MaXima

FÜR LANGE NUTZBARKEIT GEBAUT

FIMAP®

Eine robuste Struktur, mit den besten Komponenten hergestellt und ein außergewöhnliches Design

Jedes Detail zieht auf mehr Ergonomie, Einfachheit und Bedienkomfort ab. Das Außenprofil schützt die Maschine und bewahrt langfristig ihre Zuverlässigkeit. Im Inneren bieten Innovation und Technologie beste Performance und maximale Leistung, um Effizienz und hochwertige Sauberkeit zu gewährleisten. Über das neue Instrumentenbrett kann man die gesamte darin enthaltene Technologie spüren, die das Bedienerlebnis komplett revolutioniert.

MaXima

Maxima

GERINGERE KOSTEN WÄHREND DES GESAMTEN LEBENSZYKLUS DER MASCHINE

Das Maschinengestell umhüllt die dahinter liegenden Bauteile und schützt sie vor unbeabsichtigten Stößen



Das Polyethylen macht die Maschine robust und widerstandsfähig

Das robuste Design verringert die Störungen, verlängert die Nutzungszeit der Maschine und hilft Ihnen Zeit und Geld zu sparen



Das Aluminium erhöht die Zuverlässigkeit

SPAREN SIE ZEIT UND VERRINGERN SIE DIE REINIGUNGSKOSTEN

ECO mode

FNC

LEISES ARBEITEN WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN
Die FNC- und Eco-Mode-Technologien sorgen für einen leisen Betrieb zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen

EINFACHE WARTUNG – FARBCODE
Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten

Der Komfort und die Benutzerfreundlichkeit sorgen für ein schnelleres Arbeiten

KEINE EINSCHULUNG

Die Bedienungsanleitung ist in der neuen und intuitiven Bedientafel enthalten, und gewährleistet ein einfaches und sicheres Arbeiten, ohne Einschulung

FFF – FIMAP FAST FILL
Ermöglicht das schnelle Füllen des Frischwassertanks, ohne dass der Bediener anwesend sein muss

EINFACHE WARTUNG

Die Tankreinigungspistole erleichtert das Ausspülen des Schmutzwassertanks bei Arbeitsende

Die Sauglanze ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die mit der Maschine schwer zu erreichen sind und die Arbeit kann immer beendet werden

VERBESSERN SIE DAS IMAGE IHRER EINRICHTUNG

POWER MODE

Perfekte Sauberkeit in einem Durchgang

Wenn mehr Schrubbkraft erforderlich ist, kann Power Mode aktiviert werden, das den Durchsatz der Reinigungslösung, den Druck und die Saugkraft so lange erhöht, wie erforderlich ist, um hartnäckigen Schmutz zu beseitigen

Mehr Ausstattung für mehr Produktivität

Gleichmäßige Sauberkeit

Der Druck auf die Bürsten wird konstant gehalten und gewährleistet dadurch optimale Ergebnisse auf jeder Bodenart

Beseitigt jede Rutschgefahr

Der starke 3-stufige Saugmotor hinterlässt sofort einen trockenen und sicheren Boden

Weniger Passivzeiten

Mit den größten Tanks ihrer Kategorie ausgestattet: Verringert die notwendigen Stopps zum Entleeren/ Befüllen der Tanks

FLR

FLR-FIMAP LONG RANGE

Bis zu 70% mehr Produktivität

Große Reichweite

Bis zu 4 Stunden Arbeitszeit ohne Zwischenstopp

SICHERHEITSSYSTEME FÜR UNFALLFREIE REINIGUNG

DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor

Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen

TOUCH SCREEN DISPLAY

Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt

GESCHWINDIGKEITS-KONTROLLE

Wird bei stillstehender Maschine automatisch aktiviert. Fungiert als Feststellbremse

ELEKTROBREMSE

Verringern die Einschulungszeiten und die Kosten

LERNVIDEOS

Für ein sicheres Arbeiten unter allen Bedingungen

LED-SCHEINWERFER

Sie schützen den Bediener, die Menschen in der Nähe und die Umwelt

DIE PASSIVEN SYSTEME
helfen dem Bediener im Notfall

SOS-
VORRICHTUNG

Verringert die Eingriffszeit im Störungsfall.
Mit der roten Taste wird ein sofortiger Anruf getätigt,
um Unterstützung zu erhalten, wodurch die Wartezeiten verringert werden

EMERGENCY
STOP

Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand

Maxima

Der Bediener ist der Mittelpunkt eines hochtechnischen Universums wo alles einfach, intuitiv und dynamisch ist



iD–intelligent Drive

TOUCH SCREEN

EINLOGGEN MIT PASSWORT

ZONEN-PROGRAMME

GESCHWINDIGKEITS-KONTROLLE

NACHHALTIGE SAUBERKEIT

STARKE SCHRUBBKRAFT

LERNVIDEOS

Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht. Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle.

Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Gefühl mit einem Smartphone zu interagieren

iD INTELLIGENT DRIVE

EINLOGGEN MIT PASSWORT
Um Ihre Investition zu schützen

ZONENPROGRAMME
Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen

ECO MODE
Für den Umweltschutz

POWER MODE
Für maximale Leistung

LERNVIDEOS
Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell

Maxima

ERLEBEN SIE VERNETZBARKEIT

Treten Sie mit der App My.Machine in die Welt von FFM ein und testen Sie die Vorteile stets mit Ihrer Maschine verbunden zu sein!

Kontrollieren Sie Ihre Maschine von jedem beliebigen Ort und wann Sie wollen!

Technologien zur Effizienzsteigerung zu entwickeln ist eines der wichtigsten Ziele von Fimap.
Aus diesem Grund entstand FFM, das Flottenmanagement von Fimap, das die von jeder Maschine übertragenen Daten empfängt und in wertvolle Informationen umwandelt, die Sie bequem von Ihrem Smartphone aus in Echtzeit, rund um die Uhr über die App My.Maschine einsehen können.

Stets mit Ihren Maschinen verbunden zu sein, hilft Ihnen sie optimal zu verwalten. Mit My.Machine wissen Sie mit einem Klick immer wo sie sich befinden und ob die vorgesehene Tätigkeit zeitgerecht und in der geplanten Weise durchgeführt wird.

Sie sind über ihren Zustand stets am Laufenden. Im Störungsfall werden Sie über eine Nachricht direkt auf Ihr Smartphone informiert, so können Sie rechtzeitig eingreifen und eine sofortige Reparatur in Ihrem Kundendienstzentrum beantragen.

Sie können den Zustand der Batterien und die Qualität der Aufladungen kontrollieren, um ihre Reichweite und den Lebenszyklus zu optimieren.

Sehen Sie sich
das Video an

FIMAP FLEET MANAGEMENT

GEOLOKALISIERUNG

Sie wissen, wo sie sich befinden

INFORMATIONEN ÜBER DIE BENUTZUNG

Sie wissen, ob sie richtig verwendet werden

ZUSTAND

Sie sind ständig über den Zustand der Maschinen und der Batterien am Laufenden

UMWELTEINFLUSS

Sie sehen bei jedem Einsatz den tatsächlichen Verbrauch

VERRINGERN SIE DEN RESSOURCENVERBRAUCH

Die Anwendung der Fimap Technologien garantiert eine drastische Verringerung der Betriebskosten pro m², größere Reichweite, Zeiteinsparung, mehr Sauberkeit, weniger Ressourcenverbrauch bei gleicher Fläche.

ECO mode

Die Eco Mode Funktion bietet der Verschwendung von Wasser, Reinigungsmittel und Energie Einhalt, indem nur die Menge verwendet wird, die benötigt wird und kein bißchen mehr

START&STOP

Bei plötzlichen Stopps werden Bürsten- und Saugmotor sowie der Antrieb und die Reinigungsmittelpumpe automatisch abgeschaltet und dadurch Verbrauch, Kosten und Emissionen verringert. Durch einfachen Druck auf das Gaspedal werden alle Funktionen automatisch wieder aktiviert

Nachhaltige Lösungen für den Umweltschutz

WASSER

FLR

FLR-FIMAP LONG RANGE
Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%*
Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: mehr m²
Sauberkeit mit weniger Ressourcen

FSS

FSS-FIMAP SOLUTION SAVER
Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert,
wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird

FWF

FWF-FIMAP WATER FLOW
Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten
Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung

ENERGIE

FES

FES-FIMAP ENERGY SAVER
Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%

LED-TECHNOLOGIE
Bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Scheinwerfern.
Die LED-Scheinwerfer sorgen für einen sehr niedrigen Energieverbrauch im Vergleich
zu konventionellen Scheinwerfern, gewährleisten eine längere Nutzungsdauer
und verbreiten ein dem natürlichen Licht ähnliches weißes Licht

NOISE LEVELS

FNC

FNC-FIMAP NOISE CANCELING
Verringert den Schalldruckpegel

* Einsparung bei dreimaliger Wiederverwendung berechnet

DIE BESTE FLEXIBILITÄT, DIE ES JE GEGEBEN HAT

Wählen Sie Ihre Maschine

MIT SCHEIBE
mit 1 Scheibenbürste
oder 1 Treibteller

MIT SCHEIBE
mit 2 Scheibenbürsten
oder 2 Treibtellern

SCHRUBB-KEHR-AUSFÜHRUNG
mit 2 Zylinderbürsten und
Kehrgutbehälter für kleine
Feststoffe

ORBITALAUSFÜHRUNG
Mit Pad



Bauen Sie sich Ihre eigene Maschine: Stellen Sie sich die für Ihre Bedürfnisse perfekte Kombination an Hilfsmitteln zusammen

Wählen Sie die Bedientafel

Basis

PRO

Softtouch-
Steuerungen

PLUS

Touchscreen-
Display

Wählen Sie das Zubehör

FSS
FIMAP SOLUTION SAVER

FLR
FIMAP LONG RANGE

FFM
FIMAP FLEET MANAGEMENT

ZUBEHÖRHALTER

TANKREINIGUNGSPISTOLE

BATTERIELADEGERÄT

FFF
(FIMAP FAST FILL)

LED-SCHEINWERFER

SAUGLANZE

SUPERSOFT-RÄDER

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN







50 E/B/BT: 1295 mm
50 BTO: 1220 mm
50 BTS: 1265 mm
60 BT: 1295 mm

TECHNISCHE DATEN		Maxima Basis					Maxima Pro				Maxima Plus			
		50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Arbeitsbreite	mm	510	510	510	510	600	510	510	510	600	510	510	510	600
Breite des Saugfußes	mm	712	712	712	785	785	712	712	785	785	712	712	785	785
Scheibenbürsten Ø	(Anz.) mm	(1) 510	(1) 510	-	-	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310
Zylinderbürsten Ø	(Anz.) mm	-	-	-	2 (150x500)	-	-	-	2 (150x500)	-	-	-	2 (150x500)	-
Rechteckiges Pad	mm	-	-	(1) (510x365)	-	-	-	(1) (510x365)	-	-	-	(1) (510x365)	-	-
Schwingungen pro Minute	(Anz.)	-	-	2400	-	-	-	2400	-	-	-	2400	-	-
Reinigungsmitteltank	l	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Schmutzwassertank	l	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Versorgung/Antrieb	V./Hz	230/50	24/halbaut./ aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Schallpegel (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
Bürstenmotoren	(Anz.) V/W	(1) 230/375	(1) 24/500	(1) 24/560	(1) 24/560	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400
Saugmotor	V / W	230/450	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
3-stufiger Saugmotor (für Sauglanzen-Kit)	V / W	-	-	-	-	-	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550
Antriebsmotor	V / W	-	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180
Bürstenumdrehungen	U/min	140	140	-	600	140	140	-	600	140	140	-	600	140
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	0÷3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5
Maximal überwindbare Steigung	%	2	2/10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Batterien	(Anz.) V/ Ah C5	-	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112
Batteriegewicht	Kg.	-	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78
Arbeitskapazität	bis zu m²/h	1500	1500/1785	1785	1785	2100	1785	1785	1785	2100	1785	1785	1785	2100
Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B)	mm	-	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351

Maxima

SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICHE AUSSTATTUNG

USER EXPERIENCE	Maxima Basis					Maxima Pro				Maxima Plus			
	50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
iD-Intelligent Drive:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Einloggen mit Passwort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Zonenprogramme	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
- Eco Mode	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
- Power Mode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Lernvideo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
COMFORT													
Stundenzähler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einschalten mit Schlüssel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrollleuchte Reservestand von Wasser und Reinigungs-mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Batterieladegerät-Kit	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatische Bürstenver-/entriegelung	-	-/•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Automatisches Bürstenkopf- und Saugfuß-Hebesystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Automatisches Bürstenkopf-Hebesystem	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Manuelles Bürstenkopf-Hebesystem	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Manuelles Saugfuß-Hebesystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Sauglanzen-Kit mit 3-stufigem Saugmotor*	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Tankreinigungspistolen-Kit*	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Halterungskit für Reinigungszubehör	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
FFF (Fimap Fast Fill)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Leiser Saugbetrieb	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-

PRODUKTIVITÄT	Maxima Basis					Maxima Pro				Maxima Plus			
	50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Geschwindigkeitseinstellung	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Einstellung der Reinigungslösung	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
3-stufige Druckeinstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Doppelter Druck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
FFM (Fimap Fleet Management) mit SOS-Vorrichtung	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rahmen, Saugfuß und Saugfußanschluss aus Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugeinstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
SICHERHEIT													
LED-Fahrscheinwerferkit (vorne)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supersoft-Räder-Kit	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Elektrische Feststellbremse	-	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UMWELT													
FSS (Fimap Solution Saver)**	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
FLR (Fimap Long Range)**	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
FNC (Fimap Noise Canceling)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FWF (Fimap Water Flow)	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•

*** Bei den PRO-Versionen können die beiden Vorrichtungen nicht zusammen montiert werden**
**** Die beiden Vorrichtungen können nicht zusammen montiert werden**

• STANDARD	o AUF ANFRAGE	- NICHT ERHÄLTLICH

FIMAP LIFE

Ihre optimale Investition in die Sauberkeit

Das Sorglos-Servicepaket, das Ihnen mehr bietet als Sie suchen, zu einem geringeren Preis als Sie denken! Wir wollen, dass Sie sich nur um Ihre Arbeit kümmern, um alles andere kümmert sich Fimap Life!

FIMAP INTELLIGENCE

Durch eine in ihrer Art einzigartige, leistungsstarke Software und die Beratung vor Ort unterstützt Fimap Sie bei Ihrer Entscheidung für das ideale Modell und dessen am besten geeignete Konfiguration entsprechend der zu reinigenden Umgebung und ihren Bedürfnissen.

FIMAP FINANCE

Fimap bietet verschiedene Finanzierungslösungen, die genau auf Ihr spezifisches Geschäftsfeld abgestimmt werden können.

FIMAP MAINTENANCE

Mit Fimap Maintenance müssen Sie sich um die Wartung des Produkts keine Gedanken machen: Sie haben stets Ihr Fimap Modell neu und einsatzbereit zur Verfügung. Sie können aus drei verschiedenen Wartungspaketen, Light, Smart und Full wählen, um allen Anforderungen Ihrer Tätigkeit gerecht zu werden.

FIMAP FLEET MANAGEMENT

Der Service Fimap Fleet Management (FFM) verwandelt die von den Maschinen empfangenen Daten in wichtige Informationen, um die Leistung und Produktivität der Flotte zu verbessern.
Durch die App My.Machine haben Sie einen Gesamtüberblick über die verwendeten Maschinen, was Ihnen hilft die Kosten zu verringern und die Eingriffszeiten zu optimieren.

FIMAP NETWORK

Fimap ist stets an Ihrer Seite: Unser weltweites Vertragshändlernetz garantiert einen raschen Kundendienst wo immer Sie sich befinden.

DIE ZERTIFIZIERUNGEN

Mapping Your Green Products greenmap

CE

Calculation method verified by TÜV Italia

VERBRAUCHSKATEGORIEN

Verbrauch von Reinigungsmittel (l/100 m²)

Energie-Effizienz (Wh/m²)

qcb ISO 9001:2008 registered company

qcb ISO 14001:2004 registered company

qcb OHSAS 18001:2007 registered company

Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP®

www.fimap.com

FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Verona – Italy
Tel. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde 00800-05070000

Aktivieren Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone und besuchen Sie die Website

Fimap Spa behält sich das Recht vor, Änderungen technischer Art und / oder an der Ausstattung vorzunehmen.
Die Abbildungen dienen nur als Referenz und sind hinsichtlich Design und Ausstattung unverbindlich – Copyright © Fimap 2017 – CODE 302414 – AA – 09-2017