

FÜR LANGE NUTZBARKEIT GEBAUT








Eine robuste Struktur, mit den besten Komponenten hergestellt und ein außergewöhnliches Design

Jedes Detail zieht auf mehr Ergonomie, Einfachheit und Bedienkomfort ab. Das Außenprofil schützt die Maschine und bewahrt langfristig ihre Zuverlässigkeit. Im Inneren bieten Innovation und Technologie beste Performance und maximale Leistung, um Effizienz und hochwertige Sauberkeit zu gewährleisten. Über das neue Instrumentenbrett kann man die gesamte darin enthaltene Technologie spüren, die das Bedienerlebnis komplett revolutioniert.









GERINGERE KOSTEN WÄHREND DES GESAMTEN LEBENSZYKLUS DER MASCHINE

Das Maschinengestell umhüllt die dahinter liegenden Bauteile und schützt sie vor unbeabsichtigten Stößen



Das Polyethylen macht die Maschine robust und widerstandsfähig

Das robuste Design verringert die Störungen, verlängert die Nutzungszeit der Maschine und hilft Ihnen Zeit und Geld zu sparen



Das Aluminium erhöht die Zuverlässigkeit




SPAREN SIE ZEIT UND VERRINGERN SIE DIE REINIGUNGSKOSTEN







LEISES ARBEITEN WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN Die FNC- und Eco-Mode-Technologien sorgen für einen leisen Betrieb zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen





Der Komfort und die Benutzerfreundlichkeit sorgen für ein schnelleres Arbeiten



Die Bedienungsanleitung ist in der neuen und intuitiven Bedientafel enthalten, und gewährleistet ein einfaches und sicheres Arbeiten, ohne Einschulung









FFF – FIMAP FAST FILL Ermöglicht das schnelle Füllen des Frischwassertanks, ohne dass der Bediener anwesend sein muss

EINFACHE WARTUNG

Die Tankreinigungspistole erleichtert das Ausspülen des Schmutzwassertanks bei Arbeitsende

Die Sauglanze ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die mit der Maschine schwer zu erreichen sind und die Arbeit kann immer beendet werden



VERBESSERN SIE DAS IMAGE IHRER EINRICHTUNG



POWER MODE

Perfekte Sauberkeit in einem Durchgang

Wenn mehr Schrubbkraft erforderlich ist, kann Power Mode aktiviert werden, das den Durchsatz der Reinigungslösung, den Druck und die Saugkraft so lange erhöht, wie erforderlich ist, um hartnäckigen Schmutz zu beseitigen



Mehr Ausstattung für mehr Produktivität



Gleichmäßige Sauberkeit

Der Druck auf die Bürsten wird konstant gehalten und gewährleistet dadurch optimale Ergebnisse auf jeder Bodenart



Beseitigt jede Rutschgefahr

Der starke 3-stufige Saugmotor hinterlässt sofort einen trockenen und sicheren Boden



Weniger Passivzeiten

Mit den größten Tanks ihrer Kategorie ausgestattet: Verringert die notwendigen Stopps zum Entleeren/ Befüllen der Tanks





FLR-FIMAP LONG RANGE

Bis zu 70% mehr Produktivität

Große Reichweite

Bis zu 4 Stunden Arbeitszeit ohne Zwischenstopp



SICHERHEITSSYSTEME FÜR UNFALLFREIE REINIGUNG

DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen

TOUCH SCREEN DISPLAY



Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt

GESCHWINDIGKEITS-KONTROLLE



Wird bei stillstehender Maschine automatisch aktiviert. Fungiert als Feststellbremse

ELEKTROBREMSE



Verringern die Einschulungszeiten und die Kosten

LERNVIDEOS



Für ein sicheres Arbeiten unter allen Bedingungen

LED-SCHEINWERFER



Sie schützen den Bediener, die Menschen in der Nähe und die Umwelt





DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



Verringert die Eingriffszeit im Störungsfall. Mit der roten Taste wird ein sofortiger Anruf getätigt, um Unterstützung zu erhalten, wodurch die Wartezeiten verringert werden

SOS-VORRICHTUNG




Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand

EMERGENCY STOP



Der Bediener ist der Mittelpunkt eines hochtechnischen Universums wo alles einfach, intuitiv und dynamisch ist













GESCHWINDIGKEITS-












Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht.

Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle.

Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Gefühl mit einem Smartphone zu interagieren





EINLOGGEN MIT PASSWORT Um Ihre Investition zu schützen




ZONENPROGRAMME
Um stets die Leistung zu haben,
die Sie haben wollen



ECO MODE Für den Umweltschutz



POWER MODE
Für maximale Leistung



LERNVIDEOS

Die Einschulung ist effizienter,
einfach und schnell



ERLEBEN SIE VERNETZBARKEIT

Treten Sie mit der App My.Machine in die Welt von FFM ein und testen Sie die Vorteile stets mit Ihrer Maschine verbunden zu sein!



Kontrollieren Sie Ihre Maschine von jedem beliebigen Ort und wann Sie wollen!

Technologien zur Effizienzsteigerung zu entwickeln ist eines der wichtigsten Ziele von Fimap.

Aus diesem Grund entstand FFM, das Flottenmanagement von Fimap, das die von jeder Maschine übertragenen Daten empfängt und in wertvolle Informationen umwandelt, die Sie bequem von Ihrem Smartphone aus in Echtzeit, rund um die Uhr über die App My.Maschine einsehen können.

Stets mit Ihren Maschinen verbunden zu sein, hilft Ihnen sie optimal zu verwalten. Mit My.Machine wissen Sie mit einem Klick immer wo sie sich befinden und ob die vorgesehene Tätigkeit zeitgerecht und in der geplanten Weise durchgeführt wird.

Sie sind über ihren Zustand stets am Laufenden. Im Störungsfall werden Sie über eine Nachricht direkt auf Ihr Smartphone informiert, so können Sie rechtzeitig eingreifen und eine sofortige Reparatur in Ihrem Kundendienstzentrum beantragen.

Sie können den Zustand der Batterien und die Qualität der Aufladungen kontrollieren, um ihre Reichweite und den Lebenszyklus zu optimieren.



Sehen Sie sich das Video an



FIMAP FLEET MANAGEMENT







Informationen <u>Über</u> die Benutzung



ZUSTAND



UMWELTEINFLUSS

Sie wissen, wo sie sich befinden

Sie wissen, ob sie richtig verwendet werden

Sie sind ständig über den Zustand der Maschinen und der Batterien am Laufenden Sie sehen bei jedem Einsatz den tatsächlichen Verbrauch



VERRINGERN SIE DEN RESSOURCENVERBRAUCH

Die Anwendung der Fimap Technologien garantiert eine drastische Verringerung der Betriebskosten pro m², größere Reichweite, Zeiteinsparung, mehr Sauberkeit, weniger Ressourcenverbrauch bei gleicher Fläche.




Die Eco Mode Funktion bietet der Verschwendung von Wasser, Reinigungsmittel und Energie Einhalt, indem nur die Menge verwendet wird, die benötigt wird und kein bißchen mehr



Bei plötzlichen Stopps werden Bürsten- und Saugmotor sowie der Antrieb und die Reinigungsmittelpumpe automatisch abgeschaltet und dadurch Verbrauch, Kosten und Emissionen verringert. Durch einfachen Druck auf das Gaspedal werden alle Funktionen automatisch wieder aktiviert



Nachhaltige Lösungen für den Umweltschutz





DIE BESTE FLEXIBILITÄT, DIE ES JE GEGEBEN HAT

Wählen Sie Ihre Maschine





MIT SCHEIBE mit 1 Scheibenbürste oder 1 Treibteller



MIT SCHEIBE mit 2 Scheibenbürsten



oder 2 Treibtellern




SCHRUBB-KEHR-AUSFÜHRUNG mit 2 Zylinderbürsten und Kehrgutbehälter für kleine





ORBITALAUSFÜHRUNG Mit Pad



Bauen Sie sich Ihre eigene Maschine: Stellen Sie sich die für Ihre Bedürfnisse perfekte Kombination an Hilfsmitteln zusammen






Wählen Sie das Zubehör




ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN









50 E/B/BT/BTO: 712 mm 50 BTS/60 BT: 785 mm

50 E/B/BT: 1295 mm 50 BTO: 1220 mm 50 BTS: 1265 mm 60 BT: 1295 mm

TECHNISCHE DATEN		1	Maxima Basis	5			Maxir	ma Pro		Maxima Plus				
TECHNISCHE SALEN		50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Arbeitsbreite	mm	510	510	510	510	600	510	510	510	600	510	510	510	600
Breite des Saugfußes	mm	712	712	712	785	785	712	712	785	785	712	712	785	785
Scheibenbürsten Ø	(Anz.) mm	(1) 510	(1) 510	-	-	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310
Zylinderbürsten Ø	(Anz.) mm	-	-	-	2 (150x500)	-	-	-	2 (150x500)	-	-	-	2 (150x500)	-
Rechteckiges Pad	mm	-	-	(1) (510x365)	-	-	-	(1) (510x365)	-	-	-	(1) (510x365)	-	-
Schwingungen pro Minute	(Anz.)	-	-	2400	-	-	-	2400	-	-	-	2400	-	-
Reinigungsmitteltank	1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Schmutzwassertank	1	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Versorgung/Antrieb	V./Hz	230/50	24/halbaut./ aut.	24/aut.										
Schallpegel (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
Bürstenmotoren	(Anz.) V/W	(1) 230/375	(1) 24/500	(1) 24/560	(1) 24/560	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400
Saugmotor	V / W	230/450	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
3-stufiger Saugmotor (für Sauglanzen-Kit)	V / W	-	-		-	-	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550
Antriebsmotor	V / W	-	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180
Bürstenumdrehungen	U/min	140	140	-	600	140	140	-	600	140	140	-	600	140
Vorwärtsgeschwindigkeit	Km/h	0÷3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5
Maximal überwindbare Steigung	%	2	2/10		10	10	10		10	10	10			
Batterien	(Anz.) V/ Ah C5	-	(2) 12/110 (2) 12/112											
Batteriegewicht	Kg.	-	82 78											
Arbeitskapazität	bis zu m²/h	1500	1500/1785	1785	1785	2100	1785	1785	1785	2100	1785	1785	1785	2100
Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B)	mm	-	485 253 351											



SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICHE AUSSTATTUNG

USER EXPERIENCE		М	axima Bas	sis			Maxir	na Pro		Maxima Plus			
		50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
iD-Intelligent Drive:		-	-	-	-		-	-	-	•	•	•	•
- Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Einloggen mit Passwort		-	-	-	-		-	-	-	•	•	•	•
- Zonenprogramme		-		-	-		•	•	•	•	•	•	•
- Eco Mode		-		-	-		•	•	•		•	•	•
– Power Mode		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Lernvideo		-	-	-	-		-	-	-	•	•	•	•
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen		-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
COMFORT													
Stundenzähler		•		•	•		•	•	•		•	•	
Einschalten mit Schlüssel		•		•	•		•	•	•		•	•	•
Füllstandanzeiger		•		•			•	•	•		•	•	
Kontrollleuchte Reservestand von Wasser und Reinigungs- mittel		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Batterieladegerät-Kit		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Automatische Bürstenver-/entriegelung		-/•	-	-	-		-	-	-	•	-	-	-
Automatisches Bürstenkopf- und Saugfuß-Hebesystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Automatisches Bürstenkopf-Hebesystem		-	-	-	-		•	•	•	-	-	-	-
Manuelles Bürstenkopf-Hebesystem		•		•	•		-	-	-		-	-	
Manuelles Saugfuß-Hebesystem		•		•			•	•	•		-	-	
Sauglanzen-Kit mit 3-stufigem Saugmotor*		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0	0
Tankreinigungspistolen-Kit*		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0	0
Halterungskit für Reinigungszubehör		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0	0
FFF (Fimap Fast Fill)		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0	0
Leiser Saugbetrieb		-	-	-	-		•	٠	•	-	-	-	-

PRODUKTIVITÄT		М	axima Bas	sis		Maxir	na Pro		Maxima Plus				
	50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Geschwindigkeitseinstellung			-	-		•	•	•	•	•	•	•	•
Einstellung der Reinigungslösung		-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
3-stufige Druckeinstellung			-	-		-	-	-	-	•	•	•	•
Doppelter Druck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
FFM (Fimap Fleet Management) mit SOS-Vorrichtung				0		0	0	0	0			0	0
Rahmen, Saugfuß und Saugfußanschluss aus Aluminium		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Saugeinstellung		-	-	-		-	-	-	-	•	•	•	•
SICHERHEIT													
LED-Fahrscheinwerferkit (vorne)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supersoft-Räder-Kit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrische Feststellbremse	-	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UMWELT													
FSS (Fimap Solution Saver)**	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
FLR (Fimap Long Range)**		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
FNC (Fimap Noise Canceling)		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
FWF (Fimap Water Flow)		-	-	-		-	-	-	•	-	-	-	•

^{*} Bei den PRO-Versionen können die beiden Vorrichtungen nicht zusammen montiert werden ** Die beiden Vorrichtungen können nicht zusammen montiert werden



Ihre optimale Investition in die Sauberkeit

Das Sorglos-Servicepaket, das Ihnen mehr bietet als Sie suchen, zu einem geringeren Preis als Sie denken! Wir wollen, dass Sie sich nur um Ihre Arbeit kümmern, um alles andere kümmert sich Fimap Life!

FIMAP INTELLIGENCE



FIMAP FINANCE



FIMAP MAINTENANCE



(A) FIMAP FLEET MANAGEMENT



FIMAP NETWORK



DIE ZERTIFIZIERUNGEN















Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com













