Die stationäre Kaltwasser-Serie







Gehäuse aus Edelstahl



Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung



Münzprüfer und Fernbedienung für unterschiedliche Reinigungsprogramme (Option)



groß dimensioniertes Edelstahlmanometer

Lieferbar wahlweise mit Durchflusswächter und direktem Anschluss an eine Druckwasserleitung (2 - 8 bar) ohne Wasserkasten

oder mit Wasserkasten und Anschluss der Druckwasserleitung (2 - 5 bar) an den Wasserkasten

Technische Daten	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
ArtNr. mit Durchflusswächter	41.312	41.308	41.309	41.310
ArtNr. mit Wasserkasten	41.312 1	41.308 1	41.309 1	41.310 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-135 bar / 3-13,5 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa
max. zulässiger Überdruck	150 bar / 15 MPa	270 bar / 27 MPa	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Warmwasserzulauf	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Düsengröße Schmutzkiller	042			
Düsengröße Turbokiller		04	05	07
Düsengröße Flachstrahl	20042 🔵	2504 🔘	2505	2507
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,3 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Leistungsabgabe	2,4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Gewicht	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Maße in mm (H x B x T)	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360
Lieferumfang	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung	•	•	•	
Durchflusswächter	0	0	0	0
Wasserkasten	0	0	0	0
Reinigungsmittelansaugung	•	•	•	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8	O 41.083	O 41.083	O 41.083	O 41.083
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8	41.081	41.081	• 41.081	41.081
Sicherheits-Abschaltpistole 'Starlet'	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	O 41.072 5			
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr		O 41.072	O 41.580-05	O 41.072 7
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr	● 12.700-MX20042	41.053 2-D2504	 41.053 2-D2505 	41.053 2-D2507
Wassereingangsfilter	• 13.310	• 13.310	• 13.310	13.310
Fernbedienung	0	0	0	0
Münzprüfer mit Restwertanzeige	0	0	0	0
serienmäßige Ausstattung O Option				