

REINIGUNGSSAUGER

REINIGUNGSSAUGER NSG uCLEAN

NSG „uClean“ Serie

Getestet und für sehr gut befunden

Die NSG „uClean“ Reinigungsserie ist Dein idealer Partner für universelle Reinigungsarbeiten – egal ob im privaten Bereich oder für die professionelle Reinigung. Mit der „uClean“-Serie ist das Nass-/Trockene reinigen von Garage und Haushalt, Werkstatt und Grobschmutz kein Problem mehr. Auch die anspruchsvolle Profireinigung von Gebäuden, Großflächen und Maschinen ist mit dem „uClean“ unkomppliziert. Deine Kollegen haben intensiv getestet und sind begeistert:

Uwe S. (Hausbesitzer) über den neuen NSG uClean 1432 ST:

„Absolut phantastisch, wie saugstark dieser Sauger ist. Selbst nasser, festzinnernder Schmutz in meinem Lichtschacht war für den uClean an überhaupt kein Problem. In Zukunft nur noch Starmix. Das hätte mein anderer Sauger nicht geschafft!“

Stefan A. (Maschinenreinigung) über den neuen NSG uClean LD-1435 PZ:

„Das Reinigen von Fugen oder Ritzten an der Maschine funktioniert sowohl beim Saugen als auch beim Auströmen mit der Blasfunktion hervorragend. Der uClean sorgt für einen absolut sauberen Arbeitsbereich für den nächsten Tag.“



Starmix-Gesamtprogramm

Innovative Top-Produkte aus einer Hand

Sauger, Händetrockner und Haartrockner auf Basis modernster Technologie sind die Grundlage unserer Produktion. Wir legen großen Wert darauf, innovative Produkte für rationelles, staubfreies Arbeiten und zeitgemäße Hygiene zur Verfügung zu stellen.

REINIGUNG



HANDWERK



Unser Service für Dich

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Str. 36
73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 7153/982-0
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Inland

Telefon: +49 (0) 7153/982-300
Telefax: +49 (0) 7153/982-307
E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon: +49 (0) 7153/982-100
Telefax: +49 (0) 7153/982-248
E-Mail: info@starmix.de

Kundendienst/Ersatzteilservice
Zentrale Kundendienstwerkstatt
U&W GmbH
Jakob-Möll-Str. 26D
63179 Offenbach/Odenwald
Telefon: +49 (0) 6104/50 05 100
Telefax: +49 (0) 6104/12 39 015
E-Mail: service@starmix.de

Weitere ausführliche Informationen unter www.starmix.de!





Die neue Starmix Saugerserie NSG uClean

LEISTUNGSSTARK

★ Schnellläufermotor

DEIN NUTZEN:

- bis zu 20 % mehr Performance
- deutlich höherer Volumenstrom und Unterdruck mit der gleichen Wattleistung
- Lebensdauer von > 800 Stunden

INTELLIGENT

★ SMART STOP – ein Teil, 3 Funktionen (uD-20l- und 32l-Geräte)

DEIN NUTZEN:

- Fuß-Feststellbremse für einen sicheren Stand (auch auf schrägen Flächen)
- Handgriff für einfaches Entfernen des Behälters
- Fahrschutz mit Rampenfunktion zur einfachen Überwindung von Hindernissen

KOMFORTABEL

★ Ergonomie & Features

DEIN NUTZEN:

- Ergonomischer Tragegriff, ausgebildet als optimale Schlauchaufwicklung, ermöglicht einhändigen Transport
- Haken für einfache Kabelaufwicklung mit Steckerrettierung
- Bis zu 6 Aufnahmepositionen für wackelfrei Fixierung des Zubehörs
- Große Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile
- Schnelles und einfaches Wechseln der Anschlussleitung (zwei Schrauben)
- 2 Parkpositionen für Düsen
- Einfache Bedienung durch Wippschalter

INNOVATIV

★ Blasfunktion

DEIN NUTZEN:

- Saugen und Blasen in einem Arbeitsschritt möglich, z. B. beim Ecken ausblasen oder Schmutz aus Ritzen
- bis zu 215 km/h stark

FÜR DIE REINIGUNG

„Dein vielfältiger Partner für universelle Reinigungsarbeiten.
HOL IHN DIR – DEINEN NEUEN NSG uCLEAN!“

SICHER

★ Rote Netzleitung

DEIN NUTZEN:

- Mehr Sicherheit bei der Arbeit durch auffällige, rote Netzeleitung welche die Stoßgefahr reduziert




	NSG uClean 1445 ST	01 62 52	*ST Art.-Nr. 04 43 09	*HMT Art.-Nr. 00 30 09	01 62 69
1 × F55 1200 (Schamstoff)	01 62 76				
1 × FBV 45-55 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	1 × FBV 20 Art.-Nr. 43 48 27 (5 Stück)	1 × FBV 20 Art.-Nr. 43 48 27 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	01 62 76
FP 7200 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 34 71	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 76
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	01 62 76
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	01 62 76
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	01 62 76
Nein	Ja / Nein	Ja	Ja	Ja / Nein	01 62 76
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	01 62 76
Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	01 62 76
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	01 62 76
Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	01 62 76
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	01 62 76
1400	1400	1400	1400	1400	01 62 76
69	69	69	69	69	01 62 76
259	259	259	259	259	01 62 76
22 28 / 21 Kunststoff	20 16 / 10 Kunststoff	32 28 / 21 Kunststoff	35 30 / 23 Edelstahl	45 / 40 / 33 Kunststoff	01 62 76
68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	01 62 76
39 × 37 × 63,5 cm 9,5	39 × 37 × 63,5 cm 9,2	39 × 37 × 63,5 cm 9,5	46 × 43 × 70 cm 12 (PVC), rot	58 × 50,5 × 97,5 cm 12 (PVC), rot	01 62 76
8 (PVC), rot 11,2 – 12,2	8 (PVC), rot 11,2 – 12,2	12 (PVC), rot 15,2 – 16,2	12 (PVC), rot 15,2 – 16,2	12 (PVC), rot 15,2 – 16,2	01 62 76

NSG uClean LD-1420 HMT
NSG uClean LD-1432 HMT
NSG uClean LD-1435 PZ
NSG uClean LD-1442 HZ pplus


	*Zubehörset HZ plus (Art.-Nr. 00 30 09) (Haushalt)	01 62 83	*HZ plus nur Einzelteile bestellbar	*HZ plus nur Einzelteile bestellbar	01 63 99
1 × Saugschlauch*, ø 35 mm x 3,2 m Art.-Nr. 41 32 28	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × FBV 20	1 × FBV 20	01 62 83
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 42 14 45	1 × Profi-Rohrleiter mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 41 84 52	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	01 62 83
2 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 42 48 42	1 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 41 65 19	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 83
	*Zubehörset PZ (Art.-Nr. 00 31 08) (Profizubehör)	01 62 83	*PZ Art.-Nr. 00 31 08	*PZ Art.-Nr. 00 31 08	01 62 83
1 × Saugrohr, ø 35 mm x 3,2 m Art.-Nr. 41 32 28	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × FBV 20	1 × FBV 20	01 62 83
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 42 14 45	1 × Profi-Rohrleiter mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 41 84 52	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	01 62 83
2 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 42 48 42	1 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 41 65 19	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 83
	*HMT Art.-Nr. 00 30 09	01 62 76	*HMT Art.-Nr. 00 30 09	*HMT Art.-Nr. 00 30 09	01 62 76
1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × FBV 20	1 × FBV 20	1 × FBV 20	01 62 76
1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 76
	*PZ Art.-Nr. 00 31 08	01 62 76	*PZ Art.-Nr. 00 31 08	*PZ Art.-Nr. 00 31 08	01 62 76
1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × FBV 20	1 × FBV 20	1 × FBV 20	01 62 76
1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 76
	*HZ plus nur Einzelteile bestellbar	01 62 76	*HZ plus nur Einzelteile bestellbar	*HZ plus nur Einzelteile bestellbar	01 62 76
1 × Saugrohr, ø 35 mm x 3,2 m Art.-Nr. 41 32 28	1 × F55 1200 (Schamstoff)	1 × FBV 20	1 × FBV 20	1 × FBV 20	01 62 76
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 42 14 45	1 × Profi-Rohrleiter mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 41 84 52	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35* Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	1 × FBV 25-35 Art.-Nr. 43 50 39 (5 Stück)	01 62 76
2 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 42 48 42	1 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm) Art.-Nr. 41 65 19	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	FP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 41 51 09	01 62 76


Zubehörset PZ (Art.-Nr. 00 31 08) (Profizubehör)

Zubehörset HMT (Art.-Nr. 00 30 09) (Haushalt)

Zubehörset HZ plus (Art.-Nr. 00 30 09) (Haushalt)

1 × Edelstahldose
Art.-Nr. 41 32 28
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 42 14 45
2 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm)
Art.-Nr. 42 48 42
1 × Fugenrohr (22 cm lang)
Art.-Nr. 41 70 11
1 × Saugrohr, ø 35 mm x 3,2 m
Art.-Nr. 41 32 28
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 41 84 52
1 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm)
Art.-Nr. 41 65 19
1 × Fugenrohr (22 cm lang)
Art.-Nr. 41 70 11

** optimierter Vliesfilterbeutel FBV 32
erhältlich ab dem 2. Halbjahr 2015
1 × Saugrohr, ø 35 mm x 3,2 m
Art.-Nr. 41 32 28
1 × Griffbügel, Edelstahl mit Nebenluftröhrchen, Art.-Nr. 42 14 45
2 × Saugrohr, Edelstahl (Länge 50 cm)
Art.-Nr. 42 48 42
1 × Fugenrohr (22 cm lang)
Art.-Nr. 41 70 11

NSG „uClean“ Serie

Neue Technik und cleveres Design

Die neue NSG „uClean“ Serie basiert auf dem anspruchsvollen Starmix Technologie- und Qualitätsniveau „Made in Germany“. Ziel war es einen Universalsauger zu entwickeln, der neue Maßstäbe in Leistung, Ergonomie, komfortabler Bedienung und Arbeitsfreude durch intelligente Details setzt. Das Ergebnis: Top Leistung, ergonomisches, attraktives Design mit vielen Features die begeistern!



Schlauchfixierung
beste Schlauchfixierung
am Markt



Schnellläufermotor
mit bis zu 20 % mehr
Performance



Geräuschgedämmt
deutliche reduzierte
Lautstärke durch ein
gekapseltes Motor-
gebläse und eine
optimierte Luftführung
(nur ID Geräte)



Hochwertige Behälter
mit bis zu 20 % mehr Nettovolumen
und schlagfester Fahrraverse



	NSG uClean 1420 HK	NSG uClean 1432 HK	NSG uClean 1432 ST
Preis	01 62 21	01 62 38	01 62 45
Im Lieferumfang enthalten			
Zubehörset	*HK-Art.-Nr. 04 41 01	*ST Art.-Nr. 04 43 09	
Zusatzzücker	1 x FFS 1200 (Schaumstoff)	1 x FFS 1200 (Schaumstoff)	1 x FBV 25-35**
Filterheuteil	1 x FBV 20	Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)	Art.-Nr. 41 12 31 (5 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29
Impuls-Filterabreinigung	Nein	Nein	Nein
Gerätesteckloch	Nein	Nein	Nein
Drehzahldreier	Ja	Ja	Ja
Schraubauwirkung und Steckdienstleitung	Ja	Ja	Ja
Parkposition	Ja	Ja	Ja
Safanlauf/Nachlauf	Nein	Nein	Nein
Wasserstandserkennung	Ja	Ja	Ja
Antistatisch vorbereitet	Nein	Nein	Nein
Räder und Rollen gummiert	Nein	Nein	Nein
SmartStop	Nein	Nein	Nein
Zubehördotop	Ja	Ja	Ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400	Watt 1400	Watt 1400
Volumenstrom (max.)	l/s 69	l/s 69	l/s 69
Unterdruck (max.)	mbar 259	mbar 259	mbar 259
Behältervolumen (max.)	l 20/16/10	l 20/16/10	l 32/28/21
Brutto-/Saup-Wasser	l 72,5	l 72,5	l 72,5
Lautstärke	dB(A) 39 x 37 x 55 cm	dB(A) 39 x 37 x 55 cm	dB(A) 39 x 37 x 63,5 cm
Abmessungen	kg 8,9	kg 8,9	kg 9,3
Gewicht	m 8 (PM/C), rot	m 8 (PM/C), rot	m 8 (PM/C), rot
Netzlebensdauer	m 9,75 - 10,75	m 9,75 - 10,75	m 9,75 - 10,75



Lieferumfang:

Zubehörset HK (Art.-Nr. 04 41 01) (Haus & Hobby)	Zubehörset ST (Art.-Nr. 04 43 09) (Grobzsmutz)
Ausstattung	1 x Saugrohrlauf, ø 35 mm x 1,75 m
	1 x Fugendüse (22 cm lang)
	Art.-Nr. 41 70 11
	1 x Griffrohr, Kunststoff (je 12 cm breit)
	Art.-Nr. 41 42 36
	1 x Posterdüse (12 cm breit)
	Art.-Nr. 41 84 52
	1 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
	Art.-Nr. 42 56 10
	1 x Griffrohr, Kunststoff (je 50 cm)
	Art.-Nr. 41 14 47
	1 x Waschedüse 26
	Art.-Nr. 44 09 34

* nur bei ausgewählten Geräten, siehe Übersicht

NSG „uClean“ Serie

Für den Reinigungsbereich

Die universell einsetzbaren Reinigungssauger der „uClean“ Serie sind optimal geeignet für das Nass-/Trocken-Profiereinigen von Gebäuden, Maschinen, für Grobschmutz in Industrie und Gewerbe oder Spezialanwendungen wie Heizkesselsaugen.



NSG uClean 1432 ST

01 62 45

NSG uClean 1432 HK

01 62 38

NSG uClean 1420 HK

01 62 21

Im Lieferumfang enthalten	
Zubehörset	*HK-Art.-Nr. 04 41 01
Zusatzzücker	1 x FFS 1200 (Schaumstoff)
Filterheuteil	1 x FBV 20
Ausstattung	
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29
Impuls-Filterabreinigung	Nein
Gerätesteckloch	Nein
Drehzahldreier	Ja
Schraubauwirkung und Steckdienstleitung	Ja
Parkposition	Ja
Safanlauf/Nachlauf	Nein
Wasserstandserkennung	Ja
Antistatisch vorbereitet	Nein
Räder und Rollen gummiert	Nein
SmartStop	Nein
Zubehördotop	Ja
Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400
Volumenstrom (max.)	l/s 69
Unterdruck (max.)	mbar 259
Behältervolumen (max.)	l 20/16/10
Brutto-/Saup-Wasser	l 72,5
Lautstärke	dB(A) 39 x 37 x 55 cm
Abmessungen	kg 8,9
Gewicht	m 8 (PM/C), rot
Netzlebensdauer	m 9,75 - 10,75

Im Lieferumfang enthalten	
Zubehörset	*HK-Art.-Nr. 04 41 01
Zusatzzücker	1 x FFS 1200 (Schaumstoff)
Filterheuteil	1 x FBV 25-35**
Ausstattung	
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29
Impuls-Filterabreinigung	Nein
Gerätesteckloch	Nein
Drehzahldreier	Ja
Schraubauwirkung und Steckdienstleitung	Ja
Parkposition	Ja
Safanlauf/Nachlauf	Nein
Wasserstandserkennung	Ja
Antistatisch vorbereitet	Nein
Räder und Rollen gummiert	Nein
SmartStop	Nein
Zubehördotop	Ja
Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400
Volumenstrom (max.)	l/s 69
Unterdruck (max.)	mbar 259
Behältervolumen (max.)	l 20/16/10
Brutto-/Saup-Wasser	l 72,5
Lautstärke	dB(A) 39 x 37 x 55 cm
Abmessungen	kg 8,9
Gewicht	m 8 (PM/C), rot
Netzlebensdauer	m 9,75 - 10,75

Im Lieferumfang enthalten	
Zubehörset	*HK-Art.-Nr. 04 41 01
Zusatzzücker	1 x FFS 1200 (Schaumstoff)
Filterheuteil	1 x FBV 25-35**
Ausstattung	
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubabtastvermögen: 99,8 % Art.-Nr. 41 17 29
Impuls-Filterabreinigung	Nein
Gerätesteckloch	Nein
Drehzahldreier	Ja
Schraubauwirkung und Steckdienstleitung	Ja
Parkposition	Ja
Safanlauf/Nachlauf	Nein
Wasserstandserkennung	Ja
Antistatisch vorbereitet	Nein
Räder und Rollen gummiert	Nein
SmartStop	Nein
Zubehördotop	Ja
Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.)	Watt 1400
Volumenstrom (max.)	l/s 69
Unterdruck (max.)	mbar 259
Behältervolumen (max.)	l 20/16/10
Brutto-/Saup-Wasser	l 72,5
Lautstärke	dB(A) 39 x 37 x 55 cm
Abmessungen	kg 8,9
Gewicht	m 8 (PM/C), rot
Netzlebensdauer	m 9,75 - 10,75

Zubehörset ST (Art.-Nr. 04 43 09) (Grobzsmutz)	Ausstattung
	1 x Saugrohrlauf, ø 49 mm x 1,75 m
	1 x Fugendüse (22 cm lang)
	Art.-Nr. 41 70 11
	1 x Griffrohr, Kunststoff (je 12 cm breit)
	Art.-Nr. 41 42 36
	1 x Posterdüse (12 cm breit)
	Art.-Nr. 41 84 52
	2 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
	Art.-Nr. 42 56 10
	1 x Griffrohr, Kunststoff (je 50 cm)
	Art.-Nr. 41 14 47
	1 x Waschedüse 26
	Art.-Nr. 44 09 34