

Abstreifer 650 mm breit, 38 mm Schlauch (für TTV)

Zeichnung Nr. 0995-06 vom 17.03.2010

Pos. Artikel - Nr. Bezeichnung

- 1 208198 Abstreifhalterung Aluminium, 850 mm breit, 38 mm Schlauch
- 2 229987 Gummilippenhalter (Mittelsatz), 650 mm breit
- 3 206978 PU - Abstreiflippe 847 mm lang, 3,2 mm - 43 Shore Härte (Standard)
- 606157 Abstreiflippen - Set 43 Shore (bestehend aus Pos. 3 und 4)
- 208202 PU - Abstreiflippe 847 mm lang, 4,0 mm - 50 Shore Härte (Premium)
- 606195 Abstreiflippen - Set 50 Shore (bestehend aus Pos. 3 und 4)
- 208203 Naturgummilippe rot 847 mm lang, 4,0 mm - 40 Shore Härte (Premium)
- 606196 Abstreiflippen - Set rot, 40 Shore (bestehend aus Pos. 3 und 4)
- 4 206977 PU - Abstreiflippe 819 mm lang, 3,2 mm - 43 Shore Härte (Standard)
- 208199 PU - Abstreiflippe 819 mm lang, 3,2 mm - 50 Shore Härte (Premium)
- 208201 Naturgummilippe rot 819 mm lang, 3,2 mm - 40 Shore Härte (Premium)
- 5 206951 Schnellspannschraube
- 6 329825 Radhalteplatte
- 7 219963 VA - Mutter M 10
- 8 219897 VA - Sicherungsmutter M10
- 9 219910 VA - Halbrundscheibe M 10 x 25 mm
- 10 204018 Stützrad
- 11 219933 VA - Halbrundscheibe M 6 x 35 mm
- 12 219647 VA-Unterlegscheibe, groß M 6 Form G
- 13 204068 Gummirad 75 mm Ø
- 14 206953 Anreierstift
- 15 219853 VA - Halbmutter M 6
- 16 303795 Schnellspanhalterung Abstreifer TTV/ wie abgebildet
- 303871 Schnellspanhalterung Abstreifer TT / TTB siehe Foto unten


ohne Abb.

237220 Adapter 38/32 mm für Metallabstreifer zum 32mm Saugschlauch


Teile - Nr.: 303871



für TT / TTB, außer TTB 6652 Traktion



NB: FOR WIRING SEE DRAWING N/A



Abstreifer 850 mm breit, 38 mm Schlauch (für TTV)

Zeichnung Nr. 0994-08 vom 21.10.2010

Pos. Artikel-Nr. Bezeichnung

- 1 208197 Abstreiferhalterung Aluminium, 850 mm breit, 38 mm Schlauch
- 2 329825 Radhalterplatte
- 3 204068 Gummiring 75 mm Ø
- 4 204018 Stützrad
- 5 206950 PU - Abstreiferlippe 1117 mm lang, 3,2 mm - 43 Shore Härte (Standard)
- 606158 Abstreiferlippen - Set 43 Shore (bestehend aus Pos. 5 und 6)
- 208195 PU - Abstreiferlippe 1117 mm lang, 4,0 mm - 50 Shore Härte (Premium)
- 606197 Abstreiferlippen - Set 50 Shore (bestehend aus Pos. 5 und 6)
- 208196 Naturgummilippe rot 1117 mm lang, 4 mm - 40 Shore Härte (Premium)
- 606198 Abstreiferlippen - Set rot 40 Shore (bestehend aus Pos. 5 und 6)
- 206949 PU - Abstreiferlippe 1085 mm lang, 3,2 mm - 43 Shore Härte (Standard)
- 208193 PU - Abstreiferlippe 1085 mm lang, 3,2 mm - 50 Shore Härte (Premium)
- 208194 Naturgummilippe rot 1085 mm lang, 3,2 mm - 40 Shore Härte (Premium)
- 7 206951 Schnellspannschraube
- 8 206953 Anreiterstift
- 9 219647 VA-Unterlegscheibe, groß M 6 Form G
- 10 219853 VA - Halbmutter M 6
- 11 219933 VA - Halbrundschraube M 6 x 35 mm
- 12 219897 VA - Sicherungsmutter M10
- 13 219910 VA - Halbrundschraube M 10 x 25 mm
- 14 229988 Gummilippenhalter (Miteinsatz), für 32 + 38 mm Schlauchanschluß
- 15 219963 VA - Mutter M 10
- 303795 Schnellspannhalterung Abstreifer TTV
- 303871 Schnellspannhalterung Abstreifer TT / TTB

ohne Abb.

237220 Adapter 38/32 mm für Metallabstreifer zum 32mm Saugschlauch


Fahr Antrieb und Bremse (Detail) für Vario

Zeichnung Nr. 1032-02 vom 05.01.2009

Rote Schrift: Änderung zur vorherigen Zeichnungsversion

Pos. Artikel - Nr. Bezeichnung


- | | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| 1 | 208145 | Lauftrad |
| 2 | 208146 | Kohlebürste für Rotor |
| 3 | 208147 | Kohlebürste Stromzuführung |
| 4 | 208148 | Bremsscheibe |
| 5 | 208149 | Gummidichtungsring |
| 6 | 321506 | Bremse (modifiziert) |




Zeichnung Nr. 1033-02 vom 1'.11.2008

Pos., Artikel - Nr. Bezeichnung

- | | | |
|---|--------|-----------------|
| 1 | 208151 | Antriebszahnrad |
| 2 | 205152 | Steuerkette |
| 3 | 208153 | Kettenschloss |



MB. FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359



TTV - Chassis und Antriebsmotor

Zeichnung Nr. 1034-02 vom 30.09.2009

Stromlaufplan siehe WD - 0359

Gegenüber der vorherigen Zeichnungsversion sind rot geschrieben


Pos. Artikel - Nr. Bezeichnung

1	404038	Chassis
2	206939	Hinterrad 224 mm
3	219948	Unterlegscheibe M 10
4	219349	Federring M 10 verzinkt
5	219910	VA - Halbrundkopf-Schraube M 10 x 25 mm
6	303797	Hubrahmen Abstreifer
7	303799	Rohr
8	219807	Halbrundkopf-Schraube M 6 x 40 mm
9	206954	Abstandsrolle
10	219642	VA-Sicherungsmutter M 6
11	206955	Rückstellfeder
12	206964	Nylon - Gleitscheibe
13	206963	Nylon - Abstandrolle
14	206965	Drehachse
15	219345	Sicherungsring 12 mm für Wellen (DIN 471)
16	219945	Sechskantschraube M 6 x 110 mm
17	20695V	Feder
18	206928	Baugruppe Lenkung
19	321450	Baugruppe Antriebsmotor
20	329852	Spritzschutz
21	219092	Sechskantschraube M 8 x 25 mm
22	208091	Polyester versiegelte Stange 15 x 500 mm
23	303841	Auflagewinkel für Mikroschalter
24	229483	Mikroschalter
25	219038	Zylinderkopfschraube M 3 x 16 mm
26	219237	Unterlegscheibe M 3 Form A
27	219070	Sicherungsmutter M 3, verzinkt
28	219045	Kreuzschlitzschraube M 5 x 16 mm mit Sicherungscheibe
29	229025	Gummilager
30	303808	Socketkanal mit Rastung für Bürstendeckverstellung
31	219959	Plastik - Unterlegscheibe M 8
32	303813	Ausleger für Einstellvorrichtung
33	219716	VA-Unterlegscheibe M 8 Form G
34	208079	Zugfeder
35	219578	VA-Unterlegscheibe M 8 Form A
36	219639	VA-Sicherungsmutter M 8
37	219005	Unterlegscheibe M5, Form G
38	219076	Sicherungsmutter M 5, verzinkt
39	219649	Sicherungsmutter M 10
40	329849	Bürstendeck Sperrklinke

Detail: siehe Zeichnung 1033

Detail: siehe Zeichnung 1032

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0350



Seite 2

41	303810	VA – Rohr 12,7 mm Ø innen x 18 mm Ø außen x 12,5 mm Länge
42	229346	Distanzstück
43	219012	Unterlegscheibe M 10, Form E
44	208019	Feder für Sperrklinke
45	229834	Bürstendeck Seitenabdeckung rechts
46	229835	Bürstendeck Seitenabdeckung links
47	329187	Rad 100mm
48	219968	Sechskantschraube M 10 x 50 mm
49	329843	Haltestreifen für Spritzschutz
50	219047	Kreuzschlitzschraube M 5 x 10 mm mit Sicherungsscheibe
51	219967	Zylinderkopfschraube M 10 x 110 mm
52	303795	Schnellschraubenschraube M 10 x 110 mm
53	206953	Arretierstift
54	206947	Spritzschutzschürze
55	219578	VA-Unterlegscheibe M 8 Form A


TTV Bürstendeckbaugruppe mit Hebevorrichtung

Zeichnung Nr. 1035 vom 20.10.2008

Siehe auch Stromlaufplan WD-0359


Pos., Artikel - Nr. Bezeichnung

1	303794	Hebearm Bürstendeck
2	329817	hintere Hebegelenk
3	391210	Silikonröhrchen 15 mm lang
4	391211	Silikonröhrchen 30 mm lang
5	329816	Kippgelenk Bürstendeck
6	404042	Ausleger links
7	404043	Ausleger rechts
8	404037	Bürstendeckgewicht rechts
9	404036	Bürstendeckgewicht links
10	321458	EMD - Bürstenmotor mit Winkelgetriebe, Anschlußleitung 100 mm lang
11	321459	EMD - Bürstenmotor mit Winkelgetriebe, Anschlußleitung 400 mm lang
12	321460	EMD - Bürstenmotor mit Winkelgetriebe, Anschlußleitung 300 mm lang
13	206966	Spannvorrichtung Bürste
	303809	Spannvorrichtung, komplett mit folgenden Pos. 1 x 13, 1 x 14, 2 x 44, 2 x 45
14	219523	Haltestift
15	219007	Unterlegscheibe M6, Form B
16	206851	Abstandrolle Motormontage
17	219088	Sicherungsmutter M 6
18	219534	Sechskantschraube M 6 x 90 mm, verzinkt
19	219915	VA - Sechskantschraube M 6 x 80 mm
20	208024	Eindrückhaltepin
21	206712	Rad 50 mm Ø, schwarz
22	219449	Unterlegscheibe M 10 Form A
23	219589	Sechskantschraube M 10 x 40 mm
24	219649	Sicherungsmutter M 10
25	208032	Verbinder 6 mm
26	206981	Achse am Seitenausleger
27	208058	Kunststoff - Lagerführung
28	219151	Seegering 13 mm
29	219493	Nylonscheibe M 6
30	329920	Halblech für Feder
31	219701	VA-Kreuzschlitzschraube M 6 x 20 mm
32	208050	Zugfeder
33	219843	VA - Abstandsrollchen 6 mm Ø, 9,5 mm lang
34	219056	Kreuzschlitzschraube M 6 x 25
35	219587	Nylon - Abstandsrollchen 5,16 mm Ø, 15,88 mm lang
36	219376	Senkkopfschraube M 5 x 40 mm
37	227587	Schalthebel
38	219804	Schalterfeder
39	219005	Unterlegscheibe M5, Form G
40	219076	Sicherungsmutter M 5, verzinkt
41	206788	Klemmleiste
42	219971	Sechskantschraube M 5 x 35 mm
43	219003	Unterlegscheibe M 5, Form A
44	208135	Spannkugel



Blatt 2

45	206957	Spannfeder
46	329922	Spritzschutz für Klemmleiste
47	206980	Achse
48	219302	VA - Unterlegscheibe M 12 Form B
49	391194	Abstandrohr
50	219570	Sechskantschraube M 10 x 70 mm
51	219012	Unterlegscheibe M 10, Form E
52	219948	große Unterlegscheibe M 10
53	219822	VA-Rundkopf-Schraube M 8 x 45 mm
54	391191	Hülse 8 mm Ø, 24 mm lang
55	219078	Sicherungsmutter M 8, verzinkt
56	219341	Sechskantschraube M 10 x 35 mm
57	329807	Trittläche Fußpedal
58	219911	Plastikscheibe
59	303811	VA - Rohr 12,7 mm Ø innen, 18 mm Ø außen x 20 mm
60	391221	rutschfeste Pedalauflage
61	230097	Ferritrollchen




TTV Lenksäulenbaugruppe

Zeichnung Nr. 1036-04 vom 17.03.2009


Siehe auch Stromlaufplan WD-0359

Änderungen zur vorherigen Zeichnungsversion sind rot geschrieben


Pos., Artikel - Nr.	Bezeichnung
1 404046	Lenksäulengehäuse, Lackierung anthrazit
2 208029	Gummitülle
3 303817	Gestänge für Bürstenanpressdruckverstellung
4 329864	Gleitbock für Bürstenanpressdruckverstellung
5 219064	Sechskantschraube M 6 x 35 mm
6 219088	Sicherungsmutter M 6
7 219008	Unterlegscheibe M 6, Form G
8 219915	VA - Sechskantschraube M 6 x 80 mm
9 219949	Unterlegscheibe M 20, Form A
10 208016	Druckfeder
11 219806	Halbrundkopf-Schraube M 8 x 70 mm
12 391199	VA - Rohr 54 mm lang x 10 mm Ø
13 219078	Sicherungsmutter M 8, verzinkt
14 303812	VA - Abstandsrohrrahmen
15 219012	Unterlegscheibe M 10, Form E
16 219910	VA - Halbrundkopf-Schraube M 10 x 25 mm
17 219911	Plastikscheibe
18 219649	Sicherungsmutter M 10
19 206936	Kardangelenk
20 206940	Lenksäule
21 206960	Lenkradsitz
22 206961	Lenkrad 300 mm
23 219007	Unterlegscheibe M6, Form B
24 219549	Federring M 6
25 219455	Sechskantschraube M 6 x 20 mm
26 208110	Lager
27 219618	Kreuzschlitzschraube M 6 x 16 mm
28 219784	Madenschraube M 5 x 8 mm
29 219010	Unterlegscheibe M 8, Form A
30 219658	Innensechskantschraube M 8 x 22 mm
31 206212	zentrale Steuereinheit Version 1 (bis Seriennr. 0902...)
32 208169	zentrale Steuereinheit Version 2 (ab Seriennr. 0903...)
32 321407	Hupe
33 221095	Klemmleiste 4 polig mit je 6 Anschlüssen
34 230102	Sicherungsunterteil für Flachsicherung
35 221091	Sicherung 20 A (Flachsicherung)
36 219005	Unterlegscheibe M5, Form G
37 220033	Kreuzschlitzschraube M 5 x 35 mm
38 219045	Kreuzschlitzschraube M 5 x 16 mm mit Sicherungsscheibe
39 219206	Unterlegscheibe M 4 Form A
40 21990V	Kreuzschlitzschraube M 4 x 20 mm
41 219083	Sicherungsmutter M 4
42 219016	Fächerscheibe M 5



43	219864	Kreuzschlitzschraube M 5 x 8 mm
44	208021	Eindrückbuchse
45	219969	VA - Gewindestange M 10 x 1,5, 190 mm lang
46	219951	VA - Halbmutter M 10 (A4)
47	219449	Unterlegscheibe M 10 Form A
48	219964	Nylonscheibe 10,4 mm Ø innen, 18 mm Ø außen x 3 mm dick
49	329863	Abdeckhaube Bürstenanpressdruckverstellung
50	329850	Bürstendeckhebel
51	391226	Überzug Bürstendeckhebel
52	208023	Stellknopf
53	208104	Lenkradknauf
54	391195	Gestänge Bürstendeck
55	208030	Splint 2,4 x 38,1 mm
56	329888	Blechverkleidung
57	208178	Betriebsstundenzähler
58	219500	VA-Schlitzschraube M 3 x 16 mm
59	219502	VA _ Mutter M 3



NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359



Pos., Artikel - Nr. Bezeichnung


1	229838	Frischwassertank
2	208077	Kappe Einfüllstutzen
3	219452	Verschlußstopfen weiß 100 mm
4	206265	Kerzenfilter
5	206799	Kunststoffrohrbogen 90°, 3/8" Außengewinde - 12 mm Schlauchanschluß
6	206274	Anschlußstutzen für Kerzenfilter
7	219974	Dichtung Metall/Gummi (nicht abgebildet)
8	219626	O - Ring 23 mm
9	206275	Messing - Reduzierstück 3/4" Außengew. / 3/8" Innengew.
10	329841	Grundplatte Fahrhebel (Gaspedal)
11	219574	Nylon-Distanzstück
12	206905	Fahrhebelsensor
13	219206	Unterlegscheibe M 4 Form A
14	219083	Sicherungsmutter M 4
15	219267	Kreuzschlitzschraube M 4 x 25 mm mit Sicherungsscheibe
16	219047	Kreuzschlitzschraube M 5 x 10 mm mit Sicherungsscheibe
17	208046	Achse Gaspedal
18	208047	Torsionsfeder
19	219586	Seegerring 10 mm
20	329840	Fahrhalterpedal (Gaspedal)
21	404051	Haltemolle für Fahrhebelsensor
22	219697	VA - Kreuzschlitzschraube M 4 x 8 mm
23	391222	Auflage Fahrhalterpedal, rutschfest
24	303800	Chemietank
25	391219	Polyethyleneschlauch 6 mm Ø, 300 mm lang, transparent
26	303827	Schraubkappe
27	208032	Schlauchverbinder 6 mm
28	329893	Befestigung für Gasdruckfeder
29	208042	Gasdruckfeder
30	219010	Unterlegscheibe M 8, Form A
31	219618	Kreuzschlitzschraube M 6 x 16 mm
32	219544	Fächerscheibe M6
33	219865	Rundbolzen M 8 x 40 mm
34	219078	Sicherungsmutter M 8, verzinkt
35	303822	Abdeckklappe Einfüllstutzen
36	329839	Bodenplatte
37	219972	Fächerscheibe für Senkkopfschraube M 5
38	291008	VA - Senkkopfschraube M 5 x 10 mm
39	329891	Einbaugehäuse für Pumpe
40	321406	Wasserpumpe
	321663	Reinigungsmittelpumpe
	208397	Schlauch schwarz für Seko Chemiepumpe Ø6, 1mm bei TTV 678

Vario Frischwassertank, Pumpe und Gaspedal

Zeichnung Nr. 1038-04 vom 22.09.2011

Änderungen zur vorherigen Zeichnungsversion sind rot geschrieben

Siehe auch Stromlaufplan WD-0359



Blatt 2

41	208031	3 - Wege - Verteiler
42	206818	Schlauchschelle
43	208035	Steckverbinder 10 mm x 8 mm
44	208118	Rückschlagventil und Verteiler
45	206874	nur Rückschlagventil (Teil aus Set 208118)
46	208034	Blindstopfen 10 mm
47	391218	Polyurethanschlauch 6 mm Ø, 1500 mm lang, transparent
48	391216	Silikonschlauch 8 mm Ø, 600 mm lang, transparent
49	391220	Polyurethanschlauch 6 mm Ø, 820 mm lang, transparent
50	391215	Silikonschlauch 8 mm Ø, 200 mm lang, transparent
51	391214	Silikonschlauch 8 mm Ø, 190 mm lang, transparent
52	391217	Silikonschlauch 4 mm Ø, 135 mm lang, transparent
53	219005	Unterlegscheibe M5, Form G
54	219076	Sicherungsmutter M 5, verzinkt
55	219282	Senkkopfschraube M 5 x 16 mm
56	219321	Kreuzschlitzschraube M 4 x 30 mm
57	221151	Kreuzschlitzschraube M 4 x 12 mm
58	219012	Unterlegscheibe M 10, Form E
59	219349	Federring M 10 verzinkt
60	208071	Schraube M 10 x 30 mm
61	208072	Halteachse für Schmutzwassertank
62	404035	Plastik - Befestigungsring
63	219330	Abdeckplatte grau (Pumpenfach)
64	219334	Senkkopfschraube M 5 x 12 mm
65	391228	Gummitülle
66	227998	Kabelkanal 210 mm lang
		Saugschlauch 260 mm lang



Nummatic International GmbH D - 30457 Hannover, FabrikstraÙe 15 - 19, Tel. 0511-6942-90 Fax: 0511-9942120


TTV 678 Lademodul, Batterien + Zubehörferte


Zeichnungsnr.: 1039-06 vom 27.04.2011

Hierzu gehört der Stromlaufplan WD - 0359

Pos. DV-Nr. Bezeichnung

- 1 205112 GEL - Batterie 12 V / 100 Ah
- 2 329875 Kurestoff - Abdeckplatte
- 3 230102 Sicherungsunterteil für Flachsicherung
- 4 221047 Sicherung 40 A (Flachsicherung) bite bei 6 Batterien einsetzen
- 5 230104 Sicherung 30 A (Flachsicherung) wird nur bei 8 Batterien benötigt
- 6 230104 Sicherung 30 A (Flachsicherung) wird nur bei 8 Batterien benötigt
- 6 219016 Fächerscheibe M 5
- 7 219864 Kreuzschlitzschraube M 5 x 8 mm
- 8 206861 Anschlußklemmenabdeckung rot
- 9 212997 Moosgummi - Dichtungsband 6 x 12 mm 12 m lang
- 10 303851 Gehäuse für Ladekabelanschluß
- 11 219005 Unterlegscheibe M5, Form G
- 12 219045 Kreuzschlitzschraube M 5 x 16 mm mit Sicherungsscheibe
- 13 208078 Einbaustecker 3-polig
- 14 219076 Sicherungsmutter M 5, verzinkt
- 15 270193 Kortrolleuchte 230V
- 16 208143 Gummidurchführung 20 mm Ø
- 17 208144 Gummidurchführung 38 mm Ø
- 18 230143 Lademodul 230 V / 35 A (Mentzer)
- 19 208140 Kateltülle IP 66/67
- 20 206314 Plastikfenster
- 21 219618 Kreuzschlitzschraube M 6 x 16 mm
- 22 219863 Sechskantschraube M 6 x 95 mm
- 23 219393 Katschelle P-Form
- 24 219003 Unterlegscheibe M 5, Form A
- 25 219088 Sicherungsmutter M 6
- 26 219047 Kreuzschlitzschraube M 5 x 10 mm mit Sicherungsscheibe
- 27 329924 Kortrollabdeckplatte Lademodul
- 28 206647 Achsenlager
- 29 219586 Seegerring 10 mm
- 30 212997 Moosgummi - Dichtungsband 6 x 12 mm 12 m lang
- 31 219008 Unterlegscheibe M 6, Form G
- 32 221079 Ladekabel 3 x 1,00 mm², ca. 3 m lang, gelb
- 33 208160 Gummimatte (Batterieunterlage)
- 34 391266 VA - Rohr
- 35 229303 Moosgummistreifen
- 36 303852 Tragplatte Lademodul





TTV 678 Schmutzwassertank, Separator, Saugmotor


Zeichnung Nr. 1040-03 vom 26.11.2008

Siehe hierzu auch Stromlaufplan WD-0359

Änderungen zur vorherigen Version sind rot geschrieben

Pos. Artikel - Nr. Bezeichnung

1	229837	Schmutzwassertank	
2	206944	Füllstandsmesser Schmutzwassertank	
3	329846	Abdeckplatte unter Fahrersitz	
4	206934	Fahrersitz mit Sitzschalter und Gleitschiene	
5	208163	Sitzschalter	
6	219078	Sicherungsmutter M 8, verzinkt	
7	219680	Gummiring	
8	329894	Lasche an der Sitzplatte	
9	206647	Gelenkzapfen	
10	219586	Seegerring 10 mm	
11	303824	Abdeckung Kanal zur Blinkleuchte	
12	212997	Moosgummi - Dichtungsband 6 x 12 mm 12 m lang	
13	321413	Blinkleuchte	ohne sep. Abbildung
14	208164	Abdeckhaube gelb	ohne sep. Abbildung
15	208165	Lampe	ohne sep. Abbildung
16	208166	Unterteil Rundumleuchte	
17	219005	Unterlegscheibe M5, Form G	
18	219047	Kreuzschlitzschraube M 5 x 10 mm mit Sicherungsscheibe	
19	229836	Separatordruck für Schlauchanschluss 32 mm	
20	229494	Clipverschluss für Separator	
21	219049	Schraube M 5 x 12 mm	
22	391209	Dichtungsband 1225 mm	
23	237018	Schlauchanschlussstück für 38 mm Schlauch	
24	219310	Gummidichtung	
25	206116	Gegenmutter aus Kunststoff	
26	206265	Kerzenfilter	
27	229849	Batteriefachdeckel hinten für Saugmotor 3-stufig	
28	303886	Befestigungsplatte Saugmotor für Motor 3-stufig	
29	303880	Saugmotor 3-stufig	
30	202008	Dichtung am Motor	
31	219647	VA - Unterlegscheibe, groß M 6 Form G	
32	219642	VA - Sicherungsmutter M 6	
33	220114	Verteiler + Klemmenblock	
34	219206	Unterlegscheibe M 4 Form A	
35	21990V	Kreuzschlitzschraube M 4 x 20 mm	
36	229762	Clip für Ablaufschlauch	
37	219003	Unterlegscheibe M 5, Form A	
38	219016	Fächerscheibe N 5	



35	219008	Unterlegscheibe M 6, Form G
36	219544	Fächerscheibe M6
37	219268	Kreuzschlitzschraube M 6 x 35 mm
38	206818	Schlauchclip
39	213047	Ablaufschlauch ausziehbar, 38mm Durchmesser mit Verschlusskappe
40	206209	Schlauchselle 32-44mm
41	213025	Ablaufschlauch, weiß ca. 600 mm lang
42	206111	Schlauchverschluss (Ball)
43	219674	VA -Schlauchselle 30 - 40 mm
44	208192	Saugschlauch zum Abstreifer 1950mm 38 mm Durchmesser
45	208191	Saugschlauch mit Muffe 1250 mm lang 38 mm Durchmesser
46	219919	VA -Schlauchselle 32 - 50 mm
47	329904	Haltewinkel z.B. für Abstreifer
48	206439	Filterkorb im Schmutzwassertank
49	219631	Gummistopfen 19 mm
50	329987	Motorhalterung
51	237032	Motordichtung
52	219569	VA-Schraube für Kunststoffe 8 x 1/2"
53	219646	VA - Schraube M 6 x 16 mm
54	329989	Auslaskanal
55	219740	VA-Kreuzschlitzschraube M 5 x 12 mm
56	219618	Kreuzschlitzschraube M 6 x 16 mm
57	208274	Formstück Geräuschdämpfer
58	392019	Schutzhaube für Geräuschdämpfer