


GS 2450 Oil & Metal EU (102979)			Bestell-Nr. ES	PG
Pos.-Nr. Item-No.	Benennung Name		Order-No. ES	PG
1	Anschlußleitung-D / 8,5 m	power cable-D / 8,5 m	456386	29
5	Griff	grip	540207	10
7	Haube Motor	cover motor	540252	22
8	Schalter	switch	540276	13
10	Filter D 95	filter D 95	540283	4
13	Gehäuse oben	upper housing	540313	21
16	Dichtung	sealing	540375	5
19	Zb Motorgebläse 220/240 V	Zb motor 220/240 V	688626	48
21	Dichtung	sealing	540399	7
23	Geräuschdämmung	noise insulation	540412	8
24	Dämmplatte	insulation board	540429	2
28	Distanzhülse	distance sleeve	540023	1
29	Schraube 5x25	screw 5x25	540009	1
30	Schwimmergehäuse	float housing	539997	11
32	Schwimmer	float	539973	9
33	Mikrofaltenfilterpatrone M	micro filter M	455815	28
34	Filterbefestigungsplatte	filter mounting plate	531847	12


Teil 2 Filterkammer				
1	Set Anschlussstutzen ø60mm komplett	set sleeve ø60mm complete	456485	29
2	Verschluß	clasp	540467	9
3	NBR-Dichtung ø7mm	NBR-seal ø7mm	456522	20

Teil 3 Behälter				
1	Set Ablassschlauch komplett	set drain hose complete	456492	33
2	Set Späne-Trennboden komplett	set swarf isolate plate complete	456515	43
3	Set Lenkrolle für Schmutzbehälter (4 Stück)	set caster wheel for container (4 pieces)	456539	28


Teil 4 Fahrgestell				
16	Set Lenkrolle ø75mm mit Feststeller f. Fahrgestell (2 Stück)	set lockable caster wheel ø75mm for carriage (2 pieces)	456508	31



Typ GS 2450 Oil & Metal - Filterkammer
Stand / issue 02-21



Typ GS 2450 Oils & Metal - Schmutzbehälter
mit Spänentrennboden
Stand / issue 02-21



Typ Fahrgestell ø390mm
Stand / issue 02-21

