

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27801

Overall Typ 5+6 | Microporous

Produktbeschreibung

-
- Overall
- mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran
- sehr hochwertiges und zertifiziertes Material (Typ 5+6)
- mit Kapuze
- atmungsaktiv und wasserdicht

Produkt

Größe	XXL
Farbe	Weiß

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27801

Overall Typ 5+6 | Microporous

Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	PE
	Normen	CAT 3
	Normen	Typ 5
	Normen	Typ 6
	Eigenschaften	atmungsaktiv
	Eigenschaften	wasserdicht
	Art der Außenverpackung	Karton

Verpackung

Menge Innenverpackung	1
Menge Außenkarton	50
Menge CCG 1-Palette	350
Menge Voll-Palette	1.000
LxBxH Außenkarton in cm	48,0 x 30,0 x 49,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.07056
Bruttogewicht Außenkarton in gr	11.458

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	6210109800
EAN-Innenverpackung	4015544278019
EAN-Außenkarton	4015544978018
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 29359
Atenschutzmaske mit Ventil | FFP3 NR



Produktbeschreibung

- ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen, weiß
 - mit Ventil, horizontal faltbar
 - mit Dichtlippe für exzellente Abdichtung
 - regulierbare Bänder und flexibler Nasenbügel
 - sehr angenehm zu tragen – auch für Brillenträger
 - für höhere Risiken wie hochgiftige feste und flüssige Aerosole

Produkt

Größe	Einheitsgröße
Farbe	Weiß

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 29359
Atemschutzmaske mit Ventil | FFP3 NR



Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	OPP
	Normen	CAT 3
	Normen	EN 149:2001 + A1:2009
	Normen	CE 0086 PSA VO (EU) 2016-425
	Art der Außenverpackung	Karton

Verpackung

Menge Innenverpackung	10
Menge Außenkarton	200
Menge CCG 1-Palette	2.400
Menge Voll-Palette	6.000
LxBxH Außenkarton in cm	52,0 x 41,5 x 26,0
Volumen in m ³ Außenkarton	0.056108
Bruttogewicht Außenkarton in gr	5.000

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	6307909810
EAN-Innenverpackung	4015544293593
EAN-Außenkarton	4015544993592
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 2841
Überstiefel | PP, beschichtet



Produktbeschreibung


- - Polypropylen-Vlies mit Cast Polyethylen - mit Bändern für sicheren Halt - wasserdicht und sehr reißfest - rutschhemmende Sohle - für Lebensmittelindustrie, Pharma, Klinik

Produkt

Farbe	Weiß
Länge	34cm
Höhe	54cm

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 2841
Überstiefel | PP, beschichtet



Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja	
Lebensmittelecht	Ja	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	PE
	Normen	Lebensmittelecht
	Normen	CAT 1
	Normen	CE PSA VO (EU) 2016-425
	Normen	CE MPG 93/42/EWG
	Material	Polypropylen (PP)
	Art der Außenverpackung	Karton

Verpackung

Menge Innenverpackung	2
Menge Außenkarton	300
Menge CCG 1-Palette	3.000
Menge Voll-Palette	6.000
LxBxH Außenkarton in cm	45,0 x 34,0 x 45,5
Volumen in m³ Außenkarton	0.069615
Bruttogewicht Außenkarton in gr	8.258

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	6402919000
EAN-Innenverpackung	4015544284102
EAN-Außenkarton	4015544984101
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 8510

Schutzbrille antibeschlag | PVC



Produktbeschreibung

- - PVC mit Polycarbonat-Gläsern - indirekte Belüftung durch integrierte Luftventile, kein Beschlagen (N) - hoher Tragekomfort - bestens für Brillenträger geeignet - Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeiten (auch für spritzende Flüssigkeiten) - kratzfest (K)

Produkt

Größe	Einheitsgröße
Farbe	Transparent

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 8510
Schutzbrille antibeschlag | PVC



Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	PE
	Normen	CAT 2
	Normen	EN 166
	Art der Außenverpackung	Karton
	Normen	CE PSA VO (EU) 2016-425

Verpackung

Menge Innenverpackung	1
Menge CCG 1-Palette	720
Menge Voll-Palette	2.160

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	9004901000
EAN-Innenverpackung	4015544851007
EAN-Außenkarton	4015544951004
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27010

Nitril-Handschuhe "Safe Premium" | puderfrei



Produktbeschreibung

-
- Einweg-Handschuh, 24 cm
- Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
- texturierte Fingersitzen für hervorragende Griffigkeit
- latexfrei und daher für Allergiker geeignet
- optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau
- sehr komfortabel, sitzt wie eine zweite Haut, mit Rollrand
- sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- Spenderbox

Produkt

Größe	L
Farbe	Weiß
Länge	24cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Fingerkuppen texturiert	
Stärke in mm ($\pm 10\%$)	Fingerspitzen:	0.14
	Handflächen:	0.09
	Schaft:	0.07
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27010

Nitril-Handschuhe "Safe Premium" | puderfrei



Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja																																		
Lebensmittelecht	Ja																																		
Produktbezogene Normen	<table> <tr> <td>Art der Innenverpackung</td><td>Karton</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CE MPG 93/42/EWG</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CAT 3</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>Lebensmittelecht</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 420</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 455 1-4</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 374-5:2016 (ohne Virus)</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 374-1:2016 Typ B GKLM</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>ASTM D6978-05</td></tr> <tr> <td>Qualitätsstufe</td><td>6 von 8</td></tr> <tr> <td>Öl- & Fettbeständigkeit</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Reißfestigkeit</td><td>6 von 8</td></tr> <tr> <td>Abriebfestigkeit</td><td>6 von 8</td></tr> <tr> <td>Chemikalienbeständigkeit</td><td>6 von 8</td></tr> <tr> <td>Feingefühl</td><td>7 von 8</td></tr> <tr> <td>Art der Außenverpackung</td><td>Karton</td></tr> </table>	Art der Innenverpackung	Karton	Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425	Normen	CE MPG 93/42/EWG	Normen	CAT 3	Normen	Lebensmittelecht	Normen	EN 420	Normen	EN 455 1-4	Normen	EN 374-5:2016 (ohne Virus)	Normen	EN 374-1:2016 Typ B GKLM	Normen	ASTM D6978-05	Qualitätsstufe	6 von 8	Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8	Reißfestigkeit	6 von 8	Abriebfestigkeit	6 von 8	Chemikalienbeständigkeit	6 von 8	Feingefühl	7 von 8	Art der Außenverpackung	Karton
Art der Innenverpackung	Karton																																		
Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425																																		
Normen	CE MPG 93/42/EWG																																		
Normen	CAT 3																																		
Normen	Lebensmittelecht																																		
Normen	EN 420																																		
Normen	EN 455 1-4																																		
Normen	EN 374-5:2016 (ohne Virus)																																		
Normen	EN 374-1:2016 Typ B GKLM																																		
Normen	ASTM D6978-05																																		
Qualitätsstufe	6 von 8																																		
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8																																		
Reißfestigkeit	6 von 8																																		
Abriebfestigkeit	6 von 8																																		
Chemikalienbeständigkeit	6 von 8																																		
Feingefühl	7 von 8																																		
Art der Außenverpackung	Karton																																		

Verpackung

Menge Innenverpackung	100
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	44.000
Menge Voll-Palette	99.000
LxBxH Außenkarton in cm	31,0 x 24,5 x 22,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.016709
Bruttogewicht Außenkarton in gr	6.396

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	4015110000
---------------	------------

Stand 20.08.2020

Seite 2/3

Technisches Datenblatt



HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27010

Nitril-Handschuhe "Safe Premium" | puderfrei

EAN-Innenverpackung	4015544270105
EAN-Außenkarton	4015544970104
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.



Technisches Datenblatt

HYGO  **CLEAN** | Artikel-Nr.: 32991
Müllbeutel verschiedene Größen HDPE | Rolle

Produktbeschreibung

- High Density Polyethylen Folie
- zäh-elastisch
- sehr reißfest

Produkt

Volumen	18 l
Farbe	Transparent
Länge	52cm
Breite	46cm
Materialstärke	8µ



Technisches Datenblatt

HYGO  **CLEAN** | Artikel-Nr.: 32991

Müllbeutel verschiedene Größen HDPE | Rolle

Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Nein	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	Papier
	Art der Außenverpackung	Karton

Verpackung

Menge Innenverpackung	50
Menge Außenkarton	2.000
Menge CCG 1-Palette	120.000
Menge Voll-Palette	220.000
LxBxH Außenkarton in cm	33,5 x 23,0 x 14,5
Volumen in m³ Außenkarton	0.01117225
Bruttogewicht Außenkarton in gr	6.000

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	3923210000
EAN-Innenverpackung	4015544329919
EAN-Außenkarton	4015544929911
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.