

DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

ANTIMIKROBIELLE WASCHLOTION

1 / 4

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

Kurze Einwirkzeit: 30 Sekunden

Zur präoperativen, antimikrobiellen Patientenwaschung und Dekontamination

Umfassend wirksam gegenüber Bakterien, insbesondere multiresistenten Erregern



HAUT UND HÄNDE / SANIERUNG

DECONTAMAN PRE WASH



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 4

DECONTAMAN PRE WASH ist eine antimikrobielle Waschlotion zur gleichzeitigen Reinigung und Dekontamination von Haut, Händen und Haaren. **DECONTAMAN PRE WASH** ist geeignet zur präoperativen Körperwaschung und hygienischen Händewaschung gemäß VAH-Richtlinie und EN 1499 sowie zur Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination oder Kontamination mit anderen multiresistenten gramnegativen Bakterien (MRGN) wie zum Beispiel *Acinetobacter baumannii* oder Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE). **DECONTAMAN PRE WASH** hat auf Grund des hautfreundlichen pH-Werts, der rückfettenden

Eigenschaften sehr gute Hautverträglichkeit, die der einer pflegenden Waschlotion entspricht. Durch die Anwendung von **DECONTAMAN PRE WASH** kann die Infektionskette von Hand zu Hand bei ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen sowie eine Übertragung auf Lebensmittel während der Speisenzubereitung wirkungsvoll unterbrochen werden. Vor Operationen oder bei langer Bettlägerigkeit kann **DECONTAMAN PRE WASH** zur Hautreinigung eingesetzt werden. Das Produkt ist frei von Farb- und Duftstoffen sowie Phenolen.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Zur hygienischen Händewaschung nach VAH/EN 1499. Zur präoperativen und antimikrobiellen Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation sowie anderen multiresistenten Erregern wie VRE, ESBL und anderen MRGN. Insbesondere auch zur Anwendung vor stationärem Aufenthalt. Zum Einsatz in der Lebensmittel- und -verarbeitung geeignet.

Anwendung

Hygienische Händewaschung nach VAH/EN 1499: Hände mit 10 ml Wasser anfeuchten, mit 3 ml DECONTAMAN PRE WASH in den Händen 30 s. waschen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination: DECONTAMAN PRE WASH direkt auf die angefeuchtete Haut oder einen feuchten Schwamm oder Waschlappen geben. Haut sorgfältig reinigen. Nach Einwirkzeit von mindestens 30 s. die behandelten Körperstellen gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Anwendungshinweise

Nicht anwenden bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber Chlorhexidin und auf verletzter Haut. Eindringen der Tränkflüssigkeit in das Innenohr und die Augen strikt vermeiden.

Produktstatus

Biozidprodukt (PT1)
BAuA Reg. Nr. N-79836

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 4 g D-Gluconsäure, Verbindung mit N,N-Bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) (CHDG); 1,5 g 2-Phenoxyethanol.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.


Nur zur professionellen Anwendung.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

DECONTAMAN PRE WASH



Reihenfolge bei der Ganzkörperwaschung



1 Gesicht

Die Augen bleiben während der Reinigung des Gesichts geschlossen. Es ist darauf zu achten, dass keine Reinigungslösung in die Augen und Ohren gerät.

2 Brust/Bauch

Vom Hals abwärts den Brustkorb, Bauch und Bauchnabel reinigen. Bei dem Reinigungsschritt ist darauf achten, dass der Unterkörper warmgehalten wird.

3 4 Arme

Beginnend mit den Fingerspitzen, Hände und Arme bis zu den Schultern waschen. Achselhöhlen sind bei der Reinigung besonders zu berücksichtigen.

5 Rücken

Zu waschende Person aufsetzen oder zur Seite drehen. Vom äußeren Bereich nach innen Nacken und Rücken waschen. Oberkörper ankleiden und zu reinigende Person auf dem Rücken lagern.

6 7 Beine

Beine von der Hüfte abwärts waschen.

8 Füße

Zuerst die Zehen und Zehenzwischenräume reinigen und danach die restlichen Fußpartien waschen.

9 Intimbereich

Äußeren Intimbereich reinigen.

10 Gesäß

Gesäß und äußeren Analbereich der auf die Seite gedrehten Person waschen.

! Wichtig:

Bei der Reinigung sind Handtücher so zu platzieren, dass die frische Bettwäsche nicht mit der ungewaschenen Körperseite in Berührung kommt. Vermeidung von Schleimhaut-Kontakt!

DECONTAMAN PRE WASH



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 4

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			15 s	30 s
Anwendungsempfehlung				
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händewaschung ¹	EN 1499/VAH ²			•
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung		•
Ergänzende Prüfergebnisse nach EN				
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	•	
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		•

¹ – einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Versuche)
² – EN 1499, EN 13624, EN 13727

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DECONTAMAN PRE WASH	Rundflasche	30	100 ml	00-531-001	16008452
	Spenderflasche	20	500 ml	00-531-005	15433584
	Spenderflasche	12	1 L	00-531-010	15433561
	Kanister	3	5 L	00-531-050	15433578

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.