

Seifenspender 400 »foam« mit Schaumgenerator Edelstahl




Bewährte Technik im neuen Edelstahl-Design: Im Schaumgenerator (pat.) wird das Seifenkonzentrat auf das 30fache seines Volumens aufgeschäumt. Im praktischen Gebrauch reduziert sich dadurch der Seifenverbrauch bis zur Hälfte, was das Produkt besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich macht.

Mit Zylinderschloss

CWS Typ 702







Textvorschlag für Ausschreibungen:

... Stück Seifenspender mit Schaum-Generator für 400 ml CWS Seifenkonzentrat in auslaufsicheren Einwegflaschen mit Füllstandsanzeige. Gehäuse in Edelstahl, matt gebürstet, mit Schloss sowie einem Sichtfenster für Füllstandsanzeiger. Reservetank bis zu 150 Portionen und Einhand-Zughebel.

Komplett einschließlich Erstfüllung 400 ml Seifenkonzentrat "Standard"* für 1000 Portionen und Befestigungsmaterial, liefern und montieren.

Fabrikat: CWS Typ 702 Erstfüllung Fabrikat: CWS Typ 480*

Ausschreibungs-Altemativen:

* "Mild" CWS Typ 481 * "Neutral" CWS Typ 484

In gleicher Ausführung lieferbar:
Dekontaminationsspender »Antibact«,
Edelstahl, Fabrikat: CWS Typ 704
Ausführliche Beschreibung siehe aktuelle

Ausführliche Beschreibung siehe aktuelle CWS Planungsinformation.

Lieferung:

Spender in Einzelverpackung. Zubehör: 1 Schlüssel (ohne Befestigungsmaterial) Verpackungseinheit Seifenkonzentrat: 12 Flaschen zu 400 ml je Karton.

Montage:

Auch neben dem Waschbecken möglich, da Spender absolut tropffrei, jedoch mindestens 950 mm Fußboden OK bis Spender UK.

Bei Montage über Waschbecken mindestens 120 mm Abstand zwischen UK Spender und OK Becken einhalten,

2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm

2 Schrauben 5 X 30 mm

Wichtiger Hinweis:

Die Befestigungsschlitze der Rückwand sind identisch mit der Serie CWS Seifencremespender 500. Daher schneller Austausch bei Ersatzbeschaffung möglich.

Bei Austausch gegen CWS Seifencremespender 1001 ist lediglich ein neuer Dübel zu setzen (untere Befestigung).

Die beiden alten Bohrlöcher werden durch den neuen Spender voll verdeckt.

Das Edelstahl-Design des CWS Seifenspenders mit Schaumgenerator entspricht den neuen CWS Seifencremespender-Serien 500 und 1001 Edelstahl, so dass vorhandene Geräte dieser Design-Linie mit neuen Spendern beliebig gemischt werden können.

Zubehör:

Zum Abtrocknen:

CWS Stoffhandtuchspender Edelstahl und CWS Papierhandtuchspender Edelstahl.

System:

Der Spender besteht aus Gehäuse mit Rückwand und einem Einsatz, der die Funktionseinheit bildet: Pumpen-Mechanismus, Reservetank und Schaum-Generator. Die Einweg-Seifenflasche = Vorratsbehälter, bildet mit dem Reservetank eine luftdichte Einheit, die das Seifenkonzentrat vor Eintrocknen, Pilz- und Bakterienbefall schützt. Daher auch bei langer Standzeit der Seife absolute Funktionssicherheit. Bei Betätigen des Zughebels bildet sich im Schaumgenerator mikrofeiner Schaum. Der ergonomisch positionierte Zughebel lässt die Schaumseife in die ziehende Hand fließen. Das System benötigt kein Treibgas o. ä., funktioniert daher immer und nutzt die Waschkraft des Seifenkonzentrats optimal aus, sparsam und umweltfreundlich.

CWS Seifenspender mit Schaumgenerator:

Gehäuse aus elegantem, unverwüstlichen Edelstahl, matt gebürstet. Mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss.

Reservetank bis zu 150 Portionen.

Für 400 ml Einwegflaschen = 1000 Portionen.

CWS Seifenkonzentrat:

Kosmetisch-mildes Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte. Auslaufsicherer Verschluss = Füllstandsanzeiger.