

Heros/Feuerwehrsauger SPRINTUS

Kraftvoll, kompakt und auf dem neuesten Stand der Technik

Professionelle Reinigungsgeräte

Eignung

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden. Vollausgestattet mit einem Aktions-


radius von knapp 20 Metern liegt das Augenmerk auf höchster Sicherheit und Leistung.

So verfügt der Heros serienmäßig über IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe, Personenschutzschalter sowie eine IP 54 Steckdose.

Der schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter ermöglicht eine optimale Mobilität bei einem niedrigen Gesamtgewicht von nur 19 kg. Weitere serienmäßige Ausstattung wie die separat zuschaltbare Pumpe, massive gummierte Räder mit praktischen Feststellbremsen und die feuerwehrkonforme Storzkupplung garantieren einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.



Die leistungsstarke Pumpe im Inneren des Saugers hat eine Förderleistung von bis zu 14.000 Liter Schmutzwasser pro Stunde.



Serienmäßiger 10 Meter Schmutzwasserschlauch mit Aluminium C-Kupplung am Behälter für Feuerwehr- und THW-Schläuche.



4 Zubehörsteckplätze auf der Rückseite für perfekte Aufbewahrung.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung 230 V / 50 Hz Gesamtleistung 2200 W Leistungsaufnahme Sauger 1300 W 900 W Pumpen Leistung Ansaugleistung 150 l/min Max. Unterdruck 230 mbar Volumenstrom 70 Liter / Sek. Förderleistung 14.000 Liter/h Max. Förderhöhe (Pumpe) 9 m Behältermaterial Kunststoff Behälterinhalt 45 Liter (brutto) Abwasseranschluss C-Rohr Schlauchlänge Sauger 7 m Schlauchlänge Abwasser 10 m Saugschlauch-ø 38 mm Saugrohr-ø 38 mm Kabellänge 10 m 19 kg Gewicht Abmessungen (L x B x H) 49 x 44 x 77 cm



Metallbodendüse 450 mm aus extrem robustem Alu-Druckguss-Gehäuse inkl. Verstellbaren Laufrollen zur Einstellung der Bodenfreiheit. Art.-Nr. 102.051



Serienmäßige Fugendüse Art.-Nr. 102.016



Das Filternetz, mit Reißverschluss zum Entleeren, dient als Vorfilter für grobe Partikel.





Serienmäßige Sicherheit:

- IP 54 Steckdose.
- IP 68 Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe.
- FI-Personenschutzschalter.

