

Kompakt und unkompliziert

Der Hochdruckreiniger C 110.3 hat eine handliche Größe und ist unkompliziert zu bedienen. Dank des integrierten Fahrwagens beim X-tra Modell ist er leicht zu transportieren. Er besitzt eine Vielzahl von Funktionen für alle Reinigungsanforderungen rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

Der C 110.3 eignet sich besonders für Reinigungsaufgaben, die typisch für Haus & Garten sind aber weniger oft durchgeführt werden, wie z. B. die Reinigung von Steinplatten, Treppen, Fährrädern oder Autos.

Ausstattungsmerkmale

- Click&Clean (C&C) Düsenkonzept für schnellen und einfachen Düsenwechsel.
- Zuverlässige Aluminiumpumpe.
- Integrierter Transportwagen für hohe Mobilität (beim X
- tra Modell).
- Automatik Start/Stopp.
- Kompakt und leicht zu verstauen.
- Leichtgewicht.
- Einfach zu bedienen.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, Schlauch, Stromkabel, Schaumsprüher und Düsen direkt am Gerät.
- Anti
- Drill
- System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauchs.



Germany

Variante C 110.3-5 X-TRA EU Austattungsmerkmale Image: Control of the Control	Modellreihe	C 110.3-5 X-tra
AUSTATILION AUTIC START/STOP TRANSPORTWAGEN CLICK & CLEAN DÜSENKONZEPT ALUMINIUM PUMPE PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK Lieferumfang 126411158 Compact Patio Cleaner 126481144 HD-Pistole G2 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün 126481123 Schaumsprüher C&C mit 1264811145 Sprührohr Click & Clean (1264811141 Tornado C&C Düse gelb G2 Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) Spannung (V) Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Omax/Glec (l/Std.) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Omax/Glec (l/Std.) Max. 110 / max. 11 Max. Zulauftemperatur (°C) Max. Zulauftemperatur (°C) Max. Zulauftemperatur (°C)	Artikelnummer	126139567
AUTOMATIC START/STOP TRANSPORTWAGEN CLICK & CLEAN DÜSENKONZEPT ALUMINIUM PUMPE PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK Lieferumfang 126411158 Compact Patio Cleaner 126481144 HD-Pistole G2 126481137 HD-Schlauch 5 M 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün 1264811123 Powerspeed Düse (hellgrün 1264811145 Sprührohr Click & Clean (126481114 Tornado C&C Düse geib G2 Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) Spannung (V) Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Omax/Giec (l/Std.) Max. Zulauftemperatur (°C) Max. Zulauftemperatur (°C)	Variante	C 110.3-5 X-TRA EU
CLICK & CLEAN DÜSENKONZEPT	Ausstattungsmerkmale	
CLICK & CLEAN DÜSENKONZEPT I ALUMINIUM PUMPE I PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK I Lieferumfang	AUTOMATIC START/STOP	
ALUMINIUM PUMPE PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK Lieferumfang 126411158 Compact Patio Cleaner 126481144 HD-Pistole G2 1264811147 HD-Schlauch 5 M 1264811137 HD-Schlauch 5 M 1264811132 Powerspeed Düse (hellgrün 1264811132 Schaumsprüher C&C mit 1264811145 Sprührohr Clück & Clean (1264811141 Tornado C&C Düse gelb G2 Technische Daten C 110.35 X-tra Netzkabellänge (m) Spannung (V) Spannung (V) Spannung (V) Spannung (V) Stromverbrauch (A) Stromverbrauch	TRANSPORTWAGEN	
PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK ■ Lieferumfang ■ 1264811145 Compact Patio Cleaner ■ 126481144 HD-Pistole G2 ■ 126481137 HD-Schlauch 5 M ■ 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün ■ 6411132 Schaumsprüher C&C mit ■ 126481114 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stomverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	CLICK & CLEAN DÜSENKONZEPT	
Lieferumfang 126411158 Compact Patio Cleaner 126481144 HD-Pistole G2 126481137 HD-Schlauch 5 M 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün 6411132 Schaumsprüher C&C mit 126481145 Sprührohr Click & Clean (126481141 Tornado C&C Düse gelb G2 Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qicc (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	ALUMINIUM PUMPE	
126411158 Compact Patio Cleaner 126481144 HD-Pistole G2 126481137 HD-Schlauch 5 M 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün 6411132 Schaumsprüher C&C mit 126481145 Sprührohr Click & Clean (126481145 Sprührohr Click & Clean (126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) Spannung (V) 5 Spannung (V) 5 Spannung (W) 5 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) Druck (bar/MPa) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) Max. Zulauftemperatur (°C)	PISTOLE MIT SCHNELLKUPPLUNG UND DREHGELENK	
126481144 HD-Pistole G2 ■ 126481137 HD-Schlauch 5 M ■ 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün ■ 6411132 Schaumsprüher C&C mit ■ 126481145 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	Lieferumfang	
126481137 HD-Schlauch 5 M ■ 126481123 Powerspeed Düse (hellgrün ■ 6411132 Schaumsprüher C&C mit ■ 126481145 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	126411158 Compact Patio Cleaner	
126481123 Powerspeed Düse (hellgrün ■ 6411132 Schaumsprüher C&C mit ■ 126481145 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	126481144 HD-Pistole G2	
6411132 Schaumsprüher C&C mit ■ 126481145 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	126481137 HD-Schlauch 5 M	
126481145 Sprührohr Click & Clean (■ 126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1,4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	126481123 Powerspeed Düse (hellgrün	
126481114 Tornado C&C Düse gelb G2 ■ Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	6411132 Schaumsprüher C&C mit	
Technische Daten C 110.3-5 X-tra Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (°C) 40	126481145 Sprührohr Click & Clean (
Netzkabellänge (m) Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40	126481114 Tornado C&C Düse gelb G2	
Netzkabellänge (m) 5 Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40	Technische Daten	C 110.3-5 X-tra
Spannung (V) 230 Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40		5
Aufnahmeleistung (kW) 1.4 Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40		
Stromverbrauch (A) 6.1 Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40	·	
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.) 440 - 310 Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40		
Druck (bar/MPa) max. 110 / max. 11 Schlauchlänge (m) 5 Max. Zulauftemperatur (℃) 40	. ,	-
Schlauchlänge (m) $ 5 \\ \text{Max. Zulauftemperatur } (^{\mathfrak{C}}) $ 40	Druck (bar/MPa)	max. 110 / max. 11
Max. Zulauftemperatur ($^{\circ}$ C) 40		
	Max. Zulauftemperatur (°C)	
	Abmessungen L X B X H (mm)	240x240x660

Gewicht (kg)

	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	C 110.3-5 X-tra
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & G	arten		
Rückflussverhinderer (Klasse BA) Gardena Kup	106411177	1	
Filter für Wasserzulauf	106411231	1	
Gartenmöbelbürste rotiere d	106411325	1	•
Felgenbürste rotierend	106411326	1	•
Ersatzbürste f. Garten-mö belbürste	106411327	1	•
Ersatzbürste f. Felgen-bü rste	106411328	1	•
Verlängerungschlauch 7m o. Stahlgewebe	106411346	1	
Compact Patio Cleaner	126411158	1	•
Wasserabsaug Set	126411387	1	
Bürste rotierend	126411395	1	
Powerspeed Düse (hellgrün / G2)	126481123	1	
HD-Schlauch 5 M	126481137	1	•
HD-Pistole G2	126481144	1	•
Sprührohr Click & Clean (G 2)	126481145	1	
Teleskoplanze für Haus & Garten	128470040	1	
Verlängerungsschlauch 7m o. Stahlgewebe	6410760	1	•
Rotierende Waschbürste	6410762	1	
Sprührohr für Unterboden "90 Grad Winkel"	6410763	1	
Waschbürste m. Bajonett anschluß	6410765	1	•
Rohrreinigungs-Set 15m f. Consumer HDR	6410766	1	-
Nass-Strahl Ausrüstung kp I. (VSB-grün)	6410891	1	•
Verlängerungsschlauch 7m mit Stahlgewebe	6411048	1	•
Waschbürste C&C f. Fahr zeugwäsche	6411131	1	•
Auto-Set C&C	6411134	1	-
Düse C&C f. Unterboden- wäsche	6411135	1	
Düse C&C f Fahrzeugwäsche	6411136	1	•
Adapter Multi-Winkel C&C	6411138	1	•
Tornado C&C Düse gelb G2	126481114	1	
PATIO CLEANER PLUS	126411376	1	•
Schaumsprüher C&C mit Flasche	6411132	1	
Reinigungsmittel	1	l l	



Auto Combi Reiniger Set 4x2,5 I (Autoshampoo)

308000095

Zubehör		Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	C 110.3-5 X-tra
12001112	Reinigungsmittel			
"BELE	Metall Reiniger Set 4x2,5	308000096	1	•
	Kunststoff Reiniger Set 4 4x2,5 I	308000097	1	•
	Stein, Moos u. Holz Reini ger Set 4x2,5 I	308000098	1	•
	Gartenmöbel Reiniger 2,5l "Scandin"	5300377	1	
	Alu Reiniger 0,5 L	5300488	1	
	Öl + Fett Reiniger 0,5 L	5300489	1	

