

Höchste Effizienz in kompakter Form

Die Nilfisk SC400 besticht durch eine hohe Manövrierfähigkeit, die es der Maschine ermöglicht, in randnahen Bereichen und in Ecken zu gelangen, die für konventionelle Scheuersaugmaschinen in der Regel unerreichbar bleiben. Das neu entwickelte Saugleistungssystem, ausgestattet mit einem robusten Fußpedal, das mit dem Fuß bequem bedient werden kann, bietet eine effektive Schmutzwasseraufnahme. Der innovative individuell einstellbare Griff ist mit einer integrierten LED-Anzeige ausgestattet, die den Batterie-Ladezustand und die Wassermengeneinstellung anzeigt. Das elektronische Bedienfeld, der Notschalter und der An-/Aushebel ermöglichen eine ergonomisch optimale Steuerung der Maschine. Die Bedienung der Maschine ist einfach, sicher und effizient. Die ausgezeichnete Ergonomie sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig. Nicht nur die Erhöhung Ihrer Effizienz, sondern die täglichen Zeit- und Kostenersparungen werden Sie überzeugen.

- Dank des 43 cm breiten Schrubbedecks und des 21 Liter Schmutzwassertanks erreichen Sie optimale Arbeitsergebnisse
- Abnehmbarer Schmutzwasser-tank für maximale Hygiene
- Individuell einstellbarer Griff mit integriertem Bedienfeld und LED anzeige für Batterie Ladezustand und Wassermengeneinstellung
- Transportrad, entlastet die Schrubbbürste wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Serienmäßig eingebautes Ladegerät vereinfacht das Aufladen an jeder Steckdose (Batterieversion)
- Bequem über Fußpedal bedienbare Saugleiste
- Leicht einstellbares Schrubbedeck sorgt für eine perfekte Traktionskontrolle

Die Nilfisk SC400 verbindet Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine in einer kompakten Form, äußerst effizient und bedienerfreundlich. Ideal für die Reinigung von Hartböden kleiner bis mittlerer Größe.

I Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E
	Batterien und Ladegeräte				
	Batterie 12V/55Ah	9098977000	2	I	
	CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	I	
	Bürsten, 430 mm				
	Bürste PPN mittel Prolene	L08812891	1	I	I
	Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	"Gummilippen Kit PU720 mm / 28 ""	9097354000	1	I	I

Modell	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E
Artikel-Nr.	9087311020	9087313020

Produkteigenschaften

Batterie-Set	I	
Batterieversion	I	
Eingebautes Ladegerät	I	
Saugleiste mit Fusspedalbedienung	I	I

Technische Spezifikationen	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E
Aufnahmeleistung (W)	750	1650
Luftmenge (l/sek.)	25.3	36
Unterdruck (kPa)	11	13
Spannung (V)	24	230

Höchste Effizienz in kompakter Form

Technische Spezifikationen	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E
Netzkabellänge (m)	-	20
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	155	150
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	65	70
Schutzklasse (elektrisch)	III	I
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	23/21	23/21
Frequenz (Hz)	-	50-60
Steckertyp	EU	EU
Versandgewicht (kg)	121	88
Bürstenanpressdruck (kg)	23	28
Arbeitsbreite (mm)	430	430
Wendekreis (cm)	150	150
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	1720/1035	1720/860
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430	430
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
Abmessungen L X B X H (cm)	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5
Bürsten/Pads (Anzahl)	1	1
Gewicht, netto (kg)	59	66
Absaugleiste, Breite (mm)	720	720
Saugmotorleistung (W)	300	550
Max. Laufzeit	2.5	2.5
Bürstenmotor (W)	450	1100
Batterietrog, Abmessungen L X B X H (mm)	350x350x260	-
Max. Steigungsrate (%)	2	2
Gewicht einsatzbereit (kg)	136	123

I Standard equipment, Ø Supplementary accessories, X Mountable equipment

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E	
 432mm	Pads 17" / 432 mm				
	Eco Pad 17, 432mm, grün	10001940	1	Ø	Ø
	Diamant Pad 17 431mm weiß	10002337	1	Ø	Ø
	Eco Pad 17, 432mm, rot (VPE 5 Stk)	10001941	1	Ø	Ø
	Eco Pad 17, 430mm, wess	10001936	1	Ø	Ø
	Eco Pad 17, 432mm, blau	10001939	1	Ø	Ø
	Diamant Pad 17 431mm grün	10002339	1	Ø	Ø
	Eco Pad 17, 430mm, schwarz	10001938	1	Ø	Ø
	Diamant Pad 17 431mm gelb	10002338	1	Ø	Ø

Höchste Effizienz in kompakter Form

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SC 400 43 B COMBI	SC400 43 E
Diamant Pad 17 431mm rot	10002336	1	ó	ó
Eco Pad 17, 432mm, braun	10001937	1	ó	ó
 Sonstiges				
Frischwasserfüllschlauch zu BA 600	9097290000	1	ó	ó
Filter anti Schaum zu BR Maschinen	909 5065 000	1	ó	ó
WEIGHT CEMENT	9099296000	1		ó
 Bürsten, 430 mm				
Bürste PPN mittel Prolene	L08812891	1	I	I
Bürste Sica weich 240	909 5692 000	1	ó	ó
Bürste PPN weich Prolite	909 5693 000	1	ó	ó
Bürste Union Mix	909 5694 000	1	ó	ó
Bürste MidLite mittelschwer 180	909 5691 000	1	ó	ó
 Padhalter				
Padhalter zu BA/CA 410	909 5695 000	1	ó	ó
Padhalter 17 432mm	9099669000	1	ó	ó
 Batterien und Ladegeräte				
CHARGER HF 24V 30A OPTIMA SB50R	80542432	1	ó	
Batterie 12V, 68 Ah AGM	80561268	2	Y	
Batterie 12V/55Ah	9098977000	2	I	
Gelbatterie 12V /76 Ah	80564310	2	Y	
Batterie 12V, 52 Ah AGM	80561252	2	Y	
CHARGER BATTERY ON BOARD 24V 8A	9099388000	1	I	
LG HF 24V 13A SB50R	80532414	0	Y	
 Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
"Gummilippen Kit PU720 mm / 28 ""	9097354000	1	I	I