



TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

Sanitärreiniger - entkalkend, desinfizierend und geruchsneutralisierend, BPR genehmigt

Produktbeschreibung

Saurer Sanitär-Desinfektionsreiniger, Kalklöser und Geruchsneutralisierer für alle säure- und wasserbeständigen Oberflächen in Sanitärbereichen.

Eigenschaften

- Formulierung auf Säurebasis
- Reinigt, entkalkt, desinfiziert und desodoriert in einem Schritt
- Wirksam gegen Bakterien, behüllte Viren und Hefen
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Vorteile

- Hervorragender Reiniger, funktioniert in einem großen Spektrum von Wasserhärten
- Reduziert die Anzahl der Produkte im Waschraum
- Hervorragende Hygiene, reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc wird im 5L Kanister geliefert. Für eine bequeme und kontrollierte Dosierung des Produktes in eine Sprühflasche oder einen Eimer sind entsprechende Spenderpumpen erhältlich.

Außerhalb des Gesundheitsbereiches (z.B. in öffentlichen Bereichen, Hotels und anderen institutionellen Bereichen wie Schulen/Büros etc.) ist die Verwendung des Produkts in einem 1-stufigen Reinigungsprozess (schmutzige Bedingungen) zugelassen.

In Umgebungen des Gesundheitswesens, (z.B. Arztpraxen, Ambulanzen, Krankenhausstationen und Altenheime), erfordert die Verwendung des Produkts einen 2-stufigen Reinigungsprozess. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen und reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung des Produkts vor.



- Das verdünnte Produkt durch vollständiges Befeuchten der Oberfläche auftragen.
- Verwenden Sie ein Tuch, eine Bürste, einen Schwamm oder einen Mopp für eine gleichmäßige Verteilung.
- Die Oberfläche 5 Minuten lang gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten lang gegen Hefepilze nass lassen.
- Trockenwischen oder die Oberfläche an der Luft trocknen lassen.
- Ein Abspülen der Oberfläche ist nicht erforderlich.

Dosierung*

Sprühanwendung: Füllen Sie die 500 ml Abzugsflasche mit Wasser. Dosieren Sie 1x10ml (2%) in die Sprühflasche. Bringen Sie den Abzug an und schütteln Sie die Flasche leicht.

Eimeranwendung: Füllen Sie den Eimer mit Wasser. Dosieren Sie 100ml pro 5L Wasser (2%).

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*





TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

Technische Daten

Aussehen: Klare rote Flüssigkeit
pH-Wert (pur): < 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): < 3
Relative Dichte (20°C): ≈ 1.09

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise.

Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Fugenmörtel vor der Anwendung ausreichend mit Wasser vornässen. Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Mikrobiologische Daten

EN Test Methode	Verschmutzungsgrad	Temp. °C	Kontaktzeit	Test Organismen	Dosierung % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1.5%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%
EN 14476	3.0 g/L BSA + Blut	20	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 16777	3.0 g/L BSA + Blut	25	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind gemäß den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung EG 648/2004 biologisch abbaubar.

Lieferbare Gebinde

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc ist in 2x5L erhältlich. Leere Sprühflaschen und entsprechende Sprühflaschen sind ebenfalls erhältlich.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.23/04/2025 de-DE (K02770)