

PRODUKTINFORMATION (1/2)

SC43

SC43 Kegelbahn Vierpass Gleitmittel

 Pflegemittel für Kegelbahnen mit Silikonölen und verbesserten Additiven für Sportbahnen

Dosierung:

· verbessert den Kegelfall

pur

reinigend

Gisbau Code:

sofort anwendbar

GE0

schnelltrocknend



GB Maintenance product for bowling alleys

FR Produit d'entretien pour les salles de quilles

IT Prodotto di manutenzione per piste da bowling

PL Produkty do konserwacji dla kręgielni

RU Для ухода по дорожками для боулинга

TR Bowling Bakım ürünleri

Beschreibung:

- Pflegemittel für Kegelbahnen mit Silikonölen und verbesserten Additiven für Sportbahnen.
- Verbessert den Kegelfall.
- Boden reinigen und staubfrei halten. Vierpassgleitmittel hauchdünn aufsprühen.
- Bei Sportkegelbahnen empfehlen wir, Vierpassgleitmittel dreimal wöchentlich anzuwenden.

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
10933	5l Kanister	51	90



PRODUKTINFORMATION (2/2)

ACHTUNG

Einstufung und Kennzeichnung



UN1993

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: -.

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-

dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P403+235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 27.03.2017