## Technische Information/Produktbeschreibung SOLUTION Nr. 4 Teppichboden- und Polsterreiniger für Wolle/ SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner für Wolle

## Beschreibung/Eigenschaften:

SOLUTION Nr. 4 und Polsterreiniger für Wolle ist ein universelles Reinigungsmittel in Konzentratform, das für alle Maschinentechnologien einsetzbar ist. Entsprechend dem jew. Dosierungsgrad, s. Reinigungspyramide, wird es zur Entfernung von (hartnäckigen) Verschmutzungen auf Teppichböden und Polster eingesetzt. Die besondere Rezeptur erlaubt eine Reinigung ohne Randbildung (Laufstraßenreinigung). SOLUTION Nr. 4 enthält keine Enzyme, Tenside, optische Aufheller oder Mikroorganismen. Das Wiederanschmutzungsverhalten ist wegen fehlender Tenside neutral. Schaumbildungen während des Reinigungsvorganges, z.B. im Wassertank oder bei der Shampoonierung, weisen auf Tensidrückstände von Vorreinigungen hin. Solange Tensidrückstände im Boden oder Polster vorhanden sind, kann es zur verstärkten Wiederanschmutzung und Wiedererscheinen von Fleckenbildern kommen. Der Effekt reduziert sich beim mehrmaligen Reinigen mit SOLUTION Nr. 4 oder durch entsprechende Spülvorgänge mit Wasser. Anti-Schmutz- und Fleckenausrüstungen, z.B. SOLUGARD, werden durch SOLUTION Nr. 4 -im Gegensatz zu tensidhaltigen Reinigern- nicht angegriffen. Die Reinigungsleistung erfolgt ohne Tenside mittels enzymfreier Mikrospaltung der Schmutzpartikel. Das Produkt kann bei bestimungsgemäßer Anwendung in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen eingesetzt werden. Einwirkungszeiten sind normalerweise nicht erforderlich. Alle Verdünnungen werden mit Wasser vorgenommen. SOLUTION Nr. 4 arbeitet bis es vollständig abgetrocknet ist, was in der Praxis bedeuten kann, dass sich das Reinigungsergebnis bis zur vollständigen Abtrocknung nochmals verbessert. Die geringen Feuchtigkeitsmengen bei der Reinigung reduzieren erheblich die Trocknungszeiten, was die Schnelligkeit der Begehbarkeit deutlich erhöht (z.B. Hotel/Gastronomie). Alle zuvor genannten Eigenschaften gelten ebenfalls für SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner.

**Anwendung/Untergründe:** SOLUTION Nr. 4 / SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner können auf allen wasser- und farbechten Natur- und sonstigen Fasern eingesetzt werden. Die Materialverträglichkeit ist immer an wenig sichtbarer Stelle zu prüfen.

**Technische Daten:** 

Geruch: absolut geruchslos Aussehen: klar verdünnbar: ja (TePo), Wasser pH-Wert: 6,3 (Nr. 4); 6,5 (Nr. 5)

Verbrauch: ca. 50 ml/m² gebrauchsfertige Lösung

Lagerung: verschlossen, trocken, kühl, frostfrei

Gebrauchsanweisung:

Sprühextaktion:

**Detachur:** Pur oder bis 1:3 mit Wasser verdünnt aufbringen, bzw. **SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner (gebrauchsfertig)** 

**verwenden.** Mit Detachurbürste u. Frotteetuch arbeiten, mit Wasser nacharbeiten. Verdünnung 1:8 - 1:16, Einsatz als Vorsprühmittel, Spülvorgang nur mit Wasser.

Pad-Bonnet: Verdünnung 1:8 - 1:18, Vorsprühmittel. Schmutz mit Queen-Bonnet oder Superpad Charly aufnehmen

**Granulat/Pulver:** Verdünnung 1:8 - 1:18, Einsatz als Vorsprühmittel. Anschließend mit SOLUTION Granulat arbeiten. **Shampoonierung-Sprühex:** Kombinationsreinigung. Verdünnung 1:8 - 1:20. Einsatz als Vorsprühmittel oder als Tankzusatz. Es

muß eine weiche Shampoonierbürste verwendet werden, da kein Schaum erzeugt wird. Der nachfol-

genden Spülvorgänge erfolgen nur mit Wasser.

**Polsterreinigung:** Verdünnung 1:8 - 1:20. Wie gewohnt mit Hand oder Maschine arbeiten.

Die gewählten Reinigungstechnologien, insbesondere Mechanik, haben weiterhin Einfluß auf die Tiefenwirkung der Reinigung. Naturfasern aus Wolle sind empfindlicher als synthetische Fasern, wie z.B. Polyamid, deshalb muß die einzusetzende Mechanik immer sorgfältig abgestimmt und geprüft werden, um z.B. Verfilzung o.ä. zu vermeiden.

Das Fleckenentfernungs-/Detachurspektrum ist sehr groß. Dazu gehören schwarze Aerosolschmutzablagerungen in Wand- und Türbereichen, Fett, Getränke, Eiweiß, Dispersionsfarben, Senf, Öl, Ketchup, Rost u.v.m. Bei Flecken, die eine Faser- Farbreaktion hervorrufen können z.B. Urin, Kaffee o.ä., kann die Fleckenentfernung eingeschränkt sein. Bei Klebstoffrückständen, Kaugummi, Kugelschreiber, öligen Verkrustungen o.ä. sollte kombiniert ECO FLECK-WEG oder weiteren SOLUTION Spezialprodukten gearbeitet werden. Bei der Kombinationsdetachur sollte die Nachreinigung mit SOLUTION Nr. 4 oder SOLUTION Nr. 5 erfolgen. Einwirkungszeiten sind bei SOLUTION Nr. 4 / Nr. 5 nur bei Verkrustungen und/oder Schichtbildungen erforderlich.

## Einsatz/Ergiebigkeit/Verbrauch/Flächenleistung:

Bei der Teppichbodenreinigung sollte SOLUTION Nr. 4 nur als **Vorsprühmittel** eingesetzt werden. Bei Großflächenreinigung hat es sich bewährt, mit einem Elektrosprühgerät zu arbeiten. Da üblicherweise **keine Einwirkungszeiten** erforderlich sind, ist die **Flächenleistung** deutlich **erhöht.** Beim Einsatz als Vorsprühmittel ist es möglich, mit einem Liter gebrauchsfertiger Lösung 10 - 20 m² Fläche einzusprühen. Bei einem Verdünnungsgrad von 1:10 sind also mit **10 Liter Reinigungskonzentrat 1000- 2.000 m² zu reinigen**. Es ist ebenfalls möglich, konzentrierter zu arbeiten. Damit erhöht sich die Flächenleistung, da die Nachdetachur minimiert wird. Die Nachdetachur wird ebenfalls reduziert, wenn erkennbar schmutzige Stellen intensiver beim Vorsprühen benetzt werden.

Entsorgung/Lagerung/Transport/Abbaubarkeit/Schutzmaßnahmen: WGK:1

SOLUTION Nr. 4 und SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner sind **nicht brennbar**, **geruch- und farblos**, **sowie kennzeichnungsfrei**. Keine Einschränkungen bei Transport. Lagerung sollte verschlossen, trocken und frostfrei erfolgen. **Kein MAK-Wert**. Produkte sind klar, geruchsfrei, mit Wasser verdünnbar. SOLUTION Nr. 4 und SOLUTION Nr. 5 Fleckenentferner sind vollständig abbaubar innerhalb den gesetzlichen Fristen. Inhaltsstoffe: Wasser, wasserlösliche Wirkstoffe, Phosphate (Lebensmittelqualität). Bei direktem Produktkontakt sollten Handschuhe getragen werden. Bei Haut- oder Augenkontakt gründlich mit Wasser abwaschen, ggf. Arzt konsultieren.

## **SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH**