Technische Information



LOBA® SportCare



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiges Acrylat-Dispersionspflegemittel. Speziell auf die besonderen Anforderungen von Sportböden abgestimmt. Beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht aktiv die Lebensdauer. Alte Böden werden optisch aufgewertet. Der erforderliche Gleitreibungsbeiwert für Sportböden gemäß DIN 18032 bleibt erhalten. Erhöht effektiv die Schrittsicherheit.

Einsatzbereich

Zur Pflege von lackiertem Parkett, sowie PVC und Linoleum in Sporthallen. Optimal auf das wasserbasierte LOBADUR[®] Sportsystem abgestimmt.

Eigenschaften

- Besonders strichspurbeständiges Pflegemittel
- · Besonders trittsicher
- Gleitreibungsbeiwert nach DIN 18032
- Verlängert die Lebensdauer der Beschichtung
- Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen im Lack vor
- Lässt verschlissene Böden in neuem Glanz erstrahlen

Materialverbrauch

Auftragsgerät

Technische Daten

Artikel-Nr. 10055 Varianten -Gebindegröße 10I, 1I

Verpackung Palette: 60 x 10I Karton: 12 x 1I

Karton: 12 x 1I Palette: 480 x 1I

Lagerung und +5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut

nach ADR GE 20 Trockenzeiten
Begehbar nach 1-2 Stunden

Volle Belastbarkeit nach 12 Stunden

Verdünner Nicht verdünnen. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Inhaltsstoffe (gem. EG-Empfehlung): Unter 5% anionische Tenside, Konservierungsmittel. Weitere

ca. 3-4 Liter für 100m² je Auftrag

entspricht ca.30-40ml/m2

LOBATOOL Wischwiesel

Inhaltsstoffe: Polymerdispersionen, wasserlösliche

Lösemittel, Duftstoffe

pH-Wert 8,6

Vorbereitung:

Giscode

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche nebelfeucht mit LOBA[®] CleanFix oder Cleaner abwischen. Rückstände anderer Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung mit LOBA[®] CareRemover entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.

Verarbeitungshinweise:

Material gut aufschütteln. Auf den gereinigten, trockenen Boden SportCare gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel auftragen (ca. 30-40 ml/m²), auf Großflächen kann alternativ ein Breitwischmopp oder ein anderes geeignetes Auftragsgerät verwendet werden. Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und anschließend in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen Dabei ohne Druck arbeiten, wenn möglich das Auftragsgerät flach auf dem Boden lassen und nicht anheben. An einer Raumseite beginnen und dann von Wand zu Wand zur gegenüberliegenden Raumseite mit Ausgangstür hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett eingepflegt werden. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung führen. Vorsichtiges Begehen ist nach einer Trockenzeit von 1-2 Stunden möglich.

Grundreinigung:

SportCare ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit LOBA® CareRemover, für Details siehe technische Information zum Produkt.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten