Produktdatenblatt



Version: 4.0 Überarbeitet: 21.11.2014

INOX® Intensiv-Partikelfilterspülung

INOX[®] **Intensiv-Partikelfilterspülung** entfernt alle im Partikelfilter vorhandenen Rußrückstände und Verschmutzungen. Die Spülflüssigkeit reinigt schonend und kann mühelos bei Aluminium-, Magnesium-, Zink- und Cadmium- Teilen verwendet werden. Das Produkt ist hervorragend geeignet für die neueste Partikelfilter – Generation und ist somit für alle Dieselpartikelfilter passend.

EIGENSCHAFTEN

- verringert die Zündtemperatur des gesammelten Rußes im Dieselpartikelfilter
- keine Entstehung von Sekundär-Emissionen
- vollständige Regeneration, keine Reste im gesamten Filter
- voller Einsatz auch nach phasenhafter Nichtregeneration

ANWENDUNG

Den Partikelfilter demontieren und eine Öffnung des Filters mit einem Band abdichten. Dann die Spülflüssigkeit in den Dieselpartikelfilter einfüllen und zwischen 2 - 5 Stunden einwirken lassen, zwischendurch gelegentlich schütteln.

Nach dem Reinigungsprozess mit klarem warmen Wasser den Filter gut durchspülen. Danach den Partikelfilter wieder einbauen.

Falls die Regeneration durch die Motorelektronik nicht automatisch gestartet wird, diese per Werkstatttester einleiten.

DOSIERUNG

Je nach Filtergröße ca. 3 bis 5 Liter

EINWIRKZEIT

Ca. 2 bis 5 Stunden

ARTIKELNUMMER 1432500 ERHÄLTLICHE GEBINDE 1L

VERPACKUNGSEINHEITEN

12