

BLITZ ORANGE G 482

Oberflächenunterhaltsreiniger, duftintensiv







Anwendungsbereich

- Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen
- Anwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und die meisten Kunststoffoberflächen
- Entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber und Durchschlagspapier

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Reinigungswirkung
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Erzeugt strahlenden Glanz
- Materialschonend
- Mit frischem Orangenduft

Technische Daten	
pH Wert	6,8 - 7,2
Produktfarbe	blau
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 l Mehrweggebinde





BLITZ ORANGE G 482

Oberflächenunterhaltsreiniger, duftintensiv

Anwendung und Dosierung



Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Oberflächen



Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Bodenbelägen



Unterhaltsreinigung: 20 - 50 ml/10 l Wasser.



Ergänzende Produkte

Duftvariante:
Blitz Citro G 481.
Blitz Tropic G 483.
Sprühreinigung:
Reso Clean G 515.
Intensivreinigung:
Maradin HC 43.
Lösungsmittelhaltige Verschmutzungen:
Clean Up G 555.

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Blitz Orange G 482 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 50

Artikelnummer G482-0001 G482-0010 G482-0200

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden. Ausnahme: PMMA Plexiglas.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 23.02.2015