

## **UNICLEAN G 511**

## Oberflächenunterhaltsreiniger, farbstofffrei







#### **Anwendungsbereich**

- Speziell geeignet zur Unterhaltsreinigung von empfindlichen Oberflächen, Fußböden und Materialien
- Entwickelt für den Einsatz auf hochglänzenden, farbstoffempfindlichen Materialien und Fußböden, z. B.: lackierte Oberflächen, Kunststoffe, polierte Natur- und Kunststeine, Laminat sowie versiegeltes Parkett

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Hochnetzend geeignet für wasserabweisende Materialien wie Kunststoffe, Metalloberflächen, lackierte Oberflächen und Fußbodenbeläge
- Farbstofffrei zur rückstandsfreien Reinigung von weißen, farbstoffempfindlichen und hochglänzenden Materialien
- Neutraler pH-Wert keine Materialschädigung auf wasserfesten Flächen
- Angenehmer Duft
- Schaumarm gleichmäßige Filmbildung und geeignet für Scheuersaugmaschinen

Technische Daten	
pH Wert	7,4 - 8,4
Produktfarbe	farblos bis gelblich
Gebinde	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister





# **UNICLEAN G 511**

## Oberflächenunterhaltsreiniger, farbstofffrei

### **Anwendung und Dosierung**



Zur Unterhaltsreinigung empfindlicher Materialien und Oberflächen.



Oberflächenreinigung: 50 ml/10 l Wasser



Unterhaltsreinigung: Im Nasswischverfahren: 50 ml/10 l Wasser



Automatenreinigung: 50 ml/10 l Wasser

#### Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Uniclean G 511 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 50

Artikelnummer: G511-0001 G511-0010

### Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 04.03.2015