

IMX



Die Qualität nimmt Form an!

 **FIMAP®**



## WENIGER ZEITAUFWAND UND KOSTEN FÜR GEBRAUCH, WARTUNG UND VERWALTUNG DER MASCHINE

### EINFACH IN DER BETRIEBUNG UND WARTUNG

Bei der Planung dieser Maschine wurde auf einfache Bedienung und bequeme Wartung geachtet, dadurch verringert sich der erforderliche Zeitaufwand für die Reinigung und die Produktivität erhöht sich

### NIEDRIGE WARTUNGSKOSTEN

Die technologischen Innovationen, die Haltbarkeit der Bauteile und ihre Zuverlässigkeit tragen zur Senkung der Instandhaltungskosten der Maschine bei, wirken sich positiv auf den Profit aus und bewirken eine schnelle Kapitalrendite

### OPTIMALER EINSATZ DER RESSOURCEN

Durch Aktivierung der Funktion Eco Mode werden weniger Wasser, Energie und Reinigungsmittel verbraucht, wodurch sich der Kostenaufwand für die Reinigung verringert





## Erhältliche Ausstattungen:



| iMx B (Base)                | iMx B/Bt                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manuelles Instrumentenbrett | Elektronisches Instrumentenbrett mit Diagnosefunktion |
| -                           | Eco Mode-Vorrichtung*                                 |
| -                           | AUTO-Vorrichtung**                                    |
| Schutzplane                 | Schutzplane                                           |
| -                           | Rückwärtsgangsummer (nur Ausführung Bt)               |
| Zubehörhalter               | Zubehörhalter                                         |
| Halb-automatischer Antrieb  | Automatikantrieb (nur Ausführung Bt)                  |



| Extra-Zubehör                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spritzschutzgummi                                                                                  |
| Eingebautes Batterieladegerät                                                                      |
| Auswahl verschiedener Arten von Saugfußgummis und Bürsten passend zu der zu reinigenden Oberfläche |

- \* Eco Mode: Vorrichtung zur Verringerung von Lärm und Energieverbrauch und für eine optimierte Verwendung der Reinigungslösung  
 \*\* AUTO: Vorrichtung, die gleichzeitig den Saugbetrieb, die Bürste und den Wasseraustritt aktiviert

### MEHR SICHERHEIT UND BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG



Das kompakte Design von iMx gewährleistet Rundumsicht beim Manövrieren, die Reinigung auch an Mauerkanten und bei vorhandenen Hindernissen





# imX



## KEINE SCHULUNG UND MAXIMALER FAHRKOMFORT FÜR DEN BEDIENER

Neues elektronisches Instrumentenbrett mit AUTO-Taste, die gleichzeitig alle Reinigungsfunktionen aktiviert und eine lang anhaltende konstante Reinigungsleistung sicherstellt



## SPART ZEIT UND GELD UND ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT

### Eco Mode-Vorrichtung

- Einsparung von Wasser und Reinigungsmittel bis zu 50%
- Geringerer Lärmpegel, um auch untertags in sensiblen oder stark frequentierten Bereichen arbeiten zu können und dadurch Nachtschichten zu sparen
- Maximaler Nutzen bei der täglichen oder häufigen Bodenreinigung

🔊 Bis zu 58 dB (A)\*






### Reichweite



Bis zu 5 Stunden  
Arbeitseinsatz mit nur  
einer Energieladung

Reinigungsmitteltank:  
40 l.

### KEIN ZEITVERLUST



Die Elemente, die für die eine tägliche  
Wartung erforderlich sind, sind gelb  
gekennzeichnet. Am Ende der Schicht  
kann der Bediener ohne Zeitverlust  
genau und schnell die Teile erkennen,  
die zu reinigen sind

\* Gemäß der Norm ISO 11200, unter besonderen Bedingungen



# Die Qualität nimmt Form an!





Der Wasserschlauch mit Tropfschutz kann direkt an den Hahn angeschlossen werden, das spart Zeit und vereinfacht die Arbeit



Der Tankverschluss ist gleichzeitig eine praktische Dosiervorrichtung für die richtige Menge an Reinigungsmittel, um Verschwendung oder zu hohe Dosierungen zu vermeiden

## LANGE HALTBARKEIT DER TEILE UND GERINGE WARTUNGSKOSTEN

Das Gehäuse der iMx umschließt zur Gänze den Rahmen und die Bauteile und schützt sie so vor Beschädigungen durch unbeabsichtigte Stöße. Damit werden unangenehme Zusatzkosten für Reparaturen vermieden und die Nutzungsdauer der Bauteile verlängert



## ERHALTUNG DES INVESTITIONSWERTS ÜBER DIE JAHRE

Der Rahmen ist eine zur Gänze aus Aluminium hergestellte, äußerst stoßfeste, einzigartige Struktur, die mit einem Korrosionsschutzmittel behandelt wird, damit die Maschine auch in Umgebungen wie Schwimmbäder oder Molkereien mit hoher Leistungskraft und hoher Produktivität verwendet werden kann





## Hohe Qualität und geringe Umweltbelastung

iMx ist ein Produkt, das für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen gebaut wurde. Ohne Verschwendung verbessert sich die Qualität des Reinigungsergebnisses und die Umwelt wird weniger belastet.

Die Materialien, die für die Herstellung der iMx verwendet werden, sind beständig, um die Nutzungsdauer der Maschine zu erhöhen und wiederverwertbar, um die Umweltbelastung auch am Ende des Lebenszyklus zu verringern.



Spart Wasser



Reduziert den Einsatz chemischer  
Reinigungsprodukte



Reduziert den Energieverbrauch



Reduziert den Lärm



95% der Bauteile sind zur  
Gänze wiederverwertbar





| TECHNISCHE DATEN     |         | iMx B (Base) | iMx B/Bt |
|----------------------|---------|--------------|----------|
| Saugfußbreite        | mm      | 680          |          |
| Arbeitsbreite        | mm      | 510          |          |
| Reinigungsmitteltank | l       | 40           |          |
| Schmutzwassertank    | l       | 40           |          |
| Scheibenbürste Ø     | (n.) mm | (1) 508      |          |
| Bürstenmotor         | V/W     | 24/500       |          |
| Bürstenumdrehungen   | U/Min   | 166          |          |
| Druck auf die Bürste | kg      | 30           |          |
| Saugmotor            | V/W     | 24/310       |          |
| Saugunterdruck       | mbar    | 61           |          |
| Antriebsmotor        | V/W     | 24/120       |          |

| TECHNISCHE DATEN                                   |             | iMx B (Base)          | iMx B/Bt              |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Vorwärtsgeschwindigkeit                            | km/h        | 3,5                   | 4                     |
| Versorgung/Antrieb                                 | V           | 24 halbautom.         | 24 halbautom./24 aut. |
| Maximal überwindbare Steigung                      | %           | 2                     | 10                    |
| Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B)          | mm          | 353x250x333           |                       |
| Batterien (Stk)                                    | V           | 12 (2)                |                       |
| Batteriegewicht                                    | Kg          | 60                    |                       |
| Maschinengewicht (leer und ohne Batterien)         | Kg          | 76                    |                       |
| Abmessungen der Maschine (L x H x B)               | mm          | 1180x1030x590         |                       |
| Arbeitskapazität                                   | bis zu m²/h | 1500/2000             |                       |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (Emissionsnorm) |             | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 |                       |

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:  
Keine überraschenden Kosten mehr!



Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:

- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website [www.fimap.com](http://www.fimap.com) im Kapitel "Wartungspakete" Abschnitt "Leistungen"

#### GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

#### DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)



Aktivieren Sie den QR-Code  
auf Ihrem Smartphone und  
sehen Sie sich das Video an