

CT 70 Rider

[NEU]

Enorme Produktivität



Sehr großes Fassungsvermögen des Tanks bei kleinster Abmessung der Maschine



Lange Laufzeiten (großes Batteriefach)



Automatischer Wasserstopp dank Magnetventil



Automatischer verzögerter Bürstenstopp



Die Scheuersaugmaschine CT 70 Rider ist für den leichten und schnellen Einsatz auf kleinen und mittleren Flächen entwickelt. Sie hat alle Vorteile und die Manövrierfähigkeit einer handgeführten Maschine mit der Leistung und dem Komfort einer Aufsitzmaschine.

Die CT 70 Rider ist auch mit einem **Mittelachssystem** ausgestattet, das, im Gegensatz zu traditionellen Aufsitzmaschinen, für die perfekte Reinigung von engen Ecken in einem einzigen Arbeitsgang sorgt



CT 70 Rider



Hohe Leistungsfähigkeit



Zentrale Wasserzufuhr auf die Bürste



CWS (Constant Weight System) Konstanter Anpressdruck



Spezieller Saugfuß garantiert höchste Saugleistung bei niedrigen Kosten



Qualitativ hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung

Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit



Einzigartige Manövrierfähigkeit dank idealer Gewichtsverteilung



Sehr gute Überschaubarkeit der Maschine



Eigens entwickeltes System zur Geräuschdämmung



Einfachste Bedienung



Batteriestandsanzeige



Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasser-Entleerung



Kippbarer Schmutzwassertank



Externe Steckdose für Batterieladegerät



Integriertes Ladegerät kann nachgerüstet werden

Niedrige Wartungskosten



Mehrere Wasserfilter schützen vor Beschädigung



Anti Schaum System (AFS)



Werkzeugloser Bürstenwechsel vom Bedienfeld




Sauglippen können 4-seitig genutzt werden, ehe sie ausgetauscht werden müssen



Werkzeuglose Saugfußmontage und Sauglippenwechsel



Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



CT 70 Rider



Extrem robust



Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyäthylen



Geräuscharmes Stirnradgetriebe




Bürstenkopf ist speziell gegen äußere Beschädigung geschützt




Mitschwingender Saugfuß, der ohne Beschädigung ausklinkt



Alle Schalter und Bedienelemente sind gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt



Starkes Differentialgetriebe mit speziellem Federungssystem Anstiege.




CT 70 Rider Mittelachssystem

Ein komplett neues Konzept bei Aufsitzmaschinen mit einem einzigartigen Feature: reinigen und absaugen im 90° Winkel.

Technische Daten		CT 70 BF 70 Rider
Arbeitsbreite	mm	700
Saugbreite	mm	1010
Flächenleistung	m ² /h	3150
Anzahl der Bürsten		2 (Teller)
Frischwassertank	l	70
Schmutzwassertank	l	75
Betriebsspannung		24V (2 x 12V)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	4,5 (elektr.)
Leergewicht		102
Abmessung (LxBxH)	mm	1395x748x960

CT 70 Rider



Spezieller Saugfuß garantiert höchste Saugleistung bei niedrigen Kosten

Unglaubliche Saugleistung auf allen Böden.



Sehr großes Fassungsvermögen der Tanks

Sehr großes Fassungsvermögen der Tanks - 70 - 75 Liter Fassungsvermögen bei einer sehr kompakten Maschine.



Automatischer Wasserstopp dank Magnetventil

Spart Wasser und Reinigungsmittel. Die Reinigungslösung beginnt bei Bürstenstart zu fließen und wird automatisch bei Bürstenstillstand durch Magnetventil gestoppt.



Wasserstandsanzeige von Schmutz- und Frischwassertank. Maximaler Schutz des Saugmotors

1. Um den Saugmotor vor Schaum und Schmutzwasser zu schützen, ist er an der höchstmöglichen Stelle angebracht und wird automatisch abgeschaltet, so bald der Schmutzwassertank voll ist.
2. Die linke LED zeigt an, dass der Schmutzwassertank voll ist und schaltet automatisch den Saugmotor ab. Die rechte LED zeigt an, dass der Frischwassertank fast leer ist und noch ca. 2 Minuten weiter gearbeitet werden kann.



Automatischer verzögerter Bürstenstopp

Reduziert unnötigen Verschleiß der Bürsten und schützt empfindliche Oberflächen. Bürste bleibt nach 3 sek. automatisch stehen.



Maximaler Komfort

Sehr komfortable Sitzposition durch die mögliche Einstellung des Lenkgriffs entsprechend den Bedürfnissen des Bedieners.