# TECHNISCHE INFORMATION



# WISCHPFLEGE

# RZ 2





#### Art.-Nr. 600.992 10-I-Kanister

- Seifenwischglanz
- auf allen wasserfesten und unbeschichteten Böden einsetzbar
- bildet schmutzabweisende und seidenmatte Bodenoberfläche
- sehr gute Reinigungsergebnisse
- durch polieren entsteht hochglänzender Schutzfilm
- reduziert unangenehme Quietschgeräusche
- automatengerecht

## **ANWENDUNGSBEREICH:**

Zur laufenden Unterhaltsreinigung mit Pflegewirkung für alle wasserbeständigen Böden, besonders PVC, Kautschuk, Linoleum,

Kunst- und Naturstein, unglasierte Klinker- und Tonplatten. Für den Automateneinsatz schaumarm eingestellt. **Nicht** geeignet für Holzböden. **Nicht** geeignet für werkseitig PUversiegelte Beläge.

# **GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:**

**Erstpflege:** Bodenbeläge nach Grundreinigung 0,5-1 I auf 8 I Wasser. Nicht klar nachwischen, trocknen lassen. Polieren mit rotem Superpad oder weicher Bürste erhöht Optik und Glanz. **Unterhaltsreinigung:** je nach Verschmutzung 20-40 ml auf 8 I Wasser. Automateneinsatz bis 0,5 % dosieren oder nach Angabe des Maschinenherstellers.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

## **TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen:	klare grüne Flüssigkeit
Geruch:	frisch
Viskosität:	leicht viskos
Dichte:	1015 g/l
pH-Wert im Konzentrat:	11

# INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %:	. anionische Tenside, nichtionische Tenside
15-30 %:	. Seife
Enthält:	. Duftstoffe, LIMONENE
Giscode:	. GU 80
Haltbarkeit:	. im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.	

# **KENNZEICHNUNG:**



## Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

# Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

**TRANSPORT:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

# KLEEN PURGATIS GmbH

## Zentrale

Dieselstraβe 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

## **Vertrieb International**

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 Fax +41 (0) 44 78686-69 info@kleen-purgatis.ch

## www.kleen-purgatis.de

stand: 26.05.15

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE