



Die LX-Serie

Robuste Kraftpakete
für die Landwirtschaft!

Besonders robust und leistungsstark:

Die LX-Serie setzt Maßstäbe in Reinigungskraft und Langlebigkeit!

Hygiene und Gesundheit sind elementare Voraussetzungen für die Arbeit in der Landwirtschaft und Tierhaltung. Für die tägliche Reinigung von Ställen, Gerätschaften und Traktoren braucht es besonders robuste, leistungsstarke Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmwirkung.

Die LX-Serie von Kränzle setzt in jeder Hinsicht ganz neue Maßstäbe und begeistert in Technik, Qualität und Leistung. Warum also Kompromisse machen?

- Fahrgestell aus robustem Stahlrohrrahmen
- Geländegängiges Fahrwerk
- Große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierter Rammschutz
- Elektro-Schaltkasten, geschützt durch Abdeckblech aus Edelstahl
- Überhitzungsschutz
- Spezial-Elektromotor für Betrieb mit 16 A Absicherung
- Überstrom-Auslöser
- Exzenter-Feststellbremse
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10
- Lanze, Pistole und Schlauch mit Stecksystem





Stahlrohrrahmen

Besonders robuster, stabiler Stahlrohrrahmen für höchste Stabilität im täglichen Einsatz.



Schlauchtrommel

Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10 und Schnellkupplung.



Hochwertige Industrie-Kurbelwellenpumpe

Mit Keramikkolben und Leckagerückführung.



Standsicherheit

Die große Exzenter-Feststellbremse sorgt für hohe Sicherheit und absolut stabilen Stand in jeder Situation.



Die LX-Serie:

Technik und Lieferumfang.



Technische Daten	LX 2000	LX 2500
Art.-Nr.	40830	40840
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-150 bar (3-15 MPa)	30-130 bar (3-13 MPa)
Max. zulässiger Überdruck	175 bar (17.5 MPa)	150 bar (15 MPa)
Wasserleistung	32 l/min (1920 l/h)	41.5 l/min (2490 l/h)
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	9.6 kW / 7.5 kW	9.6 kW / 7.5 kW
Gewicht ohne Zubehör	125 kg	125 kg

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10	20 m (477021)	20 m (477021)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplung	Starlet (123273)	Starlet (123273)
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12420-D40125)	(12420-D40175)
Turbokiller mit Edelstahl lance 1000 mm, mit Griffschalen und Stecknippel (optional)	(12430-12)	(12430-18)

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen

Telefon: +49 (0) 7303 96 05-0
Telefax: +49 (0) 7303 96 05-670

info@kraenzle.com



- Hochdruckreiniger
- Industriestaubsauger
- Handkehrmaschinen

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner: