



Level

Benzstrasse 16 21423 Winsen (Luhe) - Germany Telefon: +49 (0)4171 / 8480 - 0 Telefax: +49 (0)4171 / 8480 - 190

Technisches Datenblatt

| -0 | 2 | 8 |) |
|----|----|-----|------|
| | -0 | -02 | -028 |

| Artikei-ivr. | | 14-028 | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikel-Beze | eichnung | STYLE LA | TEX BLAC | K | | | |
| | J | _ | _ | andschuh, | nuderfrei s | chwarz un | storil |
| | | Latex-Office | i suchungsi | ianaschan, | puderiiei, s | ciiwaiz, uii | 3tern |
| PRODUKTBESCH | IREIBUNG | | | | | | |
| Material | ☑ Latex | ☐ Nitril | □ Vinyl | Polyethylen (PE) | ☐ Neopren | | |
| Farbe | ☐ weiß | □ blau | ☐ mint | ✓ schwarz | apfelgrün | | |
| Eigenschaft | gepudert | ☑ puderfrei | ☑ nicht steril | ✓ Passform beidhändig | ✓ innen chloriert | | |
| Oberfläche | ☑ angeraut | angeraute Fingerspitzen | ☑ polymer- beschichtet | | | | |
| GRÖßEN | | | | | | [| |
| | XS (5-6) | S (6-7) | M (7-8) | L (8-9) | XL (9-10) | | |
| Breite | 70 mm ± 10 mm | 80 mm ± 10 mm | 95 mm ± 10 mm | 110 mm ± 10 mm | 115 mm ± 10 mm | | |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | 1 | |
| SCHICHTSTÄRKE | | | | | | | |
| Stulpe | Handfläche | Fingerspitzen | | | | | |
| 0,11 mm | 0,15 mm | 0,18 mm | | | | | |
| PEGLII ATORISCI | HE ANFORDERUN | GEN | | | | | |
| PSA-Richtlinie 89/686/EEC | ☑ Kategorie I | ☐ Kategorie II | ☐ Kategorie III | kein PSA- Artikel | | | |
| MP-Richtlinie 93/42/EEC | ✓ Klasse 1 | ☐ Klasse 2a | ☐ Klasse 2b | ☐ Klasse 3 | ☐ steril | mit Mess- funktion | kein Medizin Produkt |
| | die Anforderungen a immt sind: Verordnu | | e, die für den Konta | ıkt mit | ☑ ja | ☐ nein | 咒 |
| NORMUNG | | | | | | | |
| NORMUNG EN 388:2016 | Abriebfestigkeit | Schnittfestigkeit | Weitereißkraft | Durchstichkraft | Schnittfestigkeit | Stoßschutz | |
| mechan. Risiken | Abricolestigheit | Coupe-Test | Weiterenskraft | Durchstichkraft | TDM-Test | Stoisschutz | |
| Level | | | | | | | EN 300 |
| EN 374-1:2003 | Chemikalie | | Kennbuchstabe | Level | Permeationszeit | | |
| Chem. Risiken | | | | | | | 12[|
| | | | | | | | /لشا/ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 |
| EN 374-2 | Leistungsstufe | AQL | Prüfniveau | | | | |
| Penetration | Level 2 | < 1,5 | G1 | | | | Level 2, AQL<1.5 |
| EN 374-5:2016 Virendichtigkeit | Der Handschuh ist Verfahren B, ASTN | t dicht gegenüber M M 1671-13 | ikroorganismen (Vii | en, Bakterien und F | Pilzen). Prüfung gem | n. ISO 16604 - | 180 374-5:201-6 VINES |
| EN 420:2010 Schutzhandschuhe | | füllt die allgemeiner | n Anforderungen ge | m. EN 420:2010 | | | |
| EN 455 medizinische Ein- weghandschuhe | | | | | | EN 455 | |
| - Briancochane | | | | | | | |
| ZUSÄTZLICH GEI | PRÜFTE CHEMIKA | LIEN (Kontaktieren | Sie uns, wenn Sie we | itere Durchbruchzeit | en benötigen) | | |
| Zytostatika | Cisplatin | Cyclophospha- | Darcarbazine | Etopside | Melphalan | Methotrexate | Ifosamide |



21423 Winsen (Luhe) - Germany Telefon: +49 (0)4171 / 8480 - 0 Telefax: +49 (0)4171 / 8480 - 190



Technisches Datenblatt

4MPri

Artikel-Nr. 14-028

Artikel-Bezeichnung **STYLE LATEX BLACK**

Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, unsteril

| LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Allgemeines | | | | |
| Material | Karton | | | |
| Stück pro Unterper | 100 | | | |
| EAN Unterverpack | 4044941002385 | | | |
| EAN Unterverpack | ung Gr. S | 4044941002392 | | |
| EAN Unterverpack | ung Gr. M | 4044941002408 | | |
| EAN Unterverpack | 4044941003405 | | | |
| EAN Unterverpack | 4044941002323 | | | |
| PZN Unterverpackı | | | | |
| Maße & Größe | | | | |
| Länge | 240 mm | | | |
| Breite | 120 mm | | | |
| Höhe | 75 mm | | | |
| Gewichte | | | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht | | |
| XS | 540 g | 600 g | | |
| S | 580 g | 640 g | | |
| M 620 g | | 680 g | | |
| L | 660 g | 720 g | | |
| XL 720 g | | 780 g | | |



| LOGISTISCHE DA | TEN UMVERPAC | KLING |
|-------------------|---------------|---------------|
| Allgemeines | KONG | |
| Material | Karton | |
| Unterverp. pro Um | 10 | |
| EAN Umverpackung | 4044941002163 | |
| EAN Umverpackung | 4044941002064 | |
| EAN Umverpackung | 4044941001784 | |
| EAN Umverpackung | 4044941001791 | |
| EAN Umverpackung | 4044941001807 | |
| Maße & Größe | | |
| Länge | 390 mm | |
| Breite | 250 mm | |
| Höhe | 250 mm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| XS | 6.000 g | 6.500 g |
| S | S 6.400 g | |
| М | M 6.800 g | |
| L 7.200 g | | 7.700 g |
| XL | 8.300 g | |

| LOGISTISCHE DATEN PALETTE | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| Allgemeines | | | | | |
| Palettenart | Europalette | | | | |
| Maße & Größe | | Laropalette | | | |
| Kartons pro Lage 9 | | | | | |
| Lagen pro Palette | 7 | | | | |
| Palettenhöhe | 190 cm | | | | |
| Gewichte | | | | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht | | | |
| XS | 410 kg | 435 kg | | | |
| S | 435 kg | 460 kg | | | |
| М | 460 kg | 485 kg | | | |
| L | 485 kg | 510 kg | | | |
| XL | 523 kg | 548 kg | | | |

Style Latex Black

by MED-COMFORT°

Einmal Latex Handschuhe Schwarz

Links und rechts passend

Nicht steril Non sterile Guantes de Látex de un solo uso Negro

Sin polvo **Ambidiestros** No estériles

Black Powder free

Ambidextrous

Disposable Latex gloves

REF 14-028



Inhalt/Contents 10 x 100 Stück/pieces

Rev.-Nr.: Datum 26.05.2017 Ersteller: Imke Tiralongo