



## HEXAWOL® Desinfektionsreiniger plus

Kombinationsreiniger für die gründliche Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Geeignet für wasser- und alkalibeständige Flächen und Gegenstände. Für alle infektionsgefährdeten Bereiche in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Arztpraxen, Kindergärten, Küchen und Sanitärbereichen.

Wirkungsspektrum: Poliovirus, ECBO-Virus, Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Vakziniavirus, Polyomavirus SV 40 (früher Papovavirus), Schweinegrippe H1N1, HBV, HCV, HIV. **Wirkt bakterizid, fungizid, viruzid.**

Pro 100 g: 6,93 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 5 – 15 % nichtionische Tenside

Gebrauchsfertige Lösung durch Verdünnen mit Wasser in der vorgegebenen Konzentration ansetzen und die Reinigung durchführen. Nicht mit klarem Wasser abspülen oder abtrocknen. Alle mit Lebensmittel in Berührung kommenden Gegenstände und Flächen nach der Einwirkzeit grundsätzlich mit klarem Wasser nachspülen.

### Inhaltsstoffe:

### Anwendung:

### Dosierungen:

DGHM-VAH		Poliovirus		Adenovirus		Rotavirus		Polyomavirus SV 40 (früher Papovavirus)	
Hohe org. Belastung		Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit
2,0 %	15 Min.	5,0 %	15 Min.	4,0 %	30 Min.	3,0 %	15 Min.	2,0 %	30 Min.
2,0 %	30 Min.	4,0 %	60 Min.						
1,0 %	60 Min.								
1,0 %	240 Min.								

  

ECBO-Virus		Norovirus		Vakziniavirus		Schweinegrippe H1N1	
Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit	Dosierung	Einwirkzeit
5,0 %	30 Min.	4,0 %	30 Min.	2,0 %	5 Min.	0,5 %	15 Min.
3,0 %	60 Min.						

### Physikalische Angaben:

pH-Wert ca. 11 in Anwendungskonzentration

### Art.-Nr. / Verpackung:

4256 10-L-Kanister



### Produkt-Code: nach GISBAU

GD 40

### R-Sätze:

R 35 Verursacht schwere Verätzungen.  
R 37 Reizt die Atmungsorgane.

### S-Sätze:



S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

### Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.