

1. **FIRMEN - UND STOFF - / ZUBEREITUNGSBEZEICHNUNG**

Hersteller	: V. MANE FILS
Adresse	: 620, Route de Grasse - 06620 LE BAR SUR LOUP - FRANCE
Notruf-Telefon	: (33).4.93.09.70.00
E-Mail-Adresse	: regulatory.emea@mane.com

PARFUMKOMPOSITION

OCEAN BEACH E 0815803/03

Duftstoffkomposition, Aromastoff oder aromatisierender Compound zur industriellen Weiterverarbeitung für die Herstellung von Konsumgütern.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Klassifikation

VERORDNUNG (EG) 1272/2008

Natürliche Gefahren	: Keine besondere Gefährdung
Gefahren für Gesundheit	: Asp. Tox. 1 Skin Sens. 1 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahren für die Umwelt	: Aquatic Chronic 2 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45

Symbols	: N , Xn
physikalisch-chemische Risiken	: Keine besondere Gefährdung
Risiken für die Umwelt	: R 51/ 53 Giftig für Wasserorganismen,kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Risiken für die Gesundheit	: R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 65 Gesundheitsschädlich:kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
Sicherheit	: S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

2.2 Kennzeichnungselemente



GEFAHR

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

2. **MÖGLICHE GEFAHREN**

2.2 **Kennzeichnungselemente**

- H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261 : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P272 : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P313 : Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321 : Besondere Behandlung.
- P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P363 : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P391 : Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405 : Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 : Produktreste und Behälter als Sondermüll entsorgen.
- P302+P352 : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P301+P310+P333 : BEI VERSCHLUCKEN, Bei Hautreizung oder -ausschlag: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

2.3 **Andere Gefahren**

Keine besondere Gefährdung

3. **ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

CAS N° : Mischung

BESONDERE INHALTSSTOFFE

Komponente	Konzentration	Klassifikation	
		(1)	VERORDNUNG (EG) 1272/2008
		(2)	EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45
ISOALCANES (C11-C15) CAS N° : 90622-58-5 EINECS N° : 292-460-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 20% - 30%	(1)	Asp. Tox. 1, H304
		(2)	Xn, R 65
PHENYLETHYL ALCOHOL CAS N° : 60-12-8 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Eye Irrit. 2, H319
		(2)	Xi, R 36
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol CAS N° : 18479-58-8 EINECS N° : 242-362-4 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Eye Irrit. 2, H319
		(2)	Xi, R 38

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

BESONDERE INHALTSSTOFFE

Komponente	Konzentration	Klassifikation	
		(1)	VERORDNUNG (EG) 1272/2008
		(2)	EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45
PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE CAS N° : 81786-73-4 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Aquatic Chronic 3, H412
		(2)	R 52/ 53
VERDYL ACETATE CAS N° : 54830-99-8 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Aquatic Chronic 3, H412
		(2)	R 52/ 53
2-tert-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE CAS N° : 88-41-5 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
BENZYL ALCOHOL CAS N° : 100-51-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Acute Tox. 4, H302, H332
		(2)	Xn, R 20/ 22
LINALYL ACETATE CAS N° : 115-95-7 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	
		(2)	N , R 51/ 53
LINALOOL CAS N° : 78-70-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Skin Irrit. 2, H315
		(2)	Xi, R 38
MENTHOL CAS N° : 89-78-1 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Skin Irrit. 2, H315
		(2)	Xi, R 38
MMDHCA CAS N° : 1205-17-0 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Aquatic Chronic 2, Skin Sens. 1, H317 H411
		(2)	N , Xi, R 43, R 51/ 53
LIMONENE CAS N° : 138-86-3 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 1% - 5%	(1)	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1, H226, H304, H315, H317 H400, H410
		(2)	N , Xi, R 10, R 38, R 43, R 50/ 53

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

BESONDERE INHALTSSTOFFE

Komponente	Konzentration	Klassifikation	
		(1)	VERORDNUNG (EG) 1272/2008
		(2)	EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45
HEXYL ACETATE CAS N° : 142-92-7 EINECS N° : 205-572-7 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, Flam. Liq. 3, H226 H411
		(2)	N , R 10, R 51/ 53
TERPENYL ACETATE CAS N° : 80-26-2 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
GERANYL ACETATE CAS N° : 105-87-3 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
DIMETHYL CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE CAS N° : 27939-60-2 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, H315, H317 H319, H412
		(2)	Xi, R 43, R 36/ 38, R 52/ 53
GAMMA-UNDECALACTONE CAS N° : 104-67-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
PINENE alpha CAS N° : 80-56-8 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1 H226, H304, H317, H400, H410
		(2)	N , Xn, R 10, R 43, R 65, R 50/ 53
beta IONONE CAS N° : 14901-07-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
PARACYMENE CAS N° : 99-87-6 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3, H226, H304, H411
		(2)	N , Xn, R 10, R 65, R 51/ 53
alpha & beta IONONE CAS N° : 8013-90-9 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

3. **ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

BESONDERE INHALTSSTOFFE

Komponente	Konzentration	Klassifikation	
		(1)	VERORDNUNG (EG) 1272/2008
		(2)	EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45
MENTHYL ACETATE CAS N° : 89-48-5 EINECS N° : 201-911-8 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Chronic 2, H411
		(2)	N , R 51/ 53
PINENE beta CAS N° : 127-91-3 INDEX CLP N° : Nicht Verfügbar REACH N° : Nicht Verfügbar	>= 0,1% - 1%	(1)	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1 H226, H304, H317, H400, H410
		(2)	N , Xn, R 10, R 43, R 65, R 50/ 53

Verzeichnis der Angaben und Phrasen erwähnt in diesem Kapitel : siehe Kapitel 16

STOFFE, FÜR DIE ES GEMEINSCHAFTLICHE GRENZWERTE FÜR DIE EXPOSITION AM ARBEITPLATZ GIBT

Siehe Absatz 8

4. **ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

Bei Hautkontakt oder Augenkontakt : Haut mit Wasser und Seife gründlich waschen, Verunreinigte Kleidung sofort wechseln.
Augen mindestens 15 Minuten lang mit klarem Wasser spülen.

Bei Verschlucken : Den Mund gründlich mit Wasser spülen.
Keine Erbrechen herbeiführen

Bei Einatmen : Keine Erbrechen herbeiführen

Bei anhaltenden Symptomen oder Reizungen einen Arzt aufsuchen.

Niemals einer bewusstlosen Person Flüssigkeiten einflößen.

5. **MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

Löschmittel : Schaum, CO2, Pulver, Wasser + Zusatzstoffe, Wasser

Besondere Massnahmen : Keine freigesetzten Dämpfe einatmen! Falls notwendig, die geschlossenen Behälter aus dem Brandgebiet entfernen und mit Wasser abkühlen, um den Druck zu senken.

6. **MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

Verschüttetes Material eindämmen. Offenes Feuer oder andere Zündquellen meiden!

Tücher, Schwämme usw., die zum Reinigen benutzt wurden, verbrennen (Selbstentzündungsgefahr).

Grössere Mengen mit, inertem, absorbierendem Material reinigen, auffegen/aufwischen und anschliessend gemäss den gültigen Bestimmungen entsorgen.

Jegliches Einsickern ins Abwasser oder Wasserläufe verhindern

7. **HANDHABUNG UND LAGERUNG**

Handhabung : Produkt nicht im gelieferten Zustand schlucken, direkten Kontakt vermeiden.

Nicht rauchen. Nicht auf offener Flamme erhitzen oder die Dämpfe einer Flamme oder anderen Zündquelle aussetzen.

Produkt nur in gut belüfteten Räumen handhaben.

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

7. **HANDHABUNG UND LAGERUNG**

Produkt nur bei relativ niedrigen Temperaturen verarbeiten. Falls eine Temperaturerhöhung erforderlich ist, dann nur so gering und kurz wie möglich.

Keine heißen Dämpfe einatmen.

Lagerung : In fest verschlossenen Original-Behältern lagern, hohe Temperaturschwankungen vermeiden. Nicht direkt der Sonne aussetzen. (siehe Produkt-Spezifikation). Leere Behälter nicht wieder verwenden !

8. **EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

STOFFE, FÜR DIE ES GEMEINSCHAFTLICHE GRENZWERTE FÜR DIE EXPOSITION AM ARBEITPLATZ GIBT IN FRANKREICH :

Komponente	Konzentration	Klassifikation	
		(1)	(2)
PROPANOL, 2-METHOXYETHOXY Wert : 308,0000 mg/m3 CAS N° : 34590-94-8	>= 10% - 20%	(1)	VERORDNUNG (EG) 1272/2008
		(2)	EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz : In der Regel in gut belüfteten Räumen nicht erforderlich, sofern nicht anders angegeben. Bei pulverförmigen Produkten ist eine geeignete Atemschutzmaske empfehlenswert.

Handschutz : Handschuhe.

Augenschutz : Schutzbrille.

Hautschutz : Schutzkleidung.

Belüftung : Eine angemessene Belüftung gewährleisten. Dämpfe gegebenenfalls direkt an der Emissionsquelle ableiten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Bitte die lokalen Richtlinien hinsichtlich Umweltschutz (Kontrolle der Luftverschmutzung, Abfallentsorgung, Abwasser etc.) einhalten.

9. **PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Physikalische Beschreibung : FLUESSIG, /MISCHUNG
BLAU

Geruch : Dichte d

Dichte D20/20 : 0,887 - 0,917

Flammpunkt (NF-T60-103) : 67°C (153°F)

Terpensgehalt : 23,3% (berechnet)

Loeslichkeit : Alkohol

10. **STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

Die Inhaltsstoffe sind bis zum Ablauf der optimalen Haltbarkeitsdauer stabil (siehe Produkt-Spezifikation).

Erhöhte Temperaturen und Zündquellen vermeiden.

11. **ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

DL50 Veranlassung : > 2000,00 mg/kg (Berechnet mit 0,3% bestandteile mit unbekannter Toxizität.)

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

DL50 dermale : > 2000,00 mg/kg (Berechnet mit 0,3% bestandteile mit unbekannter Toxizität.)

CL50 Einatmen : > 20,00 mg/l (Berechnet mit 0,3% bestandteile mit unbekannter Toxizität.)

Komponente	DL50 Veranlassung	DL50 dermale	CL50 Einatmen
BENZYL ALCOHOL CAS N°: 100-51-6	500,00 mg/kg	> 2000,00 mg/kg	
CORN MINT OIL CAS N°: 68917-18-0	1200,00 mg/kg	> 2000,00 mg/kg	

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Wir haben keine ökologisch-toxikologischen Tests mit dieser Zubereitung durchgeführt. Die Gefahren für die Umwelt wurden nach der üblichen Methode eingeschätzt, wie sie im Anhang III der Richtlinie 1999/45/EG beschrieben ist. Sie sind in den Absätzen 2 und 15 aufgeführt. Daher empfehlen wir absichtliches oder zufälliges Abstoßen ins Ökosystem zu vermeiden.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung vermeiden. Abfall und Verpackungen unter Beachtung der gültigen Bestimmungen vernichten: es wird empfohlen, sich an eine entsprechend zugelassene Firma zu wenden. Immer die Original-Etiketten auf der leeren Verpackung belassen

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Bahn (RID), Strasse (ADR), See (IMDG), Luft (ICAO/IATA)

UN 3082 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (MIXTURE OF AROMATIC PRODUCTS)

KLASSE : 9

VERPACKUNGSGRUPPE : III

15. VORSCHRIFTEN

16. SONSTIGE ANGABEN

Liste der R, H, EUH-Sätze, zitierte den Kapiteln 3 & 8
VERORDNUNG (EG) 1272/2008

- H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H319 : Verursacht schwere Augenreizung.
- H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315 : Verursacht Hautreizungen.
- H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen.

PARFUMKOMPOSITION
OCEAN BEACH E_0815803/03

16. **SONSTIGE ANGABEN**

Liste der R, H, EUH-Sätze, zitierte den Kapiteln 3 & 8

VERORDNUNG (EG) 1272/2008

- H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EG RICHTLINIEN 67/548 & 99/45**
- R 65 : Gesundheitschädlich:kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
- R 36 : Reizt die Augen.
- R 38 : Reizt die Haut.
- R 52/ 53 : Schädlich für Wasserorganismen,kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R 51/ 53 : Giftig für Wasserorganismen,kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R 20/ 22 : Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
- R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R 10 : Entzündlich.
- R 50/ 53 : Sehr giftig für Wasserorganismen,kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R 36/ 38 : Reizt die Augen und die Haut.

Spezifische Daten

Siehe Produkt-Spezifikation

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Übereinstimmung mit der Verordnung EG N° 1907/2006 aufgestellt worden. Die Informationen entsprechen unserem Wissensstand am, auf dem Dokument, aufgeführten, Ausstellungsdatum. Sie stützen sich im Besonderen auf die Empfehlungen von den Arbeitsgruppen EFFA und IOFI/IFRA.

Wir lehnen jede Verantwortung im Falle einer unsachgemässen Handhabung ab. Es steht in der Verantwortung des Benutzers, an Hand der gelieferten Informationen, die Bedingungen zu bestimmen, unter denen eine sichere Handhabung des Produktes gewährleistet ist. Die Absätze, deren Inhalte geändert wurden, sind mit einem Kreuz [X] gekennzeichnet.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die lokalen, nationalen und internationalen, für seine Tätigkeit gültigen Richtlinien einzuhalten.

This computer generated technical data sheet is valid without signature.

Ausstellungsdatum : 27/06/2011

Annulliert und ersetzt das SDB vom : /

ABTEILUNG FÜR GESETZGEBUNG