SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT

Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g. (Dodecylamin/

Didecyldimethylammoniumchlorid)*

Klasse 8

80

UN 1903

EIGENSCHAFTEN DES LADEGUTES

flüssig

vollständig mit Wasser mischbar

ART DER GEFAHR

Verursacht Verätzungen.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von < 15%.

Schutzbrille mit Seitenschutz.

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Polizei 1 10 Feuerwehr 1 12

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN

Ausrüstung

Selbstschutz beachten

Nicht in Oberflächenwasser gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit reichlich Wasser nachspülen. Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.

FEUER

Geeignete Löschmittel: Wasser

Trockenpulver

Kohlendioxid (CO2)

Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt

ERSTE HILFE

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Arzt

konsultieren.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Wassergefährdungsklasse WGK = 2

Überarbeitet am 06.02.07

*Dieses Unfallmerkblatt gilt für folgendes Produkt: Desinet-compact Konzentrat

Telefonische Rückfrage: 0049/8134/9305-0