

Commercial Solutions Division Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad

Produktbeschreibung Das Scotch-Brite™ Clean & Shine Maschinenpad ist für die tägliche Reinigung und staubfreies Polieren mit Scheuersaugautomaten bestimmt, die bei niedriger Geschwindigkeit arbeiten. Er besteht aus einer Polyesterfaser, die mit einer Kontrastfarbe versehen ist, um Verschleiß sichtbar

zu machen.

Dieser Pad ist beidseitig mit der gleichen firmeneigenen Beschichtung verwendbar.

Das Clean & Shine Maschinenpad eignet sich für routinemäßige Reinigung oder leichtes Schrubben unter einem Scheuersaugautomaten oder einem anderen Standardgerät für die Bodenreinigung mit Wasser oder einer Putzmittellösung.

Das Pad reinigt und poliert im gleichen Arbeitsgang, wozu lediglich ein langsam arbeitender Scheuersaugautomat eingesetzt werden muss.

Bei wiederholtem Gebrauch erhöht dies den Glanz, wodurch wenig oder gar nicht mehr poliert Hervorragende Reinigung, Fleckenentfernung und Glanzverbesserung (stärkerer Glanz und/oder verbessertes Erscheinungsbild) – nur mit Wasser.

Beidseitig verwendbar für einfache Handhabung und lange Lebensdauer.

Kompatibel mit Wasser oder Reinigungsmitteln, die üblicherweise für die Bodenpflege verwendet

Produktlinie Maschinenpad ist in verschiedenen gängigen Größen erhältlich.

Produkteigenschaften Hierbei handelt es sich um Richtwerte für unverarbeitete Produkte.

Wenden Sie sich bitte an Ihren 3M-Vertreter, wenn Sie weitere technische Informationen benötigen.

Physikalische Merkmale &

Anwendung

Polyester Fasertyp

Gewicht 22 g bei ca. 10,16 x 15,24 cm (1420 g/m² nominell)

Dicke Nominell 25 mm

Mittelloch Vorgeschnitten auf 85 mm

Markierung Scotch-Brite™ Clean & Shine Maschinenpad auf jedem Bodentyp

Wo und wann zu verwenden?

Dieses Produkt ist für den Einsatz auf den meisten beschichteten oder unbeschichteten Bodenbelägen geeignet, wie z. B. Vinyl, Vinylfolie, LVT, VCT, Gummi, Keramikfliesen, Marmor, Terrazzo, Granit und Beton.

Reinigung des Pads

Verwendung und Wischen Sie den gesamten Boden vor der Reinigung mit einem Staubmopp. Bringen Sie einen oder mehrere Clean & Shine Maschinenpads in passender Größe an Ihrem Reinigungsgerät an. Bei Verwendung eines rotierenden Scheuersaugautomaten ist eine Nabenaufsatz erforderlich. Füllen Sie den Tank des Automaten mit Wasser oder einer entsprechend verdünnten Reinigungslösung. Reinigen Sie den Boden. Pads können bei Bedarf mit Wasser gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Anmerkungen

Dieses Merkblatt enthält nur technische Informationen.

Verantwortlich für dieses technische Merkblatt:

Wichtiger Hinweis Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt richten sich nach den Verkaufsbedingungen, gegebenenfalls vorbehaltlich des geltenden Rechts. Vor der Verwendung hat der Benutzer zu prüfen, ob das Produkt für den erforderlichen oder beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. Ferner trägt der Benutzer jegliche Haftung und alle Risiken, die damit verbunden sind.

Weitere Informationen

Besuchen Sie die Website Ihrer lokalen Niederlassung: www.3M.co.uk/facilities

- zusätzliche Merkblätter
- eine komplette Produktübersicht über die von 3M angebotenen Materialien



Commercial Solutions Division

3M Deutschland GmbH Commercial Solutions Carl-Schurz-Str. 1 D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH Commercial Solutions Kranichberggasse 4 A-1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH Commercial Solutions Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon

3M ist eine Marke der Firma 3M. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Verwendung von Warenzeichen und Markennamen in diesem Merkblatt basiert auf US-Standards. Diese Standards können außerhalb der USA von Land zu Land variieren.