

# UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning

- 1 HOHE LEISTUNG
- 2 KOMPAKTES, ROBUSTES DESIGN
- 3 EINFACHE BEDIENUNG & WARTUNG



**HYDRO POWER® RO M  
DIE PURE KRAFT  
DES REINEN WASSERS**

Wenn es um die Entwicklung von **neuartigen Lösungen** für **sichere und effiziente Reinigung** geht, überzeugt UNGER stets mit **innovativen Produktideen**.

Entdecken Sie die pure Kraft des reinen Wassers mit dem **HydroPower® RO M**.

Das kompakte und mobile Filtersystem besticht durch seine **herausragenden Leistungsmerkmale** und die **einfache Bedienung**.

## Ein echter Mehrwert für professionelle Fensterreiniger.



# 1. Hohe Leistung

ZWEI HOCHLEISTUNGS  
RO-MEMBRANEN

Reinwasserleistung bis zu 350 l/h

FILTERLEISTUNG  
STUFENLOS ANPASSEN

BIS ZU 2 ANWENDER  
GLEICHZEITIG



MODERNSTE  
PUMPENTECHNIK

## 2. Kompaktes, robustes Design



- **Hochwertiger Edelstahlrahmen**  
mit wartungsfreien Vollgummirädern
- **Schnellschlauchanschlüsse aus Metall**
- **Ultrastabiles Gehäuse**
- **Hochwertige Materialien**  
„Made in Germany“



## 3. Einfache Bedienung & Wartung

- **FastLock Schnellverschlüsse**  
vereinfachen und beschleunigen das Wechseln der Filterkomponenten (bis zu 30-mal schneller\*)
- **Drainageventil**  
für schnelle Entwässerung des Filtersystems
- Einfaches und **schnelles Einfüllen von Pflegemitteln**  
für längere Standzeiten
- **Integriertes TDS-Meter**  
zeigt Leistungsstand von Membranen und Harzfilter



\*Im Vergleich zu RO Standardsystemen (z.B. UNGER RO60C)


# 100% REINES WASSER – 3-stufige Entmineralisierung

## Stufe 2

**Zwei RO-Membranen**  
filtrieren 98% aller gelösten  
Mineralien und  
Verunreinigungen

## Stufe 1:

**Kombi-Vorfilter**  
entfernt Chlor und  
Sedimente



## Stufe 3:

**DI-Filter**  
bindet verbleibende  
Mineralien ans Harz



Artikel	RO35C
Abmaße (BxHxT)	530 x 1070 x 700 mm
Gewicht	75 kg
Eingangsdruck	1 – 6 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Umgebungstemperatur	5 – 40°C
Wassertemperatur	5 – 30°C



