

Deutschland / Österreich

Preisliste 2024

Preise in EURO



Garten

Industrie

Zubehör



Made in Switzerland

INHALT

INDUSTRIE

Handsprühgeräte und Schaumgeräte

Super McProper Plus, 360°	46
McProper Plus P, 360° / McProper Plus E, 360°	46
McProper P / McProper E	46
McProper Plus P, Foam 360° / McProper Plus E, Foam 360°	46
Spray-Matic 1.25 P, 360° / Spray-Matic 1.25 N, 360°	47
Super Spray-Matic 1.0 N / 360°	47
Clean-Matic 1.25 P, 360° / Clean-Matic 1.25 E, 360° (Flachstrahldüsen)	47
Clean-Matic 1.25 P, 360° / Clean-Matic 1.25 E, 360° (Regulierdüsen)	47
Fix 0.5 / Maxi 1.0	48
Super Maxi 1.0	48
Rex Profi	49
Food-Matic 1.25 P	49

Druckspeichersprüh- und Schaumgeräte Kunststoff

Astro 5	50
Rondo-Matic 5 / Rondo-Matic 5 P / Rondo-Matic 5 E	51
Spray-Matic 5 P / Spray-Matic 7 P	52
Clean-Matic 5 P / Clean-Matic 5 E	53
Vario-Matic 1.25 PE	54
Foam-Matic 1.25 P / Foam-Matic 1.25 E	54
Foam-Matic 5 P / Foam-Matic 5 E	55

Rückenprühgeräte manuell und Akku

Spray-Matic 10 B (neue Generation)	56
REC 15 PC1 / REC 15 PC2	57
RPD 15 PB2	58
REB 15 DC1	59
REC 15 DC1	59

Akku-Sprühgebläse zu

REB 15 PC3 / REC 15 PC4 / C50 PC3	
AS 1200 AC1 / AS 1200 AC2	60

Zweirad Akku-Sprühgerät

C 50 DC1	62
----------	----

Druckspeichersprühgeräte Edelstahl

Spray-Matic 2 S / Spray-Matic 5 S / Spray-Matic 5 SI	64 / 65
Spray-Matic 10 S	66 / 67
Spray-Matic 10 S (WHO) / Spray-Matic 10 S Plus (MSF)	69
Spray-Matic 10 SP	70 / 71
Spray-Matic 20 S / Spray-Matic 20 SH	72 / 73

Schaumgeräte Kunststoff und Edelstahl


Vario-Matic 1.25 PE	54
Foam-Matic 1.25 P, 75° / Foam-Matic 1.25 E, 75°	54
Foam-Matic 5 P / Foam-Matic 5 E	55
Indu-Matic 20 M	74
Indu-Matic 50 M / Indu-Matic 100 M	75
Foam Cleaner 20	75

ZUBEHÖR / DÜSEN

Zweihandgriff / Handventile Vario Gun, Gun Media / Sprühbalken	78
Handventile / Akkupacks	79
Ladegeräte / Trichter / Benzinkanister / Teleskop-Lanzen	80
Sprührohre	81
Mini-Flex / Sprühschirme / Hüft- und Brustgurtset	82
Düsen / Druckregelventile / Düsenträger / Edelstahl-Handwagen	83 / 84 / 85
Sprühzubehör	86

Allgemeine Geschäftsbedingungen	87
---------------------------------	----

Preis- und technische Änderungen vorbehalten



•					•	
•					•	
•					•	
	•				•	
•						
•						
•					•	
•					•	
•						
•						
•						

•						
•					•	
•						
•					•	
	•				•	
	•				•	
	•					

•						
•						•
•					•	
•					•	•
•					•	•

•					•	•
---	--	--	--	--	---	---

•					•	•
---	--	--	--	--	---	---

•						
•						
•						
•						
•						

	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	

•						
•						•
•		•	•			
•						
•				•		
•	•				•	
•						



NEUHEITEN

Ein Akku für alles




Akku-Sprühgebläse: Noch wirksamer sprühen

AS 1200 AC1	Art.Nr. 12118001	Seite 30
Flachstrahlaufsatz-Set	Art.Nr. 12160701	Seite 30
Gebälseaufsatz-Set	Art.Nr. 12164401	Seite 30



■ Stromkabel
■ Flüssigkeitsschlauch



Von Profis für Profis: Starke (Akku)-Leistung C 50 Zweirad-Akku-Sprühgerät

C 50 AC1 (Garten)	Art.Nr. 12161801	Seite 37
C 50 DC1 (Industrie)	Art.Nr. 12150701	Seite 62



Druckspeicher-Handsprühergerät: Speziell geeignet für aggressive Lösungsmittel

Super Spray-Matic 1.0 N	Art.Nr. 12152101	Seite 47
Ring-Set für Super Spray-Matic 1.0 N	Art.Nr. 12164201	Seite 47



Vielseitig anwendbare Schaumkanone: Speziell für die Reinigung oder Desinfektion

Vario-Matic 1.25 PE	Art.Nr. 11975001	Seite 54
Behälter 2 l	Art.Nr. 12161301	Seite 54



Einstellbares Druckregelventil PR 3: Effizientes Sprühen dank Druckregelung

Einstellbares Druckregelventil PR 3 E1	Art.Nr. 12098901-SB	Seite 85
Einstellbares Druckregelventil PR 3 P1	Art.Nr. 12140001	Seite 85



Artlution

Naturlution

Vinilution

360° Handsprühergeräte: Solution Collection

Artlution	Art.Nr. 12133701	Seite 12
Flylution	Art.Nr. 12133801	Seite 12
Naturlution	Art.Nr. 12133901	Seite 12
Leaflution	Art.Nr. 12134001	Seite 12
Vinilution	Art.Nr. 12134101	Seite 12



REC 15 PC1

Akku-Rückensprühergerät: Speziell für die Bauindustrie mit Spiralschlauch

REC 15 PC1	Art.Nr. 12072001	Seite 57
REC 15 PC2	Art.Nr. 12101501	Seite 57

Effizientes Sprühen dank einstellbarer Druckregelung

Einstellbares Druckregelventil PR 3: Weniger pumpen, weniger Sprühmittel

Mit konstantem Druck ein gleichmässiges und optimales Sprühbild mit gleichbleibender Ausbringmenge. Jetzt auch mit Druckspeichersprühgeräten oder manuell betriebenen Rückensprühgeräten. Druckunterschiede an der Düse ergeben einen markant unterschiedlichen Durchfluss und ein unregelmässiges Sprühbild. Nur mit gleichbleibendem Druck kann ein konstanter Durchfluss und optimales Sprühbild erreicht werden. Das neue Druckregelventil PR 3 sorgt für konstanten, gleichmässigen Druck.

Dieser lässt sich mit dem Stellrad zwischen 1 und 3 bar optimal auf die Anwendung einstellen. Und zum Entleeren oder Reinigen kann die Regelfunktion mit einem Handgriff ein- oder ausgeschaltet werden.

Konstanter Druck

- Weniger pumpen
- Müheloser arbeiten
- Weniger Sprühmittel
- Umweltschonend



PR 3 P1
Art.Nr. 12140001




PR 3 E1
Art.Nr. 12098901-SB

**Bis zu
30% weniger
pumpen**

Für Druckspeicher- und Rückensprühgeräte



ohne (OFF)



mit (ON)



¹⁾ Druck resp. Durchflussmenge

²⁾ Sprühdauer

Noch wirksamer sprühen

Luftunterstütztes Sprühen mit AS 1200: Neu mit CAS System



Sprühen im Luftstrom mit druckgeregelter Flüssigkeitszufuhr. Die neue Technologie von Birchmeier für jede Anwendung. Dank variablem Luftstrom und Vorsprühen mittels eines Birchmeier «Accu-Power» Sprühgerätes, können grosse Sprühweiten bis 13 m bei minimalem Sprühmittelverlust erreicht werden. Das Sprühgebläse ist enorm leistungsstark, leicht zu bedienen und beeindruckend leise. 6-facher internationaler Innovationspreis-Gewinner.

Vielseitige Anwendungen wie zum Beispiel:



Pflanzenstärkung



Bauindustrie



Pflanzenschutz



Schädlingsbekämpfung



Reinigung



Desinfektion

«Accu-Power» Linie: Neu mit CAS System



Die leistungsstarken, abgasfreien und leisen Sprühgeräte für den Profi

Für jede Anwendung das passende Akku-Sprühgerät von 15 bis 130 Liter Tankkapazität. Die «Accu-Power» Geräte sind mit einer intelligenten, elektronischen Druckregelung ausgerüstet. Sie liefern bis 10 bar Arbeitsdruck und bis zu 5.5 l / min Sprühmittel. Speziell geeignet für lärm- und abgassensible Bereiche. Die ökologische «Accu-Power» Linie bietet für jeden Anwender das passende Gerät. Neuste 18 V Li-Ion Technologie von 2.0 bis 10.0 Ah.

CAS: Cordless Alliance System ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrogerätemarken

								
	18 V Li-Power / 2.0 Ah	18 V Li-Power / 4.0 Ah	18 V Li-Power / 5.2 Ah	18 V LiHD / 8.0 Ah	18 V LiHD / 10.0 Ah	SC 30	ASC 55	ASC 145 DUO
AS 1200 AC1 	○	○	○	○	●	○	○	●
REA 15 AC1 	●	○	○	○	○	●	○	○
REB 15 AC1 REB 15 DC1 	●	○	○	○	○	●	○	○
REC 15 AC1 / REC 15 PC1 / REC 15 DC1 	○	●	○	○	○	○	●	○
REX 15 AC1 	○	○	●	○	○	○	●	○
A 50 AC1 / C 50 AC1 / C 50 DC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
BM 1035 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
A 75 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
A 130 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
SC 30 	< 80 min ¹	< 160 min ¹	< 208 min ¹	< 320 min ¹	< 400 min ¹			
ASC 55 	< 40 min ¹	< 80 min ¹	< 104 min ¹	< 160 min ¹	< 200 min ¹			
ASC 145 DUO 	< 20 min ¹	< 40 min ¹	< 52 min ¹	< 80 min ¹	< 100 min ¹			

¹ Akkupack-Ladezeiten

● Lieferumfang ○ Alternativ verwendbar

Garten- und Industriesprühgeräte im POS

Bei vielen Kunden stehen unsere Sprühgeräte in Verkaufsgestellen (POS) von unterschiedlicher Grösse. Die Vielfalt der Birchmeier Sprühgeräte und deren unterschiedliche Anwendungen benötigen eine bestmögliche Orientierung bereits am POS. Das neue POS-Konzept unterstützt diese Orientierung für Kunden und Händler. Die zwei Birchmeier 'Welten', Garten (grün) und Industrie (blau), lassen sich nun noch deutlicher unterscheiden. Die Produkthänger der kleinen Sprühgeräte, die Verpackungen oder der Piktogramm-Kleber für ausgepackte Geräte, informieren zusammen mit den Magnetfolien über die Eignung der verschiedenen Sprühgeräte für bestimmte Sprühmittel und Anwendungen.



1. Magnetfolien (Garten / Industrie)
2. Produkthänger Garten (grün)
3. Produkthänger Industrie (blau)
4. Informationsschienen (blau / Industrie-Bereich)
5. Informationsschienen (grün / Garten-Bereich)
6. Piktogramm-Kleber
7. Zubehör und Ersatzteile

Piktogramm Erklärung

1. Düsenart

	Regulierdüse von Sprühnebel bis Strahl einstellbar		Hohlkegeldüse¹ für kleinere Büsche und Pflanzen		Flachstrahldüse¹ für Flächen, Rasen, Platten		Fein-Hohlkegel- düse¹ speziell geeignet für die Desinfektion		Vollkegeldüse fein¹ für speziell feine Benebelung (Orchideen)
--	---	---	---	---	--	--	--	---	---

2. Maximaler Arbeitsdruck²

						Motorsprüher bis 25 bar möglich. Kolbendruck Handsprüher 15 bis 20 bar
--	---	---	---	---	---	--

3. Verbindung³

	Gesteckt limitiertes Zubehörsortiment, niedrigere Arbeitsdrücke		Geschraubt umfangreiches Zubehörsortiment, höhere Arbeitsdrücke, optimale Dichtheit und Stabilität
--	---	---	--

4. Beanspruchungsklasse⁴

	Höchste Beanspruchung		Hohe Beanspruchung		Normale Beanspruchung		Geringe Beanspruchung
---	-----------------------	--	--------------------	--	-----------------------	---	-----------------------

5. Beständigkeit⁵

	Grün: Zur Verwendung mit den meisten Pflanzenschutzmitteln. Nicht geeignet für säurebasierte Unkrautvertilger (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für Peroxide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel.		Rot: Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten. Nicht geeignet für Ameisen-, Essigsäure, Natrium-/Kaliumhydroxid (Alkalihydroxide). In Edelstahlgeräten ausserdem: keine Salpeter-, Salz-, Schwefel- oder Flusssäure, Ammoniak, Peroxide und andere korrosive Medien.		Blau: Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für mineralische und pflanzliche Öle, Hypochlorit, Limonene, Terpene.		Schwarz: Zur Verwendung mit mineralischen und pflanzlichen Lösungsmitteln und Ölen. Nicht geeignet für unpolare Lösungsmittel, Ketone, Peroxide, Chlor, Säuren und Laugen.
							
		nicht geeignet		nicht geeignet		nicht geeignet	

6. Spezial-Funktion

	Einstellbares Druckregelventil		Sprühfunktion 360° (sprüht auch Überkopf)		Akku / Batterie Gerät		Betanken		Mischen (z.B. Flüssigdünger in Giesswasser mit Aquamix)
	Giessen		Streuen (z.B. von Dünger und Salz mit Granomax 5)		Pulverausbringung (z.B. Steinmehl)		Schäumen		Strahl
	Kunststoff-Innen-tank		Elektronische Druckregelung		Elektronische Drehzahlsteuerung		Elektronische Stufenregelung		Desinfektion

Legende:

- ¹ Nur geschraubte Versionen (siehe Punkt 3)
- ² Bei Druckspeichersprühergeräten verhindert ein Sicherheitsventil, dass diese Drücke überschritten werden
- ³ Gesteckte oder geschraubte Verbindungen (zu Düsen, Sprührohr, Handventil, Zubehör etc.)
- ⁴ Die Beanspruchungsklasse bezeichnet die Einteilung der Birchmeier-Produkte in ihre Widerstandsfähigkeit bzw. Robustheit
- ⁵ Die grün/rot/blau/schwarz Codierung ist eine unverbindliche Hilfestellung zur Sprüh- und Schaumgerätewahl von Birchmeier. Je nach Zusammensetzung des Sprühmittels kann diese Zuordnung abweichen. Im Zweifelsfall den Empfehlungen des Chemieherstellers folgen.

Wichtig:

Unterschiedliche Zusammensetzungen der Chemikalien und unterschiedliche Rahmenbedingungen (Konzentration, Temperatur, Druck etc.) können die Beständigkeit der verwendeten Materialien beeinflussen, dementsprechend handelt es sich bei der erwähnten Farbuordnung grün / rot / blau / schwarz nur um Richtlinien, die nicht als bindend betrachtet werden können. Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Richtigkeit unserer Empfehlungen für individuelle Fälle übernehmen.

INDUSTRIE



Made in Switzerland



Super McProper Plus / 360°

Verlängerung 16 cm
11815115

Super McProper Plus, Handsprüher 360° / VE 10 Stk.	11916301	130637	14.28	16.99	17.14
Gesamtpreis VE 10 Stk.			142.80	169.93	171.36
Zubehör					
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159	4.21	5.01	5.05
Super McProper Plus Sprühkopf schwarz/weiss / VE 20 Stk.	11918701	040752	9.87	11.75	11.84



McProper Plus P



McProper Plus E



McProper P



McProper E



McProper Plus P, Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11984001	710716	9.50	11.31	11.40
McProper Plus E, Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11985001	710723	9.50	11.31	11.40
McProper P, Handsprüher / VE 20 Stk.	11815001	014012	6.89	8.20	8.27
McProper E, Handsprüher / VE 20 Stk.	11815002	014029	6.89	8.20	8.27
Gesamtpreis VE 20 Stk. für McProper Plus P/E			190.00	226.10	228.00
Gesamtpreis VE 20 Stk. für McProper P/E			137.80	163.98	165.36
Zubehör					
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159	4.21	5.01	5.05
Sprühkopf McProper Plus P / VE 20 Stk.	11985301	710754	6.54	7.78	7.85
Sprühkopf McProper Plus E / VE 20 Stk.	11985401	710761	6.54	7.78	7.85
Sprühkopf McProper P/E / VE 20 Stk.	11855201	014074	4.74	5.64	5.69



McProper Plus P, Foam




McProper Plus E, Foam

Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** Seite 49

McProper Plus P Foam, Handschäumer 360° / VE 20 Stk.	11984801	710730	9.50	11.31	11.40
McProper Plus E Foam, Handschäumer 360° / VE 20 Stk.	11984901	710747	9.50	11.31	11.40
Gesamtpreis VE 20 Stk.			190.00	226.10	228.00
Zubehör					
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159	4.21	5.01	5.05
Sprühkopf McProper Plus P, Foam / VE 20 Stk.	11855402	710921	6.54	7.78	7.85
Sprühkopf McProper Plus E, Foam / VE 20 Stk.	11855403	710938	6.54	7.78	7.85



NEU



Spray-Matic 1.25 P/360°

Spray-Matic 1.25 N/360°


Super Spray-Matic 1.0 N/360°

Ring-Set für
Super Spray-Matic 1.0 N
12164201

Spray-Matic 1.25 P, Druckspeichersprüngerät 360° / VE 5 Stk. (PP-Pumpenkopf)	11963201	130910	31.89	37.95	38.27
Spray-Matic 1.25 N, Druckspeichersprüngerät 360° / VE 5 Stk. (PA-Pumpenkopf)	11963301	130927	35.25	41.95	42.30
Super Spray-Matic 1.0 N, Druckspeichersprüngerät 360° (mit Spezialdichtung)	12152101	052120	115.97	138.00	139.16
Zubehör					
Ring-Set für Super Spray-Matic 1.0 N	12164201	053394	6.22	7.40	7.46
Verlängerung 26 cm biegsam, fix	11919201-SB	110127	8.90	10.59	10.68
Verlängerung 40 cm biegsam, soft	11647702	030142	9.22	10.97	11.06
Verlängerung 80 cm biegsam, soft	11647703	040523	10.41	12.39	12.49
Flachstrahldüse TP 8002 Messing	11927001	113692	7.61	9.06	9.13
<i>Dichtungssatz Spray-Matic 1.25 P/N, Nr. 3,4,5,6,7,8,9</i>	11614802-SB	700427	13.75	16.36	16.50
<i>Dichtungssatz Super Spray-Matic 1.0 N, Nr. 3,4,5,6,7,8,9</i>	12163101	053257	51.68	61.50	62.02
Nr. Ersatzteile					
1 Regulierdüse Messing (zu Spray-Matic 1.25 P/N)	11614805	110097	6.56	7.81	7.87
1 Regulierdüse Messing vernickelt (zu Super Spray-Matic 1.0 N)	11926701	113678	11.99	14.27	14.39



NEU



Clean-Matic 1.25 P/360°

Clean-Matic 1.25 P/360°

Clean-Matic 1.25 E/360°

Clean-Matic 1.25 E/360°



Schaumdüse G3/8"


Clean-Matic 1.25 P, Druckspeichersprüngerät 360°, Flachstrahldüse (Säuren)	11975301	130965	54.58	64.95	65.50
Clean-Matic 1.25 P, Druckspeichersprüngerät 360°, Regulierdüse (Säuren)	12031901	140391	50.38	59.95	60.46
Clean-Matic 1.25 E, Druckspeichersprüngerät 360°, Flachstrahldüse (Laugen)	11975401	130972	54.58	64.95	65.50
Clean-Matic 1.25 E, Druckspeichersprüngerät 360°, Regulierdüse (Laugen)	12032001	140407	50.38	59.95	60.46
Zubehör					
Schaumdüse G3/8"	11688702	040530	19.46	23.16	23.35
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS (gelb)	50142022	110332	10.91	12.98	13.09
<i>Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 P, Nr. 3,4,5,6,7,8,9</i>	11614802-SB	700427	13.75	16.36	16.50
<i>Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 E, Nr. 3,4,5,6,7,8,9</i>	11614804	110349	13.75	16.36	16.50
Nr. Ersatzteile					
1 Flachstrahldüse einzeln TPU 8002 PP (grau)	11557002	110325	18.23	21.69	21.88
10 Flachstrahldüse Kunststoff (zu Clean-Matic 1.25 P)	12162501	053196	18.23	21.69	21.88
10 Flachstrahldüse Kunststoff (zu Clean-Matic 1.25 E)	12162601	053202	18.23	21.69	21.88
10 Regulierdüse Edelstahl (zu Clean-Matic 1.25 P)	12162701	053219	15.71	18.69	18.85
10 Regulierdüse Edelstahl (zu Clean-Matic 1.25 E)	12162801	053226	15.71	18.69	18.85



Fix 0.5



Maxi 1.0



Fix 0.5, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen

11811001

130330

49.57

58.99

59.48

Maxi 1.0, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen

11811101

130347

61.51

73.20

73.81

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

Nebeldüse 0.5 mm für feine Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814101

101019

9.71

11.55

11.65

Nebeldüse 1.2 mm für grobe Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814201

101026


6.88

8.19

8.26



Super Maxi 1.0



Super Maxi 1.0, Handsprüher mit Regulierdüse 0.8 mm, mit Spezialdichtungen

11870401

130644

98.99

117.80

118.79

Ersatzteile Fix, Maxi, Super Maxi**Nr. Reparatursatz bestehend aus:**

11814401

710518

7.68

9.14

9.22

1 Sicherungsscheibe 4x9.3x0.7

2 Mutter

3 Druckfeder

4 Scheibe

5 Saugventil

6 Ventilkugel 7/32" (5.56mm)

7 Saugsieb

8 Druckventil

9 Ventilkugel 1/8" (3.18mm)

Nr. Dichtungssatz Fix / Maxi (a) bestehend aus:

11814301

710501

9.49

11.29

11.39

Nr. Dichtungssatz Super Maxi (b) bestehend aus:

11873101

110158

50.73

60.37

60.88

10 a O-Ring 4.5x1

11 a O-Ring 5x1

11 b O-Ring 7.66x1.78

13 a/b Flachdichtung 57.5x53x2

14 a/b Druckrohrdichtung

15 a/b Manschette

Nr. Ersatzteile

16 Kolbenstange Fix 0.5

11809401

710488

12.21

14.53

14.65

17 Kolbenstange Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0

11809501

710495

13.27

15.79

15.92

18 Nebeldüse 0.8 mm Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814001

101002

6.57

7.82

7.88

19 Regulierdüse 0.8 mm Super Maxi 1.0

11873001

110165


31.08

36.99

37.30



Rex Profi




Rex Profi, Kolbensprüher mit Messing-Nebeldüse 1.2 mm		30407197	130064	98.24	116.91	117.89
Zubehör (Bilder ab Seite 78)						
Regulierbare Düse, 1.3 mm M8x1		28502599-SB	100180	10.91	12.98	13.09
Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	11637901-SB	710259	14.52	17.28	17.42
2	Stopfbüchspackungsring 12.5x6x8					
3	Einlagering					
4	Kolben					
5	Kolbenschraube					
6	Flachdichtung 11x7.6x2					
7	Ventilkugel 1/8" (3.18 mm)					
8	Ventilfeder					
9	Gewindinger M6x0.75					
11	Schlauch 4x1x145					
13	Saugsieb					
Nr.	Ersatzteile					
1	Kolbenstange	11026801	710037	15.70	18.68	18.84
10	Nebeldüse mit Spiraleinsatz (Lochgrösse 1.2 mm)	10370601-SB	100111	7.19	8.56	8.63
12	Sauganschluss, Mindestbestellmenge 5 Stk.	80011201	040769	3.24	3.86	3.89
14	Behälter 1.7 l	11684202	040158	12.50	14.88	15.00
15	Spannfeder, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11683901	110172	3.24	3.86	3.89



Food-Matic 1.25 P
11989801




Food-Matic 1.25 P
11990801



Food-Matic 1.25 P, Druckspeichersprühergerät, lebensmittelecht, Flachstrahldüse		11989801	140124	55.00	65.45	66.00
Food-Matic 1.25 P, Druckspeichersprühergerät, lebensmittelecht, Regulierdüse		11990801	140148	47.82	56.91	57.38
Zubehör						
X	Regulierdüse Food-Matic 1.25 P	11996701	710877	10.30	12.26	12.36
Dichtungssatz Food-Matic 1.25 P, Nr. 1,2,3,4,5,6,7		11991301	710945	17.46	20.78	20.95



Astro 5

**Astro 5, Druckspeichersprüngerät**

11909201

121390

91.85

109.30

110.22

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

Druckregelventil PR 3 P1 (einstellbar), siehe Seite 6

12140001

038223

35.46

42.20

42.55

Teleskoprohr 0.45 - 0.9 m Kunststoff/Aluminium

11659001-SB

030098

26.23

31.21

31.48

Sprühschirm oval, steckbar

11871101

110066

20.92

24.89

25.10

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar

11864801

110042

13.29

15.82

15.95

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11914101

113975

16.29

19.39

19.55

2 Flachdichtung 21x15.4x2

4 O-Ring 50.16x5.34

5 Manschette ø32.8 x 8 mm

6 Dichtung 16x13x12

8 Flachdichtung 15x5.5x2

11 Filter

14 O-Ring 7.66x1.78

Nr. Ersatzteile

1 Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar

11669610

110424

11.72

13.95

14.06

3 Pumpe schwarz PP Viton

11488402

400327

24.73

29.43

29.68

7 Steigrohr L = 435 mm, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

10450502

040844

3.24

3.86

3.89

9 Schlauchleitung 1.3 m, G1/2"-G1/2"

11902001

400174

7.31

8.70

8.77

10 Handventil G1/2"

11488703

100791

17.97

21.38

21.56

12 Sprührohr 40 cm gerade, Kunststoff, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

11631101

040813

4.77

5.68

5.72

13 Regulierdüse 1.3 mm, Kunststoff

11323002

100883

6.83

8.13

8.20

15 Traggurt

10453601

100739

5.96

7.09


7.15



Rondo-Matic 5

Rondo-Matic 5 P

Rondo-Matic 5 E



Rondo-Matic 5, Druckspeichersprüngerät	11622101	121260	108.99	129.70	130.79
Rondo-Matic 5 P, Druckspeichersprüngerät (Säuren)	11907501	121345	158.99	189.20	190.79
Rondo-Matic 5 E, Druckspeichersprüngerät (Laugen)	11802201	121321	158.99	189.20	190.79

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

Druckregelventil PR 3 P1 (einstellbar) für P-Version, siehe Seite 6	12140001	038223	35.46	42.20	42.55
Druckregelventil PR 3 E1 (einstellbar) für E-Version, siehe Seite 6	12098901-SB	011929	30.40	36.18	36.48
Pumpe mit Li-Ion Akku	12092101	010953	86.11	102.47	103.33
Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl	11310412	110394	21.55	25.64	25.86
Schaumvorrichtung (Sprührohr aus Edelstahl + Schaumdüse)	11841101	110400	36.27	43.16	43.52

Nr.	Dichtungssatz Rondo-Matic 5/5 P bestehend aus:	11490504	400013	15.89	18.91	19.07
Nr.	Dichtungssatz Rondo-Matic 5 E bestehend aus:	11808501	110417	15.89	18.91	19.07

2	Flachdichtung 21x15.4x2					
4	O-Ring 50.16x5.34					
5	Manschette ø38.85 x 7.9 mm					
6	Pumpendichtung ø24 mm					
8	Flachdichtung 15x5.5x2					
13	O-Ring 7.66x1.78					
15	Filter					


Nr.	Ersatzteile	für Gerät				
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	5 / 5P	11669610	110424	11.72	13.95 14.06
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	5E	11669609	110431	11.72	13.95 14.06
3	Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton	5 / 5P	11625301-SB	710150	29.39	34.97 35.27
3	Pumpe schwarz 1.4301 PP EPDM	5E	11906501	110448	29.39	34.97 35.27
5	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5 / 5P / 5E	10853203	040066	20.49	24.38 24.59
5	Manschette; 6er-Pack	5 / 5P / 5E	11642701	040059	7.98	9.50 9.58
7	Steigrohr L = 365 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5 / 5P / 5E	10450505	110462	3.24	3.86 3.89
9	Schlauchleitung 1.2 m, G1/2"-G1/2"	5	11902001	400174	7.31	8.70 8.77
9	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2", ölfest	5P	10834210-SB	710402	22.52	26.80 27.02
9	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486	29.08	34.61 34.90
10	Handventil G1/2"	5 / 5P	11488703	100791	17.97	21.38 21.56
10	Handventil G1/2"	5E	11488705	110493	17.97	21.38 21.56
11	Sprührohr 40 cm gerade, Kunststoff	5	11497401	100760	7.28	8.66 8.74
11	Sprührohr 40 cm gerade, Edelstahl	5P / 5E	11310411	110509	13.73	16.34 16.48
12	Regulierdüse 1.3 mm, Kunststoff	5	11323002	100883	6.83	8.13 8.20
12	Regulierdüse 1.3 mm, Kunststoff-Edelstahl	5P	11908801	110516	18.37	21.86 22.04
12	Regulierdüse 1.3 mm, Kunststoff-Edelstahl	5E	11908901	110523	18.37	21.86 22.04
14	Traggurt	5 / 5P / 5E	10453601	100739	5.96	7.09 7.15

Schaumvorrichtung
11841101



Spray-Matic 5 P

Spray-Matic 7 P



Spray-Matic 5 P, Druckspeichersprüngerät mit Flachstrahldüse, mit PR 3 P1	11816201	011202	161.01	191.60	193.21
Spray-Matic 7 P, Druckspeichersprüngerät mit Flachstrahldüse, mit PR 3 P1	11816301	011219	184.79	219.90	221.75

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

Pumpe mit Li-Ion Akku	12092101	010953	86.11	102.47	103.33
Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
Teleskoprohr 1-2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456	51.95	61.82	62.34
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4" a	10960601	100463	19.08	22.71	22.90
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502	100869	21.99	26.17	26.39
Regulierdüse 1.3 mm, Messing mit Anschlussgewinde G1/4" i	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
Duro-Nebeldüse 1.65 mm, Messing - zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364	11.15	13.27	13.38
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm (blau)	10501803-SB	100241	12.33	14.67	14.80
Flachstrahldüse G1/4" i, XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289	19.01	22.62	22.81
Spiralschlauch, schwarz 7.5 m, G1/2" i - G1/2" i	11935701	028583	59.90	71.28	71.88

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

2	Flachdichtung 21x15.4x2	10399003-SB	700809	14.52	17.28	17.42
5	O-Ring 50.16x5.34					
6	Manschette ø38.85 x 7.9 mm					
7	Pumpendichtung ø24 mm					
9	Flachdichtung 15x5.5x2					
12	Flachdichtung 12.2x7x3					
14	Flachdichtung 17x12.7x2					

Nr. Ersatzteile

1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	11617902-SB	710181	9.58	11.40	11.50
3	Druckluftventil	50137531	500157	5.30	6.31	6.36
4	Pumpe schwarz 1.4305 PP Viton (ETFE)	12103401	012544	40.82	42.84	43.20
6	Ersatzteilset Führung mit Manschette	11926401	113623	16.29	19.39	19.55
6	Manschette; 6er-Pack	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
8	Steigrohr 5 P, L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450502	040844	3.24	3.86	3.89
8	Steigrohr 7 P, L = 540 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450503	110554	3.24	3.86	3.89
10	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2", ölfest	10834210-SB	710402	22.52	26.80	27.02
11	Handventil Profi G1/2"	10966105-SB	100678	28.20	33.56	33.84
	Dichtungssatz Handventil	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
12	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311	14.52	17.28	17.42
14	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
15	Flachstrahldüse G1/4" i, TP 8002 Messing	11612810	110561	12.06	14.35	14.47
16	Traggurt	10453601	100739	5.96	7.09	7.15
17	Druckregelventil PR 3 P1	12140001	038223	35.46	42.20	42.55

Zweihandgriff
11887301

Zweihandgriff montiert




Clean-Matic 5 P



PR 3 P1



Clean-Matic 5 E



Clean-Matic 5 P, Druckspeichersprüher mit Flachstrahldüse, mit PR 3 P1 (Säuren)	11664901	121314	205.80	244.90	246.96
Clean-Matic 5 E, Druckspeichersprüher mit Flachstrahldüse, mit PR 3 E1 (Laugen)	11907401	121352	205.80	244.90	246.96

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

Pumpe mit Li-Ion Akku	12092101	010953	86.11	102.47	103.33
Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502	100869	21.99	26.17	26.39
Regulierdüse 1.3 mm, Messing vernickelt mit Anschlussgewinde G1/4"	11926801	113685	13.75	16.36	16.50
Schaumdüse G1/4"	11688701	040561	30.76	36.60	36.91
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-a-G1/4"-a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS (gelb)	50142022	110332	10.91	12.98	13.09

Nr.	Dichtungssatz Clean-Matic 5 P bestehend aus:	10399003-SB	700809	14.52	17.28	17.42
Nr.	Dichtungssatz Clean-Matic 5 E bestehend aus:	11909801	110585	14.52	17.28	17.42

2	Flachdichtung 21x15.4x2					
5	O-Ring 50.16x5.34					
6	Manschette ø38.85 x 7.9 mm					
7	Pumpendichtung ø24 mm					
9	Flachdichtung 15x5.5x2					
12	Flachdichtung 12.2x7x3					
14	Flachdichtung 17x11x1.5					

Nr.	Ersatzteile	für Gerät					
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB	710181	9.58	11.40	11.50
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5E	11669611	110592	9.58	11.40	11.50
3	Druckluftventil	5P / 5E	50137532	040653	11.05	13.15	13.26
4	Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton	5P	11625301-SB	710150	29.39	34.97	35.27
4	Pumpe schwarz 1.4301 PP EPDM	5E	11906501	110448	29.39	34.97	35.27
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	10853203	040066	20.49	24.38	24.59
6	Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
8	Steigrohr L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5P / 5E	10450502	040844	3.24	3.86	3.89
10	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2", ölfest	5P	10834210-SB	710402	22.52	26.80	27.02
10	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486	29.08	34.61	34.90
11	Handventil Profi G1/2"	5P	10966106	110608	32.42	38.58	38.90
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	5P	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
11	Handventil Profi G1/2"	5E	10966107	110615	32.42	38.58	38.90
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	5E	11973801	400853	9.67	11.51	11.60
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5P	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5E	11669803	110639	18.72	22.28	22.46
15	Flachstrahldüse G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (grau)	5P	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
15	Flachstrahldüse G1/4"i, TPU 8002 PP, EPDM (grau)	5E	11947503	400181	24.08	28.66	28.90
16	Traggurt	5P / 5E	10453601	100739	5.96	7.09	7.15
17	Druckregelventil PR 3 P1	5P	12140001	038223	35.46	42.20	42.55
17	Druckregelventil PR 3 E1	5E	12098901-SB	011929	30.40	36.18	36.48


Schaumdüse G1/4"
11688701



Vario-Matic 1.25 PE



Verschlussdeckel

**Vario-Matic 1.25 PE, Schaumkanone (Säuren und Laugen)****Zubehör**

Behälter bedruckt 1.25 l (blau)	11968502	720944	11.71	13.93	14.05
Behälter 2 l	12161301	053073	31.43	37.40	37.72
Verschlussdeckel	11980101	710624	8.45	10.06	10.14

Nr. Ersatzteile


1	Behälter bedruckt 1.25 l (rot)	11968501	710693	11.71	13.93	14.05
2	Fächerschaumdüse	11981401	710631	27.46	32.68	32.95
3	Deflektor	11967501	710709	5.85	6.96	7.02
4	Dosierkopf	11981501	710648	138.86	165.24	166.63
5	Ansaugschlauch	11981601	710655	8.12	9.66	9.74
6	Handventil	11981701	710662	84.60	100.67	101.52
7	Spritzdüse	11980201	710679	16.15	19.22	19.38
8	Schnellanschluss (Gardena kompatibel)	11973901	710686	4.86	5.78	5.83
9	Schnellkupplung G3/4"	12033501	031804	21.75	25.88	26.10
10	Gummi-Schutzring	12046901	150451	9.61	11.44	11.53



Foam-Matic 1.25 P / 75°



Foam-Matic 1.25 E / 75°



Schaumdüse 45 cm biegsam, fix

Siehe auch **Clean-Matic 1.25 P/E, 360°** mit optionaler Schaumdüse, Seite 47**Foam-Matic 1.25 P, Druckspeicherschäumgerät 75° (Säuren)****Foam-Matic 1.25 E, Druckspeicherschäumgerät 75° (Laugen)****Zubehör**

Schaumdüse 45 cm biegsam, fix	12060401	150444	23.99	28.55	28.79
<i>Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 P, Nr. 2,3,4,5,6,7,8</i>	11614802-SB	700427	13.75	16.36	16.50
<i>Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 E, Nr. 2,3,4,5,6,7,8</i>	11614804	110349	13.75	16.36	16.50

Nr. Ersatzteile


1	Schaumrohr Foam-Matic 1.25 P	11926201	113708	18.62	22.16	22.34
1	Schaumrohr Foam-Matic 1.25 E	11927101	113715	18.62	22.16	22.34



Foam-Matic 5 P



Foam-Matic 5 E



Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** Seite 54


Foam-Matic 5 P, Druckspeicherschaumgerät (Säuren)			11900401	121338	247.48	294.50	296.98
Foam-Matic 5 E, Druckspeicherschaumgerät (Laugen)			11907601	121369	247.48	294.50	296.98
Zubehör							
Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen			11904501	113142	38.47	45.78	46.16
Schaumdüse 45 cm biegsam, fix			12060401	150444	23.99	28.55	28.79
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 P bestehend aus:		11905101	040660	13.52	16.09	16.22
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 E bestehend aus:	für Gerät	11911801	113166	13.52	16.09	16.22
2	Flachdichtung 21x15.4x2	5P / 5E					
5	O-Ring 50.16x5.34	5P / 5E					
6	Manschette ø38.85 x 7.9 mm	5P / 5E					
7	Pumpendichtung ø24 mm	5P / 5E					
9	O-Ring 7.66x1.78	5P					
9	O-Ring 7.65x1.78	5E					
10	Flachdichtung 15x5.5x2	5P / 5E					
13	O-Ring 17.17x1.78	5P / 5E					
14	O-Ring 14x1.78	5P / 5E					
16	O-Ring 10.78x2.62	5P / 5E					
Nr.	Ersatzteile	für Gerät					
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB	710181	9.58	11.40	11.50
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5E	11669611	110592	9.58	11.40	11.50
3	Druckluftventil	5P / 5E	50137532	040653	11.05	13.15	13.26
4	Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton	5P	11625301-SB	710150	29.39	34.97	35.27
4	Pumpe schwarz 1.4301 PP EPDM	5E	11906501	110448	29.39	34.97	35.27
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	10853203	040066	20.49	24.38	24.59
6	Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
11	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2", ölfest	5P	10834210-SB	710402	22.52	26.80	27.02
11	Schlauchleitung 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486	29.08	34.61	34.90
12	Handventil Profi G1/2"	5P	11907101	040639	43.59	51.87	52.31
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	5P	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
12	Handventil Profi G1/2"	5E	11907102	040646	43.59	51.87	52.31
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	5E	11973801	400853	9.67	11.51	11.60
15	Schaumrohr	5P	11927401	113746	29.69	35.33	35.63
15	Schaumrohr	5E	11928001	113753	29.69	35.33	35.63
17	Traggurt	5P / 5E	10453601	100739	5.96	7.09	7.15
18	Zweihandgriff	5P / 5E	11887301	040578	9.85	11.72	11.82



Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen
11904501



Schaumdüse 45 cm biegsam, fix
12060401



Spray-Matic 10 B, Rückensprüngerät (10 Liter) Viton, Flachstrahldüse, mit PR 3 P1		12052601	010380	359.66	428.00	431.59
Zubehör (Bilder ab Seite 78)						
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4"		10960601	100463	19.08	22.71	22.90
Hüft- und Brustgurtset		12052501	150413	58.07	69.10	69.68
Flachstrahldüse G1/4", TP 8002 Messing		11612810	110561	12.06	14.35	14.47
Doppelnippel G1/4"-G1/4" (um die Düse direkt auf das Handventil zu schrauben)		80400101	700564	6.20	7.38	7.44
Nr. Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus: *		12050901	150390	14.97	17.81	17.96
2	Dichtung 108x7					
5	O-Ring 22x2					
7	O-Ring 26x3					
10	Filter					
11	O-Ring 15x3					
15	O-Ring 31.34x3.53					
17	O-Ring 23.47x2.62					
Dichtungssatz Sprühleitung, Nr. 28,29,30,31,32,34,36,40,43 *		12058001-SB	150260	19.17	22.81	23.00
Nr. Ersatzteile						
1	Deckel ø137 mm	10397202-SB	151007	11.32	13.47	13.58
3	Einfüllsieb	77009699-SB	151038	6.80	8.09	8.16
4	Saugbogen mit O-Ring (Pos.5) *	12054101-SB	150208	7.51	8.94	9.01
6	Nippel	12001301	150161	9.33	11.10	11.20
8	Verdrehsicherung	12001401	150154	3.41	4.06	4.09
9	Mutter ø36x14 mm	12001201	150147	8.65	10.29	10.38
12	Zentralbolzen ø27x71.9 mm	12053701	150383	22.01	26.19	26.41
13	Pumpe (ohne Kolben) *	12054601-SB	150215	61.06	72.66	73.27
14	Sprührohrhalterung	12001601	150123	8.54	10.16	10.25
16	Ventileinsatz	11388502	110691	16.80	19.99	20.16
18	Ventilgehäuse *	12057401-SB	150222	45.07	53.63	54.08
19	Kolben	11051202	110707	33.60	39.98	40.32
20	Kolbengummi ø37 mm	26200302	110714	10.18	12.11	12.22
21	Traggurtenpaar *	12054901-SB	150239	33.53	39.90	40.24
22	Pumphebel gebogen mit Schnellkupplung (Vorgängerversion siehe S.30)	12054401	150246	48.06	57.19	57.67
23	Handgriff für Pumphebel	12061401	150512	14.42	17.16	17.30
24	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
25	Schlauchleitung 1.3 m, G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501	22.45	26.72	26.94
26	Messing-Handventil LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048	46.70	55.57	56.04
27	Kunststoff-Handgriff G1/2"	10392201-SB	100944	8.14	9.69	9.77
28	Filter	10828301	113067	4.29	5.11	5.15
33	Hebel für Messing-Handventil LB	12046501	150116	9.12	10.85	10.94
34	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
35	Sprührohr 60 cm gebogen, Messing	12007401	720074	20.38	24.25	24.46
36	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
37	Flachstrahldüse G1/4", XR 8001 VS (orange) (Spray-Matic 10 B)	11612801-SB	100289	19.01	22.62	22.81
38	Schmierkolben, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10865201	040936	4.06	4.83	4.87
39	Regulierdüse 1.3 mm, Messing (Flox 10 PD1 / Iris 15 PD1)	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
42	Druckregelventil PR 3 P1	12140001	038223	35.46	42.20	42.55


* Enthält zusätzliche Teile zu den Vorgängerversionen vor 2019 (Rückwärtskompatibilität)



REC 15 PC1

**ACCU
POWER**
**NEU
mit
Spiralschlauch**
**Leistungs-
merkmale**

- 0,5 – 6 bar
- 12 h / 260 Liter*
- 18 V Li-Power / 4,0 Ah
- Akku < 80 min

* ca. 1,5 bar / Sprühen


REC 15 PC1, Rückensprüngerät (15 Liter) mit Akkupack, mit Ladegerät EU	12072001	220208	994.96	1'184.00	1'193.95
REC 15 PC2, Rückensprüngerät (15 Liter) ohne Akkupack, ohne Ladegerät	12101501	012315	794.96	946.00	953.95
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
AS 1200 AC1, Akku-Sprühgebläse	12118001	014319	1'629.07	1'938.59	1'954.88
Teleskoprohr 0,5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104	48.30	57.48	57.96
Teleskoprohr 1-2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456	51.95	61.82	62.34
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4" i-G1/4" a	10960601	100463	19.08	22.71	22.90
Flachstrahldüse TP 8002 Messing	11612810	110561	12.06	14.35	14.47
Duro-Nebeldüse 1.65 mm, Messing - zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364	11.15	13.27	13.38
Doppelnippel G1/4" a-G1/4" a (um die Düse direkt auf das Handventil zu schrauben)	80400101	700564	6.20	7.38	7.44
Edelstahl-Handwagen H2	12022601	720623	165.01	196.36	198.01
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	11955001	400518	25.02	29.77	30.02
2 Dichtung 108x7					
9 Filter					
10 Flachdichtung 15x7x1.5					
15 Flachdichtung 15x5.5x2					
18 Flachdichtung 17x11x1.5					
27 Flachdichtung 12.2x7x3					
29 Flachdichtung 17x12.7x2					
35 O-Ring 9.5x1.5					
38 Flachdichtung 16x8x2					
Dichtungssatz Sprühleitung, Nr. 22,23,24,25,26,27,29	12058001-SB	150260	19.17	22.81	23.00
Nr. Ersatzteile					
1 Deckel ø137 mm	10397202-SB	151007	11.32	13.47	13.58
3 Einfüllsieb	77009699-SB	151038	6.80	8.09	8.16
4 Traggurtenpaar	11923401	113722	32.18	38.29	38.62
5 Elektronik	12076201	150970	164.71	196.00	197.65
6 Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11922701	720838	1.45	1.73	1.74
7 Akkubefestigung	12075601	150994	41.43	49.30	49.72
8 Motorabdeckung	11948701	200101	14.70	17.49	17.64
11 Ansaugleitung	12078501	151380	9.91	11.79	11.89
12 Pumpe und Motor	11949702	210445	207.45	246.87	248.94
13 Membran- und Pulsationsdämpfer-Set	11998301	710884	29.03	34.55	34.84
14 Windkessel	11933302	210346	54.73	65.13	65.68
16 Sprührohrhalterung	11934001	113951	15.67	18.65	18.80
18 Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
19 Messing-Handventil LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048	46.70	55.57	56.04
20 Kunststoff-Handgriff G1/2"	10392201-SB	100944	8.14	9.69	9.77
22 Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
26 Hebel für Messing-Handventil LB	12046501	150116	9.12	10.85	10.94
27 Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
28 Sprührohr 60 cm gebogen, Messing	12007401	720074	20.38	24.25	24.46
30 Flachstrahldüse G1/4" i, XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289	19.01	22.62	22.81
34 Akkupack 18 V Li-Power / 4,0 Ah *	12071401	150895	119.33	142.00	143.20
36 Spiralschlauch, schwarz 7,5 m, G1/2" i - G1/2" i	11935701	028583	59.90	71.28	71.88
37 Schnellladegerät ASC 55, 220-240 V, EU - Steckertyp C *	12070101	150864	72.27	86.00	86.72


* Weitere Informationen zu den Akkupacks (2,0 - 10,0 Ah) und Ladegeräten, siehe Seite 8 / 79 / 80

Inkl. Spezialdüse NF 125
und Flachstrahldüse TPU 8002 PP



RPD 15 PB2

PR 3 P1



RPD 15 PB2, Rückensprüngerät (15 Liter), mit PR 3 P1

Zubehör (Bilder ab Seite 78)

	11969501	010199	298.32	355.00	357.98
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:	11954901	400525	36.36	43.27	43.63
2 Dichtung 108x7					
6 Zylinder					
10 Steigrohr L = 130 mm					
11 Flachdichtung 15x5.5x2					
23 Flachdichtung 15x7x1.5					
24 Filter					
30 Flachdichtung 56x48x4					
31 Pumpendichtung ø24 mm					
32 O-Ring 36.10x3.53					
35 Flachdichtung 12.2x7x3					
37 Flachdichtung 17x11x1.5					
40 Flachdichtung 16x8x2					
Nr. Ersatzteile					
1 Deckel ø137 mm	10397202-SB	151007	11.32	13.47	13.58
3 Einfüllsieb	77009699-SB	151038	6.80	8.09	8.16
4 Traggurtenpaar	11923401	113722	32.18	38.29	38.62
12 Pumphebel	11920201	113913	51.69	61.51	62.03
13 Pumpengelenk	11939401	113920	38.26	45.53	45.91
22 Ansaugleitungs-Set	11939501	113944	15.23	18.12	18.28
25 Sprührohrhalterung	11934001	113951	15.67	18.65	18.80
29 Pumpe (ohne Pumphebel)	11955101	400532	62.45	74.32	74.94
33 Schlauchleitung 1.3 m, G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501	22.45	26.72	26.94
34 Handventil Profi G1/2"	10966106	110608	32.42	38.58	38.90
Dichtungssatz Handventil	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
35 Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
36 Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
37 Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
38 Spezialdüse NF 125, G1/4"i	12094201	011424	23.35	27.79	28.02
39 Flachstrahldüse G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (grau)	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
41 Druckregelventil PR 3 P1	12140001	038223	35.46	42.20	42.55

Inkl. Spezialdüse NF 125 und
Flachstrahldüse TPU 8002 PP


**ACCU
POWER**



REB 15 DC1



REC 15 DC1



REB 15 DC1, Rückensprühergerät (15 Liter) mit Akkupack, mit Ladegerät EU		12095001	011585	680.67	810.00	816.80
REC 15 DC1, Rückensprühergerät (15 Liter) mit Akkupack, mit Ladegerät EU		12094601	011516	882.35	1'050.00	1'058.82
Zubehör (Bilder ab Seite 78)						
AS 1200 AC1, Akku-Sprühgebläse (inkl. Akku-Trageinheit)		12118001	014319	1'629.07	1'938.59	1'954.88
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-G1/4" a		11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Schaumdüse G1/4" i		11688701	040561	30.76	36.60	36.91
Dichtungssatz bestehend aus:						
Nr.		11955001	400518	25.02	29.77	30.02
2	Dichtung 108x7					
9	Filter					
10	Flachdichtung 15x7x1.5					
11	Flachdichtung 16x8x2					
16	Flachdichtung 15x5.5x2					
21	Flachdichtung 12.2x7x3					
27	Flachdichtung 18.5x12x2					
für Gerät						
Nr.	Ersatzteile	für Gerät				
1	Deckel ø137 mm	REB / REC	10397202-SB	151007	11.32	13.47
3	Einfüllsieb	REB / REC	77009699-SB	151038	6.80	8.09
4	Traggurtenpaar	REB / REC	11923401	113722	32.18	38.29
5	Elektronik	REB	12075901	151083	143.70	171.00
5	Elektronik	REC	12076201	150970	164.71	196.00
6	Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	REB / REC	11922701	720838	1.45	1.73
7	Akkubefestigung	REB / REC	12075501	151106	41.43	49.30
8	Motorabdeckung	REC	11948701	200101	14.70	17.49
12	Ansaugleitung	REC	12078501	151380	9.91	11.79
13	Membran- und Pulsationsdämpfer-Set	REC	11998301	710884	29.03	34.55
14	Pumpe und Motor	REB	12017801	720463	95.12	113.19
14	Pumpe und Motor	REC	12099102	011943	228.70	272.15
15	Windkessel	REB	12071501	151113	54.73	65.13
15	Windkessel	REC	11933302	210346	54.73	65.13
17	Sprührohrhalterung	REB / REC	11934001	113951	15.67	18.65
18	Schlauchleitung 1.3 m, G1/2"-G1/2", ölfest	REB / REC	11956301	400501	22.45	26.72
19	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	REB / REC	11927301	113739	5.22	6.21
20	Handventil Profi G1/2"	REB / REC	10966106	110608	32.42	38.58
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	REB / REC	11664910	040851	9.67	11.51
21	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	REB / REC	11642404	040042	4.21	5.01
22	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	REB / REC	11669801	110622	18.72	22.28
23	Spezialdüse NF 125, G1/4" i	REB / REC	12094201	011424	23.35	27.79
24	Flachstrahldüse G1/4" i, TPU 8002 PP, Viton (grau)	REB / REC	11932703	400198	24.08	28.66
25	Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah *	REB	12070301	150871	79.83	95.00
25	Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah *	REC	12071401	150895	119.33	142.00
26	Ladegerät SC 30, 220-240 V, EU - Steckertyp C *	REB	12074501	150949	46.70	55.57
26	Schnellladegerät ASC 55, 220-240 V, EU - Steckertyp C *	REC	12070101	150864	72.27	86.00

* Weitere Informationen zu den Akkupacks (2.0 - 10.0 Ah) und Ladegeräten, siehe Seite 8 / 79 / 80



**ACCU
POWER**



Flachstrahlaufsatz-Set
12160701




Gebläseaufsatz-Set
12164401



AS 1200 AC1, Akku-Sprühgebläse mit Akkupack, mit Ladegerät EU *	12118001	014319	1'629.07	1'938.59	1'954.88
AS 1200 AC2, Akku-Sprühgebläse ohne Akkupack, ohne Ladegerät *	12119701	014517	1'175.30	1'398.61	1'410.36
Zubehör					
Flachstrahlaufsatz-Set zu AS 1200	12160701	053004	57.02	67.85	68.42
Gebläseaufsatz-Set	12164401	053417	22.61	26.91	27.13
Schultertraggurt für AS 1200, in Kombination mit C 50	12124101	023069	31.40	37.37	37.68
Hüft- und Brustgurtset	12052501	150413	58.07	69.10	69.68
Spiralschlauch, schwarz 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i	11935701	028583	59.90	71.28	71.88
Spezialdüse NF 125, G1/4"i	12094201	011424	23.35	27.79	28.02
Spezialdüse MV 850	50142056	010731	15.12	17.99	18.14
Metallklipp-Set zu AS 1200 CAS	12164101	053387	12.94	15.40	15.53
Edelstahl-Handwagen H2	12022601	720623	165.01	196.36	198.01
Nr. Wartungsset bestehend aus:					
5 Schutzkappe	12050801	500031	22.17	26.38	26.60
11 Klettkabelbinder (5 Stk.)					
12 Flachdichtung 17x11x1.5 mm					
Nr. Ersatzteile					
1 Düsenhalter Messing vernickelt G1/4"i	12103101	012520	14.03	16.70	16.84
2 Antidrift-Hohlkegeldüse AITXA 8002 VK (gelb)	12049701	031903	23.72	28.23	28.46
3 Antidrift-Hohlkegeldüse AITXA 8003 VK (blau)	12049801	031910	23.72	28.23	28.46
4 Antidrift-Hohlkegeldüse AITXA 8001 VK (orange)	12049601	031897	23.72	28.23	28.46
6 Entlastungsgurt	12042301	031880	28.84	34.32	34.61
7 Befestigungsgurt zu Akku-Trageinheit **	12125001	015125	9.89	11.77	11.87
8 Akku-Trageinheit **	12124501	015118	230.25	274.00	276.30
9 Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 220-240 V, EU - Steckertyp F **	12118501	014357	199.66	237.60	239.59
10 Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah **	12100701	012247	234.45	279.00	281.34
13 Filter 8079-PP-100, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50142048	014746	4.94	5.17	5.22

* Nur in Kombination mit REB 15 DC1 / REC 15 DC1 / REC 15 PC1 / C 50 DC1
Kombination mit Gartengeräten, siehe Seite 30

** Version vor 2022 siehe Seite 42



AS 1200 für mobile und stationäre Akku-Sprüh-Anwendungen

Tragbare Akku-Rückensprüh-Systeme



CAS REC 15 PC1
Tankvolumen: 15 Liter
Art.Nr. 12072001



CAS REC 15 DC1
Tankvolumen: 15 Liter
Art.Nr. 12094601




CAS REB 15 DC1
Tankvolumen: 15 Liter
Art.Nr. 12095001



■ Stromkabel
■ Flüssigkeitsschlauch

Fahrbares Akku-Sprüh-System



CAS C 50 DC1
Tankvolumen: 50 Liter
Art.Nr. 12150701

■ Stromkabel
■ Flüssigkeitsschlauch



C 50 DC1



C 50 DC1, Zweirad-Akku-Sprühgerät (50 Liter) mit Akkupack, mit Ladegerät EU *	12150701	051956	1'844.54	2'195.00	2'213.45
C 50 DC2, Zweirad-Akku-Sprühgerät (50 Liter) ohne Akkupack, ohne Ladegerät *	12162101	053158	1'679.83	1'999.00	2'015.80
C 50 DC5, Zweirad-Akku-Sprühgerät (50 Liter) mit Akkupack, ohne Ladegerät *	12162201	053165	1'781.51	2'120.00	2'137.81
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
AS 1200 AC1, Akku-Sprühgebläse (inkl. Akku-Trageinheit)	12118001	014319	1'629.07	1'938.59	1'954.88
Schultertraggurt für AS 1200, in Kombination mit C 50	12124101	023069	31.40	37.37	37.68
Hüft- und Brustgurtset	12052501	150413	58.07	69.10	69.68
Regulierdüse 1.7 mm, Messing	28502597-SB	100777	9.58	11.40	11.50
Antidrift-Flachstrahldüse AIXR 11002 VP (gelb)	12009403	720302	19.01	22.62	22.81
Spezialdüse NF 125, G1/4"i	12094201	011424	23.35	27.79	28.02

Ersatzteile siehe www.birchmeier.com

Hauptmerkmale Edelstahl Druckspeicher-Sprühgeräte

Kompakt und schlank! Auf das Nötige reduziert!
(keine überflüssigen Kunststoffverschaltungen)

Alle Anschlüsse im Behälteroberteil

Kombinierter Pump- und Traggriff mit Sprührohrhalterung
(5 S: optional Zweihandgriff / 10 S: inklusiv)

Druckluftventil

Manometer mit Schutzkappe

Separate Einfüllöffnung

Hochwertiges Messing-Handventil mit Sperrfunktion und integriertem Filter (leicht austauschbar)

Einstellbares Druckregelventil PR 3

Verstärkter, knickfester 1.5 m Schlauch
(10 S mit Spiralschlauch)

Regulierdüse 1.3 mm Messing

Sprührohr 40 cm gebogen, Messing
(10 S: 50 cm)

Schraubbares Zubehör für alle G1/4" Armaturen

Leistungsstarke Messingpumpe mit Edelstahlkolbenstange

Sicherheits- und Überdruckventil

6 bar Betriebsdruck und 2.5 (5 S) / 4.8 Liter (10 S) Druckluft (Luftpolster)

Edelstahlbehälter mit 5 / 10 Liter Füllinhalt (Behälterinhalt 7.5 / 14.8 Liter)

Traggurt 5 S
Optional: Handwagen für 10 S

CE und TÜV-GS geprüft

Kantenschutz (optional)

Spray-Matic 5 S (Art.Nr. 11381701) **Spray-Matic 10 S** (Art.Nr. 11380002)

Optional erhältlich



Spiralschlauch



Zweihandgriff mit integrierter Sprührohrhalterung



Kantenschutz



Diverse Düsen



PR 3 P1

Spray-Matic 2 S



PR 3 P1

Spray-Matic 5 S




PR 3 P1

Spray-Matic 5 SI



Spray-Matic 2 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11989501	012148	449.58	535.00	539.50
Spray-Matic 5 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11381701	122014	403.36	480.00	484.03
Spray-Matic 5 SI, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11840101	012087	621.85	740.00	746.22
Spray-Matic 5 SI, ohne Handpumpe, mit Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11868401	110721	529.41	630.00	635.29
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
Kantenschutz 1 m (Spray-Matic 5S / 5SI)	11978801	400891	15.29	18.20	18.35
Edelstahlpumpe 1.4401 PE FPM (Spray-Matic 5S)	11833017	110752	244.08	290.46	292.90
Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630	47.93	57.04	57.52
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982	395.47	470.61	474.56
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4"a	10960601	100463	19.08	22.71	22.90
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-G1/4"a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Doppelnippel G1/4"-G1/4"a (Spray-Matic 2S / 5S)	80400101	700564	6.20	7.38	7.44
Spiralschlauch, schwarz 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i, benötigt	11935701	028583	59.90	71.28	71.88
Ergänzungsset für Spiralschlauch Spray-Matic 5S / 5SI	12142401	038445	7.70	9.16	9.24



<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:</i>	<i>für Gerät</i>	11390201-SB	700830	11.05	13.15	13.26
7	Flachdichtung 21x15.4x2	2S / 5S / 5SI					
10	Flachdichtung 14x9.7x1.5	2S / 5S / 5SI					
16	O-Ring 5.28x1.78	2S / 5S / 5SI					
20	Manschette ø38.85 x 7.9 mm	2S / 5S / 5SI					
22	Pumpendichtung ø24 mm	2S / 5S / 5SI					
<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:</i>		10856501-SB	700823	13.25	15.77	15.90
26	Flachdichtung 11x7.6x2	5S / 5SI					
27	Flachdichtung 18.5x12x2	5S / 5SI					
30	Filter	2S / 5S / 5SI					
31	Flachdichtung 24x16.2x2	2S / 5S / 5SI					
32	Flachdichtung 24x16.2x2	2S / 5S / 5SI					
33	Ventilstange	2S / 5S / 5SI					
33	Formdichtung 11.8x4x4	2S / 5S / 5SI					
33	Fassung	2S / 5S / 5SI					
34	Stopfbüchspackungsring	2S / 5S / 5SI					
36	Flachdichtung 12.2x7x3	2S / 5S / 5SI					
38	Flachdichtung 17x12.7x2	2S / 5S					
38	Flachdichtung 17x11x1.5	5SI					
40	O-Ring 7.66x1.78	2S / 5S					
44	Flachdichtung 18.5x12x2	5S / 5SI					
<i>Nr.</i>	<i>Ersatzteile</i>	<i>für Gerät</i>					
1	Einfülldeckel mit Druckluftventil	2S / 5S / 5SI	11647111	110769	53.27	63.39	63.92
2	O-Ring 86x6	2S / 5S / 5SI	50117140	701141	7.06	8.40	8.47
3	Druckluftventil	2S / 5S / 5SI	11417101	110776	11.56	13.76	13.87
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S	10473601	701059	3.24	3.86	3.89
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5SI	10473602	701509	3.24	3.86	3.89
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S / 5SI	50117048	701240	3.49	4.15	4.19
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S / 5SI	10473501	701042	3.24	3.86	3.89
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	2S / 5S	11617903-SB	710198	9.58	11.40	11.50
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar Rostfrei	5SI	11669608	110783	14.77	17.58	17.72
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S / 5SI	10806101	701073	3.24	3.86	3.89
11	Manometer G1/8" Ms	2S / 5S	10409601	701066	17.05	20.29	20.46
11	Manometer G1/8" chem. vni	5SI	11665001	110790	22.23	26.45	26.68
12	Steigrohr L = 175 mm	2S	11379704	720968	5.39	6.41	6.47
12	Steigrohr L = 382 mm	5S / 5SI	11379702	110806	5.39	6.41	6.47
13	Nippel G1/4"	2S / 5S / 5SI	10984501	110813	6.18	7.35	7.42
14	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S / 5SI	50117023	701165	3.24	3.86	3.89
15	Mutter G1/4"	2S / 5S / 5SI	41208002	110820	3.66	4.36	4.39
17	Traggriff	5SI	11380601	100630	47.93	57.04	57.52
17	Messingpumpe	2S	11990501	720937	91.67	109.09	110.00
17	Messingpumpe	5S	11881701	122328	97.64	116.19	117.17
17	Edelstahlpumpe 1.4404 PE FPM	5SI	11833017	110752	244.08	290.46	292.90
18	Kolbenstange	5S	11881703	122335	28.72	34.18	34.46
18	Kolbenstange	5SI	11833020	110837	42.67	50.78	51.20
19	Ersatzteilset Führung mit Manschette	2S / 5S / 5SI	11926401	113623	16.29	19.39	19.55
20	Manschette; 6er-Pack	2S / 5S / 5SI	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
21	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	2S / 5S / 5SI	50117077	110844	3.24	3.86	3.89
23	Traggurt	5S / 5SI	10453601	100739	5.96	7.09	7.15
24	Kantenschutz 1 m	2S	11978801	400891	15.29	18.20	18.35
25	Spiralschlauch blau 2 m, G1/2"-G1/2"i	2S	12124201	014760	54.90	65.33	65.88
25	Schlauchleitung 1.5 m, G1/4"-G1/2", ölfest	5S	11901501	400204	22.06	26.25	26.47
25	Schlauchleitung 1.5m G1/4"-G1/2", vernickelt, ölfest	5SI	12164001	053370	24.06	28.63	28.87
28	Messing-Handventil KB, G1/2", 10 bar	2S / 5S	12068501	150819	45.74	54.43	54.89
28	Messing-Handventil KB, vernickelt, G1/2", 10 bar	5SI	12054001	150086	54.11	64.39	64.93
29	Kunststoff-Handgriff G1/2"	2S / 5S / 5SI	10392201-SB	100944	8.14	9.69	9.77
35	Hebel für Messing-Handventil KB	2S / 5S / 5SI	12067901	150802	9.12	10.85	10.94
36	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	2S / 5S / 5SI	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
37	Sprührohr 40 cm gebogen, Messing	2S / 5S	11370703	700281	12.79	15.22	15.35
37	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5SI	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
38	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	2S / 5S	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
38	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	5SI	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
39	Regulierdüse 1.3 mm, Messing	2S / 5S	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
41	Flachstrahldüse G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (grau)	5SI	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
42	Fuss, Mindestbestellmenge 6 Stk.	2S / 5S / 5SI	10961601	030418	1.14	1.36	1.37
43	Druckregelventil PR 3 P1	2S / 5S / 5SI	12140001	038223	35.46	42.20	42.55




Spray-Matic 10 S



Edelstahl-Handwagen H1



Spray-Matic 10 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11380002	122021	579.83	690.00	695.80
Spray-Matic 10 S, mit Pressluftanschluss	11380004	122038	512.61	610.01	615.13
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
Kantenschutz 1 m	11978801	400891	15.29	18.20	18.35
Edelstahl-Handwagen H1	11801501	110745	143.70	171.00	172.44
Edelstahlpumpe 1.4401 PE FPM	11833017	110752	244.08	290.46	292.90
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630	47.93	57.04	57.52
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982	395.47	470.61	474.56
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4"a	10960601	100463	19.08	22.71	22.90
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22+25	11647101	113210	192.64	229.24	231.17
Doppelnippel G1/4"a-G1/4"a	80400101	700564	6.20	7.38	7.44



Nr.	Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:	11390201-SB	700830	11.05	13.15	13.26
7	Flachdichtung 21x15.4x2					
11	Flachdichtung 14x9.7x1.5					
16	O-Ring 5.28x1.78					
17	O-Ring 10x2					
19	Flachdichtung 17x12.7x2					
23	Manschette ø38.85 x 7.9 mm					
25	Pumpendichtung ø24 mm					
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823	13.25	15.77	15.90
31	O-Ring 10x2					
33	Filter					
34	Flachdichtung 24x16.2x2					
35	Flachdichtung 24x16.2x2					
36	Ventilstange					
36	Formdichtung 11.8x4x4					
36	Fassung					
37	Stopfbüchspackungsring					
39	Flachdichtung 12.2x7x3					
41	Flachdichtung 17x12.7x2					
43	O-Ring 7.66x1.78					
Nr.	Ersatzteile					
1	Einfülldeckel mit Druckluftventil	11647104	110868	53.27	63.39	63.92
2	O-Ring 86x6	50117140	701141	7.06	8.40	8.47
3	Druckluftventil	11417101	110776	11.56	13.76	13.87
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473601	701059	3.24	3.86	3.89
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240	3.49	4.15	4.19
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042	3.24	3.86	3.89
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11617903-SB	710198	9.58	11.40	11.50
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073	3.24	3.86	3.89
10	Manometer G1/8" Ms	10409601	701066	17.05	20.29	20.46
12	Steigrohr L = 495 mm	11379703	110899	5.71	6.79	6.85
13	Nippel G1/4"	10984501	110813	6.18	7.35	7.42
14	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117023	701165	3.24	3.86	3.89
15	Mutter G1/4"	41208002	110820	3.66	4.36	4.39
18	Doppelnippel G1/4"a-G1/4"i	11398401	110912	3.29	3.92	3.95
19	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
20	Messingpumpe	11881701	122328	97.64	116.19	117.17
21	Kolbenstange	11881703	122335	28.72	34.18	34.46
22	Ersatzteilset Führung mit Manschette	11926401	113623	16.29	19.39	19.55
23	Manschette; 6er-Pack	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
24	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117077	110844	3.24	3.86	3.89
26	Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
27	Traggriff	11380601	100630	47.93	57.04	57.52
28	Spiralschlauch schwarz 7.5 m, G1/4"i - G1/4"i	11905301	113081	54.90	65.33	65.88
29	Verschraubung	11910001	113098	13.23	15.74	15.88
30	Messing-Handventil KB, blank, vernickelt, G1/4", 20 bar	12053001	150062	55.24	65.74	66.29
32	Messing-Handgriff vernickelt, G1/4"	11949601	400846	19.82	23.59	23.78
38	Hebel für Messing-Handventil KB	12067901	150802	9.12	10.85	10.94
39	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
40	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311	14.52	17.28	17.42
41	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
42	Regulierdüse 1.3 mm, Messing	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
44	Fuss, Mindestbestellmenge 6 Stk.	10961601	030418	1.14	1.36	1.37



Harper Adams
University

A WHO Collaborating Institute

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This is to certify that the:

BIRCHMEIER: Spray-Matic 10 S (12L)

Designed and Manufactured by

**Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
CH 5608 Stetten
Switzerland**

Was evaluated at the International Pesticide Application Research
Centre (IPARC), Harper Adams University, Newport, Shropshire. UK
The sample supplied was found to be:

FULLY COMPLIANT

with the requirements of the:

***Equipment for vector control specification guidelines,
2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2018.***

for:

Compression Sprayers with Hand Operated Pump

Tested at IPARC, Harper Adams University by:

Name

Signature

Date

Simon Cooper

24th February 2022.

Ref 220224-18/PARC/VAL/0010

International Pesticide Application Research Centre, Harper Adams University,
Newport, Shropshire, TF10 5NB, UK www.harper-adams.ac.uk



Spray-Matic 10 S (WHO)



Spray-Matic 10 S Plus (MSF)



Spray-Matic 10 S (WHO)	12147501	051406	auf Anfrage
Spray-Matic 10 S Plus (MSF)	12034201	012131	auf Anfrage





Spray-Matic 10 SP


mit PE Innentank



Edelstahl-Handwagen H1



Spray-Matic 10 SP, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11380001	122045	747.90	890.00	897.48
Spray-Matic 10 SP, mit Pressluftanschluss, mt PR 3 P1	11905701	122342	663.87	790.01	796.64
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
Regulierdüse 1.3 mm, Messing vernickelt mit Anschlussgewinde G1/4"i	11926801	113685	13.75	16.36	16.50
Edelstahl-Handwagen H1	11801501	110745	143.70	171.00	172.44
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630	47.93	57.04	57.52
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22+25	11647101	113210	192.64	229.24	231.17
Weitere Flachstrahldüsen G1/4", siehe Seite 83					



Nr.	Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:	11390201-SB	700830	11.05	13.15	13.26
7	Flachdichtung 21x15.4x2					
13	Flachdichtung 14x9.7x1.5					
18	O-Ring 5.28x1.78					
22	Manschette ø38.85 x 7.9 mm					
24	Pumpendichtung ø24 mm					
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823	13.25	15.77	15.90
28	Flachdichtung 11x7.6x2					
29	Flachdichtung 18.5x12x2					
32	Filter					
33	Flachdichtung 12.2x7x3					
38	Flachdichtung 18.5x12x2					
Nr.	Ersatzteile					
1	Einfülldeckel mit Druckluftventil	11647104	110868	53.27	63.39	63.92
2	O-Ring 86x6	50117140	701141	7.06	8.40	8.47
3	Druckluftventil	11417101	110776	11.56	13.76	13.87
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509	3.24	3.86	3.89
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240	3.49	4.15	4.19
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042	3.24	3.86	3.89
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar Rostfrei	11669608	110783	14.77	17.58	17.72
9	Nippel G3/8"-G1/8"	11380801	110875	8.01	9.53	9.61
10	O-Ring 15.6x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117028	701189	3.24	3.86	3.89
11	Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882	3.24	3.86	3.89
12	Manometer G1/8" chem. vni	11665001	110790	22.23	26.45	26.68
14	Steigrohr L = 525 mm	11379701	110905	6.38	7.59	7.66
15	Nippel G1/4"	10984501	110813	6.18	7.35	7.42
16	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117023	701165	3.24	3.86	3.89
17	Mutter G1/4"	41208002	110820	3.66	4.36	4.39
19	Edelstahlpumpe 1.4401 PE FPM	11833017	110752	244.08	290.46	292.90
20	Kolbenstange	11833020	110837	42.67	50.78	51.20
21	Ersatzteilset Führung mit Manschette	11926401	113623	16.29	19.39	19.55
22	Manschette; 6er-Pack	11642701	040059	7.98	9.50	9.58
23	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117077	110844	3.24	3.86	3.89
25	Zweihandgriff	11887301	040578	9.85	11.72	11.82
26	Traggriff	10964301	110936	14.34	17.06	17.21
27	Schlauchleitung 2 m, G1/4"-G1/2"	10834225	113104	33.32	39.65	39.98
29	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
30	Handventil Profi G1/2"	10966106	110608	32.42	38.58	38.90
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
31	Flachdichtung 20x11x1.5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11414605	113111	3.24	3.86	3.89
33	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
34	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
35	Flachstrahldüse G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (grau)	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
36	Fuss, Mindestbestellmenge 6 Stk.	10961601	030418	1.14	1.36	1.37
37	Druckregelventil PR 3 P1 (einstellbar)	12140001	038223	35.46	42.20	42.55




Spray-Matic 20 S




Spray-Matic 20 SH Reduzierte Beständigkeit




Spray-Matic 20 S, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648202	122243	747.90	890.00	897.48
Spray-Matic 20 S, mit Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648201	122281	831.93	990.00	998.32
Spray-Matic 20 SH, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648204	122311	739.50	880.01	887.40
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
Flachstrahldüse TP 8002 Messing	20S	11612810	110561	12.06	14.35
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8001 VS (orange)	20S	11612801-SB	100289	19.01	22.62
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS (gelb)	20S	11612803-SB	100302	19.01	22.62
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"i-G1/4"a	20S	10960601	100463	19.08	22.71
Druckregelventil PR 3 P1 (einstellbar), siehe Seite 6	20SH	12140001	038223	35.46	42.20
Regulierdüse 1.3 mm, Messing vni mit Anschlussgewinde G1/4"i	20SH	11926801	113685	13.75	16.36
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	20SH	11669802	110578	44.18	52.57
Einfülldeckel mit DRV & Stecknippel Serie 22+25	20S/20SH	11647101	113210	192.64	229.24
Weitere Flachstrahldüsen G1/4"i, siehe Seite 83	20S/20SH				231.17



Spray-Matic 20 S



Spray-Matic 20 SH




für Gerät

<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz Behälter bestehend aus:</i>						
13	Flachdichtung 21x15.4x2	20S/20SH	11390202	700984	6.78	8.07	8.14
16	Flachdichtung 14x9.7x15	20S/20SH					
21	O-Ring 17.17x1.78	20S/20SH					
23	Flachdichtung 17x12.7x2	20S/20SH					
<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:</i>		10856501-SB	700823	13.25	15.77	15.90
5	Flachdichtung 17x11x1.5	20S/20SH					
27	Flachdichtung 11x7.6x2	20SH					
28	Flachdichtung 18.5x12x2	20SH					
30	O-Ring 10x2	20S					
32	Filter	20S/20SH					
33	Flachdichtung 24x16.2x2	20S					
34	Flachdichtung 24x16.2x2	20S					
35	Ventilstange	20S					
35	Formdichtung 11.8x4x4	20S					
35	Fassung	20S					
36	Stopfbüchspackungsring	20S					
38	Flachdichtung 12.2x7x3	20S/20SH					
42	Flachdichtung 17x12.7x2	20S					
45	O-Ring 7.66x1.78	20S					
<i>Nr.</i>	<i>Ersatzteile</i>						
1	Einfülldeckel komplett ohne Druckreduzierventil	20S/20SH	11647103	110851	45.17	53.75	54.20
2	O-Ring 86x6	20S/20SH	50117140	701141	7.06	8.40	8.47
3	Fuss, Mindestbestellmenge 6 Stk.	20S/20SH	10961601	030418	1.14	1.36	1.37
4	Einfülldeckel komplett mit Druckreduzierventil	20S	11647105	110943	192.19	228.71	230.63
5	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	20S/20SH	11927301	113739	5.22	6.21	6.26
6	Doppelnippel G1/8"-M10x1, vernickelt	20S	11647201	011400	8.76	10.42	10.51
7	Druckreduzierventil	20S	11560101	110950	57.98	69.00	69.58
8	Rückschlagventil	20S	11459101	110967	36.99	44.02	44.39
9	Stecknippel aR1/4"	20S	11653001	150529	9.34	11.11	11.21
10	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S/20SH	10473601	701059	3.24	3.86	3.89
11	O-Ring 23.18x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S/20SH	50117048	701240	3.49	4.15	4.19
12	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S/20SH	10473501	701042	3.24	3.86	3.89
14	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	20S	11617903-SB	710198	9.58	11.40	11.50
14	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar Rostfrei	20SH	11669608	110783	14.77	17.58	17.72
15	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S/20SH	10806101	701073	3.24	3.86	3.89
17	Manometer G1/8" Ms	20S/20SH	10409601	701066	17.05	20.29	20.46
18	Steigrohr L = 715 mm	20S/20SH	11468201	110981	7.31	8.70	8.77
19	Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20S/20SH	41208702	110882	3.24	3.86	3.89
20	Druckluftventil	20S/20SH	11417101	110776	11.56	13.76	13.87
22	Doppelnippel G3/8"-G1/4"	20S/20SH	11646701	113036	9.72	11.57	11.66
24	Spiralschlauch schwarz 7.5 m, G1/4"i - G1/4"i	20S	11905301	113081	54.90	65.33	65.88
25	Verschraubung	20S	11910001	113098	13.23	15.74	15.88
26	Schlauchleitung 2 m, G1/4"-G1/2"	20SH	10834225	113104	33.32	39.65	39.98
29	Messing-Handventil KB, blank, vernickelt, G1/4", 20 bar	20S	12053001	150062	55.24	65.74	66.29
31	Messing-Handgriff vernickelt, G1/4"	20S	11949601	400846	19.82	23.59	23.78
37	Hebel für Messing-Handventil KB	20S	12067901	150802	9.12	10.85	10.94
38	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	20S/20SH	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
39	Handventil Profi G1/2"	20SH	10966106	110608	32.42	38.58	38.90
	<i>Dichtungssatz Handventil</i>	20SH	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
40	Flachdichtung 20x11x1.5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	20SH	11414605	113111	3.24	3.86	3.89
41	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	20S	11370704	700311	14.52	17.28	17.42
42	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	20S/20SH	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
43	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	20SH	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
44	Regulierdüse 1.3 mm, Messing	20S	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
46	Flachstrahldüse G1/4", TPU 8002 PP, Viton (grau)	20SH	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
47	Edelstahl-Handwagen H1	20S/20SH	11801501	110745	143.70	171.00	172.44
48	Kunststoffrad 150 mm mit Abdeckung	20S/20SH	11806101	113043	6.33	7.53	7.60



Indu-Matic 20 M




Indu-Matic 20 M, inkl. Handwagen aus Edelstahl und 4 m Schlauch		11561801	122076	1'168.07	1'390.00	1'401.68
Zubehör (Bilder ab Seite 78)						
Schlauchleitung 6 m, G1/2"-G1/2"		10834215	710365	53.27	63.39	63.92
Schlauchleitung 8 m, G1/2"-G1/2"		10834216	710372	57.91	68.91	69.49
Schlauch für Pressluft 10 m komplett mit Pressluftanschlüssen		11590001	701462	91.67	109.09	110.00
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl		11669801	110622	18.72	22.28	22.46
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS (gelb)		11612803-SB	100302	19.01	22.62	22.81
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11593601	700939	12.50	14.88	15.00
7	Flachdichtung 21x15.4x2					
9	O-Ring 23.81x2.62					
12	Flachdichtung 14x9.7x1.5					
14	Flachdichtung 17x11x1.5					
16	O-Ring 17.17x1.78					
22	Flachdichtung 12.2x7x3					
24	O-Ring 10x2					
Nr. Ersatzteile						
1	Einfülldeckel mit Druckreduzierventil vernickelt	11647101	113210	192.64	229.24	231.17
2	O-Ring 86x6	50117140	701141	7.06	8.40	8.47
3	Druckreduzierventil	11560101	110950	100.75	119.89	120.90
4	Rückschlagventil	11459101	110967	36.99	44.02	44.39
5	Stecknippel aR1/4"	11653001	150529	9.34	11.11	11.21
6	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11669608	110783	14.77	17.58	17.72
8	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042	3.24	3.86	3.89
10	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509	3.24	3.86	3.89
11	Manometer G1/8" chem. vni	11665001	110790	22.23	26.45	26.68
13	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073	3.24	3.86	3.89
15	Mischeinheit	12031701	720777	188.96	224.86	226.75
15a	Ersatzteilset zu Mischeinheit (Hahn kpl., Handrad und Schild)	12061101	150482	23.63	28.12	28.36
17	6kt-Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882	3.24	3.86	3.89
18	6kt-Mutter M10x1 A4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11647001	720784	3.24	3.86	3.89
19	Steigrohr L = 715 mm	11468201	110981	7.31	8.70	8.77
20	Schlauchleitung 4 m, G1/2"-G1/2"	10834214	710358	48.63	57.87	58.36
21	Handventil Profi G1/2"	10966110	040097	26.41	31.43	31.69
<i>Dichtungssatz Handventil</i>		11664910	040851	9.67	11.51	11.60
22	Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
23	Sprührohr 45 cm gerade, Edelstahl, G1/4"i-G3/8"a	11544901	710389	60.19	71.63	72.23
25	Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319	24.90	29.63	29.88
26	Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127	5.22	6.21	6.26
27	Edelstahl-Handwagen H1	11801501	110745	143.70	171.00	172.44
28	Kunststoffrad 150 mm mit Abdeckung	11806101	113043	6.33	7.53	7.60
29	Doppelnippel G1/8"-M10x1, vernickelt	11647201	011400	8.76	10.42	10.51
30	Stecknippel Serie 25	11689301	013770	13.93	16.58	16.72
31	Fuss, Mindestbestellmenge 6 Stk.	10961601	030418	1.14	1.36	1.37



Indu-Matic 50 M



Indu-Matic 100 M




Indu-Matic 50 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *	11664801	122298	2'226.89	2'650.00	2'672.27
Indu-Matic 100 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *	11664802	122304	2'731.09	3'250.00	3'277.31
Zubehör (Bilder ab Seite 78)					
Wagen aus Edelstahl mit Befestigungsband	11646401	030074	385.71	458.99	462.85
Schlauchleitung 4 m, G1/2"-G1/2"	10834214	710358	48.63	57.87	58.36
Schlauchleitung 6 m, G1/2"-G1/2"	10834215	710365	53.27	63.39	63.92
Schlauchleitung 8 m, G1/2"-G1/2"	10834216	710372	57.91	68.91	69.49
Schlauchleitung 15 m, G1/2"-G1/2"	10834226	113241	74.23	88.33	89.08
Schlauch für Pressluft 10 m mit Pressluftanschlüssen	11590001	701462	91.67	109.09	110.00
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS (gelb)	11612803-SB	100302	19.01	22.62	22.81
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:					
6	Flachdichtung 17x11x1.5	11593601	700939	12.50	14.88
10	O-Ring 9.25x1.78				
13	O-Ring 17.17x1.78				
17	Flachdichtung 12.2x7x3				
19	O-Ring 10x2				

* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte

Detaillierte Ersatzteilliste und Zubehör unter www.birchmeier.com



Foam Cleaner 20



Foam Cleaner 20, inkl. 4 m Schlauch

11672005

Nicht mehr erhältlich

Detaillierte Ersatzteilliste und Zubehör unter www.birchmeier.com

Piktogramm Erklärung

1. Düsenart

	Regulierdüse von Sprühnebel bis Strahl einstellbar		Hohlkegeldüse¹ für kleinere Büsche und Pflanzen		Flachstrahldüse¹ für Flächen, Rasen, Platten		Fein-Hohlkegel- düse¹ speziell geeignet für die Desinfektion		Vollkegeldüse fein¹ für speziell feine Benebelung (Orchideen)
--	---	---	---	---	--	--	--	---	---

2. Maximaler Arbeitsdruck²

						Motorsprüher bis 25 bar möglich. Kolbendruck Handsprüher 15 bis 20 bar
--	---	---	---	---	---	--

3. Verbindung³

	Gesteckt limitiertes Zubehörsortiment, niedere Arbeitsdrücke		Geschraubt umfangreiches Zubehörsortiment, höhere Arbeitsdrücke, optimale Dichtheit und Stabilität
--	--	---	--

4. Beanspruchungsklasse⁴

	Höchste Beanspruchung		Hohe Beanspruchung		Normale Beanspruchung		Geringe Beanspruchung
---	-----------------------	--	--------------------	--	-----------------------	---	-----------------------

5. Beständigkeit⁵

	Grün: Zur Verwendung mit den meisten Pflanzenschutzmitteln. Nicht geeignet für säurebasierte Unkrautvertilger (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für Peroxide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel.		Rot: Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten. Nicht geeignet für Ameisen-, Essigsäure, Natrium-/Kaliumhydroxid (Alkalihydroxide). In Edelstahlgeräten ausserdem: keine Salpeter-, Salz-, Schwefel- oder Flusssäure, Ammoniak, Peroxide und andere korrosive Medien.		Blau: Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für mineralische und pflanzliche Öle, Hypochlorit, Limonene, Terpene.		Schwarz: Zur Verwendung mit mineralischen und pflanzlichen Lösungsmitteln und Ölen. Nicht geeignet für unpolare Lösungsmittel, Ketone, Peroxide, Chlor, Säuren und Laugen.
							
		nicht geeignet		nicht geeignet		nicht geeignet	

6. Spezial-Funktion

	Einstellbares Druckregelventil		Sprühfunktion 360° (sprüht auch Überkopf)		Akku / Batterie Gerät		Betanken		Mischen (z.B. Flüssigdünger in Giesswasser mit Aquamix)
	Giessen		Streuen (z.B. von Dünger und Salz mit Granomax 5)		Pulverausbringung (z.B. Steinmehl)		Schäumen		Strahl
	Kunststoff-Innen-tank		Elektronische Druckregelung		Elektronische Drehzahlsteuerung		Elektronische Stufenregelung		Desinfektion

Legende:

- ¹ Nur geschraubte Versionen (siehe Punkt 3)
- ² Bei Druckspeichersprühergeräten verhindert ein Sicherheitsventil, dass diese Drücke überschritten werden
- ³ Gesteckte oder geschraubte Verbindungen (zu Düsen, Sprührohr, Handventil, Zubehör etc.)
- ⁴ Die Beanspruchungsklasse bezeichnet die Einteilung der Birchmeier-Produkte in ihre Widerstandsfähigkeit bzw. Robustheit
- ⁵ Die grün/rot/blau/schwarz Codierung ist eine unverbindliche Hilfestellung zur Sprüh- und Schaumgeräthewahl von Birchmeier. Je nach Zusammensetzung des Sprühmittels kann diese Zuordnung abweichen. Im Zweifelsfall den Empfehlungen des Chemieherstellers folgen.

Wichtig:

Unterschiedliche Zusammensetzungen der Chemikalien und unterschiedliche Rahmenbedingungen (Konzentration, Temperatur, Druck etc.) können die Beständigkeit der verwendeten Materialien beeinflussen, dementsprechend handelt es sich bei der erwähnten Farbuordnung grün / rot / blau / schwarz nur um Richtlinien, die nicht als bindend betrachtet werden können. Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Richtigkeit unserer Empfehlungen für individuelle Fälle übernehmen.

ZUBEHÖR





11887301



12092101

Zweihandgriff für Pumpe	11887301	040587	9.85	11.72	11.82
Pumpe mit Li-Ion Akku	12092101	010953	86.11	102.47	103.33



Vario Gun



Vario Gun G1/2"a, bis 10 bar	11558501	100821	45.21	53.80	54.25
Ersatzteile zu Vario Gun					
Überwurfmutter, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11557901	701257	3.24	3.86	3.89
Düsenplatte mit Dichtung 1.3 mm rostfrei, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11978301	400884	3.91	4.65	4.69



Gun Media 10368301-SB



Gun Media 10368307

Gun Media G1/2"a, bis 40 bar					
Handventil G1/2"a für Motor-Sprühgeräte A 75 AM1 / A 130 AM1 und andere Modelle	10368301-SB	200040	226.05	269.00	271.26
Handventil G1/2"a für Elektro-Sprühgeräte A 75 AE1 / A 130 AE1 und andere Modelle	10368307	200064	256.30	305.00	307.56
Zubehör					
Drehraccord G1/2", verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502	46.70	55.57	56.04
Ersatzteile					
Düsenplatten aus rostfreiem Edelstahl					
Lochgrösse 1.0 mm	85302901	701325	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 1.3 mm	85302902	701332	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 1.5 mm	85302903	701349	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 1.8 mm	85302904	701356	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 2.0 mm	85302905	701363	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 2.5 mm	85302907	701370	7.18	8.54	8.62
Lochgrösse 3.0 mm	85302909	701387	7.18	8.54	8.62
Überwurfmutter als Halterung für Düsenplatten, mit Dichtung	10613601	701271	14.43	17.17	17.32
Drallkörper mit 6 Rillen für alle Lochgrössen	84402501	701288	15.52	18.47	18.62
Drallkörper mit 2 Rillen für Lochgrössen von 1.0 bis 1.5 mm	84402701	701295	14.16	16.85	16.99
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182	7.11	8.46	8.53



11659801-SB



11889501-SB



12050201

Sprühbalken					
Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, 4 Düsen TP 80015 VP (grün)	11659801-SB	100975	48.99	58.30	58.79
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, 4 Düsen TP 11002 VP (gelb)	11889501-SB	040677	69.71	82.95	83.65
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, 4 Düsen AIXR 110015 VP (grün)	12050201	150420	84.81	100.92	101.77
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, 4 Düsen XR 11001 VS (orange) für REC	12033001	720845	69.71	82.95	83.65
Zubehör					
Antitropfventil für alle Sprühbalken (1 Stk. / Düse benötigt)	50142046	113654	6.97	8.29	8.36
Ersatzteile					
Rep. Set zu Sprühbalken 4 bar, steckbar (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11873501	110080	7.98	9.50	9.58
Rep. Set zu Sprühbalken 12 bar, schraubbar TP 11002 VP (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11911101	110110	12.69	15.10	15.23

Messing-Handventile LB
mit Feststell- und Sperrfunktion
(schraubbar)**Messing-Handventile KB**
mit Sperrfunktion
(schraubbar)**Kunststoff-Handventile**
(schraubbar)**Kunststoff-Handventile**
(steckbar)**Messing-Handventile****Messing-Handventile LB, schraubbar**

Messing-Handventil LB, G1/2" Viton, 10 bar	12047501-SB	150048	46.70	55.57	56.04
Messing-Handventil LB, G1/2" Viton, 10 bar, mit Manometer	12051501	150055	60.99	72.58	73.19

Messing-Handventile KB, schraubbar

Messing-Handventil KB, G1/2", Viton, 10 bar	12068501	150819	45.74	54.43	54.89
Messing-Handventil KB, vernickelt, G1/2", Viton, 10 bar	12054001	150086	54.11	64.39	64.93
Messing-Handventil KB, blank, vernickelt, G1/4", Viton, 20 bar	12053001	150062	55.24	65.74	66.29
Messing-Handventil KB, blank, vernickelt, G1/2", Viton, 25 bar	12053501	150079	51.30	61.05	61.56

Ersatzteile

Kunststoff-Handgriff G1/2"	10392201-SB	100944	8.14	9.69	9.77
Messing-Handgriff vernickelt G1/4"	11949601	400846	19.82	23.59	23.78
Messing-Handgriff vernickelt G1/2"	11949501	400600	21.60	25.70	25.92
Flachdichtung 12.2x7x3; 12er-Pack	11642404	040042	4.21	5.01	5.05
Manometer G1/8" Ms mit Schutzkappe	10409601	701066	17.05	20.29	20.46

Kunststoff-Handventile**Kunststoff-Handventile, schraubbar**

Handventil Profi, G1/2" Viton	11934701	113784	27.00	32.13	32.40
Handventil Profi, G1/2" Viton, mit Edelstahlventilstange	10966106	110608	32.42	38.58	38.90
Handventil Profi, G1/2" Viton, ohne Filter	10966110	040097	26.41	31.43	31.69
Handventil Profi, G1/2" Viton, mit Schlauchtülle ø8	10966105-SB	100678	28.20	33.56	33.84
Handventil Profi, G1/2" EPDM	10966107	110615	32.42	38.58	38.90
Handventil Profi, G1/2" Viton, mit Schaumrohradapter	11907101	040639	43.59	51.87	52.31
Handventil Profi, G1/2" EPDM, mit Schaumrohradapter	11907102	040646	43.59	51.87	52.31
Handventil Profi, G1/2" NBR, ohne Öl für DR 5	10495007	100807	17.07	20.31	20.48

Ersatzteile

Dichtungssatz Handventil Profi, G1/2" Viton	11664910	040851	9.67	11.51	11.60
Dichtungssatz Handventil Profi, G1/2" EPDM	11973801	400853	9.67	11.51	11.60

Kunststoff-Handventile, steckbar

Handventil G1/2" NBR	11488706	150505	15.97	19.00	19.16
Handventil G1/2" Viton	11488703	100791	17.97	21.38	21.56
Handventil G1/2" EPDM	11488705	110493	17.97	21.38	21.56



18 V Li-Power/2.0 Ah



18 V Li-Power/4.0 Ah



18 V Li-Power/5.2 Ah



18 V LiHD/8.0 Ah



18 V LiHD/10.0 Ah

**3 Jahre
Garantie*****Akkupacks CAS-Versionen (für Vorgängerversionen siehe Seite 42/43)**

Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah	12070301	150871	79.83	95.00	95.80
Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah	12071401	150895	119.33	142.00	143.20
Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah	12072501	150918	159.66	190.00	191.59
Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah	12073601	150932	208.40	248.00	250.08
Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah	12100701	012247	234.45	279.00	281.34

* auf Akkupack bei Registration unter www.birchmeier.com/3y



ASC 55



SC 30



ASC 145 DUO

Ladegeräte CAS-Versionen (für Vorgängerversionen siehe Seite 42/43)

Schnellladegerät ASC 55, 220-240 V, EU - Steckertyp C	12070101	150864	72.27	86.00	86.72
Schnellladegerät ASC 55, 220-240 V, UK - Steckertyp G	12071201	150888	72.27	86.00	86.72
Schnellladegerät ASC 55, 110-120 V, USA - Steckertyp A	12072301	150901	72.27	86.00	86.72
Schnellladegerät ASC 55, 220-240 V, AUS - Steckertyp I	12073401	150925	72.27	86.00	86.72
Ladegerät SC 30, 220-240 V, EU - Steckertyp C	12074501	150949	46.70	55.57	56.04
Ladegerät SC 30, 220-240 V, UK - Steckertyp G	12110901	012971	46.70	55.57	56.04
Ladegerät SC 30, 110-120 V, USA - Steckertyp A	12111101	012988	46.70	55.57	56.04
Ladegerät SC 30, 220-240 V, AUS - Steckertyp I	12108401	012834	46.70	55.57	56.04
Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 220-240 V, EU - Steckertyp F	12118501	014357	199.66	237.60	239.59
Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 220-240 V, UK - Steckertyp G	12119001	014364	199.66	237.60	239.59
Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 110-120 V, USA - Steckertyp A	12119501	014371	199.66	237.60	239.59
Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 220-240 V, AUS - Steckertyp I	12120001	014388	199.66	237.60	239.59



G19: 72600499

K14: 72600399

S19: 10301203



11475701



Rapidon 6

Trichter oval, rot / Rapidon 6 Benzinkanister


Trichter K14: Grösse 14 x 9.5 cm, Höhe 16.5 cm	72600399	500027	11.86	14.11	14.23
Trichter G19: Grösse 19 x 12.5 cm, Höhe 21 cm	72600499	500010	13.23	15.74	15.88
Trichter S19: Grösse 19 x 12.5 cm, Stützdurchmesser 2.1 cm	10301203	500119	27.83	33.12	33.40
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701	100593	15.03	17.89	18.04
Rapidon 6, Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105	33.31	39.64	39.97



XL 8 D



XL 8 S



XL 8 D, Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Pulversion)	11935401	113791	375.45	446.79	450.54
XL 8 S, Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982	395.47	470.61	474.56

Zubehör	für Gerät				
Sprüh-Set	XL 8 D	11938901	113869	30.18	35.91
Ausblasventil	XL 8 D	11937101	113845	13.31	15.84

Ersatzteile	für Gerät				
Spitze biegebar	XL 8 S / XL 8 D	11936201	113814	41.25	49.09
Schlauch-Set 7 m	XL 8 S / XL 8 D	11936301	113821	91.00	108.29
Steckanschluss 6 mm	XL 8 S / XL 8 D	11951901	400303	8.70	10.35
Rohrsegment 1	XL 8 S / XL 8 D	11951101	400228	56.04	66.69
Rohrsegment 2	XL 8 S / XL 8 D	11951201	400235	56.04	66.69
Rohrsegment 3	XL 8 S / XL 8 D	11951301	400242	56.04	66.69
Rohrsegment 4	XL 8 S / XL 8 D	11951401	400259	56.04	66.69
Rohrsegment 5	XL 8 S / XL 8 D	11951501	400266	56.04	66.69
Rohrsegment 6	XL 8 S / XL 8 D	11951601	400273	56.04	66.69
Rohrsegment 7	XL 8 S / XL 8 D	11951701	400280	56.04	66.69
Schutzkappen-Set	XL 8 S / XL 8 D	11951801	400297	12.87	15.32
Sprüh-Set	XL 8 S	11938901	113869	30.18	35.91



11938901



11937101



11936301



11951801



11310401



12007301



10960601

Messingrohre gerade

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11310401	710273	6.11	7.27	7.33
Sprührohr 50 cm, beidseitig steckbar	11310402	710297	7.50	8.93	9.00
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4"a	11378401	700298	13.89	16.53	16.67
Sprührohr 60 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4"a	12007301	720067	19.31	22.98	23.17
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4"a	28556603	700250	11.63	13.84	13.96
Sprührohr 80 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4"a	28556606	701400	12.54	14.92	15.05
Sprührohr 1 m steckbar, G1/4"a zu Düse	11486401	040820	15.90	18.92	19.08
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"i-G1/4"a	10960601	100463	19.08	22.71	22.90



11669801

Edelstahlrohre

Sprührohr 50 cm, steckbar, gebogen, Edelstahl, G1/4"a zu Düse	11430803	014739	20.63	24.55	24.76
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl, mit bewegl. Nippel, beidseitig G1/4"a	11669801	110622	18.72	22.28	22.46
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578	44.18	52.57	53.02



10985201



11659001-SB

Teleskoprohre

Teleskoprohr 1 - 2 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"a (max. 6 bar)	10985201	100456	51.95	61.82	62.34
Teleskoprohr 0.5 - 1 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"a (max. 6 bar)	10985204	030104	48.30	57.48	57.96
Teleskoprohr 0.45 - 0.9 m Kunststoff/Aluminium	11659001-SB	030098	26.23	31.21	31.48
Dichtungssatz zu Aluminium-Teleskoprohr	10985205-SB	700908	9.58	11.40	11.50



12007401

Messingrohre gebogen

Sprührohr 40 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4"a	11370703	700281	12.79	15.22	15.35
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4"a	11370704	700311	14.52	17.28	17.42
Sprührohr 60 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4"a	12007401	720074	20.38	24.25	24.46
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4"a	11008402	700267	11.86	14.11	14.23
Sprührohr 50 cm, steckbar, G1/4"a zu Düse	11430802	701493	9.22	10.97	11.06



11497401

Kunststoffrohre gerade

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11631101	040813	4.77	5.68	5.72
Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar, glasfaserverstärkt	11497401	100760	7.28	8.66	8.74
Sprührohr 1 m, beidseitig steckbar, glasfaserverstärkt	11497403	100890	19.08	22.71	22.90

Ersatzteile

Dichtung 17x12.7x2; 10er-Pack zu Messingrohren mit Gewinde G1/4"a	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
---	----------	--------	-------------	------	------



11947101



11947101

11938901

Sprühset

Mini-Flex zum Stäuben



Powder

Mini-Flex zum Sprühen



Mini-Flex	11947101	710600	34.33	40.85	41.20
Zubehör					
Sprühset	11938901	113869	30.18	35.91	36.22



11864801



11588501



11871101

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar	11864801	110042	13.29	15.82	15.95
Zubehör					
Adapter für Sprührohre G1/4"	11588501	400334	4.09	4.87	4.91
Sprühschirm oval, steckbar	11871101	110066	20.92	24.89	25.10



11998601



10501606



12162401



11612813-SB

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, schraubbar	11998601	710891	13.29	15.82	15.95
Profisprühschirm oval, schraubbar	10501606	100906	25.68	30.56	30.82
Profisprühschirm oval, schraubbar, messingfrei	12162401	053189	25.68	30.56	30.82
Ersatzteile					
Düse komplett zu Profisprühschirm 10501606	11612813-SB	100470	9.32	11.09	11.18



12052501



Hüft- und Brustgurtset	12052501	150413	58.07	69.10	69.68
für Flox 10 / Iris 15 / Spray-Matic 10 B / REA 15 / REB 15 / REC 15 / REX 15 (ab Versionen 2020), für AS 1200 (ab Version 2022)					



11926801



28502598-SB



28502599-SB



11323002



11859401-SB

Regulierbare Düsen aus Messing

Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms *	28502598-SB	100173	9.58	11.40	11.50
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms vni *	11926801	113685	13.75	16.36	16.50
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.7 mm Ms *	28502597-SB	100777	9.58	11.40	11.50
Gleiche Düse für Florajet und Rex Profi, Gewinde M8x1, 1.3 mm Ms	28502599-SB	100180	10.91	12.98	13.09

Regulierbare Düsen aus Kunststoff, steckbar

zu Garden Star 3 / 5, Flower Power, Power Garden, Power LG	11859401-SB	040493	8.06	9.59	9.67
zu Hobby Star 5	11323001-SB	121208	7.10	8.45	8.52
zu Rondo-Matic 5	11323002	100883	6.83	8.13	8.20
zu Rondo-Matic 5 P	11908801	110516	18.37	21.86	22.04
zu Rondo-Matic 5 E	11908901	110523	18.37	21.86	22.04



11814001



11814101



10370601-SB



28502324-SB

Nebeldüsen für Handsprühgeräte

Nebeldüse zu Fix mit Spiraleinsatz 0.8 mm	11814001	101002	6.57	7.82	7.88
Nebeldüse 0.5 mm komplett für besonders feine Zerstäubung	11814101	101019	9.71	11.55	11.65
Nebeldüse 1.2 mm komplett für grobe Zerstäubung	11814201	101026	6.88	8.19	8.26
Nebeldüse zu Florajet und Rex Profi mit Spiraleinsatz, M8x1	10370601-SB	100111	7.19	8.56	8.63

Duro-Nebeldüsen G1/4"

Duro-Nebeldüse 0.8 mm, Messing *	28502321-SB	100135	11.15	13.27	13.38
Duro-Nebeldüse 1.0 mm, Messing *	28502322-SB	100234	11.15	13.27	13.38
Duro-Nebeldüse 1.3 mm, Messing - Standardgrösse zu Doppeldüsenträger *	28502323-SB	100258	11.15	13.27	13.38
Duro-Nebeldüse 1.5 mm, Messing - Standardgrösse zu Flox/Iris/Senior *	28502324-SB	100166	11.15	13.27	13.38
Duro-Nebeldüse 1.65 mm, Messing - zum Weisseln und Kalken *	28502325-SB	100364	11.15	13.27	13.38



11612801-SB



11612802-SB



11612803-SB



11612804-SB



11612805-SB



11932703



11612810

Flachstrahldüsen komplett G1/4", PP Viton

Flachstrahldüse G1/4", XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 80015 VS (grün)	11612802-SB	100296	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8002 VS (gelb)	11612803-SB	100302	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8003 VS (blau)	11612804-SB	100333	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8004 VS (rot)	11612805-SB	100340	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8005 VS (braun)	11612806-SB	100357	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8006 VS (grau)	11612807-SB	100371	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", XR 8008 VS (weiss)	11612808-SB	100388	19.01	22.62	22.81
Flachstrahldüse G1/4", TP 8002 Messing	11612810	110561	12.06	14.35	14.47

Flachstrahldüsen komplett G1/4", PP

Flachstrahldüse G1/4", TPU 8002 PP Viton (grau)	11932703	400198	24.08	28.66	28.90
Flachstrahldüse G1/4", TPU 8002 PP EPDM (grau)	11947503	400181	24.08	28.66	28.90



11954601



11954701



11954801



12103101



12061201

Düsenhalter G1/4"

Düsenhalter PP Viton	11954601	400341	14.39	17.12	17.27
Düsenhalter PP EPDM	11954701	400358	14.39	17.12	17.27
Düsenhalter Messing G1/4"	11954801	400356	10.04	11.95	12.05
Düsenhalter Messing vernickelt G1/4"	12103101	012520	14.03	16.70	16.84

*** Kompatibel mit Antitropfventil**

Antitropfventil-Set (1x Antitropfventil, 1x Adapter für Antitropfventil)	12061201	150468	14.71	17.50	17.65
--	----------	--------	--------------	-------	-------



50142004



50142021



50142022



50142023



50142024



50142025



50142026



50142027



11557002



11588702

Flachstrahldüsen

XR 8001 VS (orange)	50142004	113302	10.91	12.98	13.09
XR 80015 VS (grün)	50142021	113319	10.91	12.98	13.09
XR 8002 VS (gelb)	50142022	110332	10.91	12.98	13.09
XR 8003 VS (blau)	50142023	113326	10.91	12.98	13.09
XR 8004 VS (rot)	50142024	113333	10.91	12.98	13.09
XR 8005 VS (braun)	50142025	113340	10.91	12.98	13.09
XR 8006 VS (grau)	50142026	113357	10.91	12.98	13.09
XR 8008 VS (weiss)	50142027	113128	10.91	12.98	13.09
TPU 8002 PP (grau)	11557002	110325	14.79	17.60	17.75
TP 8002 Ms	11588702	110301	5.89	7.01	7.07



12049601



12049701



12049801



12058701



12058703



12058704

Antidrift-Hohlkegeldüsen

AITXA 8001 VK (orange)	12049601	031897	23.72	28.23	28.46
AITXA 8002 VK (gelb)	12049701	031903	23.72	28.23	28.46
AITXA 8003 VK (blau)	12049801	031910	23.72	28.23	28.46

Antidrift-Hohlkegeldüsen komplett G1/4"i

AITXA 8001 VK (orange)	12058701	150284	27.59	32.83	33.11
AITXA 8002 VK (gelb)	12058703	150307	27.59	32.83	33.11
AITXA 8003 VK (blau)	12058704	150376	27.59	32.83	33.11



50142053



50142054



50142055



12009402



12009403



12009405

Antidrift-Flachstrahldüsen

AIXR 110015 VP Viton (grün)	50142053	720081	10.17		
AIXR 11002 VP Viton (gelb)	50142054	720098	10.17		
AIXR 11004 VP Viton (rot)	50142055	720104	10.17		

Antidrift-Flachstrahldüsen komplett G1/4"i

AIXR 110015 VP Viton (grün)	12009402	720715	19.01	22.62	22.81
AIXR 11002 VP Viton (gelb)	12009403	720302	19.01	22.62	22.81
AIXR 11004 VP Viton (rot)	12009405	720722	19.01	22.62	22.81



12094201



50142056



50142060



10501803-SB

**Spezialdüsen**

Spezialdüse NF 125, G1/4"i	12094201	011424	23.35	27.79	28.02
Spezialdüse MV 850	50142056	010731	15.12	17.99	18.14
Spezialdüse MV 425	50142060	023755	17.82	21.21	21.38
Herbizid Floodjet-Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241	12.33	14.67	14.80



11688702



11688701

Schaumdüse 45 cm biegsam, fix
12060401


Schaumdüse Clean-Matic 1.25 P/E, G3/8"i	11688702	040530	19.46	23.16	23.35
Schaumdüse Clean-Matic 5 P/E, REB 15 DC1, REC 15 DC1, G1/4"i	11688701	040561	30.76	36.60	36.91
Schaumdüse 45 cm Foam-Matic 1.25 P/E	12060401	150444	23.99	28.55	28.79



12098901-SB / PR 3 E1



12140001 / PR 3 P1

**Druckregelventile**

Druckregelventil PR 3 E1 (einstellbar 1-3 bar)	12098901-SB	011929	30.40	36.18	36.48
Druckregelventil PR 3 P1 (einstellbar 1-3 bar)	12140001	038223	35.46	42.20	42.55
Verkaufsbox Druckregelventil PR 3 E1 (VE 10 Stk.)	12113501	013572	30.40	36.18	36.48
Druckregelventil PR 3 E1-Set, bestehend aus Druckregelventil PR 3 E1, Doppelnippel a3/4"-a1/2", Schlauchleitung 1.5 m (für Profi Star 5, Versionen vor 2022)	12099201	011950	34.21	40.71	41.05
Druckreduzierventil mit Manometer, 0 bis 10 bar	11485201	100685	93.72	111.53	112.46



12006401



12061201



28402599-SB



28402699-SB

Düsenträger Messing

Doppel-Düsenträger SW, G1/4" *	12006401	031798	21.86	26.01	26.23
Doppel-Gelenkdüsenträger G1/4"	28402599-SB	100074	22.83	27.17	27.40
Einfacher Gelenkdüsenträger G1/4"	28402699-SB	100081	19.01	22.62	22.81

Ersatzteile

Dichtungssatz zu Gelenkdüsenträger	11642301-SB	040004	8.62	10.26	10.34
Dichtung 17x12.7x2 für alle G1/4" Gewinde; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26

*** Kompatibel mit Antitropfventil**

Antitropfventil-Set (1x Antitropfventil, 1x Adapter für Antitropfventil)	12061201	150468	14.71	17.50	17.65
--	----------	--------	--------------	-------	-------



10500503-SB

Bogen

Bogen G1/4"i - G1/4"a	10500503-SB	100098	10.29	12.25	12.35
-----------------------	-------------	--------	--------------	-------	-------

Ersatzteile

Dichtung 17x12.7x2 für alle G1/4" Gewinde; 10er-Pack	11642403	040035	5.22	6.21	6.26
--	----------	--------	-------------	------	------



11801501



12022601

Edelstahl-Handwagen

Edelstahl-Handwagen H1 für Edelstahlgeräte	11801501	110745	143.70	171.00	172.44
Edelstahl-Handwagen H2 für Akku-Rückensprühergeräte	12022601	720623	165.01	196.36	198.01



12124201



11935701

Spiralschlauch, blau 2 m, G1/2"i-G1/2"i (max. 11 bar)

12124201

014760

54.90

65.33

65.88

Spiralschlauch, schwarz 7,5 m, G1/2"i-G1/2"i (max. 10 bar)

11935701

028583

59.90

71.28

71.88



10397901-SB

Drehraccord G1/2", verhindert das Verdrehen des Schlauches

10397901-SB

700502

46.70

55.57

56.04



12068301



12068401

Schnellkupplung

Schnellkupplung Schlauchseite R1/2"a-G1/4"i

12068301

150833

33.20

39.51

39.84

Schnellkupplung Handventilseite G1/2"i

12068401

150840

26.37

31.38

31.64



10500201



10500203



10500204

Schlauchverschraubungen

Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/4" für 8 mm Schlauch

10500201

700380

7.11

8.46

8.53

Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 8 mm Schlauch

10500203

700397

7.11

8.46

8.53

Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 10 mm Schlauch

10500204

701455

7.11

8.46

8.53



10396101

**NEU**

10396102

**NEU**

10396103

**NEU**

Verschraubung mit Kunststoffmutter, drehbar, G1/2" für 8 mm Schlauch

Verschraubung NBR

10396101

700519

8.15

9.70

9.78

Verschraubung FPM

10396102

700526

9.45

11.25

11.34

Verschraubung EPDM

10396103

053264

9.45

11.25

11.34



80400701



80601301-SB



80400801



80400101



80002503

Doppelnippel und Übergangsnippel

Doppelnippel G1/2"a-G1/2"a

80400701

700588

10.96

13.04

13.15

Doppelnippel G1/4"i-G1/4"i

80601301-SB

100449

5.44

6.47

6.53

Doppelnippel G1/4"a-G1/4"a

80400101

700564

6.20

7.38

7.44

Doppelnippel G1/2"a-G1/4"a

80400801

700656

7.50

8.93

9.00

Übergangsnippel G1/2"i-G1/4"a, vernickelt

80002503

710853

20.06

23.87

24.07

2 Adapter: G1/4"a-M11x1a und G1/4"i-M11x1a

11687601

113272

13.73

16.34

16.48



50134548



50134547



50134549



50134553



50134552

Schlauchklemmen mit EinlageringSchlauchklemme ø14.5 mm mit Einlagering, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

50134548

150338

3.24

3.86

3.89

Schlauchklemme ø16.0 mm mit Einlagering, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

50134547

150321

3.24

3.86

3.89

Schlauchklemme ø17.5 mm mit Einlagering, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

50134549

150345

3.24

3.86

3.89

Schlauchklemme ø18.5 mm mit Einlagering, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

50134553

150369

3.24

3.86

3.89

Schlauchklemme ø19.5 mm mit Einlagering, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

50134552

150352

3.24

3.86

3.89

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1 Diese Bedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. Anders lautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von Birchmeier Sprühtechnik AG (im Folgenden Birchmeier genannt) ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.
- 1.2 Nur die schriftliche Auftragsbestätigung ist verbindlich. Soweit Birchmeier keine Auftragsbestätigung gibt, dient die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.
- 1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
- 1.4 Die allg. Datenschutzrichtlinien sind auf unserer Website ersichtlich.

2. Technische Unterlagen

- 2.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie in einer schriftlichen Vereinbarung oder einer schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich zugesichert sind.
- 2.2 Birchmeier behält sich alle Rechte an den technischen Unterlagen vor, die sie dem Besteller ausgehändigt hat. Der Besitz dieser Unterlagen berechtigt nicht zum Nachbau von Geräten, Komponenten oder von Teilen derselben.

3. Geheimhaltung

Jede Vertragspartei hat die Fabrikations-, Erfahrungs- und Geschäftsgeheimnisse der andern Vertragspartei, die ihr zugänglich gemacht oder sonstwie bekannt werden, strikte geheim zu halten.

4. Preise

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk gemäss INCOTERMS, ohne Mehrwertsteuer und Transportverpackung. Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu tragen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden, oder sie gegen entsprechenden Nachweis an Birchmeier zurückzuerstatten, falls Birchmeier hierfür leistungspflichtig geworden ist.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1 Die Zahlungen sind gemäss den Bedingungen auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zu leisten. Die Zahlungspflicht gilt als erfüllt, wenn der gesamte vereinbarte Lieferpreis an Birchmeier ausbezahlt worden ist.
- 5.2 Für Vorauszahlungen werden keine Zinsen vergütet.
- 5.3 Wenn der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält, berechnet Birchmeier ohne besondere Mahnung Verzugszinsen, deren Höhe sich nach den Kapitalbeschaffungskosten im Land des Bestellers richtet, mindestens aber 5% p.a.
- 5.4 Die Zurückbehaltung oder Kürzung der Zahlungen auf Grund von Beanstandungen, Streitigkeiten oder nicht ausdrücklich anerkannter Ansprüche des Bestellers ist nicht zulässig.

6. Lieferfrist

- 6.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, Lieferumfang und Spezifikationen geklärt und die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicherheiten geleistet worden sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist.
- 6.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

7. Übergang von Nutzen und Gefahr

- 7.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.
- 7.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die Birchmeier nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

8. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen

- 8.1 Birchmeier wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.
- 8.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innerhalb von 8 Tagen zu prüfen und Birchmeier eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
- Versteckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
- 8.3 Birchmeier hat die ihr gemäss Ziffer 8.2 mitgeteilten Mängel so rasch als möglich zu beheben, und der Besteller hat ihr hierzu Gelegenheit zu geben.
- 8.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

9. Gewährleistung, Haftung für Mängel

- 9.1 Gewährleistungsfrist
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk.
- Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend geeignete Massnahmen zur Schadensminderung trifft und Birchmeier Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
- 9.2 Haftung für Mängel in Material, Konstruktion und Ausführung
Die Gewährleistungsrechte des Bestellers beschränken sich bei Mängeln der gelieferten Sache nach Wahl von Birchmeier auf Ersatzlieferung eines mangelfreien Gegenstandes, auf Nachbesserung innerhalb einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist oder auf Ausstellung einer Gutschrift.
- 9.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaften
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den schriftlichen Spezifikationen als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- 9.4 Ausschluss von Haftung für Mängel
Von der Gewährleistung und Haftung von Birchmeier ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung/Reinigung, Missachtung von Bedienungsanleitungen, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneten Mitteleinsatzes, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, sowie infolge anderer Gründe.
- 9.5 Ausschluss der Haftung für Gewährleistungsansprüche
Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9.1 bis 9.4 ausdrücklich genannten.

10. Ausschluss weiterer Haftungen

Mit Ausnahme der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich genannten sind weitere Ansprüche des Bestellers ausgeschlossen, insbesondere solche auf Kündigung oder auf Ersatz von Schäden irgend-

welcher Art, und zwar auch von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Alle Haftungsausschlüsse gelten nur mit der Massgabe, dass Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen und keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Im letztgenannten Falle haftet Birchmeier – ausser in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Der Haftungsausschluss gilt weiterhin nicht, soweit eine ausdrücklich schriftlich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Der Umfang der Haftung richtet sich in diesem Fall nach Ziffer 9.3. Die Haftung für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, richtet sich im Fall von zugesicherten Eigenschaften ausschliesslich nach Ziffer 9.3.

11. Mindestfakturabetrag/Mindestbezugsmengen

Der Mindestwert pro Faktura beträgt EUR 50.–, bezogen auf den Netto-Warenwert, exkl. Porto, Verpackung und MWST. Der Kleinmengenzuschlag beträt EUR 20.– pro Bestellung. Die in den Verkaufsunterlagen definierten Mindestbezugsmengen gelten als verbindliche Mindestabnahmemengen.

12. Rücksendungen

Rücksendungen von Waren sind nur nach vorheriger Vereinbarung gestattet, unter Angabe des Faktura-Datums und der Rechnungs-Nr. sowie des Grundes der Rücksendung. Nicht angekündigte Retouren können von Birchmeier verweigert werden. Bei Akzeptanz durch Birchmeier wird Ersatz geliefert oder eine Gutschrift erstellt. Im Fall von nicht gerechtfertigten Rücksendungen kann Birchmeier sie aus Kulanzgründen trotzdem akzeptieren, behält sich aber das Recht vor, einen Deckungsbeitrag für die durch die Rücksendung entstehenden Kosten zu verrechnen. Die Frachtkosten für Rücksendungen gehen zu Lasten des Absenders.

13. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.
Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis anerkennen beide Parteien ausdrücklich Baden als Gerichtsstand.


Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
Postfach
CH-5608 Stetten (Schweiz)
Tel. +41 (0)56 485 81 81
Fax +41 (0)56 485 81 82

Stetten, November 2023

SMART UND SWISS

Produkte von Birchmeier

Birchmeier produziert seit 1876 hochwertige Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräte für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender.



Was wir bieten

- Führende Produktqualität für Profis und Private.
- Breites Produktsortiment an Sprüh-, Schaum-, Dosier- und Streugeräten: Mit dem umfangreichen Zubehör Garant für optimale Lösungen.
- Breite Marketing- und Verkaufsunterstützung
- Leistungsstarke Logistik auch für saisonale Nachfragen.
- Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen aus eigener Produktentwicklung




«Made in Switzerland» ist für uns eine Verpflichtung zu Qualität und Zuverlässigkeit. Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere Produkte in der Schweiz. Seit 1876.

10 Jahre Ersatzteil- und Servicegarantie

Dank unserer bis zu 10-jährigen Ersatzteil-Garantie profitieren unsere Kunden auch langfristig von der Qualität der Birchmeier-Produkte. Ein umfassendes Zubehör und Ersatzteilsortiment unterstützt den optimalen Einsatz und die Lebensdauer.

Birchmeier – Ihr kompetenter Partner für das Sprühen, Schäumen und Dosieren.

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82



YouTube



Facebook



Instagram



Blog



LinkedIn

www.birchmeier.com