



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2017/2018
ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

CLEANCRAFT Reinigungstechnik



Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern.

Mit CLEANCRAFT erwerben Sie Reinigungstechnik, die Ihren Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualität und Technik jederzeit gerecht wird. Darüber hinaus überzeugt das gesamte Programm von CLEANCRAFT durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch unser umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz finden Sie jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen persönliche Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverständlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Gesamtvertriebsleiter



Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:

- Fünf eigene LKWs
- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- 52 Fachlageristen und Auszubildende
- ca. 9.450 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 16 Mio. Euro Warenlager verfügbar

Über 500.000 Artikel lieferbar:

- ca. 21.000 Maschinen
 - ca. 235.000 Zubehörartikel
 - ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 01.08.2017)



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.





STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem neu eröffneten Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger Kaltwasser

HDR-K 39-12	08
HDR-K 44-13	08
HDR-K 48-15	08
HDR-K 51-16 Neu	08
HDR-K 54-16	09
HDR-K 60-13	09
HDR-K 77-18	09
HDR-K 90-20	09




Hochdruckreiniger Heißwasser

HDR-H 54-15	10
HDR-H 60-14	10
HDR-H 78-18	11
HDR-H 108-20	11



Zubehör

Reinigungsmittel	12
Hochdruckreiniger Kaltwasser	14
Hochdruckreiniger Heißwasser	17



Einscheibenmaschinen

ESM 432	20
ESM 432-2	20
OSM 432	21

Zubehör

Einscheibenmaschinen	27
----------------------	----



Scheuersaugmaschinen

SSM 340	22
SSM 280	23
SSM 330-7,5	24
SSM 330-11	25
SSM 410	26
SSM 550	26

Zubehör

Scheuersaugmaschinen	27
----------------------	----



Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 560	31
ASSM 650	32
ASSM 800	32
ASSM 750	33
ASSM 850	33
ASSM 1000	33
ASSM 7500 B BASIC/PLUS	34
ASSM 6500 CY BASIC/ PLUS	34
ASSM 7500 ORB BASIC	34
ASSM 1002	36
ASSM 1300	37



Zubehör

Aufsitzscheuersaugmaschinen	38
-----------------------------	----




Kehrmaschinen

HKM 800	44
KM 650	45
AUKM 600	46
AUKM 800	47
AUKM 900	48
AUKM 1200	49

Zubehör

Kehrmaschinen	50
---------------	----



Nass-/Trockensauger

Serie wetCAT

wetCAT 116 E	56
wetCAT 137 E	56
wetCAT 133 IE	56
wetCAT 137 R	57
wetCAT 133 IR	57
wetCAT 262 ET	58
wetCAT 262 IET	58
wetCAT 362 ET	58
wetCAT 362 IET	58

Zubehör

Nass-/Trockensauger	60
---------------------	----



Trockensauger

Serie dryCAT

 dryCAT 137 RSCM	65
 dryCAT 133 IRSCM	65
 dryCAT 133 IC-HC	65
 dryCAT 262 ICT-HC	65
dryCAT 137 RSC	66
dryCAT 133 IRSC	66
dryCAT 133 IRSCA	66
dryCAT 362 RSCT-3	67
dryCAT 362 IRSCT-3	67

Zubehör

Trockensauger	68
---------------	----



Spezialsauger

flexCAT 120 VCA 	71
flexCAT 16 H	72
wetCAT 130 RH/ wetCAT 130 IRH 	73
flexCAT 112Q B-CLASS 	74
flexCAT 116Q A-CLASS 	75
flexCAT 116 PD	76
flexCAT 262-2 IEPD	77
flexCAT 290 EPT	78
flexCAT 378 CYC-PRO 	79
flexCAT 390 EOT	80
flexCAT 378 EOT-PRO	81

Zubehör

Spezialsauger	82
---------------	----



Hochdruckreiniger Kalt-/Heißwasser



Hochdruckreiniger Kalt-/Heißwasser

Technische Daten	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
Maximaler Druck	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar	160 bar	130 bar	190 bar	200 bar
Fördermenge maximal	390 l/h	440 l/h	480 l/h	510 l/h	540 l/h	600 l/h	770 l/h	900 l/h
Maximale Zulauftemperatur	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Anschlusskabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,9 kW	3,1 kW	2,6 kW	5,0 kW	7,4 kW
Motordrehzahl	3.400 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Hochdruckschlauch Länge	5 m	6 m	8 m	8 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Gewicht	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	22,6 kg	35 kg	36 kg	47 kg	61,5 kg
Ausstattung								
Integrierter Reinigungsmitteltank mit einstellbarer Dosierung des Reinigungsmittels	-	-	-	-	●	●	●	●
Einstellbarer Arbeitsdruck	-	-	-	●	●	●	●	●
Manometer	-	-	-	●	●	●	●	●
Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel	●	●	●	-	●	●	●	●
Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen	●	●	-	-	-	-	-	-
Total Stop System (TSS)	●	●	●	●	●	●	●	●
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf	●	●	●	-	-	-	-	-
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf	-	-	-	-	●	-	-	-
3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf	-	-	-	●	-	●	●	●
Kolben aus gehärtetem Stahl	●	●	●	-	●	-	-	-
Motor mit Schutzschalter	●	●	-	●	-	-	-	-
Induktionsmotor mit Schutzschalter	-	-	●	-	●	●	●	-
Induktionsmotor mit Motorkühlgebläse und Schutzschalter	-	-	-	-	-	-	-	●
Horizontale Lagerung möglich	-	-	-	-	●	●	●	-
Ölstandanzeige und Ölmesstab	-	-	-	-	-	-	-	●
Betrieb nur im liegenden Zustand	-	-	-	●	-	●	●	-

Kaltwasser

Technische Daten	HDR-H 54-15	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18*	HDR-H 108-20*
Arbeitsdruck max.	150 bar	180 bar	180 bar	200 bar
Fördermenge max.	540 l/h	720 l/h	780 l/h	1080 l/h
Temperatur max.	90 °C	110 °C	140 °C	140 °C
Treibstofftank	15 l	15 l	18 l	19 l
Reinigungsmitteltank	4,5 l	3,5 l	3,5 l	16 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	-	-	2,5 l	2,5 l
Anschlussleistung	2,7 kW	4,8 kW	5,0 kW	7,6 kW
Motordrehzahl	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V	400 V	400 V	400 V
Hochdruckschlauch Länge	10 m	15 m	15 m	15 m
Gewicht	85 kg	100 kg	115 kg	160 kg
Ausstattung				
Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf	●	-	-	-
Fahrwerk mit 2 großen Rädern und einer Lenkrolle	●	●	-	-
Fahrwerk mit 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse	-	-	●	●
Manometer	●	●	●	●
Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel	-	●	-	-
Integrierter Treibstoff- und Reinigungsmitteltank	●	●	●	●
Kontrolllampe für Kraftstoffmangel	-	●	●	-
Regulierbares Reinigungsmittel Niederdruck Ansaugsystem	-	●	-	-
Regulierbares Reinigungsmittel Hochdruck Ansaugsystem	-	-	●	●
2-poliger Motor	-	●	-	-
4-poliger Motor (Langsamläufer)	-	-	●	●
Integrierte Hochdruck-Schlauchtrommel	●	-	-	-
Praktische Staufächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör	●	-	-	-
Reinigungsmittel Niederdruck Ansaugsystem	●	-	-	-
Total Stop System (TSS)	●	●	●	●
Easy-Start Funktion	●	●	●	-
Verzögerter Brennerstart	●	-	●	●
Sicherheitsventil	●	●	●	●
Einstellbare Wassertemperatur	●	●	●	●
Motorschutzschalter	●	●	-	-
Klappbare Handgriffe	-	●	-	-
Hebe-/Kranbügel	-	-	●	-
Kaltwasserbetrieb möglich	-	-	●	●
Druck einstellbar	-	-	●	●
Dampfstufe zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen	-	-	●	●
Anti-Kalk-Einrichtung mit Tank und Pumpe	-	-	●	●
Verwendung eines externen Reinigungsmittel tanks möglich	-	-	●	-
Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel	-	-	●	-
Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel	-	-	-	●
Praktisches Ablagefach für Zubehör	-	-	-	●
Bedienfeld mit umfangreichen Warn- und Sicherheitskontrolllampen	-	-	-	●
Elektronische Temperatureinstellung mit konstanter Wassertemperatur	-	-	-	●
Kontrolllampe für Stromversorgung	-	-	●	-
Brennersteuerung (Ausschaltung des Brenners bei erloschener Flamme)	-	-	●	●
Separate Brenner Lüftungseinheit	-	-	-	●

Heißwasser

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Serie HDR-K - Fahr- und tragbare Modelle

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpen
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:

- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen

HDR-K 39-12:

- › Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- › Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 44-13:

- › Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 48-15:

- › Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- › Einsteiger in der Induktionsmotor-Klasse

HDR-K 51-16:

- › Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
- › 3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben



HDR-K 39-12



HDR-K 44-13



HDR-K 48-15



Qualität
Made in
Europe



HDR-K 51-16

Neu



Lieferumfang HDR-K 39-12:

- › Handspritzpistole, Strahlrohr, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter, Flächenreiniger, 5 m Hochdruckschlauch, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlusset mit Filter



Lieferumfang HDR-K 44-13:

- › Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Schaumprühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlusset mit Filter, Integrierter Reinigungsmitteltank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff, 6 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 48-15:

- › Handspritzpistole, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlusset mit Filter, Integrierter Reinigungsmitteltank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff, 8 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 51-16:

- › Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, 8 m Hochdruckschlauch

Modell	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	Neu HDR-K 51-16
Art.-Nr.	7101391	7101441	7101481	7102511
€ zzgl. MwSt.	99,00	185,00	325,00	475,00
Technische Daten				
Arbeitsdruck	80 bar	100 bar	125 bar	150 bar
Maximaler Druck	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar
Fördermenge maximal	390 l/h	440 l/h	480 l/h	510 l/h
Maximale Zulauftemperatur	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C
Anschlusskabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m
Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,9 kW
Motordrehzahl	3.400 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	220 – 240 V ~50-60 Hz	220 – 240 V ~50-60 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	5 m	6 m	8 m	8 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Textileinlage	Textileinlage	Textileinlage	Stahlarmierung
Abmessungen (L x B x H)	280 x 240 x 650 mm	420 x 340 x 870 mm	420 x 360 x 930 mm	460 x 280 x 260 mm
Gewicht	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	18,4 kg

HDR-K 51-16: Neu

Tragbares Gerät für maximale Flexibilität, sowohl in der professionellen als auch in der privaten Anwendung

- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollieren und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Fahrwagen als Zubehör erhältlich

HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelenttank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ HDR-K 54-16 mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer

Info & Video



HDR-K 54-16:

- ▶ Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

HDR-K 60-13:

- ▶ Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

HDR-K 77-18:

- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb

HDR-K 90-20:

- ▶ Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb



HDR-K 54-16



HDR-K 60-13



HDR-K 77-18



HDR-K 90-20



Lieferumfang HDR-K 54-16:

- ▶ Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmittelenttank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 60-13:

- ▶ Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmittelenttank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 77-18:

- ▶ Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmittelenttank, Integrierte Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 90-20:

- ▶ Handspritzpistole, Hochdrucklanze mit Dreckfräser, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen, 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter, Integrierter Reinigungsmittelenttank, Integrierte, feststellbare Schlauchtrommel mit Handkurbel, 15 m Hochdruckschlauch

Modell	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
Art.-Nr.	7102541	7102601	7102771	7102902
€ zzgl. MwSt.	695,00	799,99	1.045,00	1.369,00
Technische Daten				
Arbeitsdruck	140 bar	110 bar	170 bar	200 bar
Maximaler Druck	160 bar	130 bar	180 bar	200 bar
Fördermenge maximal	540 l/h	600 l/h	770 l/h	900 l/h
Maximale Zulauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Anschlusskabelänge	5 m	5 m	5 m	5 m
Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1	3,1 kW	2,6 kW	5,0 kW	7,4 kW
Motordrehzahl	2.800 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	15 m	15 m	15 m	15 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Abmessungen (L x B x H)	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm	390 x 380 x 900 mm	670 x 490 x 900 mm
Gewicht	35 kg	36 kg	47 kg	61,5 kg

Hochdruckreiniger Heißwasser

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser



HDR-H 54-15 / HDR-H 60-14

- Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle

HDR-H 54-15

- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch

HDR-H 60-14

- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar

Info & Video



- › Wassertemperatur bis 90°C regulierbar
- › 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion

- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Kraftstoff:
DIESEL

HDR-H 54-15



Kraftstoff:
DIESEL

HDR-H 60-14

Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel



Lieferumfang HDR-H 60-14:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch



Modell	HDR-H 54-15	HDR-H 60-14
Art.-Nr.	7150541	7150601
€ zzgl. MwSt.	1.445,00	2.329,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	150 bar	180 bar
Fördermenge max.	540 l/h	720 l/h
Temperatur max.	90 °C	110 °C
Treibstofftank	15 l	15 l
Reinigungsmitteltank	4,5 l	3,5 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	–	–
Anschlussleistung	2,7 kW	4,8 kW
Motordrehzahl	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	10 m	15 m
Abmessungen (L x B x H)	890 x 500 x 820 mm	940 x 620 x 840 mm
Gewicht	85 kg	100 kg

HDR-H 78-18 / HDR-H 108-20

- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben

HDR-H 78-18

- Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei großen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle

- Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- Verkalkungsschutz-Einrichtung

- Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- Separate Brennerlüftungs-Einheit
- Großer Reinigungsmitteltank
- Verkalkungsschutz-Einrichtung



Kraftstoff:
DIESEL

HDR-H 78-18



Kraftstoff:
DIESEL

HDR-H 108-20

Lieferumfang HDR-H 78-18:

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Düsenreinigungsnadel
- Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- Flachstrahldüse 25°
- Düsenreinigungsnadel
- Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



Modell	HDR-H 78-18	HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7150781	7150992
€ zzgl. MwSt.	3.049,00	3.899,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	180 bar	200 bar
Fördermenge max.	780 l/h	1080 l/h
Temperatur max.	140 °C	140 °C
Treibstofftank	18 l	19 l
Reinigungsmitteltank	3,5 l	16 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	2,5 l	2,5 l
Anschlussleistung	5,0 kW	7,6 kW
Motordrehzahl	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	400 V ~50 Hz	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	15 m	15 m
Abmessungen (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm	1320 x 820 x 960 mm
Gewicht	115 kg	160 kg

Schaumarmer Sprühextraktionsreiniger/Teppichshampoo SPX – Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
- Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
- Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
- Sehr angenehmer frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 3 Liter auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad



- Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- Verlängert die Werterhaltung

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel SPX 1l (Alkalisch mit pH-Wert 9)		7321001	4,29
Reinigungsmittel SPX 5l (Alkalisch mit pH-Wert 9)		7321005	17,59
Reinigungsmittel SPX 10l (Alkalisch mit pH-Wert 9)		7321010	41,59

Reinigungsmittel HDR-A – Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen



- Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Sparsam im Verbrauch

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel HDR-A 1l Alkalisch mit pH-Wert 9,5		7321101	4,39
Reinigungsmittel HDR-A 10l Alkalisch mit pH-Wert 9,5		7321110	35,99

Reinigungsmittel HDR-N – Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad



- Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Sparsam im Verbrauch

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel HDR-N 1l neutral mit pH-Wert 9		7321201	3,99
Reinigungsmittel HDR-N 10l neutral mit pH-Wert 9		7321210	28,59

Reinigungsmittel HDR-S – Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
- Angenehmer, frischer Zitrusduft

Anwendung/Dosierung:

- 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad



- Umweltfreundlicher Reiniger
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Sparsam im Verbrauch

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel HDR-S 1l sauer mit pH-Wert 1,5		7321301	4,39
Reinigungsmittel HDR-S 10l sauer mit pH-Wert 1,5		7321310	33,99


Reinigungsmittel BR-N – Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
- Einfachste Anwendung
- Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- Wachs-, polymer- und seifenfrei
- Selbsttätige Trocknung
- Automatengeeignet
- Besonders langanhaltender, frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad



- Universalreiniger
- Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- Besonders langanhaltender, frischer Duft
- Automatengeeignet

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel BR-N 1l <i>schaumgebremst, neutral mit pH-Wert 5,5</i>		7321501	4,19
Reinigungsmittel BR-N 10l <i>schaumgebremst, neutral mit pH-Wert 5,5</i>		7321510	31,59

Reinigungsmittel BR-S – Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- Schaumarm, konzentrierter Kalklöser
- Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen



- Konzentrierter Kalklöser
- Materialschonend
- Sehr gutes Reinigungsvermögen

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungsmittel BR-S 1l <i>schaumgebremst, sauer mit pH-Wert 1</i>		7321601	6,29
Reinigungsmittel BR-S 10l <i>schaumgebremst, sauer mit pH-Wert 1</i>		7321610	48,99

Universal-Reiniger UR-Spezial – Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

- Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
- Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
- Angenehme Parfümierung

Anwendung/Dosierung:

- Autowäsche: 20 – 40 ml / 10 l Wasser
- Scheuersaugmaschinen: 200 – 500 ml / 10 l Wasser
- Hochdruckreiniger: 1000 ml / 10 l Wasser
- Glasreinigung: 100 - 500 ml / 10 l Wasser
- Bodenreinigung manuell: 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)



- Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Reinigt schnell und materialschonend
- Automatengeeignet

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Universal-Reiniger UR-Spezial 1l <i>alkalisch mit pH-Wert 12</i>		7321901	4,69
Universal-Reiniger UR-Spezial 10l <i>alkalisch mit pH-Wert 12</i>		7321910	42,99

Kalkschutzkonzentrat KS 1 – Zur Verhinderung von Kalkablagerungen in Hochdruckreinigern

- Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
- Phosphatfrei

Anwendung/Dosierung:

- 6ml pro dH° und m³ Wasser


Neu


Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
KS 1 Kalkschutzkonzentrat 1l <i>phosphatfrei mit pH-Wert 7</i>		7322001	4,99

Zubehör Hochdruckreiniger Kaltwasser

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Reinigungsmittel HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 3,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 28,59 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 33,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111000 11,90 € zzgl. MwSt	●							
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111001 13,90 € zzgl. MwSt		●						
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111002 15,90 € zzgl. MwSt			●					
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111003 17,50 € zzgl. MwSt				●	●	●		
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111004 18,90 € zzgl. MwSt							●	
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7111005 18,90 € zzgl. MwSt								●
 Verlängerungs-Strahlrohr* Art.-Nr. 7112000 8,50 € zzgl. MwSt	●							
 Verstellbare Hochdruckdüse* Art.-Nr. 7113000 8,50 € zzgl. MwSt	●							
 Rotationsdüse* Art.-Nr. 7113001 8,50 € zzgl. MwSt	●							
 Schaumdüse* Art.-Nr. 7113003 6,90 € zzgl. MwSt		●						
 Niedrigdruck-Düse (schwarz)* Art.-Nr. 7113004 6,00 € zzgl. MwSt								●
 0° Punktstrahl-Düse (rot)* Art.-Nr. 7113005 6,00 € zzgl. MwSt								●
 15° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113006 6,00 € zzgl. MwSt								●
 25° Strahldüse (grün)* Art.-Nr. 7113007 6,00 € zzgl. MwSt								●
 40° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113008 6,00 € zzgl. MwSt								●



Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391 	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441 	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481 	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511 	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541 	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601 	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771 	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902 
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009 44,90 € zzgl. MwSt								
 Schaumvorsatz* Art.-Nr. 7113002 8,50 € zzgl. MwSt								
 5m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114000 14,90 € zzgl. MwSt								
 6m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114001 15,90 € zzgl. MwSt								
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114002 40,90 € zzgl. MwSt								
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114011 139,00 € zzgl. MwSt								
 15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114003 89,90 € zzgl. MwSt								
 15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114004 95,00 € zzgl. MwSt								
 Rohrreinigungsset 16m Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. MwSt								
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006 17,50 € zzgl. MwSt								
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 20,90 € zzgl. MwSt								
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008 46,90 € zzgl. MwSt								
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009 125,00 € zzgl. MwSt								
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114010 135,00 € zzgl. MwSt								
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. MwSt								
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 14,90 € zzgl. MwSt								
 Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002 65,00 € zzgl. MwSt								
 Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112001 9,90 € zzgl. MwSt								
 Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112002 14,90 € zzgl. MwSt								
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7112003 11,90 € zzgl. MwSt								
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7112004 18,90 € zzgl. MwSt								
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112015 20,90 € zzgl. MwSt								

Zubehör Hochdruckreiniger Kaltwasser

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112005 18,90 € zzgl. MwSt					●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112006 18,90 € zzgl. MwSt						●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112007 18,90 € zzgl. MwSt							●	
 Hochdrucklanze mit Dreckfräse Art.-Nr. 7110013 29,00 € zzgl. MwSt				●				
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7112008 29,90 € zzgl. MwSt					●	●		
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7112009 29,90 € zzgl. MwSt							●	
 Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen* Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. MwSt								●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011 10,90 € zzgl. MwSt	●	●						
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112012 25,90 € zzgl. MwSt			●					
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112013 25,90 € zzgl. MwSt				●	●	●		
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112014 25,90 € zzgl. MwSt							●	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt	●	●	●					
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,00 € zzgl. MwSt				●	●	●	●	●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 10,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Flächenreiniger* Art.-Nr. 7115003 40,90 € zzgl. MwSt	●	●						
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 139,00 € zzgl. MwSt			●	●	●	●		
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005 139,00 € zzgl. MwSt							●	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010 105,00 € zzgl. MwSt				●				
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011 139,00 € zzgl. MwSt				●				
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012 199,00 € zzgl. MwSt				●				

Modell	HDR-H 54-15 Art.-Nr. 7150541 	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601 	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781 	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992 
 Reinigungsmittel HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 3,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 28,59 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Reinigungsmittel HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 33,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 KS 1 Kalkschutzkonzentrat 1l Art.-Nr. 7322001 4,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7161000 35,90 € zzgl. MwSt	●			
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7161001 95,00 € zzgl. MwSt		●		
 Handspritzpistole* Art.-Nr. 7161002 55,90 € zzgl. MwSt			●	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse) Art.-Nr. 7162001 35,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse) Art.-Nr. 7162002 29,90 € zzgl. MwSt				●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf Art.-Nr. 7162003 25,90 € zzgl. MwSt	●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf Art.-Nr. 7162004 45,90 € zzgl. MwSt		●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf Art.-Nr. 7162005 45,90 € zzgl. MwSt			●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf Art.-Nr. 7162006 45,90 € zzgl. MwSt				●

Zubehör Hochdruckreiniger Heißwasser

Modell	HDR-H 54-15 Art.-Nr. 7150541	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162007 79,90 € zzgl. MwSt	●			
 Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162008 79,90 € zzgl. MwSt		●		
 Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162009 79,90 € zzgl. MwSt			●	
 Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162010 79,90 € zzgl. MwSt				●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165001 29,90 € zzgl. MwSt	●			
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165002 79,90 € zzgl. MwSt		●	●	●
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163001 10,90 € zzgl. MwSt	●			
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163002 10,90 € zzgl. MwSt		●		
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163003 10,90 € zzgl. MwSt			●	
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163004 10,90 € zzgl. MwSt				●
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001 115,00 € zzgl. MwSt	●			
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002 165,00 € zzgl. MwSt		●	●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003 165,00 € zzgl. MwSt				●
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004 125,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005 169,00 € zzgl. MwSt				●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001 10,90 € zzgl. MwSt	●			
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005 54,90 € zzgl. MwSt	●			
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006 89,90 € zzgl. MwSt		●	●	●



Einscheibenmaschine

ESM 432-2 – Elektrisch angetriebene Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz



- Sehr robuste Einscheibenmaschine mit einfacher Instandhaltung
- Propylen beschichteter Edelstahl-Rahmen
- Die Effizienz und Vielseitigkeit wird durch eine moderne Ergonomie ergänzt
- Das abziehbare Netzkabel erleichtert die Beförderung und Instandhaltungsarbeiten
- Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit und sehr leiser Betrieb durch neues Untersetzungsgetriebe mit Nylon-Zahnradern

Geeignet für:


- Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
- Teppichbodenreinigung mit Schaum oder Pulver
- Trockene Instandhaltung: Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

Lieferumfang:

- Reinigungsbürste PPL 0,75
- Anschlusskabel

Modell	ESM 432-2
Art.-Nr.	7201432
€ zzgl. MwSt.	799,00

Technische Daten	
Arbeitsbreite	420 mm
Mitnehmerscheibendrehzahl	160 min ⁻¹
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Behältervolumen	15 l
Abmessungen (L x B x H)	565 x 450 x 1160 mm
Gewicht	35 kg



Reinigungsbürste PPL 0,75



Anschlusskabel 15 m

Info & Video



ESM 432 – Leistungsstarke und sehr robuste Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz bei anspruchsvollen Arbeiten



- Sehr leise, dadurch in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Hotels oder Büros optimal einsetzbar
- Komfortable und ermüdungsarme Bedienung über breiten, ergonomischen Handgriff
- Robuster, langlebiger und leistungsstarker Induktionsmotor
- Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten



► Sehr leise!

Info & Video



- Leistungsstarker, robuster Induktionsmotor
- Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- Laufruhig und leise, auch für lärmsensible Bereiche geeignet

Lieferumfang:

- Reinigungsbürste PPL 0,6
- Anschlusskabel

Modell	ESM 432
Art.-Nr.	7201000
€ zzgl. MwSt.	1.419,00

Technische Daten	
Arbeitsbreite	430 mm
Bürstendrehzahl	227 min ⁻¹
Schalldruckpegel	< 56 db(A)
Motorleistung	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Unterfahrhöhe	360 mm
Abmessungen (L x B x H)	542 x 430 x 1200 mm
Gewicht	46,9 kg



Das Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb



Sehr stabiles Gelenk

OSM 432 – Neuartige, leistungsstarke und handliche Orbital-Einscheibenmaschine für eine einfachere und schnellere Behandlung aller Arten von Böden

- Die Kreisbewegung verstärkt die Leistung im Vergleich zu einer konventionellen Einscheibenbürste und macht sie besonders für sehr aufwändige Arbeiten geeignet
- Das Arbeitssystem erweist sich als sehr effizient und ermöglicht 50% Zeiteinsparung gegenüber einer konventionellen Einscheibenmaschine

Bequeme Benutzung

- Die Hochfrequenzschwingungen gewährleisten eine optimale Stabilität, wodurch der Bediener selbst bei langen Arbeitseinsätzen nicht ermüdet. Darüber hinaus ist sie sehr leicht, überaus handlich und kann auch von weniger erfahrenem Personal verwendet werden.

Verringerung der Reinigungslösung bis zu 50%

- Die Bewegung des Kopfteils ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Reinigungslösung auf der Oberfläche des Pads und zwingt die Lösung innerhalb des Einsatzbereichs zu bleiben. Auf diese Weise wird ein besseres Reinigungsergebnis bei gleichzeitiger Einsparung von bis zu 50% an Wasser und Reinigungsmittel erzielt

Energieeinsparung

- Durch die Kreisbewegung ist weniger Druck auf das Pad erforderlich, wodurch sich hervorragende Ergebnisse mit weniger Stromverbrauch erzielen lassen



► Der Bediener hat die Möglichkeit den Griff in verschiedensten vorgegebenen Stellungen zu positionieren, um eine optimale Körperhaltung einnehmen zu können



Abbildungen zeigen optionales Zubehör! Tank nicht im Lieferumfang enthalten.

Info & Video



Lieferumfang:

- Reinigungsbürste PPL 0,8
- Anschlusskabel

Modell	OSM 432
Art.-Nr.	7201435
€ zzgl. MwSt.	1.499,00

Technische Daten	
Arbeitsbreite	430 mm
Schwingungen pro Min.	1400 min ⁻¹
Schalldruckpegel	62 db(A)
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Behältervolumen	15 l
Abmessungen (L x B x H)	700 x 495 x 1220 mm
Gewicht	46,9 kg



Zum bequemen Einsetzen oder Auswechseln des Pads lässt sich der Bürstenkopf um 90 Grad neigen



Reinigungsbürste PPL 0,8



Anschlusskabel 15 m

Die OSM 432 ist äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet:



► Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



► Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



► Teppichbodenreinigung



► Entwachen und Aufpolieren von Vinylböden



► Abschleifen des Holzes



► Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Scheuersaugmaschine

SSM 340 – Leichte und kleine Scheuersaugmaschine mit 34 cm Arbeitsbreite.
Das ideale Gerät für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Schnell zu ladender, wechselbarer Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes
- ▶ Praktisches LED-Vorderlicht zur Ausleuchtung von dunklen Bereichen

Ausstattung:

- ▶ Absaugleiste
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ LED-Vorderlicht

› Mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung – nur ein Durchgang und die Oberfläche ist sofort trocken und sicher

› Durch die kompakte Größe lässt sich das Gerät, auch senkrecht stehend, auf kleinstem Platz lagern

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 1 Zylinderbürste

Modell	SSM 340
Art.-Nr.	7202034
€ zzgl. MwSt.	1.359,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	300 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	340 mm
Arbeitsbreite Saugen	340 mm
Bürstendurchmesser	110 mm
Bürstendruck	4,5 kg
Bürstendrehzahl	400 min ⁻¹
Frischwassertank	1,2 l
Schmutzwassertank	1,0 l
Akkulaufzeit	ca. 60 min
Stromversorgung	Batterie 25,6 V
Motorleistung	150 W
Abmessungen (L x B x H)	445 x 395 x 1295 mm
Gewicht	9 kg



Mit einem schnell zu ladenden, zusätzlichen Wechsel-Akku (Zubehör) ist das Gerät stets einsatzbereit.



Dank der kompakten Größe und niedrigen Höhe passt die Maschine problemlos durch sehr schmale Bereiche und wäscht auch bequem unter Tischen und Stühlen



Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder wie ein Trolley ziehen



Der höhenverstellbare Fahrgriff mit dem innovativen Gelenk bietet perfekte Handlichkeit in jede beliebige Richtung

Info & Video



SSM 280 – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit 28 cm Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürste und abschaltbarer Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Schnell zu ladender, wechselbarer Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes
- ▶ Der innovative Drehkopf mit gebogener Absaugleiste folgt stets der Fahrtrichtung. Dadurch wäscht und trocknet er auch die unzugänglichsten Ecken, selbst beim Rückwärtsfahren, perfekt.

- ▶ Höhe und Neigung des Lenkers sind individuell einstellbar

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,3 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste
- ▶ Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Reinigung und Absaugung bei
&
Vorwärts-Rückwärtsfahrt

▶ Das perfekte Gerät für Gaststättenbetriebe. Die geringe Unterfahrrhöhe von nur 29 cm und die Möglichkeit auch im Rückwärtsgang zu wischen und zu trocknen ermöglicht ein müheloses Reinigen unter Tischen und Stühlen.

Info & Video



Lieferumfang:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 1 Scheibenbürste

Modell	SSM 280
Art.-Nr.	7202028
€ zzgl. MwSt.	1.815,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	900 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	280 mm
Arbeitsbreite Saugen	375 mm
Bürstendurchmesser	280 mm
Bürstendruck	10 kg
Bürstendrehzahl	150 min ⁻¹
Frischwassertank	3,0 l
Schmutzwassertank	3,6 l
Akkulaufzeit	ca. 60 min
Stromversorgung	Batterie 36 V
Motorleistung	255 W
Abmessungen (L x B x H)	555 x 375 x 1050 mm
Gewicht	20 kg



Das Bürstendeck ist seitlich zum Maschinengestell versetzt und ermöglicht dadurch die perfekte Reinigung entlang von Wänden und Kanten



Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder wie einen Trolley ziehen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät selbst in kleinen Abstellräumen verstauen



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen, Display und ECO-Mode-Schalter. Dieser optimiert mit nur einem Tastendruck die Dosierung der Reinigungslösung, den Energieverbrauch und den Lärmpegel

Scheuersaugmaschine

SSM 330-7,5 / SSM 330-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für den anspruchsvollen Anwender



Wendig in Bereichen die andere Reinigungsma- schine nicht erreichen.

- Bequemes, kontinuierliches Reinigen in engen Bereichen durch 7,5-Liter-Frischwassertank, ultrakompakte Abmessungen, ausklinkbarem Handgriff (patentiert) und Lenkrollen hinten

Lithium-Batterie: die Kraft in einem Koffer

- Die Lithium-Batterie der neuesten Generation, die in einem praktischen Koffer untergebracht ist, gewährleistet hohe Autonomie, Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen. (SSM 330-7,5 mehr als eine Stunde Akkulaufzeit, SSM 330-11 mehr als zwei Stunden Akkulaufzeit)

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse:

- Beseitigung unterschiedlichster Arten von Schmutz durch zylindrischem Kopf mit drei Einstellmöglichkeiten für den Bodendruck
- Spezieller Saugbalken mit alternierender Absaugung (patentiert) garantiert hervorragende Trocknungsergebnisse bei reduziertem und optimiertem Verbrauch

Niedriger Lärmpegel von nur 54 dB(A) - Silent Mode:

- Ideal für das Day Cleaning und in Bereichen, in denen ein leiser Lauf von besonderer Bedeutung ist, wie Krankenhäusern, Altersheimen und Schulen

Eine Start & Go Maschine, kein Training notwendig und von jedem verwendbar:

- Praktisches und intuitives Bedienfeld zur optimalen Steuerung der Gerätefunktionen
- Farbige Hebel und Drehknöpfe helfen dem Bediener bei der täglichen Steuerung der Maschine und ihrer Funktionen
- Einfache und schnelle ordentliche Wartung



Info & Video



Li-ion TECHNOLOGY

Lieferumfang:

- Batterie
- Ladegerät
- Sauglippen
- Scheibenbürste

Modell	SSM 330-7,5	SSM 330-11
Art.-Nr.	7202032	7202033
€ zzgl. MwSt.	2.099,00	2.690,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	800 m ² /h	1320 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	330 mm	330 mm
Arbeitsbreite Saugen	420 mm	420 mm
Geschwindigkeit max.	4 km/h	4 km/h
Bürstendurchmesser	80 mm	80 mm
Bürstendruck	35 - 71 kg	35 - 71 kg
Bürstendrehzahl	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹
Frischwassertank	7,5 l	11 l
Schmutzwassertank	8 l	12 l
Ladezeit	120 min (5 Ah)	240 min (10 Ah)
Akkulaufzeit	60 min (10 Ah)	120 min (20 Ah)
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Motorleistung	270 W	270 W
Abmessungen (L x B x H)	640 x 450 x 422 mm	640 x 450 x 502 mm
Gewicht	26,5 kg	29 kg



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (patentiert). So wird sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt



Kompakte Größe ermöglicht das arbeiten an Stellen die sonst keiner erreicht



Leichte und schnelle Wartung



SSM 410 – Kompakte und handliche Scheuersaugmaschine mit 41 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb – das ideale Gerät für die Reinigung kleiner, verstellter Räume

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Gleichmäßiger Bürstendruck auf den Boden durch innovatives Design des Bürstenkopfes
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet
- ▶ Werkzeuglose Durchführung von Wartungseingriffen

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige

› Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich um die eigene Achse drehen und ermöglicht so, Kurven in einem einzigen Durchgang zu reinigen



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 1 Scheibenbürste

Modell	SSM 410
Art.-Nr.	7202041
€ zzgl. MwSt.	2.999,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	1215 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	410 mm
Arbeitsbreite Saugen	440 mm
Bürstendruck	20 kg
Bürstendrehzahl	150 min ⁻¹
Frischwassertank	22 l
Schmutzwassertank	20 l
Stromversorgung	Batterie 12 V
Motorleistung	500 W
Abmessungen (L x B x H)	685 x 440 x 945 mm
Gewicht	42 kg



Hervorragende Manövrierbarkeit der Maschine bei beengten Platzverhältnissen durch große Räder

Info & Video



Scheuersaugmaschine

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 55 cm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz



- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige

Info & Video



› Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Einstellmöglichkeit des Verbrauchs der Reinigungslösung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine



Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 1 Scheibenbürste

Modell	SSM 550
Art.-Nr.	7202055
€ zzgl. MwSt.	3.599,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	1450 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	510 mm
Arbeitsbreite Saugen	680 mm
Bürstendruck	27,5 kg
Bürstendrehzahl	160 min ⁻¹
Frischwassertank	36 l
Schmutzwassertank	37 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Motorleistung	870 W
Abmessungen (L x B x H)	1165 x 541 x 995 mm
Gewicht	61,5 kg

Erklärung Grundreinigungs-Pad



Grundreinigungs-Pad Schwarz – Maschinenpad für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung von Fußböden bis 350 U/min

- Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art. Entfernt auch alte, über einen längeren Zeitraum aufgebaute Schmutzschichten
- Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens
- Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen



Grundreinigungs-Pad Braun – Maschinenpad für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung und das Aufscheuern von Fußböden auch bei empfindlichen Oberflächen bis 350 U/min

- Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art. Entfernt auch alte, über einen längeren Zeitraum aufgebaute Schmutzschichten. Auch zum Aufscheuern von Böden mit starker Verschmutzung geeignet.
- Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden



Scheuer-Pad Grün – Maschinenpad zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung bis 350 U/min

- Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden
- Sehr hohe Arbeitsleistung
- Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen
- Deutlich besseres Reinigungsergebnis auf glatten Oberflächen als mit einer Bürste
- Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird



Unterhalts-Pad Rot – Maschinenpad zur Unterhaltungspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min

- Für die Unterhaltsreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln
- Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen, sowie weichen Belagsarten



Polier-Pad Weiß – Maschinenpad zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden bis 800 U/min

- Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Zubehör Einscheiben-/ Scheuersaugmaschinen

Modell	Scheuersaugmaschinen						Einscheibenmaschinen		
	SSM 280 Art.-Nr. 7202028	SSM 340 Art.-Nr. 7202034	SSM 330-7,5 Art.-Nr. 7202032	SSM 330-11 Art.-Nr. 7202033	SSM 410 Art.-Nr. 7202041	SSM 550 Art.-Nr. 7202055	ESM 432 Art.-Nr. 7201000	ESM 432-2 Art.-Nr. 7201432	OSM 432 Art.-Nr. 7201435
Grundreinigungs-Pad Schwarz 11"/27,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212020 21,90 € zzgl. MwSt	●								
Grundreinigungs-Pad Schwarz 16"/40,6 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212040 38,90 € zzgl. MwSt					●				
Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 41,90 € zzgl. MwSt							●	●	
Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 54,90 € zzgl. MwSt						●			
Grundreinigungs-Pad Braun 11"/27,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021 21,90 € zzgl. MwSt	●								
Grundreinigungs-Pad Braun 16"/40,6 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212041 38,90 € zzgl. MwSt					●				
Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 41,90 € zzgl. MwSt							●	●	
Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 54,90 € zzgl. MwSt						●			
Scheuer-Pad Grün 11"/27,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022 21,90 € zzgl. MwSt	●								

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Einscheiben-/ Scheuersaugmaschinen

Modell	Scheuersaugmaschinen						Einscheibenmaschinen		
	SSM 280 Art.-Nr. 7202028 	SSM 340 Art.-Nr. 7202034 	SSM 330-7.5 Art.-Nr. 7202032 	SSM 330-11 Art.-Nr. 7202033 	SSM 410 Art.-Nr. 7202041 	SSM 550 Art.-Nr. 7202055 	ESM 432 Art.-Nr. 7201000 	ESM 432-2 Art.-Nr. 7201432 	OSM 432 Art.-Nr. 7201435 
 Scheuer-Pad Grün 16"/40,6 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212042 38,90 € zzgl. MwSt					●				
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 41,90 € zzgl. MwSt							●	●	
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 54,90 € zzgl. MwSt						●			
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023 21,90 € zzgl. MwSt	●								
 Unterhalts-Pad Rot 16"/40,6 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212043 38,90 € zzgl. MwSt					●				
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 41,90 € zzgl. MwSt							●	●	
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 54,90 € zzgl. MwSt						●			
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024 21,90 € zzgl. MwSt	●								
 Polier-Pad Weiß 16"/40,6 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212044 38,90 € zzgl. MwSt					●				
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 41,90 € zzgl. MwSt							●	●	
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 54,90 € zzgl. MwSt						●			
 Reinigungsmittel BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modell	Scheuersaugmaschinen						Einscheibenmaschinen		
	SSM 280 Art.-Nr. 7202028 	SSM 340 Art.-Nr. 7202034 	SSM 330-7,5 Art.-Nr. 7202032 	SSM 330-11 Art.-Nr. 7202033 	SSM 410 Art.-Nr. 7202041 	SSM 550 Art.-Nr. 7202055 	ESM 432 Art.-Nr. 7201000 	ESM 432-2 Art.-Nr. 7201432 	OSM 432 Art.-Nr. 7201435 
 Universal-Reiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Li-Ion Batterie* Art.-Nr. 7215001 329,00 € zzgl. MwSt		●							
 Ersatz - Ladegerät* Art.-Nr. 7215002 109,00 € zzgl. MwSt		●							
 Ersatz - Ladegerät mit Stecker* Art.-Nr. 7215003 129,00 € zzgl. MwSt	●								
 Li-Ion Batterie* Art.-Nr. 7215004 389,00 € zzgl. MwSt	●								
 Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003 315,00 € zzgl. MwSt			●	●					
 Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004 445,00 € zzgl. MwSt			●	●					
 Ersatzbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211001 59,00 € zzgl. MwSt		●							
 Zylinder Bürste 0,2 mm Art.-Nr. 7211002 59,00 € zzgl. MwSt		●							
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211005 55,00 € zzgl. MwSt	●								
Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211006 69,00 € zzgl. MwSt					●				
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211007 69,00 € zzgl. MwSt					●				
Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008 92,00 € zzgl. MwSt						●			
Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009 115,00 € zzgl. MwSt						●			
 Ersatz-Bürste 0,8 mm Art.-Nr. 7211021 55,00 € zzgl. MwSt									●
 Ersatz-Bürste 0,75 mm Art.-Nr. 7211031 39,00 € zzgl. MwSt								●	
 Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034 71,90 € zzgl. MwSt			●	●					
 Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035 189,00 € zzgl. MwSt			●	●					
 Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036 99,00 € zzgl. MwSt			●	●					
 Reinigungsbürste Art.-Nr. 7211032 41,90 € zzgl. MwSt							●		

Zubehör Einscheiben-/ Scheuersaugmaschinen

Modell	Scheuersaugmaschinen						Einscheibenmaschinen		
	SSM 280 Art.-Nr. 7202028 	SSM 340 Art.-Nr. 7202034 	SSM 330-7,5 Art.-Nr. 7202032 	SSM 330-11 Art.-Nr. 7202033 	SSM 410 Art.-Nr. 7202041 	SSM 550 Art.-Nr. 7202055 	ESM 432 Art.-Nr. 7201000 	ESM 432-2 Art.-Nr. 7201432 	OSM 432 Art.-Nr. 7201435 
 Teppichbürste Art.-Nr. 7211033 39,90 € zzgl. MwSt							●		
 Treibteller Art.-Nr. 7213001 75,00 € zzgl. MwSt	●								
Treibteller Art.-Nr. 7213002 95,00 € zzgl. MwSt					●				
Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003 135,00 € zzgl. MwSt						●			
 Treibteller Art.-Nr. 7213010 69,00 € zzgl. MwSt									●
 Treibteller Art.-Nr. 7213011 75,00 € zzgl. MwSt								●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213012 159,00 € zzgl. MwSt							●		
 Sauglippe aus Latex* Art.-Nr. 7214001 25,00 € zzgl. MwSt		●							
 Sauglippe* Art.-Nr. 7214002 25,00 € zzgl. MwSt	●								
 Sauglippe* Art.-Nr. 7214003 29,00 € zzgl. MwSt					●				
 Sauglippe* Art.-Nr. 7214004 63,00 € zzgl. MwSt						●			
 Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011 20,90 € zzgl. MwSt			●	●					
 Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012 17,90 € zzgl. MwSt			●	●					
 Zusatzgewicht 10 kg Art.-Nr. 7210001 99,00 € zzgl. MwSt							●		
 Absaugkit Art.-Nr. 7210002 395,00 € zzgl. MwSt							●		
 Tank 12 Liter Art.-Nr. 7210000 59,00 € zzgl. MwSt							●		
 Tank 15 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7217001 75,00 € zzgl. MwSt									●
 Tank 15 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7217002 85,00 € zzgl. MwSt								●	
 Verlängerungskabel Art.-Nr. 7217003 35,00 € zzgl. MwSt								●	●

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)

- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandsanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 1 Scheibenbürste

Modell	ASSM 560
Art.-Nr.	7203056
€ zzgl. MwSt.	7.399,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	2632 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	560 mm
Arbeitsbreite Saugen	705-800 mm
Geschwindigkeit	5 km/h
Bürstendurchmesser	560 mm
Bürstendruck	15 kg
Bürstendrehzahl	150 min ⁻¹
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Motorleistung	1060 W
Abmessungen (L x B x H)	1265 x 600 x 1030 mm
Gewicht	110 kg



Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten



- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel


- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- Fahrtrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

► Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Info & Video



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kipbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Lieferumfänge:

- Batterie
- Ladegerät
- 4 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.	7203065	7203080
€ zzgl. MwSt.	8.590,00	9.450,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	3.250 m ² /h	4.000 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	650 mm	800 mm
Arbeitsbreite Saugen	750 mm	850 mm
Geschwindigkeit	5 km/h	5 km/h
Bürstendurchmesser	4 x 180 mm	4 x 205 mm
Bürstendruck	22 kg	35 kg
Bürstendrehzahl	190 min ⁻¹	210 min ⁻¹
Frischwassertank	65 l	75 l
Schmutzwassertank	65 l	85 l
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Motorleistung	1.650 W	2.030 W
Abmessungen (L x B x H)	1150 x 780 x 1425 mm	1150 x 780 x 1425 mm
Gewicht	220 kg	240 kg



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung, wodurch die Maschine ohne aufwändige Einweisung eingesetzt und gewartet werden kann.
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ NOTSTOPP-Taste

› Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Arbeitsbreiten

ASSM 750	750 mm
ASSM 850	850 mm
ASSM 1000	1010 mm

Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 2 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.	7203075	7203085	7203100
€ zzgl. MwSt.	11.699,00	12.299,00	13.499,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	4500 m²/h	5100 m²/h	6000 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten	750 mm	850 mm	1010 mm
Arbeitsbreite Saugen	990 mm	1105 mm	1105 mm
Geschwindigkeit	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6,5 km/h
Bürstendurchmesser	390 mm	430 mm	510 mm
Bürstendruck	30-60 kg	30-60 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	160 min⁻¹	160 min⁻¹	120 min⁻¹
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	125 l	125 l	125 l
Stromversorgung	Batterie 36 V	Batterie 36 V	Batterie 36 V
Motorleistung	1610 W	1610 W	1950 W
Abmessungen (L x B x H)	680 x 1320 x 223 mm	680 x 1320 x 223 mm	680 x 1320 x 223 mm
Gewicht	223 kg	223 kg	230 kg



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

Info & Video



Ergonomischer Lenker

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen



- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und „PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



ASSM 7500 B BASIC



Lieferumfang

ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › 2 Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › 1 x Pad Schwarz
- › 1 x Pad Rot
- › 1 x Pad Grün
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang

ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › 2 Zylinderbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Modell	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 ORB BASIC	ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.	7203275	7203375	7203265
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Modell	ASSM 7500 B PLUS	–	ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.	7203276	–	7203266
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage	–	Auf Anfrage
Technische Daten			
Arbeitskapazität	4500 m²/h	4500 m²/h	5000 m²/h
Arbeitsbreite	755 mm	710 mm	645 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm	880 mm	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	385 mm	510 mm	180 x 656 mm
Bürstendruck	35-100 kg	30-70 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	140 min ⁻¹	-	550 min ⁻¹
Schwingungen	-	3.000/min.	-
Rechteckiges Pad	-	711 x 355 mm	-
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	110 l	110 l	110 l
Stromversorgung	Batterie	Batterie	Batterie
	4x 6 V/210 Ah C5	4x 6 V/210 Ah C5	4x 6 V/210 Ah C5
Akkulaufzeit	bis zu 300 min	bis zu 300 min	bis zu 300 min
Motorleistung	24 V / 600 W	24 V / 600 W	24 V / 600 W
Abmessungen (L x B x H)	1595 x 1242 x 900 mm	1595 x 1242 x 900 mm	1595 x 1242 x 900 mm



iD-intelligent Drive

- Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld

- Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE

- spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE

- Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT

- Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG

- Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK

- Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG

- Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE

- Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE

- Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER

- Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW

- Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER

- Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING

- Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterne Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Austattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	•	-	•	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen-Display	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hinterere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
Bedienungsanleitungen	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
Batterieladegerät	○	○	○	○	∞
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Seitliche Schrubbbürste rechts	○	○	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	○	○	-
3-stufiger Saugmotor	-	•	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	○	○	○	○	∞
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	○	-	○	-	○
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	○	-	○
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	○	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	○	-	○	-	○
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 1002 – Leistungsstarke Aufsitzscheuersaugmaschine mit einer großen Reichweite und 100 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von großen Flächen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten
- ▶ Die Geschwindigkeit kann auf drei Stufen mit einer einfachen Steuerung voreingestellt werden
- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet und kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden. Bei Auftreten von Hindernissen wird es automatisch eingefahren

- ▶ Das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen, schützt diese vor Beschädigung
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Ausziehbares Bürstendeck
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandanzeige
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Leicht zugängliches und lesbares Armaturenbrett

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 2 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 1002
Art.-Nr.	7203102
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Arbeitskapazität	6500 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	100 mm
Arbeitsbreite Saugen	1280 mm
Geschwindigkeit	0-6,5 km/h
Bürstendurchmesser	510 mm
Bürstendruck	150 kg
Bürstendrehzahl	180 min ⁻¹
Frischwassertank	200 l
Schmutzwassertank	215 l
Stromversorgung	Batterie 36 V
Motorleistung	4440 W
Abmessungen (L x B x H)	1960 x 1115 x 1500 mm
Gewicht	515 kg

ASSM 1300 – leistungsstarke und robuste Aufsitzscheuersaugmaschine mit sehr großer Reichweite und 130 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von sehr großen Flächen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb, vier Scheibenbürsten und einer Zylinderbürste
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten, Bürstendruckeinstellung und Absaugleiste
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Sitz mit Armlehnen und Sicherheitssensor für die „Anwesenheit des Bedieners“

- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet, die für die Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 10 cm ausgezogen werden können. Bei Auftreten von Hindernissen werden sie automatisch eingefahren
- ▶ Sehr gute Trockenleistung der gebogenen Absaugleiste durch kraftvollen Saugmotor
- ▶ Trotz ihrer Größe hat die Maschine eine hohe Manövrierbarkeit

Ausstattung:

- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Kehrutbehälter und Kehrinheit aus Edelstahl
- ▶ Ausziehbare Reinigungsbürste
- ▶ 4 Scheibenbürsten PP 1,4 mm
- ▶ 1 Zylinderbürste PP 0,7 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 4 Scheibenbürsten
- › 1 Zylinderbürste

Modell	ASSM 1300
Art.-Nr.	7203130
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Arbeitskapazität	7800 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	1300 mm
Arbeitsbreite Saugen	1460 mm
Geschwindigkeit	0-6 km/h
Bürstendurchmesser	345 mm
Bürstendruck	130-180 kg
Bürstendrehzahl	220 min ⁻¹
Frischwassertank	360 l
Schmutzwassertank	380 l
Stromversorgung	Batterie 36 V
Motorleistung	5075 W
Abmessungen (L x B x H)	2250 x 1340 x 1880 mm
Gewicht	840 kg



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!



Alle Steuerungen sind auf dem Armaturenbrett gruppiert



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Der Grobschmutz wird von der Zylinderbürste in einen dafür vorgesehenen geräumigen Behälter gesammelt. Die Wartung der Bürsten ist dank ihrer leichten Austauschbarkeit sehr einfach

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056 	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065 	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075 	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080 	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085 	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100 	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102 	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130 
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000 15,90 € zzgl. MwSt		●						
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 16,90 € zzgl. MwSt				●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030 35,90 € zzgl. MwSt			●					
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 41,90 € zzgl. MwSt					●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 54,90 € zzgl. MwSt						●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070 73,90 € zzgl. MwSt	●							
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001 15,90 € zzgl. MwSt		●						
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 16,90 € zzgl. MwSt				●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031 35,90 € zzgl. MwSt			●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 41,90 € zzgl. MwSt					●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 54,90 € zzgl. MwSt						●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071 73,90 € zzgl. MwSt	●							
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 15,90 € zzgl. MwSt		●						
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012 16,90 € zzgl. MwSt				●				
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032 35,90 € zzgl. MwSt			●					
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 41,90 € zzgl. MwSt					●			
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 54,90 € zzgl. MwSt						●		


















Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056 	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065 	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075 	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080 	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085 	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100 	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102 	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130 
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072 73,90 € zzgl. MwSt	●							
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003 15,90 € zzgl. MwSt		●						
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 16,90 € zzgl. MwSt				●				
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033 35,90 € zzgl. MwSt			●					
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 41,90 € zzgl. MwSt					●			
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 54,90 € zzgl. MwSt						●		
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073 73,90 € zzgl. MwSt	●							
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004 15,90 € zzgl. MwSt		●						
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014 16,90 € zzgl. MwSt				●				
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034 35,90 € zzgl. MwSt			●					
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 41,90 € zzgl. MwSt					●			
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 54,90 € zzgl. MwSt						●		
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074 73,90 € zzgl. MwSt	●							
 Reinigungsmittel BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056 	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065 	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075 	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080 	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085 	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100 	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102 	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130 
 Reinigungsmittel BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Reinigungsmittel BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Universal-Reiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214005 63,00 € zzgl. MwSt	●							
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214006 79,00 € zzgl. MwSt			●					
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214007 82,00 € zzgl. MwSt					●			
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214008 82,00 € zzgl. MwSt						●		
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214009 195,00 € zzgl. MwSt							●	
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214010 275,00 € zzgl. MwSt								●
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013 34,50 € zzgl. MwSt		●						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214014 22,00 € zzgl. MwSt				●				
 Sauglippen Art.-Nr. 7214015 59,90 € zzgl. MwSt				●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037 42,90 € zzgl. MwSt		●						
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038 49,90 € zzgl. MwSt				●				
Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 115,00 € zzgl. MwSt	●							
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011 169,00 € zzgl. MwSt	●							

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056 	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065 	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075 	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080 	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085 	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100 	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102 	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130 
Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. MwSt			●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. MwSt			●					
Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014 99,00 € zzgl. MwSt					●			
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015 99,00 € zzgl. MwSt					●			
Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016 109,00 € zzgl. MwSt						●		
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017 109,00 € zzgl. MwSt						●		
Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018 145,00 € zzgl. MwSt							●	
Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019 99,00 € zzgl. MwSt								●
Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020 219,00 € zzgl. MwSt								●
Treibteller Art.-Nr. 7213004 135,00 € zzgl. MwSt	●							
Treibteller Art.-Nr. 7213005 119,00 € zzgl. MwSt			●					
Treibteller Art.-Nr. 7213006 89,00 zzgl. MwSt					●			
Treibteller Art.-Nr. 7213007 125,00 zzgl. MwSt						●		
Treibteller Art.-Nr. 7213008 149,00 zzgl. MwSt							●	
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009 95,00 zzgl. MwSt								●
 Treibteller Art.-Nr. 7213013 59,90 € zzgl. MwSt		●						
 Treibteller Art.-Nr. 7213014 69,90 € zzgl. MwSt				●				

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	ASSM 6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	ASSM 7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	ASSM 7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	ASSM 7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Saugfußgummi vorne & hinten 33 SHORE Art.-Nr. 7214050 69,00 € zzgl. MwSt	●*	●*	●*	●*	●*
 Saugfußgummi vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051 48,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 Saugfußgummi vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052 105,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100 110,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211101 110,00 € zzgl. MwSt			●*	●*	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211002 110,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211003 290,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211005 60,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211006 60,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211007 60,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211008 109,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050 125,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051 85,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 210,00 € zzgl. MwSt	●*	●*			
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211011 210,00 € zzgl. MwSt	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012 339,00 € zzgl. MwSt	●	●			
 Seitenkehrbürste Art.-Nr. 7211013 36,90 € zzgl. MwSt	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz Art.-Nr. 7212150 30,90 € zzgl. MwSt					●*
 Unterhaltspad 711 x 355 mm rot Art.-Nr. 7212151 30,90 € zzgl. MwSt					●*
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün Art.-Nr. 7212152 30,90 € zzgl. MwSt					●*
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste** Art.-Nr. 7210100 1.099,00 € zzgl. MwSt			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210101 345,00 € zzgl. MwSt	●		●		●
 FLR (LONG RANGE)** Art.-Nr. 7210102 1.225,00 € zzgl. MwSt	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement)** Art.-Nr. 7210103 1.229,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210104 309,00 € zzgl. MwSt			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER)** Art.-Nr. 7210105 1.225,00 € zzgl. MwSt				●	

* im Standard-Lieferumfang enthalten
** Nur ab Werk erhältlich!



Kehrmaschine

Neu

Handkehrmaschine HKM 800 – Hochwertiges Modell mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrutbehälter
- ▶ Für Kehrut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Großer Kehrutbehälter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

- › Tandem-Walzen-System mit Überwurf-Prinzip
- › Nimmt selbst flach liegendes Papier auf

Made in Germany



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalzen



Große Arbeitsbreite durch zwei höhenverstellbare Seitenbesen



Großer, einfach zu entleeren der Kehrutbehälter

Platzsparende Aufbewahrung

Info & Video



Lieferumfang:

- › 2 Seitenbesen
- › 2 Kehrwalzen

Modell	HKM 800
Art.-Nr.	7304008
€ zzgl. MwSt.	359,00

Technische Daten	
Antrieb	manuell
Reinigungsfläche	500 – 1000 m ²
Max. Flächenleistung	2800 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	470 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	800 mm
Volumen Kehrutbehälter	40 l
Länge x Breite x Höhe	800 x 660 x 330 mm
Gewicht	14 kg



Tandem-Walzen-System

- ▶ Effektivere Reinigung als mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen
- ▶ Zwei Seitenbesen fegen Kehrut aus Ecken und Kanten vor die Kehrwalzen
- ▶ Zwei Kehrwalzen greifen den Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrutbehälter
- ▶ Durch das Überwurf-Prinzip wird der Staubbehälter bis zu 75% gefüllt und sämtliches Kehrut von flach liegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen zuverlässig aufgenommen

KM 650 – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen KM 650 E – Zusätzlich mit automatischem Fahrentrieb

- Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- Der Batterieantrieb gewährleistet einen sehr leisen Betrieb
- Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden. Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen

Ausstattung:

- Batterieantrieb
- Kehrutbehälter
- Plattenfilter waschbar
- Seitenbürste anhebbar
- Absaugung abschaltbar



Info & Video



Lieferumfang:

- Batterie
- Ladegerät

Neu

Modell	KM 650	KM 650 E
Art.-Nr.	7304065	7304066
€ zzgl. MwSt.	3.099,00	3.599,00
Technische Daten		
Reinigungsfläche	500 - 1000 m ²	500 - 1000 m ²
Max. Flächenleistung	2275 m ² /h	2275 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm	500 mm
Geschwindigkeit	0 - 3.5 km/h	0 - 4 km/h
Maximale Steigung	5%	5%
Volumen Kehrutbehälter	40 l	40 l
Drehzahl	500 min ⁻¹	500 min ⁻¹
Bürstdurchmesser	265 mm	265 mm
Stromversorgung	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Abmessungen (L x B x H)	1430 x 660 x 1000 mm	1430 x 660 x 1000 mm
Gewicht	67 kg	75 kg

Mit Benzinantrieb auf Anfrage



Der Schmutz wird direkt in den Kehrutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Der Plattenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln.



Plattenfilter waschbar



Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten



Bedienelemente:

Steuerung zum Schließen/Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinigung), Anheben/Absenken der Seitenbürste

Aufsitzkehrmaschine

Neu

Aufsitzkehrmaschine AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine mit zwei Seiten- und einer Mittelbürste
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu 4 Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine

- aus wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder
- Schutzplane
- Kehrgutbehälter



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten




Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Sehr leise!



Lieferumfang:

- Mittelbürste
- Seitenbürste
- Batterie
- Ladegerät

Modell	AUKM 600
Art.-Nr.	7305060
€ zzgl. MwSt.	7.690,00

Technische Daten	
Wendekreis Durchmesser	3600 mm
Max. Flächenleistung	4500 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	580 mm
Geschwindigkeit	0 - 5,5 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	65 l
Breite der Mittelbürste	600 mm
Breite der Seitenbürsten	400 mm
Stromversorgung	2x Batterie 12 V
Abmessungen (L x B x H)	1450 x 1000 x 840 mm
Gewicht	248 kg



AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

- Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

Ausstattung:

- Klappenheber für groben Schmutz
- Plattenfilter waschbar
- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Rüttelfilter
- Abschaltbare Staubabsaugung
- Kehrutbehälter mit manueller Entleerung
- Elektrisches Antriebsrad
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Mechanische Betriebsbremse
- Feststellbremse
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler



Lieferumfang:

- Batterie
- Ladegerät
- Hauptkehrwalze
- Seitenbürsten

Modell	AUKM 800
Art.-Nr.	7305080
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Reinigungsfläche	6000 - 16000 m ²
Max. Flächenleistung	6700 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	800 mm
Geschwindigkeit	0 - 6 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrutbehälter	70 l
Drehzahl	505 min ⁻¹
Durchmesser	280 mm
Stromversorgung	Batterie 24 V
Abmessungen (L x B x H)	1600 x 1080 x 1310 mm
Gewicht	260 kg



Manuelle Entleerung des Kehrutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten
werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben
vermeidet Staubaufwirbelung
rund um die Maschine



Seitenbürsten mit elektrischer
Staubabsaugung



Sehr einfache und intuitive
Steuerungen

Info & Video



Aufsitzkehrmaschine

AUKM 900 – Dieseltreibende, wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich



- Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- Elektrischer leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter
- Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen
- Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen

Ausstattung:

- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
- Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
- Stofftaschenfilter
- Hydraulisches Antriebsrad
- Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- Hydraulischer Bürstenantrieb
- Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- Rüttelfilter
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Feststellbremse
- Tankfüllstandanzeige
- Stundenzähler



Info & Video



Lieferumfang:

- Hauptkehrwalze
- Seitenbürste

Modell	AUKM 900
Art.-Nr.	7305090
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Reinigungsfläche	15000 - 25000 m ²
Max. Flächenleistung	13860 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	900 mm
Geschwindigkeit	0 - 9 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	400 l
Drehzahl	310 min ⁻¹
Durchmesser	320 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2020 x 1230 x 1430 mm
Gewicht	770 kg



Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen



Bei ihrer Planung wurde auf bequeme Zugänglichkeit geachtet, wodurch sich die planmäßigen Wartungsarbeiten einfach und rasch durchführen lassen



Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,4 m.

AUKM 1200 – Dieselbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen oder Gemeinschaftsanlagen



- Sehr leistungsstarke Kehrmaschine in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit auch sehr aufwändige Arbeiten zu verrichten
- Ergonomischer Fahrerplatz mit einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie neigbarem Lenkrad
- Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen
- Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- Die hydraulische Staubabsaugung garantiert dauerhafte und langfristige Leistungen

- Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- Elektrischer leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt
- Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- Bei unbeabsichtigten Stößen an der Seitenbürste wird diese zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren

Ausstattung:

- Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- Stofftaschenfilter
- Hydraulisches Antriebsrad
- Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- Hydraulischer Bürstenantrieb
- Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- Rüttelfilter
- Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- Feststellbremse
- Tankfüllstandanzeige
- Stundenzähler



Lieferumfang:

- Hauptkehrwalze
- Seitenbesen

Modell	AUKM 1200
Art.-Nr.	7055120
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage
Technische Daten	
Reinigungsfläche	20000 - 40000 m ²
Max. Flächenleistung	15725 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	1200 mm
Geschwindigkeit	0 - 8.5 km/h
Maximale Steigung	15%
Volumen Kehrgutbehälter	600 l
Drehzahl	310 U/min
Durchmesser	500 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2230 x 1720 x 1510 mm
Gewicht	1100 kg



Seitenbürste rechts



Der Antrieb über das hintere Antriebsrad ermöglicht wendiges und sicheres Fahren mit sehr engen Kurvenradien



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,5 m



Hauptkehrwalze werkzeuglos austauschbar. Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze sind voneinander unabhängig einstellbar

Zubehör Kehrsaugmaschinen

Modell	HKM 800 Art.-Nr. 7304008 	KM 650 Art.-Nr. 7304065 	KM 650 E Art.-Nr. 7304066 	AUKM 600 Art.-Nr. 7305060 	AUKM 800 Art.-Nr. 7305080 	AUKM 900 Art.-Nr. 7305090 	AUKM 1200 Art.-Nr. 7055120 
Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 19,90 € zzgl. MwSt	●						
Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 62,90 € zzgl. MwSt	●						
 Plattenfilter Papier* Art.-Nr. 7316001 199,00 € zzgl. MwSt		●	●				
 Ersatz-Stofffilter* Art.-Nr. 7316002 1.249,00 € zzgl. MwSt						●	
 Plattenfilter Stoff Art.-Nr. 7316003 1.499,00 € zzgl. MwSt							●
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316004 179,00 € zzgl. MwSt					●		
Hauptkehrwalze 0,6 mm Art.-Nr. 7311000 99,00 € zzgl. MwSt		●	●				
Seitenbesen 0,6 mm Art.-Nr. 7311001 65,00 € zzgl. MwSt		●	●				
Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311002 179,00 € zzgl. MwSt					●		
Seitenbesen 1,0 mm Art.-Nr. 7311003 75,00 € zzgl. MwSt					●		
Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311004 225,00 € zzgl. MwSt						●	
Seitenbesen 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311005 79,00 € zzgl. MwSt						●	
Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311006 499,00 € zzgl. MwSt							●
Seitenbesen 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311007 82,00 € zzgl. MwSt							●
Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010 135,00 € zzgl. MwSt				●			
Seitenbesen PPL Ø400mm Art.-Nr. 7311011 40,00 € zzgl. MwSt				●			
Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010 209,00 € zzgl. MwSt				●			



Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger in der Übersicht

Modell		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001120	7001130	7001135	7001140	7001145
Technische Daten						
Aufnahmeleistung	kW	1,1		1		
Luftmenge	l/min			3333		
Behältervolumen	l	16	37 l	33 l	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	36 / 2		38 / 4		
Anzahl Motoren				1		
Motor Kühlung				Bypass		
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2		72		
Elektrischer Anschluss				230 V ~50 Hz		
Kabellänge	m			8,5		
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW			2,6		
Unterdruck	mbar	238		247		
Filteroberfläche	cm ²	1250		1490		
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Länge x Breite x Höhe	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	10,4	12,3	15	12,3	15
Ausstattung						
Motorschutz				●		
Fahrvorrichtung				●		
Kippvorrichtung				-		
Kartuschenfilter				-		
M-Klasse				-		
Automatische Filterabreinigung				-		
Wasserpumpe				-		
Pumpe für Reinigungsmittel				-		
Gerätesteckdose				●		
Einschaltautomatik			-			●
Druckluftanschluss				-		
Schlauch & Düsensatz				●		
Kabelhalterung				●		
Schlauch- & Düsenhalterung				●		
Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste				-		
Antistatisch				-		



● = in Ausstattung enthalten / - = nicht in Ausstattung enthalten

Modell		wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001260	7001270	7001360	7001370
Technische Daten					
Aufnahmeleistung	kW	2		2,9	
Luftmenge	l/min	6666		10000	
Behältervolumen	l		62		
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m		38 mm / 4 m		
Anzahl Motoren		2		3	
Motor Kühlung			Bypass		
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5		76	
Elektrischer Anschluss			230 V ~50 Hz		
Kabellänge	m		8,5		
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	1,15		1	
Unterdruck	mbar		247		
Filteroberfläche	cm ²		3627		
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Länge x Breite x Höhe	mm		570 x 700 x 1140		
Gewicht	kg	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg
Ausstattung					
Motorschutz			●		
Fahrvorrichtung			●		
Kippvorrichtung			●		
Kartuschenfilter			-		
M-Klasse			-		
Automatische Filterabreinigung			-		
Wasserpumpe			-		
Pumpe für Reinigungsmittel			-		
Gerätesteckdose			●		
Einschaltautomatik			-		
Druckluftanschluss			-		
Schlauch & Düsensatz			●		
Kabelhalterung			●		
Schlauch- & Düsenhalterung			-		
Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste			-		
Antistatisch			-		



● = in Ausstattung enthalten / - = nicht in Ausstattung enthalten

Hochdruckreiniger

Einscheibenmaschinen

Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

➔ Ihre Vorteile auf einen Blick

Hier einige der praktischen Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsdetails die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter, gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht, lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
▶ Flüssigkeiten ▶ Staub ▶ Feststoffe	▶ Staub ▶ Feststoffe ▶ Feinstpartikel	▶ Feststoffe ▶ Flüssigkeiten ▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste

Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und es ermöglicht zusätzlich eine deutliche Einsparung an Energie.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehr- und Scheuersaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	0,005%	▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,1 %	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende** Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

** Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger

dryCAT = Trockensauger

flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter

W = Nasssauger

D = Trockensauger

E = Steckdose

R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)

S = Auto-Filterreinigung

O = Öl

H = Handabreinigung

C = Kartuschenfilter

T = Kippvorrichtung

P = Wasserpumpe

A = Druckluftanschluss

D = Reinigungsmitteltank

3 = 3 Kartuschenfilter

HC = H-Klasse

M = M-Klasse

PRO = Professionelle spezielle Fertigung

Beispiel:

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatanlauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 116 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kompaktes Modell

wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.	7001120	7001130	7001135
€ zzgl. MwSt.	159,00	209,00	215,00
Technische Daten			
Saugertyp		nass & trocken	
Aufnahmeleistung	1,1 kW		1 kW
Luftmenge		3333 l/min	
Behältervolumen	16 l	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge		36 mm / 2 m	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel		71,2 dB(A)	
Netzfrequenz		~50 Hz	
Elektrische Spannung		230 V	
Kabellänge		8,5 m	
Unterdruck	238 mbar		247 mbar
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	10,4 kg	12,3 kg	15 kg



Lieferumfang wetCAT 116 E:

- › Saugschlauch 2 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter



wetCAT 137 R

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

wetCAT 133 IR

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.	7001140	7001145
€ zzgl. MwSt.	259,00	265,00

Technische Daten		
Saugertyp	nass & trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	
Luftmenge	3333 l/min	
Behältervolumen	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	72 dB(A)	
Netzfrequenz	~50 Hz	
Elektrische Spannung	230 V	
Kabellänge	8,5 m	
Unterdruck	247 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	12,3 kg	15 kg



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchssichere Nylonkammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Lieferumfang wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium
- mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein-

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Info & Video



Modell	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.	7001260	7001270	7001360	7001370
€ zzgl. MwSt.	459,00	469,00	519,00	525,00

Technische Daten	nass & trocken			
Saugertyp				
Aufnahmeleistung	2 kW		2,9 kW	
Luftmenge	6666 l/min		10000 l/min	
Behältervolumen	62 l			
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m			
Anzahl Motoren	2		3	
Motor Kühlung	Bypass			
Schalldruckpegel	74,5 dB(A)		76 dB(A)	
Netzfrequenz	~50 Hz			
Elektrische Spannung	230 V			
Kabellänge	8,5 m			
Unterdruck	247 mbar			
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm			
Gewicht	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg



und Ausschalten. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 362 ET



wetCAT 362 IET



Lieferumfang wetCAT 262 ET bis wetCAT 362 IET:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Nanotech-Filter



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Massives Stahlfahrwerk



Bruchssichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Hochdruckreiner

Einscheibenmaschinen

Scheuersaugmaschinen

Aufzugscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Polyesterfilter Art.-Nr. 7013023 59,00 € zzgl. MwSt	●								
 Papier-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010107 22,90 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010108 39,90 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010109 69,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 19,90 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 16,00 € zzgl. MwSt	●								
 Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 21,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken* Art.-Nr. 7013041 21,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042 1,50 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 260,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,00 € zzgl. MwSt	●								
 Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse Art.-Nr. 7013014 6,00 € zzgl. MwSt	●								
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,00 € zzgl. MwSt	●								
 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 20,00 € zzgl. MwSt	●								
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013017 10,00 € zzgl. MwSt	●								

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Rundbürste* Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt	●								
 Rundbürste* Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 36 mm / Coil 20 m erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 m Art.-Nr. 7013021 6,00 € /m zzgl. MwSt	●								
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt	●								
 Schlauch Ø 38 mm / Coil 20 m erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 m Art.-Nr. 7013051 9,00 €/m zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013052 50,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013019 6,50 € zzgl. MwSt	●								
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046 3,50 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm* Art.-Nr. 7013047 4,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7013049 6,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013050 4,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 15,00 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt	●								

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 25,90 € zzgl. MwSt	●								
Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010105 65,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
Papierfilterbeutel (VE 5) Art.-Nr. 7010101 10,50 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7010102 18,90 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7010106 28,50 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010252 16,00 € zzgl. MwSt	●								
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 29,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 59,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013010 30,00 € zzgl. MwSt	●								
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013070 39,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013080 59,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
Ersatz-Filtertuch* Art.-Nr. 7013011 15,00 € zzgl. MwSt	●								
Ersatz-Filtertuch* Art.-Nr. 7013071 21,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
Ersatz-Filtertuch* Art.-Nr. 7013081 29,00 € zzgl. MwSt						●	●	●	●

Vlies-Filterbeutel

Made in Germany




Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier

Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubrechtheitsgrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ TÜV geprüft
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Vlies-Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filterbeutel - 2 l Fassungsvermögen	5	7010251	11,50
Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen	5	7010252	16,00
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen	5	7010253	29,00
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen	5	7010254	59,00
Filterbeutel - 42 l Fassungsvermögen	5	7010255	69,00

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger



Trockensauger

Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit automatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen.

- ▶ Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter

- ▶ ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung



Automatische Filterabrüttelung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs und manuelle Abrüttelung über Schalter



dryCAT 137 RSC/133 IRSC/133 IRSCA: Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 137 RSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung

dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

dryCAT 133 IRSCA

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter
- ▶ Integrierter Druckluftanschluss

Info & Video



Modell	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA
Art.-Nr.	7002130	7002135	7002140
€ zzgl. MwSt.	435,00	445,00	535,00
Saugertyp	trocken		
Aufnahmeleistung	1 kW		
Luftmenge	3333 l/min		
Behältervolumen	37 l		33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m		
Anzahl Motoren	1		
Motor Kühlung	Bypass		
Schalldruckpegel	72 dB(A)		
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz		
Kabellänge	8,5 m		
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W		
Unterdruck	223 mbar		
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	
Gewicht	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg



Lieferumfang dryCAT 137 RSC bis dryCAT 262 IRSC:

- ▶ Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter



- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruch sichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3

- ▶ Konzipiert für den kontinuierlichen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus.



dryCAT 362 RSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung

dryCAT 362 IRSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Info & Video



Modell	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.	7002360	7002370
€ zzgl. MwSt.	835,00	839,00
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	2,5 kW	
Luftmenge	7933 l/min	
Behältervolumen	62 l	
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	3	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	76 dB(A)	
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	0,8 kW	
Unterdruck	223 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm	
Gewicht	31,5 kg	31,6 kg



3-Filterreinigung

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



3-Filterreinigung

Der Lufteingang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Modelle T mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



Lieferumfang

dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3:

- › Saugschlauch 4 m, Saugrohr (Stahl) steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, 3 Kartuschen-Filter

Trockensauger

Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe



- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



dryCAT 137 RSCM



dryCAT 133 IRSCM



Modell	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM
Art.-Nr.	7002150	7002145
€ zzgl. MwSt.	539,00	549,00
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	
Luftmenge	3333 l/min	
Behältervolumen	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	72 dB(A)	
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2,6 kW	
Unterdruck	223 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	15 kg	



Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.



dryCAT 133 ISC-HC

dryCAT 262 ISCT-HC

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Info & Video





Modell	dryCAT 133 IC-HC	dryCAT 262 ICT-HC
Art.-Nr.	7002155	7002255
€ zzgl. MwSt.	349,00	569,00
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	2 kW
Luftmenge	3583 l/min	7166 l/min
Behältervolumen	33 l	62 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	2
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	74 dB(A)	80 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	-	
Unterdruck	245 mbar	
Behältermaterial	Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Gewicht	16 kg	23 kg



Lieferumfang:

› Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter

Zubehör Serie dryCAT

Modell	dryCAT 137 RSCM Art.-Nr. 7002150	dryCAT 133 IRSCM Art.-Nr. 7002145	dryCAT 133 IC-HC Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT-HC Art.-Nr. 7002255	dryCAT 137 RSC Art.-Nr. 7002130	dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 133 IRSCA Art.-Nr. 7002140	dryCAT 362 RSCT-3 Art.-Nr. 7002360	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 29,00 € zzgl. MwSt	●	●			●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207 15,90 € zzgl. MwSt								●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt	●	●			●	●	●	●	●
 Flachdüse-Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,00 € zzgl. MwSt	●	●			●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 15,00 € zzgl. MwSt	●	●			●	●	●	●	●
 Polycarbon-Vorfilter zylindrisch Art.-Nr. 7010204 14,90 € zzgl. MwSt								●	●
 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010256 59,00 € zzgl. MwSt					●	●	●		
 Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Art.-Nr. 7010210 119,00 € zzgl. MwSt					●	●	●		
 0,5 m Saugrohr, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 4,60 € zzgl. MwSt								●	●
 Antistatischer Schlauch 4 m, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221 129,90 € zzgl. MwSt								●	●
 Antistatischer Schlauch Ø 38 mm / Coil 30 m erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 m Art.-Nr. 7010222 23,90 €/m zzgl. MwSt								●	●
Reduzierung Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 2,90 € zzgl. MwSt								●	●
 Antistatischer Universaladapter Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 12,90 € zzgl. MwSt								●	●
 H-Klasse Filterbeutel Art.-Nr. 7010330 29,00 € zzgl. MwSt			●						
 H-Klasse Filterbeutel Art.-Nr. 7010331 39,00 € zzgl. MwSt				●					
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010333 33,90 € zzgl. MwSt	●	●							
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010332 59,00 € zzgl. MwSt			●	●					
 HEPA12-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010201 19,90 € zzgl. MwSt								●	●

Trockensauger

Spezialsauger zur Polster-/Teppichreinigung

Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank

Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe

Spezialsauger mit Ölsieb

Spezialsauger



Spezialsauger im Überblick

Spezial

Modell	flexCAT 16 H	flexCAT 112Q	flexCAT 116Q	wetCAT 130 RH	wetCAT 130 IRH	flexCAT 116 PD
Art.-Nr.	7003110	7003135	7003140	7002120	7002125	7003265
Technische Daten						
Saugertyp	trocken	trocken	trocken	nass & trocken	nass & trocken	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1,2 W	0,84 kW	0,77 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,2 kW
Luftmenge	1.800 l/min	2.633 l/min	3.050 l/min	1.983 l/min	1.983 l/min	3583 l/min
Behältervolumen	6 l	12 l	16 l	30 l	30 l	16 l
Reinigungsmitteltank Volumen	–	–	–	–	–	3 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm / 1 m	36 mm/2 m	36 mm/2 m	35 mm/ 2,5 m	35 mm/ 2,5 m	36 mm / 2 m
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1	1
Motor Kühlung	Durchfluss	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	72,6 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	73,4 dB(A)
Netzfrequenz	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kabellänge	4,5 m	8,5 m	10 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Unterdruck	194 mbar	210 mBar	230 mBar	220 mBar	220 mBar	245 mbar
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) in mm	290 x 240 x 430	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330	440 x 400 x 650	440 x 400 x 650	390 x 370 x 500 mm
Gewicht	4 kg	5,8 kg	5,8 kg	13,5 kg	13 kg	11 kg
Ausstattung						
Motorschutz	-	-	-	-	-	-
Fahrvorrichtung	-	●	●	●	●	●
Kippvorrichtung	-	-	-	-	-	●
Kartuschenfilter	●	●	●	●	●	-
M-Klasse-Sauger	-	-	-	-	-	-
Automatische Filterabreinigung	-	-	-	Halbautomatisch	Halbautomatisch	-
Wasserpumpe	-	-	-	-	-	●
Pumpe für Reinigungsmittel	-	-	-	-	-	-
Gerätesteckdose	-	-	-	●	●	●
Einschaltautomatik	-	-	-	●	●	-
Druckluftanschluss	-	-	-	-	-	-
Schlauch & Düsenatz	●	●	●	●	●	●
Kabelhalterung	●	●	●	●	●	●
Schlauch- & Düsenhalterung	●	●	●	●	●	-
Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste	-	-	-	-	-	-
Antistatisch	-	-	-	-	-	-

Modell	flexCAT 262-2 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT	flexCAT 378 EOT-PRO	flexCAT 378 CYC-PRO	flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.	7003271	7003290	7003390	7003380	7003385	7003130
Technische Daten						
Saugertyp	nass & trocken	nass & trocken	nass & trocken	nass & trocken	trocken	trocken
Aufnahmeleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,4 kW	1,2 kW
Luftmenge	7000 l/min	7000 l/min	10750 l/min	10750 l/min	12.750 l/min	1500 l/min
Behältervolumen	62 l	90 l	90 l	78 l	78 l	20 l
Schlauchdurchmesser /-länge	40 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	50 mm / 5 m	38 mm / 1 m
Anzahl Motoren	2	2	3	3	3	1
Motor Kühlung	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	72,0 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	3,5 m
Anschlusswert Gerätesteckdosen	–	0,4 kW	1 kW	–	–	–
Reinigungstank Inhalt	25 l	–	–	–	–	–
Reinigungspumpe Leistung	0,8 l/min	–	–	–	–	–
Wasserpumpe Leistung	–	180 l/min	–	–	–	–
Wasserschlauchanschluss-Ø	–	Ø 30 mm	–	–	–	–
Unterdruck	247 mbar	247 mbar	250 mbar	245 mbar	220 mBar	150 mbar
Behältermaterial	Edelstahl	Polyethylen	Polyethylen	Edelstahl	Edelstahl	Metall
Abmessungen (L x B x H) in mm	730 x 580 x 970	570 x 700 x 1140	570 x 700 x 1140	635 x 58 x 1030	600 x 620 x 1335	310 x 310 x 420
Gewicht	33 kg	33 kg	38,8 kg	34 kg	43 kg	4,4 kg
Ausstattung						
Motorschutz	●	●	●	●	●	-
Fahrvorrichtung	●	●	●	●	●	-
Kippvorrichtung	-	●	●	●	●	-
Kartuschenfilter	-	-	-	●	-	●
M-Klasse-Sauger	-	-	-	-	-	-
Automatische Filterabreinigung	-	-	-	-	-	-
Wasserpumpe	-	●	-	-	-	-
Pumpe für Reinigungsmittel	●	-	-	-	-	-
Gerätesteckdose	-	●	●	-	-	-
Einschaltautomatik	-	-	-	-	-	-
Druckluftanschluss	-	-	-	-	-	-
Schlauch & Düsenatz	●	●	●	●	●	●
Kabelhalterung	●	●	●	●	●	●
Schlauch- & Düsenhalterung	-	-	-	-	-	-
Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste	●	-	-	-	-	-
Antistatisch	-	-	●	-	●	-

flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger mit doppeltem Filtersystem zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel

Info & Video



flexCAT 120 VCA

- › Spezielles Filtersystem zum Beiseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



Ausstattung flexCAT 120 VCA:

- › Kartuschenfilter
- › Schlauch & Düsenatz
- › Kabelhalterung
- › Düsenhalterung

Modell	flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.	7003130
€ zzgl. MwSt.	42,50

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	1200 W
Luftmenge	1500 l/min
Behältervolumen	20 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 1 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~ 50 Hz
Kabellänge	3,5 m
Filteroberfläche	150 cm²
Unterdruck	150 mbar
Behältermaterial	Metall
Abmessungen (L x B x H)	310 x 310 x 420 mm
Gewicht	4,4 kg



Lieferumfang flexCAT 120 VCA:

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter
- › Metallschutzgitter

Spezialsauger

flexCAT 16 H – Sehr leichter und kompakter Trockensauger

- ▶ Während des Saugens mit Schultergurt tragbar
- ▶ Überzeugt durch seine Handlichkeit bei engen und schwer zugänglichen Saugstellen
- ▶ Kartuschen-Filter mit sehr großer Filterfläche und Easy Push Filterreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Halterungen für Schlauch und Düsen

Info & Video



- › Sehr handlich und kompakt
- › Tragbar durch Schultergurt
- › Kartuschen-Filter mit „Easy Push“ Filterreinigung
- › Mit praktischer Gebläsefunktion zum abblasen von Oberflächen



Filterreinigung „Easy Push“



Tragbar während des Saugens durch Schultergurt



Modell	flexCAT 16 H
Art.-Nr.	7003110
€ zzgl. MwSt.	79,00

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	1,2 kW
Luftmenge	1800 l/min
Behältervolumen	6 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm / 1 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Durchfluss
Schalldruckpegel	72,6 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	4,5 m
Unterdruck	194 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	290 x 240 x 430 mm
Gewicht	4 kg



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 1 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Runddüse mit Bürste
- › Fugendüse
- › Schultergurt
- › Kartuschen-Filter

Neu

wetCAT 130 RH/ wetCAT 130 IRH – Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design



Geschwindigkeitsregelsystem
Warnleuchte
„Filtersack voll“

- › Filterreinigung per Tastendruck
- › Drehschalter zur Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige

- › Filterreinigung per Tastendruck
- › Drehschalter zur Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Behälter aus Edelstahl



Info & Video



Modell	wetCAT 130 RH	wetCAT 130 IRH
Art.-Nr.	7002120	7002125
€ zzgl. MwSt.	255,00	265,00

Technische Daten		
Saugertyp	nass & trocken	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1,4 kW	1,4 kW
Luftmenge	1.983 l/min	1.983 l/min
Behältervolumen	30 l	30 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm/ 2,5 m	35 mm/ 2,5 m
Anzahl Motoren	1	1
Motor Kühlung	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)	76 dB(A)
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Elektrische Spannung	230 V	230 V
Kabellänge	8,5 m	8,5 m
Unterdruck	220 mBar	220 mBar
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	440 x 400 x 650 mm	440 x 400 x 650 mm
Gewicht	13,5 kg	13 kg



Fach für die Lagerung an Bord aller Zubehörteile und Kleinteile, die Sie je nach Anwendung benötigen. Grüne Taste „clean“, um den Filter zu reinigen



Kompaktes Design und ergonomischer Griff zum einfachen Transport des Staubsaugers und der Saugrohre mit nur einer Hand



Ablassventil und Innengriff für einfache und schnelle Tankentleerung



Trolley mit zwei schwenkbaren Rädern und zwei großen robusten Hinterrädern, resistent auch bei schweren Bedingungen auf jeder Art von Boden.



Lieferumfang:

- › HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar
- › Antistatischer Schlauch 2,5m Ø35mm mit Anschlüssen
- › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 2x verchromtes Saugrohr
- › Bodendüse nass & trocken
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Adapter für Handwerkzeuge
- › 1x Filterbeutel

Spezialsauger

Neu

flexCAT 112Q B-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf

- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design
- Energieeffizienzklasse B



sehr leise

- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung

flexCAT 112 Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk



Lieferumfang:

- › Polyesterfilter 850 cm²
- › Filterbeutel 11 l
- › Abluftfilter
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

Info & Video



B

Modell	flexCAT 112Q B-CLASS
Art.-Nr.	7003135
€ zzgl. MwSt.	129,00

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	0,84 kW
Luftmenge	2.633 l/min
Behältervolumen	12 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm/2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	63 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	210 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 330 mm
Gewicht	5,8 kg

flexCAT 116Q A-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf

- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design
- Energieeffizienzklasse A



- › Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Abnehmbares Stromkabel



flexCAT 116 Q

Info & Video



A

Modell	flexCAT 116Q A-CLASS
Art.-Nr.	7003140
€ zzgl. MwSt.	169,00

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	0,77 kW
Luftmenge	3.050 l/min
Behältervolumen	16 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm/2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	62 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	10 m
Unterdruck	230 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 330 mm
Gewicht	5,8 kg



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk



Lieferumfang:

- › Filterbeutel 11 l
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Stofffilter 850 cm²
- › HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste
- › Fugendüse Ø 32 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- › Polsterdüse Ø 32 mm



Spezialsauger

flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse



- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil.
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



- › Kompaktes Modell
- › Inklusive Reinigungsmitteltank und umfangreichem Set an Düsen und Bürsten.

Info & Video



Modell	flexCAT 116 PD
Art.-Nr.	7003265
€ zzgl. MwSt.	300,00

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1,2 kW
Luftmenge	3583 l/min
Behältervolumen	16 l
Reinigungsmittel Tank	3 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm / 2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	73,4 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	390 x 370 x 500 mm
Gewicht	11 kg



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung)
- Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel



Info & Video

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff
- Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchssichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Modell	flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.	7003271
€ zzgl. MwSt.	899,00

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	2 kW
Luftmenge	7000 l/min
Behältervolumen	62 l
Schlauchdurchmesser /-länge	40 mm / 4 m
Anzahl Motoren	2
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	72,0 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrischer Anschluss	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	242 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	730 x 580 x 970 mm
Gewicht	33 kg



- Lieferumfang:**
- Saugschlauch 4 m
 - Polsterreinigungsdüse

Spezialsauger

flexCAT 290 EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- › Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

Info & Video



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

Modell	flexCAT 290 EPT
Art.-Nr.	7003290
€ zzgl. MwSt.	909,00

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	2 kW
Luftmenge	7000 l/min
Behältervolumen	90 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	2
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	74,5 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	247 mbar
Behältermaterial	Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm
Gewicht	33 kg



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen

- Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Inklusive Microfaser-Staubbeutel



Info & Video



- › Hohe Produktivität und Saugleistung, selbst unter höchsten Belastungen
- › Kein Saugkraftverlust und immer sauberer HEPA Filter durch Zyklon-Technologie
- › Stabiles Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und Fahrgriff
- › Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks



Trolley ist extrem langlebig und manövrierfähig



Zyklonsystem



Kippbarer Behälter



HEPA Kartusche



Innovative Dichtung

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.	7003385
€ zzgl. MwSt.	1.099,00

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	3,4 kW
Luftmenge	12.750 l/min
Behältervolumen	78 l
Schlauchdurchmesser /-länge	50 mm / 5 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	220 mBar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	600 x 620 x 1335 mm
Gewicht	43 kg



Lieferumfang:

- › HEPA-Kartuschen-Filter
- › Filterbeutel 12l (1 Stück)
- › 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm

Spezialsauger

flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen



- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren

- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb

- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung

Info & Video



Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Modell	flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.	7003390
€ zzgl. MwSt.	949,00

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	3,3 kW
Luftmenge	10750 l/min
Behältervolumen	90 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrischer Anschluss	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	250 mbar
Behältermaterial	Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm
Gewicht	38,8 kg





Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungskappe

flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und -verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne



- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und -verarbeitung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten

Info & Video



Modell	flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.	7003380
€ zzgl. MwSt.	1.099,00

Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	3,3 kW
Luftmenge	10750 l/min
Behältervolumen	78 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	635 x 58 x 1030 mm
Gewicht	34 kg



Lieferumfang:

- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- Verchromte Stahlflachdüse
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m


Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140	Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140
 Polyesterfilter 850 cm² Art.-Nr. 7010360 18,90 € zzgl. MwSt	● *		 Padhalter für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010383 20,50 € zzgl. MwSt	●	●
 Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010361 52,90 € zzgl. MwSt	● *	● *	 Universalpad für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010384 99,00 € zzgl. MwSt	●	●
 Abluftfilter* Art.-Nr. 7010362 1,20 € zzgl. MwSt	● *	●	 Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010385 96,50 € zzgl. MwSt	●	●
 Schlauch 2 m Ø36 mm mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010363 13,90 € zzgl. MwSt	● *	● *	 Papierfilterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010386 23,90 € zzgl. MwSt		●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø36/32 mm Art.-Nr. 7010364 6,50 € zzgl. MwSt	● *	● *	 Papierfilterbeutel (VE = 5 Stk.) Art.-Nr. 7010300 8,50 € zzgl. MwSt	●	
 Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø32 mm Art.-Nr. 7010365 6,50 € zzgl. MwSt	● *	●	 Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010302 19,90 € zzgl. MwSt	●	●
 Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010366 29,50 € zzgl. MwSt	● *		 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010303 19,90 € zzgl. MwSt	●	●
 Stofffilter 850 cm² Art.-Nr. 7010370 19,20 € zzgl. MwSt		● *			
 HEPA Kartuschenablufffilter (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371 31,00 € zzgl. MwSt		● *			
 Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø32 mm Art.-Nr. 7010372 35,90 € zzgl. MwSt	●	● *			
 Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010373 29,50 € zzgl. MwSt		● *			
 Fugendüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010374 2,10 € zzgl. MwSt	●	● *			
 Runddüse mit Bürste Ø32 mm Art.-Nr. 7010375 4,90 € zzgl. MwSt	●	● *			
 Polsterdüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010376 2,90 € zzgl. MwSt	●	● *			
 Polykartuschenablufffilter Art.-Nr. 7010380 29,00 € zzgl. MwSt					
 Halterung für Düsen und Saugrohr Art.-Nr. 7010381 4,10 € zzgl. MwSt	●	●			
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010382 22,50 € zzgl. MwSt	●	●			
			Modell	flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130	
			Saugschlauch Ø 38 mm / 1,0 m inkl. Anschlüsse* Art.-Nr. 7013300 5,90 € zzgl. MwSt	●	
			Verbindungsrohr* Art.-Nr. 7013301 2,49 € zzgl. MwSt	●	
			Fugendüse* Art.-Nr. 7013302 2,49 € zzgl. MwSt	●	
			HEPA-Kartuschenfilter* Art.-Nr. 7013303 5,90 € zzgl. MwSt	●	
			Metallschutzgitter* Art.-Nr. 7013304 2,90 € zzgl. MwSt	●	
			Filterpad Art.-Nr. 7013305 0,39 € zzgl. MwSt	●	

Modell	wetCAT 130 RH Art.-Nr. 7002120 	wetCAT 130 IRH Art.-Nr. 7002125 
 HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar Art.-Nr. 7010400 29,00 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Antistatischer Schlauch 2,5 m Ø 35mm mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010401 59,00 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7010402 6,50 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Verchromtes Saugrohr (2 Stück) Art.-Nr. 7010403 9,90 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Bodendüse nass & trocken Art.-Nr. 7010404 15,90 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Fugendüse Art.-Nr. 7010405 7,90 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7010406 10,90 € zzgl. MwSt	● *	● *
Adapter für Handwerkzeuge Art.-Nr. 7010407 7,50 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010410 69,00 € zzgl. MwSt	● *	● *
 Adapter für Bohrmaschine Art.-Nr. 7010411 19,20 € zzgl. MwSt	●	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 12,90 € zzgl. MwSt	●	●

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385 
 HEPA-Kartuschen-Filter* Art.-Nr. 7010340 46,90 € zzgl. MwSt	●
 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm* Art.-Nr. 7010341 190,00 € zzgl. MwSt	●
 Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk)* Art.-Nr. 7010342 59,00 € zzgl. MwSt	●
 Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Art.-Nr. 7010343 275,00 € zzgl. MwSt	●
 Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Art.-Nr. 7010344 395,00 € zzgl. MwSt	●
3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350 35,00 € zzgl. MwSt	●
Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351 85,00 € zzgl. MwSt	●
Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352 135,00 € zzgl. MwSt	●
Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353 4,50 € zzgl. MwSt	●
Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354 27,00 € zzgl. MwSt	●
Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355 225,00 € zzgl. MwSt	●
Gummiflachdüse Ø50 mm Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010356 30,90 € zzgl. MwSt	●

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 16 H Art.-Nr. 7003110	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt		●	●	●		
 Reinigungsmittel SPX 5l Art.-Nr. 7321005 17,59 € zzgl. MwSt		●	●	●		
 Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 41,59 € zzgl. MwSt		●	●	●		
 Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 25,90 € zzgl. MwSt		●				
 Motorschutzfilter* Art.-Nr. 7010250 15,00 € zzgl. MwSt	●					
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 75,00 € zzgl. MwSt		●		●	●	
 Vlies-Filterbeutel - 2 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010251 11,50 € zzgl. MwSt	●					
 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010252 16,00 € zzgl. MwSt		●				
 Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 59,00 € zzgl. MwSt			●			
 Filterbeutel - 42 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010255 69,00 € zzgl. MwSt					●	●
 Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013010 30,00 € zzgl. MwSt		●				
 Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband* Art.-Nr. 7013011 15,00 € zzgl. MwSt		●				
 Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010314 39,90 € zzgl. MwSt					●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	75,00

Modell	flexCAT 16 H Art.-Nr. 7003110	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Polyesterfilter Art.-Nr. 7013023 59,00 € zzgl. MwSt		●				
 Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 99,00 € zzgl. MwSt			●			
 Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025 129,00 € zzgl. MwSt		●				
 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 20,00 € zzgl. MwSt		●				
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 29,90 € zzgl. MwSt		●				
 Düzensatz Art.-Nr. 7010310 310,00 € zzgl. MwSt					●	●
 Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,00 € zzgl. MwSt		●				
 Verchromte Flachdüse* Art.-Nr. 7010315 11,90 € zzgl. MwSt					●	●
 Flachdüse & Aufsteckbürste geerdet* Art.-Nr. 7013120 9,00 € zzgl. MwSt	●					
 Flexible Fugendüse Art.-Nr. 7013131 7,90 € zzgl. MwSt	●					
 Fugendüse kurz Ø 32 mm matt** Art.-Nr. 7013132 2,90 € zzgl. MwSt	●					
 Fugendüse lang Ø 35 mm Art.-Nr. 7013133 3,90 € zzgl. MwSt	●					
 Bodenbürste nass* Art.-Nr. 7010313 15,00 € zzgl. MwSt					●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt		●				

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 16 H Art.-Nr. 7003110	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026 52,00 € zzgl. MwSt		●				
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033 59,00 € zzgl. MwSt			●	●		
 Rundbürste Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt		●				
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 16,00 € zzgl. MwSt		●				
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,00 € zzgl. MwSt		●				
 Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse Art.-Nr. 7013014 6,00 € zzgl. MwSt		●				
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,00 € zzgl. MwSt		●				
 Bodendüse nass * Art.-Nr. 7013040 21,00 € zzgl. MwSt				●		
Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053 5,50 € zzgl. MwSt				●		
 Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt			●			
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt			●			
 Verchromte Saugrohre * (2 Stück) Art.-Nr. 7010312 18,90 € zzgl. MwSt					●	●
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m * Art.-Nr. 7013017 10,00 € zzgl. MwSt		●				
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 19,90 € zzgl. MwSt			●			
 Angetriebene Teppichbürste Art.-Nr. 7010320 215,00 € zzgl. MwSt			●			

Modell	flexCAT 16 H Art.-Nr. 7003110	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Teppich-Reinigungsbürste Art.-Nr. 7010323 99,00 € zzgl. MwSt			●			
 Möbelbürste 35 mm Art.-Nr. 7013130 6,90 € zzgl. MwSt	●					
 Staubpinsel Rosshaar Ø 32 mm Art.-Nr. 7013134 6,90 € zzgl. MwSt	●					
 Staubpinsel Nylon Ø 35 mm Art.-Nr. 7013135 4,90 € zzgl. MwSt	●					
 Rohradapter Ø38 Art.-Nr. 7013046 3,50 € zzgl. MwSt			●			
 Reduzierhülse mit Rand Ø 32 mm – 35 mm Art.-Nr. 7013125 1,50 € zzgl. MwSt	●					
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt		●				
 Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 15,00 € zzgl. MwSt		●				
 1m Absaugschlauch Ø 35 mm mit Anschluss und Griffstück * Art.-Nr. 7013121 29,00 € zzgl. MwSt	●					
 3,0 m Absaugschlauch Ø 35 mm mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013123 29,90 € zzgl. MwSt	●					
 Schlauch Ø 36 mm / Coil 20 m Art.-Nr. 7013021 6,00/m € zzgl. MwSt		●				
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt		●				
 Ölresistenter Spezialsaugschlauch* Art.-Nr. 7010311 265,00 € zzgl. MwSt					●	●
 Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013138 59,00 € zzgl. MwSt					●	●
 Schultergurt* Art.-Nr. 7013122 13,00 € zzgl. MwSt	●					

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



schweisskraft.de



unicraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0

Fax: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 55

E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Vertrieb Österreich:

**AIRCRAFT Kompressorenbau und
Maschinengroßhandel GmbH**

Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich

Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0

Fax: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 99

E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen all unsere Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung.
Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige**
Auswahl an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.youtube.com/c/StürmerMaschinenGmbHHallstadt

Ihr Fachhändler:



- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche **BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS** dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht haftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör.
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.
- Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.