


Der leichte Weg  
zum richtigen DREITURM-Produkt



Reinigungs- und Pflegehinweise für  
Naturstein, Kunststein, Keramik und Nutzestrich



 made  
 in  
 Germany

[dreiturm.de](http://dreiturm.de)

## Unterhaltsreinigung

### MULTINETZER



#### Hochleistungsreiniger

Ultranetzer zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen.



### GOLDREIF® Seifenwischglanz



**Wischpflege-Konzentrat** auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.



### GOLDREIF® Glanzreiniger



#### Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat

für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.



### GOLDREIF® Klarwischpflege



**Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat** mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Mit frischem Citrusduft. Maschinell und manuell anwendbar.



### NEOfris citrus+



**Alkoholreiniger** mit besonders lang anhaltendem Citrus-Duft. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Kunst- und Natursteinböden.



### DURO STONE



**Duft-Reiniger** für Natur- und Kunststein. Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzerhaltenden Reinigungswirkung. Geeignet für die Reinigung von Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Betonwerkstein, Marmor, Fliesen, etc.



### TORWOL®



**Neutraler, tensidfreier, ökologischer Reiniger** zur materialschonenden Reinigung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen sowie eine schnelle Wiederanschmutzung werden durch die tensidfreie Formulierung vermieden.



### TORWOL® S



**Saurer, tensidfreier Reiniger** zur manuellen und maschinellen Reinigung. Besonders für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Kraftvolle Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier.

### TORWOL® A



**Alkalischer, tensidfreier Reiniger** zur Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen.



## Fleckentfernung

### OFFICE TOP / SPONTAN



**Spezialreiniger** zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Steinflächen. OFFICE TOP beseitigt Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u.v.m. SPONTAN beseitigt schwarze Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

## Grundreinigung

### LINO-REIN +plus



**Universal-Grundreiniger** zur schnellen Entfernung von starken Verschmutzungen, Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Kunst- und Naturstein. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

### DURO FIX



**Express-Grundreiniger** für das Sprühverfahren – kein Neutralisieren und Nachspülen, keine Trockenzeiten

Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von Kunst- und Naturstein. Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt.

### D1 NEU



**Allround-Grundreiniger** Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

## Zementschleierentfernung

### AMIDOCLEAR



**Sanitär-Kraftreiniger und Zementschleierentferner** zur Entfernung von Zementschleier auf säurebeständigem Hartgestein. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk und Fett. Enthält keine Farbzusätze, so dass Farbrückstände auf offenporigen Materialien verhindert werden.

### TORWOL®S



**Saurer, tensidfreier Reiniger** zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Kraftvolle Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier.

## Beschichtung

### STEINPFLEGE



**Selbstglanzdispersion** auf Polymer- und Hartwachsbasis für beschichtungsfähige Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet.

### DURO SCHWARZ



**Polymer-Grundierer** Der selbstglänzende stark färbende Polymer-Grundierer mit der extremen Deckkraft, ist strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Geeignet zum Nachfärben und zur Pflege von stark strapazierten Asphaltflächen.

## IMPRÄGNIERUNGEN

**Imprägnierungen** – mit oder ohne Farbtonvertiefer – führen in der Regel zu einem Haftungsausschluss des Stein- und Mörtellieferanten und ggf. vom Bodenleger. Aufgrund der hohen Schadensträchtigkeit und der hieraus entstehenden Folgekosten haben wir uns entschlossen, diese Produktgruppe nicht in unser Programm aufzunehmen.

## Küchen-/Schwimmbadkeramik

### VARIOL®A



**Alkalischer Fett- und Öllöser**, duftneutral. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von stark verschmutzter Keramik z. B. im Küchenbereich sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.

### VARIOL®S



**Saurer, hochwirksamer Entkalker** Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost. Auf säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen.



# HARTGESTEIN Säure- beständig

z. B. Granit, Gneis, Basalt, Gabbro und Quarzagгло

## Unterhaltsreinigung

MULTINETZER



GOLDREIF® Glanzreiniger



NEOfriS citrus +



TORWOL®



## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL® A



## Zementschleierentfernung



AMIDOCLEAR



## Grundreinigung

LINO-REIN +plus



DURO FIX



## Fleckenentfernung

OFFICE TOP



SPONTAN





## Mechanik

Mikrofaser-Mopp




Mikrofaser-Pad/  
weiche Bürsten



NATUR-/KUNSTSTEIN

## NATUR-/KUNSTSTEIN



# WEICHGESTEIN



z. B. Marmor, Dolomit, Jura, Travertin, Solnhofen, Muschelkalk, Öl- und Tonschiefer, Marmoragglomerat, Quarz-, Ton-, Kalk- und FE-Sandstein, Betonwerkstein und Terrazzo

## Unterhaltsreinigung

GOLDREIF® Seifenwischglanz   

GOLDREIF® Klarwischpflege   

DURO STONE   

## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL®   

TORWOL® A   

## Zementschleierentfernung

Nur mechanisch möglich 

## Grundreinigung

LINO-REIN +plus  

DURO FIX 

## Fleckenentfernung nach Vortest

OFFICE TOP 

SPONTAN 

## Mechanik

Mikrofaser-Mopp 

Mikrofaser-Pad/  
weiche Bürsten 

Bei kalkhaltigen Steinböden kann eine  
Oberflächenanierung mit geeigneten  
Diamantpads durchgeführt werden.

# STEINZEUG



## Unterhaltsreinigung

Multinetzer



GOLDREIF® Glanzreiniger



TORWOL®



DURO STONE



## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL® A



## Zementschleierentfernung



AMIDOCLEAR



TORWOL® S



## Grundreinigung

LINO-REIN +plus



DURO FIX



## Fleckenentfernung

OFFICE TOP



SPONTAN



# FEINSTEINZEUG

bis  
R10



## Unterhaltsreinigung

TORWOL®



TORWOL® A



Optimale Reinigungsleistung bei  
wechselweiser Anwendung mit TORWOL® S

## Zementschleierentfernung



TORWOL® S



## Mechanik

Mikrofaser-Mopp



Drei Aktiv Textil- u. Schrubb-Pad



Mikrofaser-Pad



Melaminharz-Pad



# KÜCHEN/SCHWIMM- BADKERAMIK

R13/C



## Unterhaltsreinigung

VARIOL® A



Optimale Reinigungsleistung bei  
wechselweiser Anwendung mit VARIOL® S

## Zementschleierentfernung




VARIOL® S



## Mechanik

### Walzentechnik



KERAMIK

# NUTZ-ESTRICH zementär



## Unterhaltsreinigung/Pflege

GOLDREIF® Seifenwischglanz

GOLDREIF® Klarwischpflege

DURO STONE

## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL® A

## Grundreinigung

LINO-REIN +plus

DURO FIX

## Beschichtung bei Bedarf

STEINPFLEGE

# GUSS-ASPHALT



## Unterhaltsreinigung/Pflege

GOLDREIF® Seifenwischglanz

GOLDREIF® Klarwischpflege

DURO STONE

## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL® A

## Grundreinigung

D1 NEU

## Beschichtung bei Bedarf

DURO SCHWARZ

STEINPFLEGE

Die Hinweise der Bodenbelagshersteller sind bei allen Belagsarten zu beachten.

## NUTZ-ESTRICHE



# ESTRICH reaktionsharzbeschichtet



## Unterhaltsreinigung/Pflege

GOLDREIF® Klarwischpflege

DURO STONE

## Zwischenreinigung bei starken Verschmutzungen

TORWOL® A

## Fleckenentfernung

OFFICE TOP

SPONTAN

## Grundreinigung

LINO-REIN +plus

## Beschichtung bei Bedarf

DURO TOP

# So prüfen Sie Ihren Bodenbelag...

## RITZTEST



Entstehen **keine** sichtbaren oder fühlbaren **Kratzer**, sollte der Boden **nur gereinigt** werden.



Entstehen **sichtbare** oder **fühlbare Kratzer**, sollte der Boden **gereinigt und gepflegt** werden.

## SÄURETEST



Erfolgt **keine Reaktion**, bedeutet dies **Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure**, aber **keinesfalls**, dass der Boden auch gegenüber **anderen Säuren** beständig ist.



Findet **starkes Aufschäumen** statt und es entsteht eine **matte Stelle** (Fleckbildung), bedeutet dies, dass der Boden **keinesfalls** mit säurehaltigen Mitteln behandelt werden darf.



**HARTGESTEIN**  
nur reinigen



▶ **kein Aufschäumen oder Farbumschlag**  
amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden



▶ **Aufschäumen und Fleckbildung**  
keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar



**WEICHGESTEIN**  
reinigen und pflegen



▶ **kein Aufschäumen oder Farbumschlag**  
amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden



▶ **Aufschäumen und Fleckbildung**  
keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar

## GLITSCHTEST



Durch **falsche Pflege** oder **übermäßigen Einsatz von Tensiden** kommt es zu einem **Schichtaufbau**, der in Verbindung mit Nässe zu **Glättebildung** führt. Der **Glitschtest** überprüft, ob es zu einem Schichtaufbau gekommen ist.

Hierzu geben Sie **tensidfreies Wasser** (z.B. Mineralwasser) auf den Boden. Nach **10 Minuten** reiben Sie mit mehreren Fingern über die nasse Stelle. Wird die Oberfläche **glitschig** oder bildet sich **Schaum**, ist ein Schichtaufbau gegeben. Dieser sollte durch eine Zwischen- oder Grundreinigung entfernt werden.