



impeco

KATALOG  
2021

# IMPECO

Wir beliefern mehr als 500 Händler in mehreren Ländern der Welt. Wir entwerfen und produzieren Produkte für den Wiederverkauf für regionale und internationale Großhändler oder Unternehmen, die weltweit verschiedene Dienstleistungen anbieten. Das Impeco-Sortiment spiegelt unsere Erfahrung und unser umfassendes Know-how in der Herstellung von Hygienegeräten zu einem erschwinglichen Preis und hoher Qualität wider. Es war uns schon immer wichtig, unsere eigene Position als Hersteller und Lieferant von hochwertigen Funktionsgeräten zu erneuern und zu stärken. Bei der Erweiterung unseres Angebots nutzen wir die Erfahrung führender Designstudios in der jeweiligen Branche.

Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen von REACH, WEEE, CE und RoHS. Wir bemühen uns, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren, indem wir, wo immer möglich, lokale und europäische Lieferanten von Teilen und Rohstoffen einsetzen. Ein weiteres Augenmerk richten wir auf energieeffiziente Geräte. Wir entwickeln uns ständig weiter, um unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität anbieten zu können. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen groß ist oder nicht, laden wir Sie ein, sich uns anzuschließen.

HÄNDETROCKNER

STR. 4

SPENDER UND  
ABFALLKÖRBE

STR. 16

LUFTERFRISCHER

STR. 31

WICKELTISCHE

STR. 38

INSEKTIZIDLAMPEN

STR. 42

HANDLÄUFE FÜR  
BEHINDERTE

STR. 48

IMPECO IST EIN FÜHRENDER HERSTELLER  
UND LIEFERANT VON HYGIENEPRODUKTEN  
FÜR WIEDERVERKÄUFER. WIR SIND  
SPEZIALISIERT AUF FOLGENDE BEREICHE:



## HÄNDETROCKNER

Die automatischen Händetrockner von Impeco bieten Stil, Effizienz und Zuverlässigkeit zu einem unglaublichen Preis. Impeco Trockner werden ihre Arbeit an jedem Ort verrichten. Ob es sich nun um einen energieeffizienten Trockner der nächsten Generation handelt oder um ein langlebiges Gerät mit extrem robusten Motoren für die meisten beengten Platzverhältnisse oder um ein traditionelles, sparsames Kunststoffgehäuse, die Impeco-Reihe wird Ihren Anforderungen gerecht.



## COMPACT

Produktcode:	<b>HD1EF3</b>
Gehäuse:	<b>ABS-Kunststoff</b>
Leistung:	<b>550 W</b>
Geräuschpegel:	<b>79 dB</b>
Motor:	<b>26 000 U/min</b>
Spannung:	<b>220 - 240 V / 50-60 Hz</b>
Gebälæseleistung:	<b>150 m³/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>90 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>8-14 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IP23</b>
Maße (mm):	<b>320 x 295 x 165</b>

Der Impeco Compact ist ein schnelles und effizientes energieeffizientes Gerät, das in der Europäischen Union entwickelt und hergestellt wird. Es verfügt über einen sehr leistungsstarken bürstenlosen Motor mit extrem niedrigem Energieverbrauch bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Eines unserer beliebtesten Produkte. Es garantiert kurze Trocknungszeit, elegantes und ergonomisches Design, hohe antibakterielle Schutzwirkung - der Trockner ist mit einem doppelseitigen HEPA-Filter ausgestattet, der fast 99% der Bakterien und Mikroorganismen in der Luft zurückhält. Das blaue Licht zeigt die Position des Sensors an und beleuchtet die Handflächen, sobald er eine Hand unter dem Trockner erkennt.

### Zusätzliche Angaben:

Doppelte Isolierung - Klasse 2, Wandmontage, CE-zertifiziert, HEPA 13 Filter, antimikrobielle Beschichtung.



## BREEZE

Produktcode:	<b>HD1H14</b>
Gehäuse:	<b>ABS-Kunststoff, weiß</b>
Leistung:	<b>2 000 W</b>
Geräuschpegel:	<b>58 dB</b>
Motor:	<b>4 600 U/min</b>
Spannung:	<b>220 V</b>
Gebälæseleistung:	<b>80 m³/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>16 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>25 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IP1</b>
Maße (mm):	<b>212 x 231 x 239</b>

Der Händetrockner Breeze ist das Basismodell im Angebot von Impeco - ein elegantes, hygienisches, kratzfestes und schlagfestes weißes ABS. Entwickelt für wenig frequentierte Bereiche wie kleine Büros und Restaurants. Kompakter Trockner, ideal für Orte mit wenig Freiraum. Ausgestattet mit einem 2000 W Bürstenmotor und Heizung. Die Luft wird durch eine Heizung im Inneren des Geräts erwärmt, die es dem Gerät ermöglicht, die Hände mit einer angenehmen, warmen Luft zu trocknen.

### Zusätzliche Angaben:

Lufttemperatur: 40°C, automatisch eingeschaltet.



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HD11H3**  
Weiß metallic

## MONSOON

Produktcode:	<b>HD11H2</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl 304, matt</b>
Leistung:	<b>2 500 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>7 500 U/min</b>
Spannung:	<b>220 V / 50 Hz</b>
Gebälæseleistung:	<b>270 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>30 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>15 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>270 x 142 x 240</b>

Der Monsoon Trockner ist von der gleichen hohen Qualität wie das TurboBlast-Modell, geschlossen in einem dezenten, kleineren Gehäuse. Es ist eines der beliebtesten konventionellen Modelle mit einem leistungsstarken 2.500W Bürstenmotor - es verfügt über eine eingebaute Heizung und trocknet so die Hände mit heißer, starker Luft. Ideal für Orte mit minimalistischem Design, wo es darauf ankommt, möglichst viel freien und unverbauten Raum zu erhalten. Der ideale Trockner für Benutzer, die nicht die Funktionalität des Trocknens ihres Gesichts (Düse) benötigen.

Zusätzliche Angaben:  
Gewicht: 6,25 kg, Wandmontage, CE-Zertifikat.



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HD11F1**  
Weiß metallic

**HD11F2**  
Stahl glänzend

## STREAMFLOW

Produktcode:	<b>HD11F3</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl, matt</b>
Leistung:	<b>1 800 W</b>
Geräuschpegel:	<b>74 dB</b>
Motor:	<b>25 000 U/min</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50/60 Hz</b>
Gebälæseleistung:	<b>100 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>60 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>10 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>320 x 295 x 165</b>

Streamflow Trockner ist ein energiesparender Trockner mit einem sehr starken Motor, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Hände in nur 10 Sekunden zu trocknen. Vakuum-Motor mit langer Lebensdauer und kurzer Trocknungszeit machen dieses Modell ideal für stark frequentierte Bereiche. Der Trockner spart Energie und schont damit die Umwelt.

Zusätzliche Angaben:  
Wandmontage, CE-Zertifikat.



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HD1H1**  
Weiß metallic

**HD1H1S**  
Kunststoff grau

## TURBOBLAST

Produktcode:	<b>HD11H1</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl 304, matt</b>
Leistung:	<b>2 500 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>5 800 U/min</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50-60 Hz</b>
Gebälæseleistung:	<b>270 m³/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>31 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>15 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>258 x 150 x 228</b>

Der Impeco Turboblast Trockner ist 50% stärker als andere konventionelle Trockner ähnlicher Bauart. Eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt - oft an Tankstellen und in öffentlichen Gebäuden zu finden. Er verfügt über einen leistungsstarken 2.500 W Bürstenmotor und eine Luftherwärmung, die das Gebläse zu einem kräftigen Warmluftstrahl macht. In dieser Ausführung ist das Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt, so dass der Trockner sehr widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Verformungen ist, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Zusätzliche Angaben:  
360° schwenkbare Düse, Wandmontage, CE-zertifiziert.



Auch in weiß erhältlich.

**HD22H4**  
Weiß metallic

## NEVADA

Produktcode:	<b>HD11H4</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl 304, matt</b>
Leistung:	<b>1 350 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>26 000 U/min</b>
Spannung:	<b>220 V / 50 Hz</b>
Gebälæseleistung:	<b>140 m³/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>60 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>8-10 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>240 x 268 x 176</b>

Der umweltfreundliche, kompakte Händetrockner mit Edelstahlgehäuse ist eines der wirtschaftlichsten Modelle auf dem Markt. Ein leistungsstarker 1350 W Motor sorgt für eine kurze Trocknungszeit von weniger als 10 Sekunden. Modelle aus dieser Serie sparen bis zu 95% der Kosten für die Ausstattung der Toilette mit Papierhandtüchern.

Zusätzliche Angaben:  
Doppelte Isolierung - Klasse 2, Wandmontage, CE-Zertifikat.



## MINI

Kod produktu:	<b>HD2H12</b>
Materiał obudowy:	<b>Stal nierdzewna 304, matowa</b>
Sposób uruchamiania:	<b>Automatyczny</b>
Silnik:	<b>24000 obr/min</b>
Moc:	<b>1800 W</b>
Napięcie:	<b>220-240 V (50/60 Hz)</b>
Prędkość powietrza:	<b>100 m/s</b>
Poziom hałasu:	<b>75 dB</b>
Czas suszenia:	<b>8-12 s</b>
Bryzgoszczelność:	<b>IPX1</b>
Waga:	<b>4,2 kg</b>
Wymiary (mm):	<b>270 x 175 x 240</b>
Gwarancja:	<b>24 miesiące</b>

Niewielkich rozmiarów automatyczna suszarka do rąk o mocy 1800 W, w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wyposażona w bezdotykowy czujnik uruchamiający grzałkę. Idealna do miejsc użyteczności publicznej takich jak stacje benzynowe, hotele, obiekty sportowe. Trwała, stalowa obudowa sprawia, że jest odporna na akty vandalizmu.



## ECONO

Produktcode:	<b>HD2H14</b>
Gehäuse:	<b>ABS-Kunststoff grau, matt</b>
Leistung:	<b>1 650 W</b>
Geräuschpegel:	<b>65 dB</b>
Motor:	<b>2700 U/min</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50-60 H</b>
Trocknungszeit:	<b>30 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>280 x 220 x 150</b>

Der Econo Händetrockner ist ein preiswertes, robustes Modell, das sich ideal für den Einsatz an gering frequentierten Orten eignet. Sein Vorteil ist der niedrige Geräuschpegel und der geringe Stromverbrauch. Gehäuse aus grauem, schlagfestem ABS-Kunststoff.

Zusätzliche Angaben:  
Wandmontage, Fotozelle, 0,8 m langes Netzkabel, 2,50 kg Gewicht.



## PRO

Produktcode:	<b>HD22H1</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl, matt</b>
Leistung:	<b>2300W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>6500 U/min</b>
Spannung:	<b>230 V / 50 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>&gt;108 km/h</b>
Trocknungszeit:	<b>ca. 10 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>245 x 270 x 210</b>

Beliebtes Modell auf dem Markt, Trockner im Stahlgehäuse, gebürstet. Ideal für stark frequentierte Orte. Bietet eine kurze Trocknungszeit. Der Trockner verfügt über eine drehbare Düse, mit der das Gesicht getrocknet werden kann.

Zusätzliche Angaben:  
Wandmontage, Fotozelle, Lichtschranke, Gewicht 4,5 kg, Schwenkdüse drehbar.



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HD2H3C**  
silbern glänzend

## SILVER

Produktcode:	<b>HD2H3M</b>
Gehäuse:	<b>stal nierdzewna, matowa</b>
Leistung:	<b>1800 W</b>
Geräuschpegel:	<b>75 dB</b>
Motor:	<b>24000 obr/min</b>
Spannung:	<b>230 V~ / 50 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>&gt;324 km/h</b>
Trocknungszeit:	<b>ok 10 sek</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>320 x 280 x 175</b>

Das Modell Silver zeichnet sich durch kurze Trocknungszeiten und modernes Design aus. Berührungslos schalten - mit Fotozelle. Mit seinem leistungsstarken Luftstrahl bietet das Modell Silver eine beispiellose Leistung.

Zusätzliche Angaben:  
Wandmontage, Fotozelle, Gewicht 6 kg



Andere erhältliche Farbversionen:

**HD1PWB**  
schwarz matt

## CUBE

Produktcode:	<b>HD1PWS</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, gebürstet</b>
Leistung:	<b>1350 W</b>
Geräuschpegel:	<b>78 dB</b>
Motor:	<b>20000 U/Min.</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50-60 Hz</b>
Trocknungszeit:	<b>10 Sekunden</b>
IP Schutzzart:	<b>IPx4</b>
Maße (mm):	<b>278 x 245 x 163</b>


Eine Neuheit im Angebot von Impeco – ein gegen Vandalismus geschützter Trockner aus rostfreiem Stahl 304. Eine einzigartige Leistung sowie ein niedriger Stromverbrauch sorgen für eine kurze Dauer des Trocknens zu einem unglaublich niedrigen Preis. Der ab Werk montierte HEPA-Filter sorgt für Schutz vor Bakterien und anderen Mikroorganismen, die sich in der Luft befinden. Außerdem verfügt der Trockner über eine hohe Spritzwasserfestigkeit IPX4. All das wird in einem modernen, stilvollen Gehäuse angeboten, das in zwei Farben erhältlich ist.



## SLIM

Produktcode:	<b>HD1SLB</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, gebürstet</b>
Leistung:	<b>1400 W</b>
Geräuschpegel:	<b>74 dB</b>
Motor:	<b>30000 U/Min.</b>
Spannung:	<b>230 V / 50-60 Hz</b>
Trocknungszeit:	<b>12 Sekunden</b>
IP Schutzzart:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>312 x 286 x 99</b>

Eine Neuheit im Angebot von Impeco – ein Trockner in einem mattem Gehäuse aus rostfreiem Stahl 304. Der effiziente Motor sorgt für ein schnelles Trocknen und das Gehäuse aus Stahl sorgt dafür, dass das Modell perfekt für öffentliche Orte geeignet ist, die von vielen Personen besucht werden (Stadien, Tankstellen). Dank den geringen Maßen ist der Trockner Slim passend für Toiletten, in denen es wenig Platz gibt.



## ECO

Produktcode:	<b>HD1HR3</b>
Gehäuse:	<b>stainless steel, brushed</b>
Leistung:	<b>1350 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>25 000 rpm</b>
Spannung:	<b>230 V / 50–60 Hz</b>
Trocknungszeit:	<b>12 sec</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>173 × 255 × 150</b>

Kompakter Händetrockner mit 1800 W Leistung, im Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl. Ausgestattet mit einem berührungslosen Sensor zur Aktivierung der Heizung. Ideal für öffentliche Plätze wie Tankstellen, Hotels, Sportanlagen. Das robuste Stahlgehäuse macht ihn resistent gegen Vandalismus.

### Zusätzliche Angaben:

Fotozelle, Wandmontage, CE-zertifiziert, 3 Jahre Garantie, Lufttemperatur >40°C, Gewicht 5,5 kg.



## DELTA

Produktcode:	<b>HD1AK1</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, matt</b>
Leistung:	<b>1350 W</b>
Geräuschpegel:	<b>72 dB</b>
Motor:	<b>20000 U/Min.</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50–60 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>70 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>12 Sekunden</b>
IP Schutzzart:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>312 × 302 × 172</b>


Ein moderner, vor Vandalismus geschützter Trockner in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl 304. Verfügt über einen eingebauten HEPA-Filter, der über 99 % aller in der Luft befindlichen Mikroorganismen und Bakterien aufhält. Der sparsame Motor mit nur 1350 W Leistung erreicht 20000 Umdrehungen pro Minute, was für ein schnelles Trocknen sorgt.



## SHELL

Produktcode:	<b>HD1AK2</b>
Gehäuse:	<b>stainless steel, matt</b>
Leistung:	<b>1150 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>25 000 rpm</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50-60 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>80 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>9 sec</b>
IP Schutzzart:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>250 x 220 x 150</b>

Ein moderner, vandalensicherer Trockner in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl 304. Verfügt über einen eingebauten HEPA-Filter, der über 99 % aller in der Luft befindlichen Mikroorganismen und Bakterien aufhält. Einer der sparsamsten Trockner im Angebot von IMPECO – 1150 W, 25 000 Umdrehungen pro Minute und eine Dauer des Trocknens, die unter 10 Sekunden liegt.



## JET STEEL

Produktcode:	<b>HD1EFK</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl, gebürstet</b>
Leistung:	<b>1 650 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>24000 U/min</b>
Spannung:	<b>220-240 V / 50-60 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>&gt;340 km/h</b>
Trocknungszeit:	<b>ca. 7 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx4</b>
Maße (mm):	<b>730 x 300 x 220</b>

Taschentrockner im Edelstahlgehäuse. Zuverlässiges, bewährtes Modell im Programm. Modernes, stilvolles Design, extrem hohe Verarbeitungsqualität und zuverlässiger bürstenloser Motor machen ihn zu einem der besten Modelle unter den Taschentrocknern auf dem Markt.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff und matiertem Edelstahl. Das Ganze ist verformungs-, stoß- und kratzfest.

Zusätzliche Angaben:

Wandmontage, Fotozelle, Trocknungstemperatur >40°C, Gewicht 13,5 kg, 3 Jahre Garantie.



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HD1EF8**  
grau

## **TASCHEN-TROCKNER IMPECO JET**

Produktcode:	<b>HD1EF9</b>
Gehäuse:	<b>ABS-Kunststoff weiß</b>
Leistung:	<b>1850 W (700 W im Kaltbetrieb)</b>
Geräuschpegel:	<b>65 dB</b>
Gebläseleistung:	<b>158 m3/h</b>
Spannung:	<b>220 V - 230 V 50/60 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>105 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>10 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1 Klasse II</b>
Maße (mm):	<b>669 x 298 x 184</b>

Der Impeco Jet Taschentrockner ist ein zuverlässiges, bewährtes Modell in der Serie. Modernes, stilvolles Design, extrem hohe Verarbeitungsqualität und zuverlässiger Motor mit einstellbarer Leistung machen ihn zu einem der besten Modelle unter den auf dem Markt erhältlichen Taschentrocknern. Sowohl bei der Installation als auch zu einem späteren Zeitpunkt ist es möglich, die Trocknerleistung einzustellen und die Heizung ein- oder auszuschalten. Der Trockner kann daher mit einem sanften Warmluftstrom oder stärkerer Luft bei Raumtemperatur blasen.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, der gegen Verformung, Stoß und Kratzer beständig ist. Die Luft wird mit UV-Strahlung sterilisiert, wodurch die Menge an Bakterien und Mikroorganismen in der Luft deutlich reduziert wird.

Der Trockner verfügt über einen integrierten Luftfilter, ein zusätzlicher HEPA-Filter kann installiert werden (optional). Die hohe Qualität der Leistung, die Möglichkeit der Temperatur- und Stromverbrauchssteuerung ermöglichen es, die Einstellungen des Trockners an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.

Zusätzliche Angaben:  
HEPA-Filter (optional); Selbstschalter (Überhitzungsschutz),  
Gewicht: 10 kg, CE-zertifiziert.



## JET-IN

Produktcode:	<b>HD1EN1</b>
Gehäuse:	<b>ABS-Kunststoff</b>
Leistung:	<b>1 050 W - 1 450 W (geregelt)</b>
Geräuschpegel:	<b>65 dB</b>
Motor:	<b>11000 - 23000 U/min (geregelt)</b>
Spannung:	<b>220 V - 230 V / 50 Hz</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>90-135 m/s (geregelt)</b>
Trocknungszeit:	<b>7-10 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IPx4</b>
Maße (mm):	<b>618 x 185 x 318</b>

Der Händetrockner JET-IN ist das neueste Produkt im Angebot von Impeco. Hergestellt aus ABS-Kunststoff, der mit einer antibakteriellen Schicht beschichtet ist, trocknet er die Hände, indem er Luft durch drei Spalten in einem kreisförmigen Ring pumpt. Auf diese Weise ist das Modell JET-IN auch für den Einbau in die Behindertentoilette geeignet - die Hände rutschen horizontal und nicht von oben in den Trockner, was für einen Rollstuhlfahrer schwierig sein kann.

Der JET-IN-Trockner verfügt über ein innovatives Entwässerungssystem, das die rückseitig montierte Keramikfliese nutzt.

Im Gegensatz zu den meisten auf dem Markt erhältlichen Taschentrocknern verfügt JET-IN über eine hohe Spritzwasserschutzklasse IPX4, was bedeutet, dass der Trockner gegen Spritzwasser aus allen Richtungen beständig sein muss.

Der Trockner ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der 99,995% der luftgetragenen Partikel und Verunreinigungen zurückhält.

Zusätzliche Angaben:

Antimikrobielle Schicht, Fotozelle, 8 kg Gewicht, HEPA-Filter, 24 Monate Garantie.

## HAARTROCKNER



Auch in anderen Farben erhältlich:

**HRH47S**  
Stahl

Auch ohne Schlauch erhältlich:

**HRH47W**

## ARIEL

Produktcode:	<b>HRH47WW</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl pulverbeschichtet</b>
Leistung:	<b>1 200 - 2 400 W</b>
Geräuschpegel:	<b>70 dB</b>
Motor:	<b>5 000 U/min</b>
Spannung:	<b>220 - 240 V (50/60 Hz)</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>28 m/s</b>
Trocknungszeit:	<b>20-25 Sek.</b>
Schutzklasse:	<b>IP20</b>

Pool-Trockner. Weißes Stahlgehäuse. Einschalten mit Schaltknopf. Er ist perfekt für jeden Pool geeignet. Ein in der EU hergestellter Trockner.

Zusätzliche Angaben:

IP20 spritzwassergeschützt, Wandmontage, ohne Schlauch oder mit Schlauch erhältlich, CE-zertifiziert, 2 Jahre Garantie.



## HOTEL HAARTROCKNER

Produktcode:	<b>HRDH45</b>
Leistung:	<b>1 200 W</b>
Spannung:	<b>220 V / 50 Hz</b>
Gebläseleistung:	<b>80 m3/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>15 m/s</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>210 × 97 × 158</b>
Garantie:	<b>1 Jahr</b>

Spritzwassergeschützter Impeco Hotel-Haartrockner für den Einbau in Bäder und Hotelzimmer. Perfekt auf den Wandgriff abgestimmt, verfügt er über eine Rasiersteckdose.

Zusätzliche Angaben:  
Doppelt isoliert.



## HOTEL HAARTROCKNER

Produktcode:	<b>HRDH41</b>
Leistung:	<b>1 200 W</b>
Spannung:	<b>220 V / 50 Hz</b>
Gebläseleistung:	<b>80 m3/h</b>
Luftgeschwindigkeit:	<b>15 m/s</b>
Schutzklasse:	<b>IPx1</b>
Maße (mm):	<b>210 × 97 × 158</b>
Garantie:	<b>1 Jahr</b>

Spritzwassergeschützter Impeco Hotel-Haartrockner für den Einbau in Bäder und Hotelzimmer.

Zusätzliche Angaben:  
Doppelt isoliert.



# SPENDER UND ABFALLKÖRBE

Impeco Spender sind zwei Serien von funktionellen Seifen-, Toilettenpapier- und Papierhandtuchspender. Bei der Kollektion aus Edelstahl und ABS-Kunststoff geht es um Langlebigkeit, Qualität und Hygiene. Durch das vielfältige Material passen die Spender in jedes Badezimmer.



## TOILETTENPAPIERSPENDER JUMBO

Produktcode:	DISH7Y
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	260 x 255 x 120



Toilettenpapierspender Jumbo aus Edelstahl 304.

Zusätzliche Angaben:

Jumbo-Toilettenpapierspender aus 8 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 304. An der Wand montiert. Leicht zu öffnender Frontdeckel, geschützt durch einen robusten Stahlverschluss. Geeignet für Papier mit einem maximalen Durchmesser von 23 cm.



## FLÜSSIGSEIFENSPENDER 1 L VERTIKAL

Produktcode:	DISH5V
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	209 x 123 x 66

Flüssigseifenspender aus Stahl 1 Liter, vertikal.

Zusätzliche Angaben:

ein einzigartiges, elegantes Aussehen, Schauglas für Seifenstand, abschließbar mit einem Schlüssel.



## FLÜSSIGSEIFENSPENDER 1 L HORIZONTAL

Produktcode:	DISH5H
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	123 x 209 x 66

Einzigartiger, eleganter Seifenspender aus Edelstahl 304.

Zusätzliche Angaben:

Schauglas für Seifenstand, abschließbar mit einem Schlüssel.



## FLÜSSIGSEIFENSPENDER 1 L

Produktcode:	<b>DISH5Y</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl, gebürstet</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>205 x 130 x 90</b>

Stahlspender (Stahl matt 304) für Flüssigseife 1 Liter.

Zusätzliche Angaben:  
ein einzigartiges, elegantes Aussehen, Schauglas für Seifenstand, abschließbar mit einem Schlüssel.



## FLÜSSIGSEIFENSPENDER MIT ELLBOGENBETÄIGUNG

Produktcode:	<b>DIH75E</b>
Gehäuse:	<b>Edelstahl, gebürstet</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>100 x 100 x 335</b>

Flüssigseifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Ellbogenbetätigung.

Zusätzliche Angaben:  
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 304.



## DESINFektionsmittelspender mit ELLBOGEN-BETÄIGUNG.

Produktcode:	<b>DIH74E</b>
Gehäuse:	<b>Aluminium und Edelstahl</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>317 x 94 x 91</b>

Inhalt: 1000 ml  
Kunststoffbehälter, nachfüllbar



### FLÜSIGSEIFENSPENDER 900 ML

Produktcode:	DIH75A
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	107 x 250 x 88



Auch erhältlich als:

**DIH75F**  
Schaumseife Edelstahl

Schaumseifenspender aus mattiertem Edelstahl, 304 / 240 g.



### PAPIERHANDTUCHSPENDER MAXI

Produktcode:	DISH93
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	363 x 130 x 270

Moderner und stilvoller Spender aus gebürstetem Edelstahl. Abschließbare. Für Papier in C oder Z Faltung geeignet. Mit der Füllstandanzeige können Sie den Papierstand kontrollieren.

Zusätzliche Angaben:  
0,8 mm dicker Stahl 304, leichter Zugang zum Papier während des Wechsels, hält 450-650 gefaltete Blätter, abschließbar mit einem Schlüssel.



### PAPIERHANDTUCHSPENDER MINI

Produktcode:	DISH92
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	263 x 130 x 270

Moderner und stilvoller Spender aus gebürstetem Edelstahl. Abschließbare. Für Papier in C oder Z Faltung geeignet. Mit der Füllstandanzeige können Sie den Papierstand kontrollieren.

Zusätzliche Angaben:  
0,8 mm dicker Stahl 304, leichter Zugang zum Papier während des Wechsels, hält 300-500 gefaltete Blätter, abschließbar mit einem Schlüssel.



### WC-BÜRSTE

WC-Bürste. An der Wand montiert oder freistehend.



### WANDMONTIERTER ABFALLKORB

Wandmontierter Abfallbehälter aus Edelstahl.

Zusätzliche Angaben:  
Stahlstärke: 1 mm.

Auch erhältlich:  
ACCH35 - Deckel für DISH35

Produktcode:

**TBN139**

Gehäuse:

**Edelstahl, gebürstet**

Maße (mm):

**267 x 110 x 95**

Produktcode:

**DISH35**

Gehäuse:

**Edelstahl, gebürstet**

Montage:

**24 Liter**

Maße (mm):

**440 x 155 x 355**

## PRESTIGE SPENDER

Die Spender der Linie Prestige sind eine Reihe von Geräten, die in Polen entwickelt und hergestellt werden und die eine hohe Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Die Produkte dieser Serie sind aus Edelstahl 304 gefertigt, geschweißt und geschliffen, so dass keine Fugen zwischen den Wänden sichtbar sind. Die Fertigungstechnologie gewährleistet Sicherheit (keine scharfen Kanten) und einen dauerhaften Einsatz ohne Beschädigungsgefahr.

Die Linie Prestige besteht aus einem Seifenspender, einem Jumbo-Toilettenpapierbehälter, einer Papierhandtuch Container und einem Sanitärmüllbehälter sowie einem Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 28 Litern mit Klappe.



### FLÜSSIGSEIFENSPENDER AUS STAHL PRESTIGE 800 ML

Produktcode:

**PRES75**

Gehäuse:

**Edelstahl, gebürstet**

Montage:

**Wandmontage**

Maße (mm):

**210 x 105 x 95**



Seifenspender mit 800 ml Fassungsvermögen aus der Impeco Prestige Serie. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, geschützt durch ein langlebiges Stahlschloss. Ausgezeichnetes Finish, die Seiten des Spenders sind miteinander verschweißt und geschliffen, unsichtbare Scharniere. Spenderverschluss bündig mit der Oberfläche abschließend. Der Spender ist mit einem Kunststoffbehälter ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, jede Seife aus dem Kanister für einen sparsamen Gebrauch nachzufüllen. Abschließbar.

Zusätzliche Angaben:  
besitzt ein Qualitätszertifikat, aus Edelstahl 304.



### PAPIERHANDTUCHSPENDER ZZ PRESTIGE

Produktcode:	PRES92
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	155 x 255 x 115



Erhältlich auch in der Version:

PRES93  
Maxi (500 Blatt)

Papierhandtuchspender ZZ Impeco Prestige. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, geschützt durch ein langlebiges Stahlschloss. Ausgezeichnetes Finish, die Seiten der Dosiereinheit sind miteinander verschweißt und geschliffen, unsichtbare Scharniere. Die Zuführung ist oberflächenbündig verriegelt. Der Spender bietet Platz für bis zu 250 Handtücher. Abschließbar.

Zusätzliche Angaben:  
besitzt ein Qualitätszertifikat, aus Edelstahl 304.



### TOILETTENPAPIERSPENDER JUMBO PRESTIGE

Produktcode:	PRES7Y
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	245 x 225 x 115



Toilettenpapierspender für 19 cm Jumbo-Rollen aus der Impeco Prestige Serie. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, geschützt durch ein langlebiges Stahlschloss. Ausgezeichnetes Finish, Seitenteile des Spenders geschweißt und geschliffen, unsichtbare Scharniere. Das Schloss des Spenders ist oberflächenbündig eingebaut. Moderne und ergonomische Form, sorgt für hohen Bedienkomfort. Abschließbar.

Zusätzliche Angaben:  
besitzt ein Qualitätszertifikat, aus Edelstahl 304.



### ABFALLKORB MIT KLAPPDECKEL 28 L PRESTIGE

Produktcode:	PRES35
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	600 x 340 x 165



Abfallkorb mit Klappdeckel 28 L Impeco Prestige Serie. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, geschützt durch ein langlebiges Stahlschloss. Ausgezeichnetes Finish, Seiten geschweißt und geschliffen. Deckel abschließbar.

Zusätzliche Angaben:  
besitzt ein Qualitätszertifikat, aus Edelstahl 304.



### **SANITÄR-ABFALLKORB PRESTIGE**

Produktcode:	PRES36
Gehäuse:	Edelstahl, gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	240 x 205 x 101

Impeco Prestige 4.2 L Sanitär-Abfallkorb. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, geschützt durch ein langlebiges Stahlschloss. Aus gezeichnetes Finish, Seiten geschweißt und geschliffen. Schloss des Korbs bündig mit der Oberfläche.

Zusätzliche Angaben:  
besitzt ein Qualitätszertifikat, aus Edelstahl 304.



### **HYGIENEBEUTEL CONTAINER AUS STAHL**

Produktcode:	PRES31
Gehäuse:	Edelstahl gebürstet
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	190 x 90 x 30

Hygienebeutel Container aus gebürstetem Edelstahl.



### **EINWURFRING IM TISCH MONTIERT**

Produktcode:	DISH51
Gehäuse:	Edelstahl, matt
Montage:	auf Platte montiert
Maße (mm):	200 x 105

Einwurfring aus Edelstahl. Unterhalb des Einwurfringes befindet sich ein offener Abfallbehälter.

Zusätzliche Angaben:  
- Innendurchmesser: 200 mm,  
- Außendurchmesser (inkl. Ring): 220 mm,  
- Höhe: 105 mm.

## SPENDER AUS GRAPHIT



Ebenfalls erhältlich in der Version:

**GRA75F**  
Flüssigseife

### SPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFE 900 ML

Produktcode:	<b>GRA75A</b>
Gehäuse:	rostfreier Stahl
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	108 × 251 × 91

Spender für Flüssigseife, Inhalt: 900 ml. Aus rostfreiem Stahl, Pulverlack RAL 7016 beschichtet. Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts. Schlüsselverschluss. Hergestellt in EU.



### PAPIERTUCHSPENDER

Produktcode:	<b>GRA93A</b>
Gehäuse:	rostfreier Stahl, graphitfarben
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	262 × 300 × 128

Spender für Papiertücher. Aus rostfreiem Stahl, Pulverlack RAL 7016 beschichtet. Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts. Schlüsselverschluss. Hergestellt in EU.



## SPENDER FÜR 2 ROLLEN TOILETTENPAPIER

Produktcode:	<b>GRAH7T</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, graphitfarben</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>303 x 199 x 97</b>

Spender für 2 Rollen Toilettenpapier. Aus rostfreiem Stahl, Pulverlack RAL 7016 beschichtet. Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts. Schlüsselverschluss. Hergestellt in Großbritannien.



## MULTIFLAT-PAPIERTUCHSPENDER

Produktcode:	<b>GRAMFT</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, graphitfarben</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>133 x 277 x 110</b>

Papiertuchspender. Aus rostfreiem Stahl, Pulverlack RAL 7016 beschichtet. Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts. Schlüsselverschluss. Hergestellt in EU.



## JUMBO-TOILETTENPAPIERSPENDER

Produktcode:	<b>GRAH7Y</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl, graphitfarben</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>250 x 250 x 120</b>

Ebenfalls in der folgenden Version erhältlich:

**GRAJBB**  
305 mm Durchmesser

Toilettenpapierspender. Aus rostfreiem Stahl, Pulverlack RAL 7016 beschichtet. Sichtfenster zur Kontrolle des verbleibenden Inhalts. Schlüsselverschluss. Hergestellt in Großbritannien.



## KUNSTSTOFFSPENDER



### KUNSTSTOFF SEIFENSPENDER ABS PREMIUM

Produktcode:	DIFASP
Gehäuse:	ABS Kunststoff
Inhalt:	1000 ml
Maße (mm):	260 x 135 x 125

Langlebiger und robuster Seifenspender aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Hygienisch und sauber, passt er perfekt in die meisten Badezimmer. Abschließbar, das Gehäuse ermöglicht die Kontrolle des Seifen-stands Zubehör: Schaumseife Pumpe, Desinfektionsmittel Pumpe



### KUNSTSTOFF PAPIERSPENDER ABS PREMIUM

Produktcode:	DIFATW
Gehäuse:	ABS Kunststoff
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	350 x 325 x 109

Papierhandtuchspender aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Er passt für die meisten handelsüblichen Handtücher. Abschließbar, das Gehäuse ermöglicht die Kontrolle Papier-stands. Für die Montage mit Wasserwage und Vorlage ausgerüstet.



### KUNSTSTOFF TOILETTENPAPIERSPENDER ABS PREMIUM

Produktcode:	DIFAJB
Gehäuse:	ABS Kunststoff
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	277 x 258 x 122

Toilettenpapierhandtuchspender aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Er passt für die meisten handelsüblichen Jumborollen. Abschließbar, das Gehäuse ermöglicht die Kontrolle Papier-stands. Für die Montage mit Wasserwage und Vorlage ausgerüstet. Für Jumborollen mit 50 mm Kern.

## TRETABFALLEIMER

Tretabfalleimer aus Edelstahl. Im Inneren befindet sich ein zusätzlicher Behälter mit Griff. Erhältlich in matt und glänzend, Fassungsvermögen: 5,12,20 Liter.



## ABFALLEIMER

### 5 L GLÄNZEND

Produktcode: BIN5LC

### 5 L MATT

Produktcode: BIN5LB

### 12 L GLÄNZEND

Produktcode: BIN12C

### 12 L MATT

Produktcode: BIN12B

### 20 L GLÄNZEND

Produktcode: BIN22C

### 20 L MATT

Produktcode: BIN22B



## HINTERSPIEGEL-SEIFENSPENDER

Produktcode:	DISH85
Gehäuse:	Edelstahl, Kunststoffbehälter
Montage:	hinter dem Spiegel montiert
Maße (mm):	320 x 120 x 140

Impeco Hinterspiegel-Seifenspender, der berührungslos betrieben wird, um Verschmutzungen zu vermeiden, für exklusive Badezimmer.

Das verchromte Endstück ist so gestaltet, dass es leicht unter der Unterkante des Spiegels hervorragt und somit gut sichtbar ist. Die automatische Peristaltikpumpe ermöglicht die Verwendung von Seife mit unterschiedlichen Viskositäten, auch in Form von antibakteriellen Gelen.



## HINTERSPIEGEL-SEIFENSPENDER

Produktcode:	DISH86
Gehäuse:	Edelstahl, Kunststoffbehälter
Montage:	hinter dem Spiegel montiert
Maße (mm):	460 x 120 x 90

Hinterspiegel-Seifenspender, berührungslos.  
Für Seife, Gel oder Desinfektionsmittel geeignet.  
Die Empfindlichkeit und Dosiermenge auf Wunsch einstellbar.



## SEIFENSPENDER PRESTIGE

Produktcode:	H701
Gehäuse:	glänzend, verchromt
Montage:	auf Platte montiert
Maße (mm):	125 x 90 x 45

Automatischer Flüssigseifenspender, stehend. Kürzere Version des Spenders H702 mit Fotozellenbedienung, berührungslos, ideal für Orte, an denen Hygiene im Vordergrund steht. Er dosiert eine Einmalportion Seife nach Unterhalten der Hände, und die Seife wird erst dann wieder zugeführt, wenn sie entfernt und wieder unter die Dispenserspitze geführt wurden. Dadurch wird die Verschwendungen von Seife vermieden, da der Spender bei jedem Gebrauch nur eine Portion Seife zur Verfügung stellt.  
Der Spender ist einfach zu installieren, hat ein Fassungsvermögen von 1000 ml, Kabel mit Stecker, Netzteil und Montageset.



## SEIFENSPENDER PRESTIGE

Produktcode:	H702
Gehäuse:	glänzend, verchromt
Montage:	auf Platte montiert
Maße (mm):	180 x 135 x 45

Automatischer Flüssigseifenspender, stehend. Mit Fotozellenbedienung, berührungslos, ideal für Orte, an denen Hygiene im Vordergrund steht. Er dosiert eine Einmalportion Seife nach Unterhalten der Hände, und die Seife wird erst dann wieder zugeführt, wenn sie entfernt und wieder unter die Dispenserspitze geführt wurden. Dadurch wird die Verschwendungen von Seife vermieden, da der Spender bei jedem Gebrauch nur eine Portion Seife zur Verfügung stellt.  
Der Spender ist einfach zu installieren, hat ein Fassungsvermögen von 1000 ml, Kabel mit Stecker, Netzteil und Montageset.



## SEIFENSPENDER PRESTIGE

Produktcode:	<b>H703</b>
Gehäuse:	<b>glänzend, verchromt</b>
Montage:	<b>auf Platte montiert</b>
Maße (mm):	<b>240 x 135 x 45</b>

Fotozellenbedienung, berührungslos, ideal für Orte, an denen Hygiene im Vordergrund steht. Er dosiert eine Einmalportion Seife nach Unterhalten der Hände, und die Seife wird erst dann wieder zugeführt, wenn sie entfernt und wieder unter die Dispenserspitze geführt wurden. Dadurch wird die Verschwendungen von Seife vermieden, da der Spender bei jedem Gebrauch nur eine Portion Seife zur Verfügung stellt.  
Der Spender ist einfach zu installieren, hat ein Fassungsvermögen von 1000 ml, Kabel mit Stecker, Netzteil und Montageset.



## SEIFENSPENDER PRESTIGE

Produktcode:	<b>H704</b>
Gehäuse:	<b>glänzend, verchromt</b>
Montage:	<b>auf Platte montiert</b>
Maße (mm):	<b>135 x 80 x 45</b>

Automatischer Flüssigseifenspender, stehend. Mit Fotozellenbedienung, berührungslos, ideal für Orte, an denen Hygiene im Vordergrund steht. Er dosiert eine Einmalportion Seife nach Unterhalten der Hände, und die Seife wird erst dann wieder zugeführt, wenn sie entfernt und wieder unter die Dispenserspitze geführt wurden. Dadurch wird die Verschwendungen von Seife vermieden, da der Spender bei jedem Gebrauch nur eine Portion Seife zur Verfügung stellt.  
Der Spender ist einfach zu installieren, hat ein Fassungsvermögen von 1000 ml, Kabel mit Stecker, Netzteil und Montageset.



## AUTOMATISCHER SPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFE

Produktcode:	<b>DIH66A</b>
Gehäuse:	<b>rostfreier Stahl 304 matt</b>
Montage:	<b>Wandmontage</b>
Maße (mm):	<b>110 x 275 x 106</b>

Automatischer Spender aus rostfreiem Stahl für Flüssigseife. Enthält einen auffüllbaren Seifenbehälter und Sichtfenster. Dosiert Seife automatisch mit Sensor.



## DESINFektionsmittel SPENDER BERÜHRUNGSLOS

Produktcode:	DISH44
Gehäuse:	ABS Kunststoff
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	280 x 115 x 122

EIGENSCHAFTEN:  
- Kunststoffbehälter 1,00 l  
- Berührungslose Bedienung  
- Batteriebetreiben, 4 Stück LR14 Zellen  
- frei befüllbar mit Desinfektionsmitteln  
- Sichtfenster, Dosiermenge – 0,8 ml



## DESINFektionsmittel SPENDER BERÜHRUNGSLOS

Produktcode:	DISH55
Gehäuse:	ABS Kunststoff
Montage:	Wandmontage
Maße (mm):	267 x 112 x 106

EIGENSCHAFTEN:  
- Sichtfenster, Dosiermenge – 1,5 ml  
- frei befüllbar mit Seife  
- Desinfektionsmitteln  
- Batteriebetreiben, 6 Stück LR06 Zellen  
- Berührungslose Bedienung  
- Kunststoffbehälter 0,8 l

## EINBAU SEIFENSPENDER



### EINBAU SEIFENSPENDER LANG

Produktcode:	DISH38
Gehäuse:	Messing verchromt
Montage:	auf Platte montiert
Maße (mm):	610 x 83

Seifenspender mit 1000 ml Seifenflasche und Verlängerungssockel.  
Ergänzt mit jeder Flüssigseife.  
Robuster und langlebiger Metall-Dosiermechanismus.  
Aus verchromtem Messing.  
Abmessungen der Dosiereinheit gemessen von oben (mm): 95 x 50.  
Flascheninhalt: 1000 ml.



### EINBAU SEIFENSPENDER KURZ

Produktcode:	DISH39
Gehäuse:	Messing verchromt
Montage:	auf Platte montiert
Maße (mm):	450 x 83

Seifenspender mit 1000 ml Seifenflasche und Verlängerungssockel.  
Ergänzt mit jeder Flüssigseife.  
Robuster und langlebiger Metall-Dosiermechanismus.  
Aus verchromtem Messing.  
Abmessungen der Dosiereinheit gemessen von oben (mm): 95 x 50.  
Flascheninhalt: 1000 ml.



## LUFTERFRISCHER

Die 270 ml Impeco Duftkartuschen sind eine Kombination aus aromatischen Ölen, moderner Technologie zur Freisetzung von Substanzen und zur Bekämpfung unangenehmer Gerüche. Es handelt sich um professionelle Produkte mit einem hohen Anteil an Parfümölen für anspruchsvolle Anwender, die unvergleichlich haltbarer und natürlicher sind als die Produkte, die in Online-Shops für den Heimgebrauch erhältlich sind. Impeco Duftstoffe sind eine sichere Zusammensetzung der Zubereitung und entsprechen den EU-Vorschriften. Die Dosen sind für die meisten auf dem Markt erhältlichen Lufterfrischer geeignet.

## LUFTERFRISCHER POWER-SPRAY 500 ML MANUELL

Die Lufterfrischer der Serie Impeco Powerblaster sind Drucklufterfrischer für den manuellen Gebrauch, die bis zu 15 % Parfümöl enthalten, was bedeutet, dass der Duft nach dem Aufsprühen auch noch mehrere Stunden nach dem Gebrauch spürbar ist. Wir bieten vier verschiedene Düfte an.



### CRANBERRY

Produktcode:

**PWM111**

Sehr beliebt, der Duft von wilden Preiselbeeren.



### FRESH LINEN

Produktcode:

**PWM112**

Der Duft von frisch gewaschenem und gepresstem Leinen mit einem blumigen Hauch von Freesie, Birnen, Äpfeln und Grapefruit.



### CITRUS

Produktcode:

**PWM113**

Zitrusfrüchte-Mischung aus Orangen, Grapefruit und Limette mit Lilie.



### WILD ORCHID

Produktcode:

**PWM114**

Jasmin, Lilie und Flieder mit Zusatz von Moschus, Trockenfrüchten und Bernstein.

## LUFTERFRISCHER PREMIUM 270 ML

Die 270 ml Impeco Duftkartuschen sind eine Mischung aus-Duftölen, moderner Technologie zur Freisetzung von Substanzen und zur Bekämpfung unangenehmer Gerüche. Es handelt sich um professionelle Produkte mit einem hohen Anteil an Parfümölen für anspruchsvolle Anwender, die unvergleichlich haltbarer und natürlicher sind als die Produkte, die in Online-Shops für den Heimgebrauch erhältlich sind. Impeco Duftstoffe sind eine sichehere Zusammensetzung der Zubereitung und entsprechen den EU-Vorschriften. Die Dosen sind für die meisten auf dem Markt erhältlichen Spender geeignet.



### ATTRACTION

Produktcode:

APC113

Kopfnote: Mandarin, Orange  
Herznote: Schokolade, Maiglöckchen, Rose  
Basisnote: Sandelholz, Vanille, Zeder, Moschus



### RED BERRY

Produktcode:

APC115

Kopfnote: Himbeeren, wilde Erdbeeren, Preiselbeeren  
Herznote: Himbeeren, Erdbeeren, Grün, süße Mandarine  
Basisnote: Himbeeren, Brombeeren.



### BREEZE

Produktcode:

APC116

Kopfnote: Zitrone, Orange, Bergamotte  
Herznote: Minze, Meeresduft  
Basisnote: Sandelholz



### ELEGANCE

Produktcode:

APC117

Kopfnote: Apfel, Grapefruit, Gurke  
Herznote: Magnolie, Maiglöckchen, Rose, Violett  
Basisnote: Sandelholz, Moschus, Ambra



## FLORAL COUNTRY GARDEN

Produktcode: **APF118**

Ein komplexes Blumenbukett bestehend aus Jasmin, Rose, Lilie, grünen Moschusblättern, getrockneten Früchten und Bernstein.



## LEMON ZEST

Produktcode: **APF119**

Erfrischender Limonadenakzent. Intensive Injektion von Frische.



## MANDARIN

Produktcode: **APC122**

Kopfnote: Mandarine, Orange  
Herznote: Orangenblüte  
Basisnote: Moschus, Vanille



## MANGO

Produktcode: **APC126**

Kopfnote: Grapefruit, Mandarine  
Herznote: Mango, Pfirsich  
Basisnote: Moschus, Vanille



## OCEAN SPLASH

Produktcode: **APC123**

Kopfnote: Bergamotte, Minze  
Herznote: Geranie, Jasmin, Minze  
Basisnote: Moos, Sandelholz



## SERENITY

Produktcode: **APC124**

Kopfnote: Grapefruit, Mandarine  
Herznote: Geranie, Jasmin, Minze  
Basisnote: Vanille, Sandelholz, Zeder, Moschus



## SPRING LINEN

Produktcode:

APC121

Kopfnote: Aldehyde, Zitrone  
Herznote: Rose, Jasmin  
Basisnote: Sandelholz, Ambra



## WHITE MIST

Produktcode:

APC125

Kopfnote: Grapefruit, Mandarine, grüne Melone  
Herznote: Iris, Violett, Meerduft  
Basisnote: Patschuli, Ambra, Oud-Duft, Vanille, Tonkabohne, Sandelholz.



## LAVENDER

Produktcode:

APC128

Kopfnote: Lavendel, Eukalyptus  
Herznote: Lavendel, Eukalyptus  
Basisnote: Tonkabohne, Moschus



## LILAC

Kod produktu:

APC133

Kopfnote: Flieder, Hyazinthe, Heliotrop  
Herznote: Flieder, Maiglöckchen, Alpenveilchen  
Basisnote: Flieder, Lilie, Jasmin



## CAPPUCCINO

Produktcode:

**APC131**

Kopfnote: Kaffee  
Herznote: Sahne, Karamell  
Basisnote: Vanille, Schokolade



## TEA TREE & MINT

Produktcode:

**APC135**

Kopfnote: Minze, Eukalyptus  
Herznote: Kiefer, Meeresduft  
Basisnote: Ambra, Sandelholz, Tonkabohnen



## ROSE

Produktcode:

**APC134**

Kopfnote: Damast stieg auf, Nelke, Alpenveilchen  
Herznote: Mai stieg, Patschuli, Maiglöckchen, Rosenblätter  
Basisnote: Rose, Geranie, das Duft von Puder



## FOREST HERBS

Produktcode:

**APC136**

Kopfnote: Zitrusduft, Orangenblüte  
Herznote: Brennesselblätter, Pfefferminze  
Basisnote: Jasmin, Maiglöckchen

# LUFTERFRISCHER UND DUFTSPENDER



## BASIC DUFTSPENDER

Produktcode:	<b>DISHS1</b>
Gehäuse:	chemikalienbeständiger Kunststoff
Maße (mm):	242 x 85 x 83

Wir bieten zwei Spender für Lufterfrischer an. Die einfachste Möglichkeit, zwischen Nacht-/Tag- oder 24-Stunden-Modus zu wählen und das Geruchsemissionsintervall einzustellen. Der fortschrittlichere, komprimierte Dispenser bietet einen präzisen Programmiermodus, der Ihren Wünschen entspricht. In diesem Modus ist es möglich, den Wochentag, die Betriebsstunden des Gerätes, die Intervalle zwischen den Geruchsemissionen anzugeben. Alle Spender bestehen aus chemisch beständigem ABS-Kunststoff und sind abschließbar.



Erhältlich auch als DISHS3 mit Fernbedienung.

Basismodell, das tagsüber, nachts oder 24 Stunden am Tag arbeitet. Ideal als einfaches Gerät zu einem attraktiven Preis, für den maximalen Einsatz der Duftkartusche. Konzipiert für Endverbraucher, die die Duftemission konstant halten wollen, ohne dass es zu Störungen in den Spendereinstellungen kommt.

Zusätzliche Angaben:  
Erhältlich in weiß, 5/15/20/30/60 Minuten Duftintervall, einfacher Batteriewechsel, abschließbar, CE-Kennzeichnung.



## DIGITAL DUFTSPENDER

Produktcode:	<b>DISHS2</b>
Gehäuse:	chemikalienbeständiger Kunststoff
Maße (mm):	242 x 85 x 83

Der Digital Dispenser ist das benutzerfreundlichste und flexibelste Lufterfrischer-Dosiersystem auf dem Markt. Es garantiert eine präzise Programmierung des Duftes bei Bedarf. Der Dispenser sorgt nicht nur für einen sparsamen Umgang mit der Duftkartusche, sondern reduziert auch die Umweltbelastung. Außerdem werden die Gesamtkosten für den Betrieb der Geräte minimiert.

Zusätzliche Angaben:  
Erhältlich in Weiß, LCD-Display, Uhr, EIN- und AUS-Zeitprogrammierung, Wochentagprogrammierung, 1-60 Minuten Geruchsintervall, einfacher Batteriewechsel, abschließbar mit Schlüssel, CE-Kennzeichnung.



## WICKELTISCHE ZUR WANDMONTAGE

Impeco Wickeltische werden überall dort empfohlen, wo es notwendig ist, Ihr Kind auf Reisen, beim gemeinsamen Einkaufen oder Kino umzuwickeln. Wir bieten einen Wickeltisch an, der horizontal oder vertikal an der Wand befestigt wird. Die Wickeltische sind mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet, der mit einer Hand befestigt werden kann, um das Kind beim Wickeln in einer stabilen Position zu halten. Sie verfügen über Taschen für Wegwerfwindeln mit universellen Abmessungen, so dass sie mit beliebigen Faltauflagen befüllt werden können. Die Wickeltische werden an der Wand befestigt und lassen sich nach der Entnahme des Babys einfach zusammenklappen, was sie sehr platzsparend macht.



### HORIZONTALER IMPECO WICKELTISCH

Produktcode:	<b>BABH99</b>
Gehäuse:	<b>hochwertiges Polyethylen</b>
Maße (mm) offen:	<b>516 x 870 x 500</b>
Maße (mm) geschlossen:	<b>516 x 870 x 110</b>

Die Impeco Wickelstation ist ein unverzichtbarer Bestandteil der öffentlichen Toiletteneinrichtung. In den öffentlichen Bereichen ist ein Platz für Mama und Papa, wo das Baby umgewickelt werden kann, schon zum Standard geworden. Die von uns angebotenen Wickeltische für Kleinkinder werden an der Wand montiert. Im horizontalen Wickeltisch liegt das Kind beim Wickeln seitlich zu Ihnen. Abhängig vom Layout des Badezimmers kann dies bequemer sein als ein vertikaler Wickeltisch, wenn die Platzverhältnisse deutlich begrenzt sind.

Die richtig profilierte Form des Wickeltisches ermöglicht eine sichere und bequeme Unterbringung des Kindes, und der verstellbare Gurt sorgt für eine entspannte Sicherheit. Der Wickelplatz ist ausschließlich für Babys bis 3,5 Jahre und mit einem Gewicht von weniger als 23 kg bestimmt.

Wickelplatz nach den Anforderungen der A.D.A. (Geeignet für Menschen mit Behinderungen). Er erfüllt die notwendigen Sicherheitsanforderungen. Hergestellt in Übereinstimmung mit den RoHS-Standards (es werden keine schädlichen Elemente in der Produktion verwendet), CE-Kennzeichnung. Aus pflegeleichtem, widerstandsfähigem, bakterien- und pilzresistentem Polyethylen. Langlebige Edelstahlscharniere und pneumatische Mechanik sorgen für ein sanftes, sicheres Schließen und Öffnen.  
5 Jahre Garantie.



### VERTIKALER IMPECO WICKELTISCH

Produktcode:	<b>BABH88</b>
Gehäuse:	<b>hochwertiges Polyethylen</b>
Maße (mm) offen:	<b>788 x 500 x 830</b>
Maße (mm) geschlossen:	<b>788 x 500 x 90</b>

Die Impeco Wickelstation ist ein unverzichtbarer Bestandteil der öffentlichen Toiletteneinrichtung. In den öffentlichen Bereichen ist ein Platz für Mama und Papa, wo das Baby umgewickelt werden kann, schon zum Standard geworden. Die von uns angebotenen Wickeltische für Kleinkinder werden an der Wand montiert. Im horizontalen Wickeltisch liegt das Kind beim Wickeln seitlich zu Ihnen. Abhängig vom Layout des Badezimmers kann dies bequemer sein als ein vertikaler Wickeltisch, wenn die Platzverhältnisse deutlich begrenzt sind.

Die richtig profilierte Form des Wickeltisches ermöglicht eine sichere und bequeme Unterbringung des Kindes, und der verstellbare Gurt sorgt für eine entspannte Sicherheit. Der Wickelplatz ist ausschließlich für Babys bis 3,5 Jahre und mit einem Gewicht von weniger als 23 kg bestimmt.

Wickelplatz nach den Anforderungen der A.D.A. (Geeignet für Menschen mit Behinderungen). Er erfüllt die notwendigen Sicherheitsanforderungen. Hergestellt in Übereinstimmung mit den RoHS-Standards (es werden keine schädlichen Elemente in der Produktion verwendet), CE-Kennzeichnung. Aus pflegeleichtem, widerstandsfähigem, bakterien- und pilzresistentem Polyethylen. Langlebige Edelstahlscharniere und pneumatische Mechanik sorgen für ein sanftes, sicheres Schließen und Öffnen.  
5 Jahre Garantie.



## KUNSTSTOFF WICKELTISCH

Produktcode:	<b>BABH18</b>
Gehäuse:	<b>hochwertiges Polyethylen</b>
Maße (mm) offen:	<b>855 × 560 × 560</b>
Maße (mm) geschlossen:	<b>855 × 560 × 107</b>

Wickeltisch zur Wandmontage.

Zum Umwickeln von Babys und Kleinkindern mit einem maximalen Gewicht von 20 kg bestimmt. Einfach zu bedienen, hygienisch und antibakteriell geschützt. Die konkave Form ermöglicht eine bequeme Positionierung des Kindes und der Sicherheitsgurt sorgt dafür, dass das Baby beim Umwickeln nicht vom Wickeltisch rutscht.



## WANDMONTAGE WICKELTISCH

Produktcode:	<b>BABN92</b>
Gehäuse:	<b>hochwertiges Polyethylen und Edelstahl 304</b>
Maße (mm) offen:	<b>585 × 940 × 495</b>
Maße (mm) geschlossen:	<b>585 × 940 × 104</b>

Wickeltisch zur Wandmontage im Edelstahlgehäuse.

Wickeltisch aus Polyethylen, geschlossen in einem Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 304. Die abgesenkte Basis lässt sich leicht schließen, wenn Sie das gewickelte Kind vom Wickeltisch nehmen. Er hat einen Gurt, der das Kind beim Wickeln vor dem Abrutschen auf den Boden schützt.

Es wird empfohlen, den Wickeltisch in öffentlichen Toiletten, Kliniken, Geschäftsräumen oder anderen öffentlichen Einrichtungen zu installieren.

Technische Daten:

Material (Rahmen): gebürstetes Edelstahl, verstellbarer Sicherheitsgurtschutz gegen Herausfallen,  
Installation: Wandmontage (Montagesatz im Lieferumfang des Wickeltischs enthalten),  
Maximale Belastung: 25 kg,  
Gewicht: 15,9 kg,  
Deklaration: CE,  
Garantie: 3 Jahre.

Die Verpackung enthält einen Wickeltisch, einen Satz Befestigungsschrauben und -stifte sowie eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache.



## EINBAU-WICKELTISCH AUS STAHL

Produktcode:	<b>BABW91</b>
Gehäuse:	<b>hochwertiges Polyethylen und Edelstahl 304</b>
Maße (mm) offen:	<b>585 x 940 x 495</b>
Maße (mm) geschlossen:	<b>585 x 940 x 104</b>

Einbau-Wickeltisch, Wandmontage, im Edelstahlgehäuse. Wickeltisch aus Polyethylen, geschlossen in einem Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 304. Die abgesenkte Basis lässt sich leicht schließen, wenn Sie das gewickelte Kind vom Wickeltisch nehmen. Er hat einen Gurt, der das Kind beim Wickeln vor dem Abrutschen auf den Boden schützt.

Es wird empfohlen, den Wickeltisch in öffentlichen Toiletten, Kliniken, Geschäftsräumen oder anderen öffentlichen Einrichtungen zu installieren.

### Technische Daten:

Material (Rahmen): gebürstetes Edelstahl, verstellbarer Sicherheitsgurtschutz gegen Herausfallen,  
Installation: Wandmontage (Montagesatz im Lieferumfang des Wickeltischs enthalten),  
Maximale Belastung: 25 kg,  
Gewicht: 15,9 kg,  
Deklaration: CE,  
Garantie: 3 Jahre.

Die Verpackung enthält einen Wickeltisch, einen Satz Befestigungsschrauben und -stifte sowie eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache.



## KRZESEŁKO DZIECIĘCZE, NAŚCIENNE

Kod produktu:	<b>BACH99</b>
Obudowa:	<b>polietylen</b>
Wymiary (mm) rozłożony:	<b>510 x 320 x 310</b>
Wymiary (mm) złożony:	<b>510 x 320 x 140</b>

Łatwe w użyciu, higieniczne krzeselko dziecięce naścienne do łazienek w miejscach publicznych.

Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości.

Składane, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Regulowany pasek bezpieczeństwa zabezpieczy dziecko przed wypadnięciem. Idealne do publicznych miejsc.

Wymiary rozłożonego wkładu to 37 x 50 cm.

Deklaracja Bezpieczeństwa.



## WICKELTISCH-AUFLAGEN AUS FOLIE (50 ST.)

Produktcode:	<b>ACCW99</b>
Maße der Auflage (mm):	<b>370 x 500</b>

Die Folienauflagen sind für die Verwendung mit an der Wand montierten Wickeltischen vorgesehen - die Auflagen werden in speziellen Kammern der Wickeltische BABH79, BABH81, BABH99 (und andere, wenn die Kammern nicht kleiner als 20x17x3 cm sind) platziert und durch ein Loch am Boden der Kammer herausgezogen. Die Einsätze sind Einwegartikel, hergestellt aus Schutzfolie, sicher und hygienisch.

Maße der entfalteten Auflage 37 x 50 cm.

In der Verpackung befinden sich 50 Einwegauflagen (eine Packung reicht für die einmalige Vollbeladung beider Kammern).

# INSEKTIZIDLAMPEN

Die hocheffektiven UV-Lampen von Impeco sind eine breite Palette von Produkten für den privaten, gewerblichen und professionellen Gebrauch.

Dazu gehören diskrete Wandlampen ebenso wie kompakte, an der Wand montierte Geräte oder Industriegeräte, die unter der Decke hängen.



### ANTI-INSEKTEN LAMPE ULTRATECH 30

Produktcode:	PESUT3
Gehäuse:	Metall weiß
Leistung:	2 x 15 W
Flächendeckung:	80 m <sup>2</sup>
Maße (mm):	470 x 290 x 95

#### Garantie 12 Monate

- In weiß erhältlich – verzinkter Stahl, beschichtet
- Schlankes Design
- Eine hochwertige Konstruktion
- Herausnehmbarer Sicherheitsstecker bei der Reinigung oder Austausch der Leuchtkörper
- Effektive UV-Beleuchtung
- Einfache Montage
- CE-Zertifikat



### WANDLAMPE ULTRALITE 20

Produktcode:	ULT21W
Gehäuse:	Metall weiß
Leistung:	1 x 20 W
Flächendeckung:	60 m <sup>2</sup>
Maße (mm):	450 x 165 x 170

#### Garantie 24 Monate

- Einfacher und schneller Zugang
- Einfacher Austausch der Lampen und Klebe-Einlagen
- Sehr effektiv
- Diskretes Design
- Energiesparlampen
- Hergestellt in EU



### WANDLAMPE ULTRALITE 40

Produktcode:	ULT41W
Gehäuse:	Metall weiß
Leistung:	2 x 20 W
Flächendeckung:	120 m <sup>2</sup>
Maße (mm):	700 x 155 x 175

#### Garantie 24 Monate

- Einfacher und schneller Zugang
- Einfacher Austausch der Lampen und Klebe-Einlagen
- Sehr effektive UV-Energiesparlampen
- Für UltraGuard-Einlagen
- Reflektieren UV-Licht von der Wand
- RoHS-Zertifikat, Übereinstimmung mit europäischen Standards
- Hergestellt in EU



## INSEKTENVERNICHTER ECOZAP 39

Produktcode:	PESE39
Gehäuse:	Aluminium
Leistung:	3 x 13 W
Flächendeckung:	160 m <sup>2</sup>
Maße (mm):	497 x 323 x 112

### Garantie 12 Monate

Perfekt für Hausinnenräume und kleine Büros  
Mit UV-Energiesparlampen ausgerüstet  
UV-Energiesparlampen  
ON/OFF-Schalter  
Tablett zum Schutz vor herausfallenden Insekten  
Wandmontage, zum Aufhängen oder Montage unter der Decke



## INSEKTENVERNICHTER ECOZAP 26

Produktcode:	PESE26
Gehäuse:	Aluminium
Leistung:	2 x 13 W
Flächendeckung:	80 m <sup>2</sup>
Maße (mm):	355 x 275 x 110

### Garantie 12 Monate

Perfekt für Hausinnenräume und kleine Büros  
Mit UV-Energiesparlampen ausgerüstet  
UV-Energiesparlampen  
ON/OFF-Schalter  
Tablett zum Schutz vor herausfallenden Insekten  
Wandmontage, zum Aufhängen oder Montage unter der Decke




## UV-ENERGIESPARLAMPE 13 W

Produktcode:	U13WNS
Hersteller:	BRC / CZP

# KLEBE-EINLAGEN


Wir bieten eine Auswahl der Klebefolien von ProControl als perfekte Lösung für die meist gängigen Lampen an.

Sie sind in vielen Maßen und Formen verfügbar. Auf Wunsch können wir Klebefolien liefern, die Ihr Logo aufweisen werden. Unsere Klebefolien langlebig sind und der Klebstoff trocknet nicht aus.




**P1**

Produktcode:	<b>GB1YEL</b>
Kompatibilität:	<b>ProTrap 30, FTC 30</b>
Maße (mm):	<b>451 × 362</b>



**P3**

Produktcode:	<b>GB3YEL</b>
Kompatibilität:	<b>ViroTrap 40/60, FTC 40/80</b>
Maße (mm):	<b>597 × 364</b>



**P5**

Produktcode:	<b>GB5YEL</b>
Kompatibilität:	<b>ViroTrap 40/60, FTP 40/80</b>
Maße (mm):	<b>545 × 303</b>



**P5N**

Produktcode:	<b>BB5BLA</b>
Kompatibilität:	<b>ViroTrap 40/60, FTP 40/80</b>
Maße (mm):	<b>545 × 303</b>



**P9**

Produktcode:	<b>GB9YEL</b>
Kompatibilität:	<b>Luralite Cento</b>
Maße (mm):	<b>545 × 200</b>



**P10**

Produktcode:	<b>GBTENY</b>
Kompatibilität:	<b>Luralite Deco</b>
Maße (mm):	<b>539 × 180</b>




### P11

Produktcode:	<b>GB11YE</b>
Kompatibilität:	<b>Luralite Professional</b>
Maße (mm):	<b>543 × 275</b>




### P12N

Produktcode:	<b>GB12BL</b>
Kompatibilität:	<b>ViroTrap 26, FTP 30, Halo 30</b>
Maße (mm):	<b>390 × 302</b>



### P13

Produktcode:	<b>GB13BL</b>
Kompatibilität:	<b>I-trap 50, Economy Le1 30, Trio</b>
Maße (mm):	<b>416 × 282</b>



### P14

Produktcode:	<b>GB14YE</b>
Kompatibilität:	<b>ProTrap 30, FTP 30, Halo 30, Visu 30</b>
Maße (mm):	<b>390 × 302</b>



### P19

Produktcode:	<b>GB19YE</b>
Kompatibilität:	<b>Ultratech 30, WE-SB 30</b>
Maße (mm):	<b>460 × 290</b>



### P21

Produktcode:	<b>GB21YE</b>
Kompatibilität:	<b>ISS 45, Kameleon</b>
Maße (mm):	<b>420 × 230</b>




**P22**

Produktcode:	<b>GB22YE</b>
Kompatibilität:	<b>UltraLight 20</b>
Maße (mm):	<b>465 × 180</b>




**P25**

Produktcode:	<b>GB25YE</b>
Kompatibilität:	<b>Flytrap Industrial</b>
Maße (mm):	<b>600 × 555</b>



**P26**

Produktcode:	<b>GB26YE</b>
Kompatibilität:	<b>Itrap, Kameleon</b>
Maße (mm):	<b>425 × 244</b>



**P26N**

Produktcode:	<b>GB26BL</b>
Kompatibilität:	<b>Itrap, Kameleon</b>
Maße (mm):	<b>425 × 244</b>



**P32**

Produktcode:	<b>GB32YE</b>
Kompatibilität:	<b>Luralite Plus</b>
Maße (mm):	<b>475 × 193</b>



**P33NEW**

Produktcode:	<b>GB33YE</b>
Kompatibilität:	<b>Ultralite 40</b>
Maße (mm):	<b>785 × 205</b>



**P36**

Produktcode:	<b>GB36YE</b>
Kompatibilität:	<b>Pro Mural</b>
Maße (mm):	<b>400 × 160</b>



**P53**

Produktcode:	<b>GB53BL</b>
Kompatibilität:	<b>Itrap</b>
Maße (mm):	<b>420 × 230</b>



# ARTIKEL FÜR PERSONEN MIT KÖRPERLICHER BEHINDERUNG

Eine Serie von Bad-Artikeln für Personen mit körperlicher Behinderung. Verfügen über Qualitätszertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts.



### GERADER HANDLAUF

Produktcode:	Maße (mm):
DBL312	300 × 120
DBL612	600 × 120

Handlauf aus rostfreiem Stahl 304, matt, aus einer Stahlröhre mit 32 mm Durchmesser. Wandmontage an zwei Punkten. Verfügt über Qualitätszertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts.



### ZICKZACK-HANDLAUF

Produktcode:	DBLLAM
Maße (mm):	640 × 120

Handlauf aus rostfreiem Stahl 304, matt, aus einer Stahlröhre mit 32 mm Durchmesser. Wandmontage an zwei Punkten. Verfügt über Qualitätszertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts.



### KLAPPBARER, BOGENFÖRMIGER HANDLAUF

Produktcode:	DBL7UU
Maße (mm):	730 × 235

Handlauf aus rostfreiem Stahl 304, matt, aus einer Stahlröhre mit 32 mm Durchmesser. Wandmontage, klappbar. Verfügt über Qualitätszertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts.



### SCHWENKBARER HANDLAUF MIT TOILETTPAPIERHALTER

Produktcode:	DBL7UP
Maße (mm):	730 x 235

Handlauf aus Edelstahl 304, matt, aus einem Stahlrohr mit 32 mm Durchmesser. An zwei Punkten an der Wand befestigt. Das Produkt verfügt über ein Hygienezertifikat, das vom Nationalen Hygieneinstitut ausgestellt wurde.



### FIXED GRABRAIL

Produktcode:	DBL7US
Maße (mm):	730 x 235

Made of brushed 304 stainless steel, 32 mm diameter.  
Wall mounted.



### WASCHTISCH HANDLAUF LINKS

Produktcode:	DBL7UM
Maße (mm):	720 x 215

Handlauf aus Edelstahl 304, matt, aus einem Stahlrohr mit 32 mm Durchmesser. An zwei Punkten an der Wand befestigt. Das Produkt verfügt über ein Hygienezertifikat, das vom Nationalen Hygieneinstitut ausgestellt wurde.



## SPIEGEL FÜR DAS BAD

Produktcode:	<b>MIRST1</b>
Maße (mm):	<b>500 × 700</b>

Behindertengerechter Spiegel für das Bad, Wandmontage, klappbar. In einem Rahmen aus rostfreiem Stahl 304. Funktionales, modernes Design, perfekt für Toiletten für Menschen mit Behinderung.



## KLAPPBARER STUHL FÜR DIE DUSCHE

Produktcode:	<b>CHA1ST</b>
Maße (mm):	<b>400 × 410</b>

Klappbarer Stuhl für die Dusche, aus rostfreiem Stahl 304. Die perfekte Ergänzung für ein behindertengerechtes Bad bzw. ein Bad für ältere Personen. Fest und beständig, mit einem kompletten Montage-Set.



**impeco**

[office@impeco.pl](mailto:office@impeco.pl)  
[www.impeco.pl](http://www.impeco.pl)  
[www.impeco.com.pl](http://www.impeco.com.pl)

**IMPECO SP. Z O.O.  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław  
Tel: +48 71 390 49 08  
Fax: +48 71 324 18 90

**BIURO HANDLOWE I MAGAZYN**

al. Armii Krajowej 61  
50-541 Wrocław