

# LEHMANN

GERMAN CLEANING SYSTEMS

**LEWI**  
PROFESSIONAL CLEANING TOOLS



TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL [INFO@LEWI.DE](mailto:INFO@LEWI.DE)  
WEB [WWW.LEHMANN-KG.COM](http://WWW.LEHMANN-KG.COM)

01 | 2025 - DE

**QLEEN**  
PURE WATER CLEANING SYSTEMS



LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTREELITZ

# Inhaltsverzeichnis:

## LEWI

Einwascher & Träger .....	6-8
Fensterwischer & Gummi .....	9-12
Fensterschaber & Klingen .....	13-15
Teleskopstangen & Zubehör .....	16-19
Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten .....	20-21
Fensterleder .....	22
Reinigungssets .....	23
Zubehör .....	24-25
Gürtel, Köcher & Schürze .....	26
Eimer & Einwachsler.....	27
Wasserschieber und Mopstiele.....	28-29
Tücher & Padschwämme.....	30-31

## QLEEN

Purastart .....	36-37
Purastart E .....	38-39
DISY .....	40-41
PROFI .....	42-43
Q-Station .....	44-45
RO-Osmoseanlage .....	46-47
Segmentstangen & Zubehör .....	49
NoTwist Teleskopstangen .....	50-51
ROTAQLEEN Classic .....	52-53
ROTAQLEEN Vario .....	54-55
ROTAQLEEN Zubehör.....	56-57
Q-Power .....	58-59
Lamellenreiniger .....	60-61
Reinigungsmittel- Dosierer .....	62
Indoor System.....	63
Bürstenbögen & Bürsten .....	64-65
Granulat und Flaschen .....	66
Schläuche & Zubehör .....	67
Zubehör .....	68
Ersatzteile .....	69-71



# Bewährte Profiqualität für den Glas- und Gebäudereiniger.

Für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.

Seit vielen Jahrzehnten produziert die Lehmann KG unter der Produktmarke LEWI ausgeklügelte Qualitätswerkzeuge für den Glas- und Gebäudereiniger.

Die bewährte LEWI Philosophie:

vielseitige und ergonomische Komponenten, perfekte Qualität und bestmögliche Funktionalität – zum attraktiven Preis.

Die zuverlässigen und vielseitigen LEWI Tools können mühelos in der Hand oder auf der Teleskopstange eingesetzt werden.

So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen makellos und einfach reinigen.

Die bewährte LEWI Fixierung am Griff garantiert ein jederzeit sicheres Arbeiten.

## **LEWI Bionic. Hochwertige Arbeitsgeräte.**

- Ergonomisches Design
- Sichere Verbindungstechnik
- Vielseitige Komponenten
- Perfekte, streifenfreie Reinigungsleistung
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

## **LEWI Wischergummi. Erstklassige Qualität.**

- Speziell geformt und vulkanisiert
- Makelloses Abziehen dank präzise gefertigter Kanten
- Extrem elastisch - gleiten leicht und schnell
- Langlebig und zuverlässig im täglichen Einsatz
- Für die streifenfreie Reinigung zu jeder Jahreszeit



# LEWI Teleskopstangen. Perfekte Profillösungen



**"Microfaser"** - Mikrofaser-Bezug.  
Hohe Wasseraufnahme und starke  
Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen.



**"Blue star"** - Mischgewebe aus PES-  
& Mikrofaser, langflorig. Perfekt für  
große Flächen.



**"Power- Plüsch"**- Gewebe aus hoch-  
wertigen Fasern, langflorig. Entfernt  
problemlos angekrusteten Dreck.

## Fensterwischer "Bionic Duo"

Fensterwischer und Einwascher in einem  
Profi- System. Praktisch: mit einer Seite  
einwaschen und mit der anderen  
Seite abziehen.



## Kunststoff-T-Träger "BIONIC"

Effektives Wasserkammer-System  
für hohe Wasseraufnahme.



## Fensterwischer "Bionic"

Fensterwischer kompl.  
mit Wischergummi und  
Schiene.



## Wandbürsten

Für die Reinigung von Wänden und  
rauen Oberflächen.



## Waschbürsten

Unempfindliche, langlebige Ausführung  
mit R 1/4" Gewinde.



## Gartengeräte

Effektive und schnelle Helfer. Sicher, ohne  
Leitereinsatz.



## Fensterschaber "Bionic"

Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.  
Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und  
sehr stabil. Mit Sicherheitskappe.



## ALU Gelenk

Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen  
Bereichen. Winkel individuell einstellbar.




## Multifunktionshalter

Für sichere Arbeiten vom Boden aus.  
Zum Befestigen von Werkzeugen.



- Zuverlässige Verschlusstechnik mit Spezialkonus und Gleitstein
- Stabiler und sicherer als herkömmliche Systeme
- Kein Verdrehen der Stange
- Werkzeuge bleiben sicher fixiert



### Einwaschbezug „White Star“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10003	10	5,48
25	10004	10	5,98
35	10005	10	6,98
45	10006	10	7,98
55	10007	10	8,98

### Einwaschbezug „Blue Star“




Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.  
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10011	10	6,16
25	10012	10	6,86
35	10013	10	7,76
45	10014	10	9,26
55	10015	10	10,96

### Einwaschbezug „Pad Strip“



Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.  
Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	10018	10	7,54
35	10019	10	8,54
45	10020	10	9,52

### Einwaschbezug „Mikrofaser“



Mikrofaser-Bezug.  
Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	10021	10	7,52
35	10022	10	8,96
45	10023	10	10,84
55	10024	10	11,92

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

## Einwaschbezug „Power-Plüsch“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.  
 Perfekt für große Flächen. Nicht kratzende abrasive Borsten im Plüsch entfernen problemlos angekrusteten Dreck. Waschbar bis 60 °.

**Mit Klettverschluss**  
**Material: Mischgewebe\*\*\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	10025	10	7,92
35	10026	10	8,94
45	10027	10	10,38

## Kunststoff T-Träger „Bionic“



Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	10029	10	6,48
35	10030	10	7,52
45	10031	10	8,46

## T-Träger „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10032	10	4,92
25	10033	10	5,68
35	10034	10	6,34
45	10035	10	6,98
55	10036	10	7,38

## Aluminium T-Träger




Leicht und stabil.  
 Hochwertige Verarbeitung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10037	10	3,68
25	10038	10	4,58
35	10039	10	5,24
45	10040	10	5,84
55	10041	10	6,26

## T-Träger „Bionic“, beweglich



Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar.  
 Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Ideal für runde Glasflächen.

**Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
35	10042	10	8,26
45	10043	10	9,88

\*\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

## Komplettset „White Star“

	Einwaschbezug „White Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe*</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		25	10044	10	10,82
		35	10045	10	12,48
		45	10046	10	14,08

## Komplettset „Blue Star“

	Einwaschbezug „Blue Star“ und Aluminium T-Träger. <b>Mit Klettverschluss</b> <b>Material</b> <b>T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</b> <b>Bezug: Mischgewebe**</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		25	10047	10	11,70
		35	10048	10	13,26
		45	10049	10	15,36

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

\*\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

Unser T-Träger "BIONIC" liegt gut und sicher in der Hand

Mit der LEWI Teleskopstange ist ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus möglich





## Fensterwischer „Bionic Duo“



Ergonomisch geformt. Fensterwischer und Einwascher in einem Profi-System. Praktisch und schnell - kein Wechsel nötig. Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Einwaschbezug „White Star“. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

### Material

**T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Bezug: Mischgewebe\***

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	10500	10	18,98
35	10501	10	21,98
45	10502	10	25,98

## Fensterwischer „Bionic“ (hart)



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Wischergummi (hart)  
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10504	10	14,16
25	10505	10	14,52
35	10506	10	15,76
45	10507	10	17,08
55	10508	10	18,36

## Fensterwischer „Bionic“ (soft)



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

**Wischergummi (soft)  
Shore- Härte 53**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	10509	10	14,16
25	10510	10	14,52
35	10511	10	15,76
45	10512	10	17,08
55	10513	10	18,36

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

Fensterwischer (hart)

	Komplette mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. <b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (hart)</b> <b>Shore- Härte 60</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		15	10514	10	13,26
		25	10515	10	13,62
		35	10516	10	14,86
		45	10517	10	16,18
		55	10518	10	17,46

Fensterwischer (soft)

	Komplette mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. <b>Material: Edelstahl, Kunststoff</b> <b>Wischergummi (soft)</b> <b>Shore- Härte 53</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		15	10519	10	13,26
		25	10520	10	13,62
		35	10521	10	14,86
		45	10522	10	16,18
		55	10523	10	17,46



Die „BIONIC“ Fensterwischer lassen sich einfach und sicher aufstecken

Eine „Feste Verbindung“ für fast alle LEWI Artikel



## Wisчерgriff „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.  
Schneller und einfacher Schienenwechsel. Extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff**

Art.Nr.	VE	Preis
10534	20	9,84

## Wisчерgriff



Einfaches Handling. Softgrip- Ausführung. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, Kunststoff**

Art.Nr.	VE	Preis
10535	20	8,94

## Wisчерgriff XXL



Einfaches Handling. Softgrip- Ausführung. 1 cm länger als der LEWI Wisчерgriff. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.  
**Material: Edelstahl, Kunststoff**


Art.Nr.	VE	Preis
10536	15	11,26

## Wisчерgriff „Bionic“, beweglich




Ergonomisch geformt. Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar.  
Im täglichen Einsatz bewährt. Stabile Ausführung, sehr flexibel.  
**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Art.Nr.	VE	Preis
10537	10	12,98



V-Schiene (hart)



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	11000	25	4,32
25	11001	25	4,68
35	11002	25	5,92
45	11003	25	7,24
55	11004	25	8,52

V-Schiene (soft)



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.  
Schiene-Position variabel einstellbar.  
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.  
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

**Material: Edelstahl, Gummi**  
**Wischergummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	11005	25	4,32
25	11006	25	4,68
35	11007	25	5,92
45	11008	25	7,24
55	11009	25	8,52

Ersatzwischergummi (hart)



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (hart) \***  
**Shore- Härte 60 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	11010	10	1,96
25	11011	10	2,12
35	11013	10	2,36
45	11015	10	2,48
55	11016	10	2,68
92	11017	10	4,28
105	11018	10	4,84

Ersatzwischergummi (soft)



Bewährte Profi-Qualität.  
Speziell geformt und vulkanisiert.  
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.  
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

**Gummi (soft) \*\***  
**Shore- Härte 53 ± 2**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
15	11019	10	1,96
25	11020	10	2,12
35	11022	10	2,36
45	11024	10	2,48
55	11025	10	2,68
92	11026	10	4,28
105	11027	10	4,84

\* Shore-Härte 60 ± 2 - ideal für glatte Oberflächen und wärmere Außentemperaturen

\*\* Shore-Härte 53 ± 2 - ideal für unebenere Oberflächen und kältere Außentemperaturen



## Fensterschaber „Bionic“



Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.  
Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)  
**Material: 2 Komponenten-Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
10	11500	10	13,84

## Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.  
Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)  
**Material: Stahl**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
4	11501	20	3,84

## Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.  
Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)  
**Material: Stahl**  
**Griff gummiert**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
4	11502	15	4,46

## Sicherheitsschaber



Kunststoff Sicherheitsschaber incl. 10 Ersatzklingen  
Sicherheitsschaber mit austauschbaren **Kunststoffklingen**. Ideal zur Reinigung von allen glatten Oberflächen wie Fenster, Ceranfelder ect. Die praktische Hilfe zum Entfernen von Aufklebern.  
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11523)  
**Material: Kunststoff**

Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
3,8	11522	10	4,36

Fenster- & Bodenschaber

	<p>Mehr Kraft durch 25 cm Stiel. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit. (Ersatzklingen: Art. Nr. 11511) <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		25	11503	5	14,36

Fenster- & Bodenschaber

	<p>Mit 120 cm Stiel für leichtes Arbeiten. Ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit. (Ersatzklingen: Art. Nr. 11511) <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b></p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		120	11504	10	18,56

Klingenhalter

	<p>Mit 10 Ersatzklingen im Etui. Edelstahl-Klingenhalter und 10 Ersatzklingen in einer praktischen Kunststoffbox. <b>Material: Edelstahl</b></p>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		10	11505	10	8,96


Klingenhalter

	<p>Klinge 10 cm. (Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510) <b>Material: Edelstahl</b></p>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		10	11506	25	4,96


Ersatzklingen

	<p>Passend für Klingenhalter. (Art. Nr. 11505/11506) <b>25 Stück im Dispenser</b></p>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		10	11509	10	8,20


Ersatzklingen					
	Passend für Klingenhalter. (Art. Nr. 11505/11506) <b>im Vorratspack zu 350 Stück</b>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		10	<b>11510</b>	1	115,00

Ersatzklingen					
	Passend für Fenster- und Bodenschaber. (Art. Nr. 11500/11503) <b>zu 10 Stück im Dispenser verpackt</b>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		10	<b>11511</b>	10	4,98

Ersatzklingen					
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) <b>zu 100 Stück verpackt</b>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		4	<b>11512</b>	1	20,00

Ersatzklingen					
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) <b>zu 5 Stück im Karton</b>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		4	<b>11513</b>	10	1,52

Ersatzklingen					
	Kunststoff Ersatzklingen Passend für Sicherheitsschaber aus Kunststoff. (Art. Nr. 11522) <b>zu 100 Stück im Karton</b>	Klinge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		3,8	<b>11523</b>	1	11,50



### Teleskopstange 2-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus,  
Kunststoff-Feder und Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
120 (2x60)	12000	10	20,46
250 (2x125)	12001	10	29,84
300 (2x150)	12002	10	35,94
400 (2x200)	12003	10	39,96
Versand erfolgt per Spedition:			
500 (2x250)	12004	10	44,98

### Teleskopstange 3-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus,  
Kunststoff-Feder und Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
300 (3x100)	12006	10	45,62
450 (3x150)	12007	10	56,94
600 (3x200)	12008	10	72,18
Versand erfolgt per Spedition:			
750 (3x250)	12009	4	89,68
900 (3x300)	12010	4	115,62

### Teleskopstange 4-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff  
Mit Sicherheitskonus,  
Kunststoff-Feder und Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
400 (4x100)	12011	10	53,68
600 (4x150)	12012	10	70,82
800 (4x200)	12013	10	80,42
Versand erfolgt per Spedition:			
1000 (4x250)	12014	4	95,78
1200 (4x300)	12015	4	164,68

Bestellungen zu 10 Stück (per UPS) oder zu 4 Stück (per Spedition) sortiert möglich!

## Einfachstange



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.  
Aluminiumstange 60 cm, 120 cm oder 140 cm, mit Griff und Konus.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
60	12017	10	8,56
120	12018	10	10,98
140	12153	10	11,84

## Teleskopstange „Plus“



2-teilig. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar.

Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
200 (2x100)	12019	10	18,44
300 (2x150)	12020	10	21,86
400 (2x200)	12021	10	27,64

## Gelenk




Für den Teleskopstangen-Einsatz.

Leichtes, frei verstellbares Gelenk. Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.

**Material: Aluminium, Kunststoff**

Art.Nr.	VE	Preis
12022	1	9,96

## Alu - Gelenk



Für den Teleskopstangen-Einsatz.

Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden.

**Material: Aluminium**

Art.Nr.	VE	Preis
12023	1	22,54

## Konus für Teleskopstange (Ersatz)



Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel.

Zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange. Sorgt für optimalen Halt.

**Material: Kunststoff**

Art.Nr.	VE	Preis
12024	1	5,24

## Malerkonus



Passend für fast alle handelsüblichen Farbrollen.

Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Mit M8- Gewinde.

**Material: Kunststoff, Messing**

**Zum Aufstecken auf die Teleskopstange**

Art.Nr.	VE	Preis
12029	1	5,82

### Adapter für Waschbürsten

	Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten. Mit R 1/4" Gewinde. <b>Material: Messing</b> <b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b>	Art.Nr.	VE	Preis
		12031	1	8,98

### Adapter für Besen

	Passend für alle handelsüblichen Werkzeuge wie z. B. Laubfächer, Besen, Harken etc. Haltbares Messing-Gewinde. <b>Material: Messing</b> <b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b>	Art.Nr.	VE	Preis
		12030	1	7,86

### Rohrbürste „Bionic“, gebogen

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	Preis	
		weich (braun)	12025	1	12,88
		hart (blau)	12026	1	12,88

### Wandbürste „Bionic“, oval

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. <b>Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)</b>	Art.Nr.	VE	Preis	
		weich (braun)	12027	1	12,88
		hart (blau)	12028	1	12,88

### Fugenbürste

	Borsten hart. Durch die V-förmige Anordnung der Borsten besonders gut für die Reinigung von Fugen geeignet. <b>Zum Aufschrauben auf dem LEWI-Konus der Teleskop- und Einfachstange (Seite 16-17)</b> <b>Material: Kunststoff, Synthetikborsten</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		25	14526	1	8,94

Staubwedel "Profi"				
	<p>Für eine elektrostatische Entstaubung.</p> <p><b>Zum Aufschrauben auf dem LEWI-Konus der Teleskop- und Einfachstange (Seite 16-17)</b></p> <p><b>Material: Kunststoff</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12154	1	3,86

Fixi Bürste				
	<p>Reinigungsbürste aus Spezialfasern. Reinigt kraftvoll und zuverlässig.</p> <p><b>Material: Holz, Spezialfaser</b></p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12032	1	14,58

Fixi Klammer				
	<p>Edelstahlklammer zum Befestigen von Werkzeugen. Fixiert Tücher, Bürsten und Schwämme sicher.</p> <p><b>Material: Edelstahl</b></p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12033	1	29,84

Astschnide- Set				
	<p>Astsäge/Astschere mit Zugschnur. Profiqualität. (Sägeblatt 30 cm lang)</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12035	1	58,00

Gärtnersäge				
	<p>Gebogen, mit Zughaken und Astabstoßer. Profiqualität. Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12036	1	58,98

Apfelpflücker				
	<p>Robust und reißfest. Für die schnelle und sichere Ernte.</p> <p><b>Zum Aufstecken auf die Teleskopstange</b></p>	Art.Nr.	VE	Preis
		12037	1	15,20



### Wasserdurchlaufstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

**Material: Aluminium, Messing, Kunststoff**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
150	14500	10	36,00
200	14501	10	39,90

### Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.

**Material: Aluminium, Messing-Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch Mit Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
240 (2 x 120)	14502	5	69,64
400 (2 x 200)	14503	5	99,94
450 (3 x 150)	14543	5	109,78
600 (3 x 200)	14504	5	118,56
600 (4 x 150)	14519	5	123,88
800 (4 x 200)	14505	5	136,36

Versand erfolgt per Spedition:

1000 (4 x 250)	14520	4	148,88
1200 (4 x 300)	14521	4	216,86

Bestellungen zu 5 Stück sortiert möglich (per Spedition zu 4 Stück)

### Alu - Gelenk für Wasserteleskopstange



Robustes Gelenk mit Wasserführung. Winkel kann individuell eingestellt werden. **Material: Aluminium**



(Die Gebrauchsanweisung für die Montage finden Sie hier, einfach den QR Code scannen)

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
25	14506	1	28,00

## Waschbürste Universal

	<p><b>Mischhaar.</b> Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Borsten-Mix</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>	<b>Preis</b>
		25	14507	1	18,00

## Waschbürste Universal


	<p><b>Synthetik-Borsten.</b> Zur Reinigung von Böden und Terrassen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>	<b>Preis</b>
		25	14508	1	15,00

## Waschbürste Solar

	<p><b>Borsten super-weich.</b> Perfekt für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Solarpaneele. Mit R 1/4" Gewinde.</p> <p><b>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten (super-weich)</b></p>	<b>Länge / cm</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>VE</b>	<b>Preis</b>
		25	14513	1	21,00



Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder, altsämisch gegerbt**

**Rechteckig**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
45 x 30 (150)	15000	10	6,98
48 x 33 (175)	15001	10	7,98
52 x 35 (200)	15002	10	8,98
55 x 37 (225)	15003	10	9,98
59 x 38 (250)	15004	10	10,98
62 x 40 (275)	15005	10	11,98
65 x 42 (300)	15006	10	12,98
68 x 43 (325)	15007	10	13,98
70 x 45 (350)	15008	10	14,98
72 x 47 (375)	15009	10	15,98

Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.  
Chamois-Fensterleder - geprüft und bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder, altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
74 x 49 (400)	15010	10	19,98
77 x 54 (450)	15011	10	23,98
80 x 60 (500)	15012	10	25,98
82 x 63 (550)	15013	10	27,98
85 x 64 (600)	15014	10	30,98
86 x 69 (650)	15015	10	33,98

Fensterleder „Fina Spezial“



Beste Qualität mit Löwenstempel.  
Das Profi-Fensterleder für höchste Ansprüche. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder, altsämisch gegerbt**

**Fellform**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
74 x 49 (400)	15016	10	26,98
77 x 54 (450)	15017	10	28,98
80 x 60 (500)	15018	10	30,98
82 x 63 (550)	15019	10	32,98
85 x 64 (600)	15020	10	36,98
86 x 69 (650)	15021	10	39,98

Verpackung



Mit Eckaufhänger oder einzeln verpackt im Polybeutel, zum Aufhängen in Regalen oder an Verkaufsdysplays.

Verpackt mit	Preis
Eckaufhänger	0,25
Einzeln im Polybeutel	0,25



## Wintergarten- & Solarreinigung

<b>Komplette Grundausstattung in stabiler Nylon-Tasche.</b> <b>bestehend aus:</b> 4-teilige Teleskopstange, Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO, Sicherheitsschaber, Ersatzklingen 5er Pack, Fensterwischer Bionic 35 cm, Ersatzwischergummi, Gelenk mit Adapterstück, 2 Gelenkverlängerungen, Tasche. 12- teilig.	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
	400 (4x100)	<b>16501</b>	1	124,98
	600 (4x150)	<b>16502</b>	1	134,98
	800 (4x200)	<b>16503</b>	1	144,98

## Glas- & Fensterreinigung

<b>Komplette Grundausstattung in stabiler Nylon-Tasche.</b> <b>bestehend aus:</b> 3-teilige Teleskopstange 3x100 cm, Wischergriff Bionic, Schiene je 25, 35, 45 cm mit Gummi, Ersatzgummi 25, 35, 45 cm soft, Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO, Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack, Gelenk für Teleskopstange, Box: Klingenthaler & 10 Klingen, Tasche. 15- teilig	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
	300 (3x100)	<b>16506</b>	1	119,50

## LEWI Fensterreinigungs-Set

	<b>bestehend aus:</b> 13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfasertuch blau.	Art.Nr.	VE	Preis
		<b>16507</b>	1	42,94

## LEWI Fensterreinigungs-Set mit Verlängerungsstiel

	<b>bestehend aus:</b> 13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfaser Frotteetuch blau und mit 4-teil. Verlängerungsstiel 145 cm.	Art.Nr.	VE	Preis
		<b>16508</b>	1	49,98



### Power Gel



**Fensterreinigungsgel.**  
Für perfekte Reinigungsergebnisse.  
Das Power Gel wird direkt auf den  
Einwascher aufgetragen.

Menge	Art.Nr.	VE	Preis
500 ml	12516	18	7,16

### Power Liquid



**Fensterreinigungsflüssigkeit.**  
Für perfekte Reinigungsergebnisse.  
Power Liquid 1:100 mit Wasser mischen.  
Hohe Reinigungskraft.

Menge	Art.Nr.	VE	Preis
1000 ml	12517	12	6,96

## Vielzweckgreifer



Greifen ohne Bücken.  
Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.

**Material: Kunststoff, Aluminium**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
40	12502	10	15,88
100	12503	10	18,98
150	12504	10	27,98
200	12505	10	37,86

## Vielzweckgreifer, Metallausführung



Greifen ohne Bücken. Greifzange aus Aluminium.

Sehr stabil. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.

Für einen präzisen Griff sind die Spitzen der Greifzange gummiert.

**Material: Aluminium, Edelstahl**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
100	12515	10	25,64



### Gürtel



Passend für Köcher.  
**Material: Nylon**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE	Preis
13000	5	22,86

### Köcher



Für Fensterwischer und Einwascher.  
 Geeignet für Schienen bis max. 45 cm.  
 Ideal für die Arbeit auf der Leiter  
 oder in engen Räumen.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Klickverschluss**

Art.Nr.	VE	Preis
13003	5	23,68

### Schürze



Mit 3 großen Taschen.  
 Stabil und sehr robust, Gürtel ist  
 größenverstellbar und kann leicht entfernt  
 werden.  
**Material: Segeltuch, Nylon**

Art.Nr.	VE	Preis
blau 13004	1	33,64



## 22 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE	Preis
22 l	13500	6	23,90
Deckel	13501	1	9,66

## Edelstahlsieb



Passend für 22 Liter Eimer.  
**Material: Edelstahl**

	Art.Nr.	VE	Preis
	13502	1	27,64

## Rollen



Passend für 22 Liter Eimer.  
 Einfaches Stecksystem.  
**Material: Kunststoff**  
**Zu 4 Stück verpackt**

	Art.Nr.	VE	Preis
4 Stk.	13503	1	12,98

## 13 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.  
 Eimer für die Glasreinigung.  
 Handlich und leicht.  
**Material: Kunststoff**  
**Mit Einhängehaken**

	Art.Nr.	VE	Preis
13 l	13504	10	15,84

## Einwachsgerät komplett



Mit 140 cm Stiel und Bezug.  
 Wachst Böden schnell und mühelos ein.  
 Bezug mit Klettverschluss.  
**Material: Aluminium, Kunststoff, Mischgewebe\***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
140	13506	10	26,36

## Ersatzbezug- und Träger



Ersatzbezug für Einwachsgerät.  
 Mit Klettverschluss.

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
40	13505	10	10,98
40	13507	1	17,84
40	13508	1	9,86



Ersatzträger für Einwachsgerät mit Ersatzbezug.  
 Bezug mit Klettverschluss.



Ersatzträger für Einwachsgerät.  
**Material: Aluminium, Kunststoff, Mischgewebe\***

\* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl



### Wasserschieber einfach



Version für leichtere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
45	14000	10	5,50
55	14001	10	7,38

### Wasserschieber verstärkt



Version für schwerere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
45	14002	10	10,84
55	14003	10	12,24
75	14004	10	18,68

### Wasserschieber ölbeständig



Verstärkte, ölbeständige Version für  
schwere Arbeiten.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel- Art. Nr. 14012)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
55	14005	10	15,88

### Wasserschieber



Version für den Hygienebereich.  
Trocknet Böden streifenfrei,  
reinigt Fugen.  
(Passend für Alu- Stiel mit Besen-gewinde-  
Art. Nr. 14010)  
**Moosgummi**  
**22 mm Aufnahme**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
45	14006	10	7,64
55	14007	10	8,38

## Fliesenwischer

	Version für die Fliesenreinigung. Trocknet Fliesen und Fugen. <b>Moosgummi</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		35	14008	10	9,32

## Duschkabinenabzieher

	Für Wände aus Glas, Acryl, Kacheln ect. TPR Gummilippe nicht färbend. <b>Kunststoff</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		23,5	14014	10	2,86

## Teleskopierbarer Mopstiel

	2 x 80 cm, mit Adapterkappe Ø 23,5 mm. 2-teiliger Teleskopstiel. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		160	14009	10	12,46


## Alu-Stiel mit Besengewinde

	140 cm, mit Besengewinde. (deutsches Gewinde) Aufnahme für Klappmophalter. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		140	14010	25	6,96

## Alu-Mopstiel für Klappmophalter

	140 cm. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Aufnahme für Klappmophalter. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 23 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		140	14011	25	6,50

## Alu-Stiel für Wasserschieber

	140 cm, für Wasserschieber. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. <b>Material: Kunststoff, Aluminium</b> <b>Ø 22 mm</b>	Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
		140	14012	50	6,82



### Mikrofaser Fenstertuch



Maximale Aufnahmekraft.  
Hochwertiges Material, langlebig.  
**300 g/m<sup>2</sup>**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
60 x 80	<b>15501</b>	10	4,90
40 x 40	<b>15502</b>	10	1,96

### Mikrofaser Frotteetuch



Bis 60°C waschbar.  
Zum Nachrocknen und Nachpolieren von  
feucht vorbehandelten Flächen.  
**250 g/m<sup>2</sup>**

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
40 x 40	<b>15504</b>	10	1,20

### Schaumstoffschwamm



Neutral verpackt.

Größe / mm	Art.Nr.	VE	Preis
180 x 200 x 60	<b>15508</b>	10	1,68


## Handpad



Vlies mit hoher Reinigungsleistung.  
**250 x 120 x 20 mm**

	Art.Nr.	VE	Preis
weiß	<b>15509</b>	25	1,86
grün	<b>15510</b>	25	1,86
schwarz	<b>15511</b>	25	1,86

## Padhalter



Mit Griff.

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
24 x 10	<b>15512</b>	10	9,50

## Padhalter



Mit Stielvorrichtung.  
Passend für Alustiel Art. Nr. 14011

Länge / cm	Art.Nr.	VE	Preis
23 x 10	<b>15513</b>	10	10,98



# Produktübersicht

## 1. Einwascher & T-Träger

LEWI Einwascher werden höchsten Profiansprüchen gerecht. Sie liegen gut und sicher in der Hand, sorgen immer für den richtigen Halt. Schmutz und Wasser nehmen sie sicher auf und überzeugen mit starker Reinigungskraft.

## 2. Fensterwischer & Wischergummis

LEWI Fensterwischer ermöglichen ein zügiges und streifenfreies Arbeiten - auch bei schwierigen Objekten. LEWI Wischergummis überzeugen durch erstklassige Qualität und Langlebigkeit.

LEWI Wischerschienen lassen sich einfach wechseln oder verstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

LEWI Wischergummi (hart):  
ideal für glatte Oberflächen sowie wärmere Außentemperaturen (Shore-Härte =  $60 \pm 2$ ).

LEWI Wischergummi (soft):  
ideal für unebenere Oberflächen sowie kältere Außentemperaturen (Shore-Härte =  $53 \pm 2$ ).

## 3. Fensterschaber & Klingen

Hartnäckiger Schmutz, Farbreste oder Aufkleber lassen sich mit LEWI Fensterschabern mühelos entfernen. Sie liegen perfekt in der Hand und sind schnell und einfach zu bedienen.

Problemlose Klingenwechsel und Schutzmechanismen sorgen für die erforderliche Arbeitssicherheit.

## 4. Teleskopstangen

Ideal für alle Arbeiten in der Entfernung, in der Höhe oder über Kopf. Das LEWI Teleskopstangen-System ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Es besteht aus hochwertig verarbeiteten Profi-Teleskopstangen und einer Vielzahl ergänzender Werkzeuge + Komponenten.

Diese lassen sich einfach und sicher aufstecken. Das ausgeklügelte Lehmann Verschlussystem mit Spezialkonus sorgt für eine jederzeit feste Verbindung.

Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen der Stangen unmöglich.

Lieferbare Längen: bis zu 16 Metern. Sondergrößen auf Anfrage.

### Bestellung, Verpackung und Versand:

- VE 10: Bestellung zu 10 Stück sortiert möglich
- VE 4: Bestellung zu 4 Stück sortiert möglich
- Verpackungskosten werden bei Abnahmen unter unseren Verpackungseinheiten (VE) berechnet
- Versand erfolgt per Spedition (Art.Nr.: 12009, 12010, 12014, 12015, 14520, 14521)

## 5. Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten

LEWI Wasserdurchlaufstangen und Waschbürsten - für die gründliche Reinigung von Hauswänden, Wintergärten, Solarmodulen oder Fahrzeugen. Sehr robust und lange haltbar.

Alle Stangen haben ein R 1/4" Gewinde zur Aufnahme von Waschbürsten sowie einen Messingadapter für handelsübliche Schlauchanschlüsse.



## 6. Fensterleder

LEWI Fensterleder für strahlend saubere Fenster und streifenfreie Oberflächen. Ein reines Naturprodukt - umweltfreundlich, hautverträglich, saugaktiv, pflegeleicht und antistatisch.

## 7. Reinigungssets

Perfekte Grundausstattungen für die professionelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen:

LEWI Set „Glas- & Fensterreinigung“  
 LEWI Set „Wintergarten- & Solarreinigung“  
 LEWI Fensterreinigungs- Set  
 LEWI Fensterreinigungs- Set mit Mopstiel

## 8. Zubehör

LEWI Zubehör hat sich im harten Profieinsatz bewährt.

Es hilft, die täglichen Reinigungsarbeiten noch einfacher zu gestalten.

## 9. Gürtel, Köcher & Schürze

Mit dem LEWI Köcher oder der Schürze haben Sie das Wichtigste immer griffbereit und können schnell und zügig arbeiten.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit.

## 10. Eimer & Einwachser

LEWI Eimer und Einwachser sind perfekt für den Reinigungseinsatz vorbereitet.

In den 22 Liter fassenden Rechteckimer können Arbeitsgeräte bis zu 45 cm Arbeitsbreite vollständig eingetaucht werden.

## 11. Wasserschieber & Mopstiele

Ob für leichtere Reinigungsarbeiten oder für den industriellen Einsatz - LEWI Wasserschieber sind Spezialisten für die perfekte Bodenreinigung.

Je nach Einsatzanforderung sind Wasserschieber mit verstärkten Stielhalterungen oder unterschiedlichen Moosgummi-Qualitäten lieferbar.

## 12. LEWI Tücher & Padschwämme

Die praktischen Helfer für eine perfekte Glasreinigung und -pflege. Für die einfache Beseitigung kleinerer oder größerer Verschmutzungen.

## Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über 20 Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und vielen weiteren Anwendungsbereichen. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt.

Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

### Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lifte entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.

			
	PURASTART Mini & Maxi	PURASTART	PURASTART E
Einsatzgebiet	Home	Semi-Professional	Semi-Professional
Filtersystem	Mischbettharz	Mischbettharz	Mischbettharz
Geeignet für die Reinigung von	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar
Reinigungsleistung in der Stunde	bis zu 50 m <sup>2</sup>	bis zu 100 m <sup>2</sup>	bis zu 250 m <sup>2</sup>
Wasserzufuhr	 Leitungswasser	 Leitungswasser	 Leitungswasser  Tank
Stromversorgung	×	×	 Akku
Reinigungsmodi	 Purewater	 Purewater	 Purewater
Anschluss für rotierende Bürste ROTAQLEEN	×	×	
Fernsteuerung für bis zu 50 m	×	×	
Schlauch	12,5 m robuster Flex-Schlauch	25 m robuster Flex-Schlauch	25 m Schlauch

\* Je nach Ausstattungsvariante.

## Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers (Purewater).

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles Purewater umwandelt. Purewater reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche.


Es fließt sofort ab.

Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit Purewater ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.

			
<b>RO - Osmoseanlage</b>	<b>DISY</b>	<b>PROFI I</b>	<b>Q-Station</b>
<b>Semi-Professional</b>	<b>Professional</b>	<b>Professional</b>	
<b>Umkehrosmose-Membran</b>	<b>Mischbettharz</b>	<b>Mischbettharz</b>	
 	  	  	
Glas/Lamelle    Solar	Glas/Lamelle    Solar    Fassade	Glas/Lamelle    Solar    Fassade	
bis zu 250 m <sup>2</sup>	bis zu 250 m <sup>2</sup>	bis zu 250 m <sup>2</sup>	
	 	 	
Leitungswasser	Leitungswasser    Tank*	Leitungswasser    Tank	
		 	
Netzanschluss	Netzanschluss*	Akku    Netzanschluss*	
	  	  	
Purewater	Wasser    Purewater    Reinigungsmittel*	Wasser    Purewater    Reinigungsmittel	
	 *		
	 *		
25 m Schlauch	50 m Einfach oder DUO-Schlauch *	50 m DUO-Schlauch	



QLEEN PURASTART					
Mini		Maxi		Mini Komplettsset	
Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Tragegriff mit integriertem Messgerät für die Purewater Qualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.					
					
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>QLEEN PURASTART Mini mit 12,5 l Mischbettharz</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>QLEEN PURASTART Maxi mit 25 l Mischbettharz</li> </ul>		<b>Komplettsset bestehend aus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>QLEEN PURASTART Mini Basisstation (17041)</li> <li>Teleskop HYBRIDPOLE NoTwist ausziehbar auf 450 cm (70551) mit innenliegendem Schlauch</li> <li>Schlauchset (72643)</li> <li>Fenster Winkelwaschbürste (71041)</li> <li>Alu-Gelenk (72649)</li> </ul>	
Gewicht: 15 kg Abmessungen: 21 x 21 x 58 cm (L x B x H)		Gewicht: 21 kg Abmessungen: 21 x 21 x 113 cm (L x B x H)		Gewicht: 17,0 kg	
<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<b>17041</b>	<b>399,00</b>	<b>17049</b>	<b>589,00</b>	<b>70044</b>	<b>779,00</b>



## QLEEN PURASTART

Basisstation		Komplettsset	
<p>Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m flexiblem Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität und Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.</p>			
			
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QLEEN PURASTART Basisstation</li> </ul>		<p><b>Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QLEEN PURASTART Basisstation (17042)</li> <li>Teleskop CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542)</li> <li>Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038)</li> <li>40 cm Fensterbürste (71001)</li> </ul>	
<p>Gewicht: 45 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>	<p>Gewicht: 50 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>	<p>Gewicht: 50 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>	<p>Gewicht: 50 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>
<p><b>Artikelnummer</b></p> <p><b>17042</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>1.349,00</p>	<p><b>Artikelnummer</b></p> <p><b>70043</b></p>	<p><b>Preis</b></p> <p>2.149,00</p>

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass



Fernbedienung für die Steuerung der Pumpe und ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m Entfernung



Inklusive Ladegerät  
Schnelle Aufladung in nur 5 Stunden



Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 360 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden mit ROTAQLEEN Vario

25 m Schlauch mit Abstellhahn



Anleitung

Ersatzteile

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## QLEEN PURASTART E\*

### Basisstation

### Komplettsset

Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater.  
 Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität.  
 Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss.  
 Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN und fernsteuerbarer Vor-/Rücklauf über Fernbedienung.



#### Lieferumfang:

- QLEEN PURASTART E mit Akku
- Fernbedienung
- Ladegerät

Gewicht: 50 kg  
 Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)

#### Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PURASTART E Basisstation (72101)
- Telescopic CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542)
- Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038)
- 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 55 kg

Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
72101	3.459,00	70063	4.149,00

## Q-Power Akku für PURASTART\*

Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN.  
 Als Ersatzakku für die QLEEN PURASTART E oder zum Nachrüsten für die aktuelle QLEEN PURASTART.  
 Mit ferngesteuertem und manuellem Vor-/Rücklauf für die ROTAQLEEN.

#### Lieferumfang:

- Q-Power Akku
- Fernbedienung
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg  
 Ausgangsspannung: 25,4 V  
 Leistung: 360 Wh



Artikelnummer	Preis
72104	1.625,00

## Ladegerät

Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

#### Lieferumfang:

- Ladegerät 100-240 V

Gewicht: 0,6 kg  
 Eingangsspannung: 100-240 V  
 Ausgangsstrom: 3 A



Artikelnummer	Preis
72108	99,00

\* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.



25 l Granulatflasche für 100  
prozentige Umwandlung von  
Leitungswasser in Purewater

Kleine Räder zum  
waagerechten Ablegen und  
Verstauen im Auto

50 m Einfach oder DUO-  
Schlauch\* auf abnehmbarer  
Schlauchtrommel

Wasseranschluss über  
Klauenkupplung, Gardena  
oder mitgeliefertem  
Saugschlauch\*



Leistungsstarke Pumpe\* für  
gleichmäßigen Ausgangsdruck  
an der Bürste und zum  
Ansaugen aus  
einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe\*  
zur Beimischung von  
Reinigungsmitteln für stark  
verschmutzte Untergründe

Video



Anleitung



Ersatzteile



Fernbedienung\* für die  
Steuerung von beiden  
Wasserkanälen und  
ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m  
Entfernung  
(In allen Elektro-Varianten)

\* Je nach Ausstattungsvariante. Abbildung zeigt DISY Elektro DUO. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QLEEN DISY			
Einfach-Schlauch		DUO-Schlauch	
Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Für den Hauswasseranschluss.			
			
Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.		Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch den Injektor mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.	
<b>Lieferumfang:</b>		<b>Lieferumfang:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN DISY Basisstation mit Einfach-Schlauch</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN DISY Basisstation mit DUO-Schlauch und Injektor</li> </ul>	
Gewicht:	72 kg	Gewicht:	80 kg
Abmessungen:	66 x 66 x 110 cm (L x B x H)	Abmessungen:	66 x 66 x 110 cm (L x B x H)
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
<b>70051</b>	2.799,00	<b>70052</b>	3.130,00

QLEEN DISY Elektro					
Einfach-Schlauch		DUO-Schlauch		Komplettsset	
Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss, Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.					
					
Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.		Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.		<b>Komplettsset bestehend aus:</b>	
<b>Lieferumfang:</b>		<b>Lieferumfang:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN DISY Elektro DUO-Schlauch Basisstation (70054)</li> <li>• Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 CARBONPOLE (70500)</li> <li>• 3 TITANPOLE (70501)</li> <li>• 1 halbe TITANPOLE (70502)</li> <li>• 1 Griffstück (72571)</li> <li>• 1 Adapter für Bürstenbogen (72516)</li> <li>• Bürstenbogen Vario (71037)</li> <li>• 40 cm Fensterbürste (71001)</li> </ul> </li> </ul>	
Gewicht:	80 kg	Gewicht:	80 kg	Gewicht:	
Abmessungen:	66 x 66 x 110 cm (L x B x H)	Abmessungen:	66 x 66 x 110 cm (L x B x H)	87,0 kg	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
<b>70053</b>	4.595,00	<b>70054</b>	4.995,00	<b>70040</b>	7.295,00

QLEEN PROFI I					
Einfach-Schlauch		DUO-Schlauch		Komplettsset	
<p>Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss. Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus und integriertem Ladegerät. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.</p>					
					
<p>Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN PROFI I Basisstation mit 50 m Einfach-Schlauch</li> </ul> <p>Gewicht: 135 kg Abmessungen: 112x54x112 cm (LxBxH)</p>		<p>Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN PROFI I Basisstation mit 50 m DUO-Schlauch und Dosierpumpe</li> </ul> <p>Gewicht: 135 kg Abmessungen: 112x54x112 cm (LxBxH)</p>		<p><b>Komplettsset bestehend aus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QLEEN PROFI I DUO-Schlauch (70013)</li> <li>• Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 CARBONPOLE (70500)</li> <li>• 3 TITANPOLE (70501)</li> <li>• 1 halbe TITANPOLE (70502)</li> <li>• 1 Griffstück (72571)</li> <li>• 1 Adapter für Büstenbogen (72516)</li> <li>• 1 Transporttasche 72508)</li> <li>• Bürstenbogen Vario (71037)</li> <li>• 40 cm Fensterbürste (71001)</li> </ul> </li> </ul> <p>Gewicht: 147,0 kg</p>	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
70049	6.695,00	70013	7.495,00	70042	9.550,00

Ergänzungsflasche					
	<p>Ergänzungsflasche für die vorhandene Flaschenhalterung an der PROFI I. Bis zu 50 % effizientere Ausnutzung des Granulats, durch Nutzung der verbrauchten Flasche über 50 µS hinaus als Vorfilter für die neue Flasche.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzungsflasche, Granulat, Flaschenkopf, inklusive Montagezubehör</li> </ul> <p>Gewicht: 30,0 kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72642</td> <td>569,00</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Preis	72642	569,00
Artikelnummer	Preis				
72642	569,00				

Spannungsversorgung PROFI I					
	<p>Spannungsversorgung zum Unterbau an der PROFI I. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse</li> </ul> <p>Gewicht: 5,0 kg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72653</td> <td>359,00</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Preis	72653	359,00
Artikelnummer	Preis				
72653	359,00				

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater  
Erweiterbar mit zweiter Flasche für eine Verdopplung der Purewater Gesamtproduktion\*

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz  
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

Anschluss für die Spannungsversorgung\* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Mit integriertem ROTAQLEEN\* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus\*\* ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN\*  
Inklusive Ladegerät  
Ladezeit maximal 12h

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m Entfernung  
(In allen Elektro-Varianten)

Video

Anleitung

Ersatzteile



\*\* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Anschluss für die Spannungsversorgung\* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Mit integriertem ROTAQLEEN\* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge



Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus\*\* ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN\* Inklusive Ladegerät Ladezeit maximal 12h



Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN\* in bis zu 50 m Entfernung (In allen Elektro-Varianten)

\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Q-Station			
Einfach-Schlauch		DUO-Schlauch	
<p>Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss. Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus und integriertem Ladegerät. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.</p>			
			
<p>Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Q-Station Basisstation mit Einfach-Schlauch</li> </ul> <p>Gewicht: 100 kg Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)</p>		<p>Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Q-Station Basisstation mit DUO-Schlauch und Dosierpumpe</li> </ul> <p>Gewicht: 100 kg Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)</p>	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
70055	5.795,00	72669	6.595,00

Tank			
250 l		500/1000 l	
<p>Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in PKW oder Hochdachkombis. Mit integriertem Schwallschutz zum Verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt. Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug.</p>			
			
<p>Flache Variante mit 250 l Fassungsvermögen.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tank 250 l mit Anschlüssen</li> </ul> <p>Gewicht: 22 kg Abmessungen: 83 x 110 x 37 cm (L x B x H)</p>		<p>Hochkant Variante mit 500 l Fassungsvermögen, erweiterbar mit 2. Tank auf 1000 l.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tank 500 l mit Anschlüssen</li> </ul> <p>Gewicht: 34 kg Abmessungen: 82 x 100 x 96 cm (L x B x H)</p>	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
72681	695,00	72680	1.150,00

Spannungsversorgung Q-Station	
	
<p>Spannungsversorgung zur Montage an die Q-Station. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse</li> </ul> <p>Gewicht: 5,0 kg</p>	
Artikelnummer	Preis
72653	359,00

**\*\* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.**

Die Alternative zum Mischbettharz mit Umkehrosmose-Membran für lange Laufzeiten.  
Besonders geeignet für Leitungswasser mit sehr hohem Härtegrad.

25 m Einfach Schlauch mit elektronischer Überdruckabschaltung bei abgknicktem Schlauch

Integrierter elektronischer Trockenlaufschutz für die Pumpe

Integriertes Messgerät für die Wasserqualität des Ausgangswassers


Mit ein oder zwei Membranen mit bis zu 300 l/h und einer Laufzeit von 24 Monaten\*

Mit integriertem ROTAQLEEN Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Vorfilter für Schwebepartikel und Sedimente  
**Austausch nach spätestens 3 Monaten!**

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

Fernbedienung für die Steuerung der Pumpe und ROTAQLEEN\*\* in bis zu 50 m Entfernung  
(Nur 70057 & 70058)



\* Bei sachgemäßer Anwendung laut Gebrauchsanweisung.  
\*\* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## QLEEN RO - Osmoseanlage

### Eine Membran

### Zwei Membranen

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit Wasseruhr, elektronischem Trockenlaufschutz und Überdruckschutz für die Pumpe. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für die Pumpe und Steuerung der ROTAQLEEN.



Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

#### Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 44 kg  
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Bis zu 300 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

#### Lieferumfang:

- QLEEN RO mit zwei Membranen

Gewicht: 50 kg  
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
70057	4.995,00	70058	5.995,00

## QLEEN RO-Osmoseanlage ohne ROTAQLEEN Steuerung



Einfach RO-Anlage ohne ROTAQLEEN Steuerung für Befüllungen und Reinigungseinsätze. Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

#### Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 40 kg  
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
70062	3.495,00

## Sediment- und Kohlefilter für RO-Osmoseanlage



Sediment- und Kohlefilter zum Filtern von Sedimenten und Chlor im Eingangswasser. Für alle Osmoseanlagen.

**Dieser muss spätestens nach 3 Monaten getauscht werden.**

#### Lieferumfang:

- Sediment- und Kohlefilter

Gewicht: 0,1 kg  
Abmessungen: 25 x 6 x 6 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
92039	16,84

## Membran für RO-Osmoseanlage



Austauschmembran mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten. Für alle Osmoseanlagen

#### Lieferumfang:

- Membran

Gewicht: 2,2 kg  
Abmessungen: 62 x 11 x 11 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
92041	469,00


## Für ungeahnte Höhenflüge.

Unser breites Spektrum an Poles reicht von leichten ausziehbaren Teleskop Poles bis hin zu flexiblen und leichten Segment Poles mit innovativem und schnellem Bajonettverschluss für leichtes Auf- und Abbauen der Segmente.


Wir verwenden für unsere Poles superleichtes und dabei gleichzeitig sehr stabiles Carbon. Als kostengünstige Alternative verwenden wir eine spezielle Aluminiumlegierung.

- 4,50 m
- 6,00 m
- 7,60 m
- 9,20 m
- 12,60 m
- 22,02 m

**Teleskop HYBRIDPOLE 4,50 m - Art.Nr. 70551**  
 Pole-Material: Glasfaser, Carbon  
 Länge eingefahren: 1,73 m  
 Stabilität: ●●●○○  
 Leichtigkeit: ●●●○○



**Teleskop HYBRIDPOLE 6,00 m - Art.Nr. 70540**  
 Pole-Material: Glasfaser, Carbon  
 Länge eingefahren: 1,77 m  
 Stabilität: ●●●○○  
 Leichtigkeit: ●●●○○




**Teleskop HYBRIDPOLE 7,60 m - Art.Nr. 70541**  
 Pole-Material: Glasfaser, Carbon  
 Länge eingefahren: 1,83 m  
 Stabilität: ●●●○○  
 Leichtigkeit: ●●●○○



**Teleskop CARBONPOLE 9,20 m - Art.Nr. 70542**  
 Pole-Material: Carbon  
 Länge eingefahren: 1,88 m  
 Stabilität: ●●●●○  
 Leichtigkeit: ●●●●●



**Teleskop CARBONPOLE 12,6 m - Art.Nr. 70543**  
 Pole-Material: Carbon  
 Länge eingefahren: 1,99 m  
 Stabilität: ●●●●○  
 Leichtigkeit: ●●●●●



**TITANPOLE - Art.Nr. 70501**  
 Material: Spezielle Aluminiumlegierung  
 Länge Segment: 1,63 m  
 Maximale Länge: 12,24 m (7 Segment + 1 halbes Segment)  
 Stabilität: ●●●○○  
 Leichtigkeit: ●●○○○



**CARBONPOLE - Art.Nr. 70500**  
 Material: Carbon  
 Länge Segment: 1,63 m  
 Maximale Länge: 22,02 m (13 Segment + 1 halbes Segment)  
 Stabilität: ●●●●○  
 Leichtigkeit: ●●●●○



## Segmentstangen mit Bajonett Verschluss



Stangenelement mit innovativem Bajonettverschluss für schnelles und einfaches Auf- und Abbauen. Aus einer speziellen Aluminiumlegierung oder Carbon. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten und ROTAQLEEN.

**Achtung: Der Adapter Bürstenbogen (72516) wird benötigt!**

**Lieferumfang:** Titanpole in 1,63 m, 0,83 m oder Carbonpole in 1,63 m

Nummer	Länge	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Maximale Segmente	Material	Artikelnummer	Preis
1.	0,83	0,47	42	-	Aluminium	70502	104,00
2.	1,63	0,85	42	7	Aluminium	70501	155,00
3.	1,63	0,59	42	13	Carbon	70500	345,00

## Adapter Bürstenbogen



Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4. Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.

**Lieferumfang:**

- Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm) mit Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,1 kg  
Material: Aluminium eloxiert

Artikelnummer	Preis
72516	32,00

## Griffstück



Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4

**Lieferumfang:**

- Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,1 kg  
Material: Aluminium eloxiert

Artikelnummer	Preis
72571	49,00

## Solargleitschuh



Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.

**Lieferumfang:**

- Solar-Gleitschuh

Gewicht: 0,25 kg  
Borstenstärke und -länge: 0,4 mm, 30 mm  
Material: PE, PBT,rot

Artikelnummer	Preis
72040	52,00

## Stangentasche



Zur sicheren Aufbewahrung und Transport. Tasche für 14 QLEEN Poles und eine halbe Pole.


**Lieferumfang:**

- Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen)

Gewicht: 0,8 kg  
Material: PE

Artikelnummer	Preis
72508	69,00

Durch die neue NoTwist Technik können sich die einzelnen Segmente nicht mehr verdrehen, dadurch bleibt der Bürstenkopf stabil auf der Reinigungsfläche ohne sich wegzudrehen. Der Schlauch kann innen und auch aussen geführt werden.



Austauschbarer Bürstenadapter für alle QLEEN und/oder LEWI Produkte  
Durchführung für den innenliegenden Schlauch.

Neuartiger Klemmhebel mit grosser Stellschraube für schnelles Nachjustieren der Stangenklemmung.

Integrierter Klemmschutz für Schlauchclipse bei aussengeführtem Schlauch und Schutz vor Verletzungen.

„NoTwist“ verhindert das Verdrehen aller Elemente. Dadurch ist ein kontrollierteres und direkteres Arbeiten in allen Höhen möglich.

Stabiler Abstellfuss mit Durchführung und Abknickschutz für den innenliegenden Schlauch

Mit innenliegendem Schlauch und Verbinder für alle QLEEN Maschinen

## NoTwist Teleskop HYBRIDPOLE



Teleskopstange aus Glasfaser/Carbon. Die kostengünstige und stabile Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch, Schlauchclipsen, Adapter für QLEEN Bürsten (4,5 m, 6,0 m oder 7,6 m)

Länge ausgezogen in m	Länge eingefahren in m	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Segmente	Artikelnummer	Preis
4,50	<b>1,73</b>	1,3	30	3	<b>70551</b>	279,00
6,00	<b>1,77</b>	1,8	34	4	<b>70540</b>	429,00
7,60	<b>1,83</b>	2,4	38	5	<b>70541</b>	549,00

## NoTwist Teleskop CARBONPOLE



Teleskopstange aus Carbon. Stabile und leichte Stangen für den professionellen Einsatz mit innenliegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch, Schlauchclipsen und Adapter für QLEEN Bürsten (9,2 m oder 12,6 m)

Länge ausgezogen in m	Länge eingefahren in m	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Segmente	Artikelnummer	Preis
9,20	<b>1,88</b>	2,8	42	6	<b>70542</b>	739,00
12,60	<b>1,99</b>	4,1	50	8	<b>70543</b>	1049,00

## Bürstenadapter



Adapter für Carbon und Hybrid Stangen für alle QLEEN-Aufsätze.

**Lieferumfang:**

- QLEEN Adapter

Gewicht: 0,1 kg  
Material: Aluminium Eloxiert

Artikelnummer	Preis
<b>72689</b>	21,00

## Clips



Clips zum Befestigen von Schlauch oder Kabel für die ROTAQLEEN an der Teleskopstange.

**Lieferumfang:**

- Clipset 1-7

Gewicht: 0,01 kg  
Material: PE

Artikelnummer	Preis
<b>70533</b>	3,90

**Bürstenbreite in 40 cm oder 60 cm**  
Weiß, extra weich für Glas  
Rot, weich für Solar  
Blau, hart für Fassade

**Abgerundete Bürstenenden**  
für Fensterrahmen, Ecken und  
überstehende Kanten

**3 Power-Fächerdüsen** mit breitem  
Abstrahlwinkel für den Anschluss  
des DUO-Schlauchs

**Geringes Gewicht von 2,2 kg**  
(40 cm) und 2,8 kg (60cm) für  
ermüdungsfreies Arbeiten

**2 leistungsstarke 24 V**  
Motoren

**Abnutzung der Bürste** wird  
durch eine schwarze und kürzere  
Indikatorborste signalisiert


Video    Anleitung    Ersatzteile

**Neuer optimierter Bürstenkörper** für  
verbesserte Laufruhe und passend für  
alle 40er und 60er Bürsten  
(Alle Modelle ab 2025)

## ROTAQLEEN Classic

Glas			Solar			Fassade		
Der rotierende Klassiker für alle Oberflächen und Bebauungen. Bürstenbreite in 40 oder 60 cm. Der Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren, die im Bürstenkopf sitzen. Inklusive 20 m Anschlusskabel.								
								
Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.			Ideal für die Reinigung von kleinen und mittleren Solarfeldern.			Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.		
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit weißer Bürste (weich)</li> <li>20 m Anschlusskabel</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit roter Bürste (mittlere Härte)</li> <li>20 m Anschlusskabel</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROTAQLEEN Classic mit blauer Bürste (hart)</li> <li>20 m Anschlusskabel</li> </ul>		
Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min			Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min			Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min		
Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis
40 cm	<b>72000</b>	1.445,00	40 cm	<b>72004</b>	1.445,00	40 cm	<b>72002</b>	1.445,00
60 cm	<b>72001</b>	1.585,00	60 cm	<b>72005</b>	1.585,00	60 cm	<b>72003</b>	1.585,00


## ROTAQLEEN Classic Bürsten

Glas			Solar			Fassade		
								
Die weichen und strapazierfähigen Bürsten sind ideal für die Glasreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß.			Die mittelharten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Solarreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß.			Die harten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Fassadenreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß.		
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glasbürstenköpfe (rechts und links)</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solarbürstenköpfe (rechts und links)</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fassadenbürstenköpfe (rechts und links)</li> </ul>		
Borstenstärke: 0,3 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, weiß			Borstenstärke: 0,4 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, rot			Borstenstärke: 0,5 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, blau		
Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis
40 cm	<b>72006</b>	150,00	40 cm	<b>72010</b>	150,00	40 cm	<b>72008</b>	150,00
60 cm	<b>72012</b>	290,00	60 cm	<b>72016</b>	290,00	60 cm	<b>72014</b>	290,00

Leistungsstarker 24 V Motor mit 150 Watt Leistung  
Integrierte Wasserkühlung für lange Betriebszeiten

Patentiertes Vario Gelenk für einfachen Richtungswechsel der Bürste durch Drehen des Stangensystems

Stabiler Spritzschutz  
4 oder 6 Power-Fächerdüsen\* mit breitem Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs



Doppelt kugelgelagerte Bürstenmitnehmer

Durchgehende Bürste in 50 cm oder 75 cm\* für großflächige Reinigung,  
Weiß, extra weich für Glas,  
Rot, weich für Solar,  
Blau, hart für Fassade

Robuste und wartungsarme Duplex-Antriebskette für die Kraftübertragung auf die Bürste

Video	Anleitung	Ersatzteile


Neues 100 cm Modell für noch mehr Reinigungsfläche in einem Zug. Mit verbessertem und stabilerem Vario-Gelenk und spezieller Bürste zum ausgleichen von Unebenheiten beim Panel.

\* Je nach Variante. Bild zeigt ROTAQLEEN Vario 50 Solar.

## ROTAQLEEN Vario

Glas			Solar			Fassade		
Rotierende Reinigungsenergie für große Flächen. Bürstenbreite in 50 cm oder 75 cm. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Leistungsstarker, wassergekühlter Motor für den Dauereinsatz. Inklusive 20 m Anschlusskabel.								
								
Ideal für Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.			Ideal für die Reinigung von großen Aufdachanlagen oder geständerten Solaranlagen.			Ideal für die Reinigung von Fassaden.		
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAQLEEN Vario mit weißer Bürste (weich)</li> <li>• 20 m Anschlusskabel</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAQLEEN Vario mit roter Bürste (mittlere Härte)</li> <li>• 20 m Anschlusskabel</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAQLEEN Vario mit blauer Bürste (hart)</li> <li>• 20 m Anschlusskabel</li> </ul>		
Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg Drehzahl: 195 U/min			Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg Drehzahl: 195 U/min			Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg Drehzahl: 195 U/min		
Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis
50 cm	72021	3.150,00	50 cm	72020	3.150,00	50 cm	72090	3.150,00
75 cm	72019	3.250,00	75 cm	72018	3.250,00			
			100 cm	72055	3.850,00			

## ROTAQLEEN Vario Bürsten

Glas			Solar			Fassade		
								
Die weichen und strapazierfähigen Bürsten sind ideal für die Glasreinigung.			Die mittelharten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Solarreinigung.			Die harten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Fassadenreinigung.		
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 oder 75 cm Glasbürste</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50, 75 oder 100 cm Solarbürste</li> </ul>			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 cm Fassadenbürste</li> </ul>		
Borstenstärke: 0,3 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, weiß			Borstenstärke: 0,4 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, rot			Borstenstärke: 0,5 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, blau		
Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis
50 cm	72025	172,00	50 cm	72024	172,00	50 cm	72026	172,00
75 cm	72023	250,00	75 cm	72022	250,00			
			100 cm	72057	359,00			

### Externe Stromversorgung



**Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN.**  
Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden. Mit Vor-/Rücklauf manuell am Netzteil oder Fernbedienung.

**Lieferumfang:**

- Netzteil mit Fernbedienung.

**Gewicht:** 4,5 kg  
**Eingangsspannung:** 100 - 240 V  
**Abmessungen:** 30 x 14 x 14 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
<b>72078</b>	<b>1.199,00</b>

### Anschlusskabel



Anschlusskabel für die ROTAQLEEN in verschiedenen Längen.

**Lieferumfang:**

- Anschlusskabel in 10, 15 oder 20 m

**Gewicht 10 / 15 / 20:** 1,2 / 1,7 / 2,2 kg

Länge	Artikelnummer	Preis
<b>10 m</b>	<b>72111</b>	<b>85,00</b>
<b>15 m</b>	<b>72112</b>	<b>92,00</b>
<b>20 m</b>	<b>72113</b>	<b>105,00</b>

### Kabeltrommel



**Kabeltrommel für ROTAQLEEN.**  
Mit 50 m Kabel und Push-Pull Anschlüssen für 24 V. Für Arbeiten mit einer größeren Reichweite.

**Lieferumfang:**

- Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel

**Gewicht:** 6,5 kg

Artikelnummer	Preis
<b>72565</b>	<b>259,00</b>

### Transportbox für ROTAQLEEN

#### Classic 40/60 cm



Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic.

**Lieferumfang:**

- Transportbox für Classic 40/60 cm

**Gewicht:** 2,5 kg  
**Abmessung:** 64,0 x 43,0 x 15,5 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
<b>86728</b>	<b>249,00</b>

#### Vario 50 cm



Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario.

**Lieferumfang:**

- Transportbox für Vario 50 cm

**Gewicht:** 2,5 kg  
**Abmessung:** 66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
<b>88858</b>	<b>249,00</b>

#### Vario 75 cm



Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario.

**Lieferumfang:**

- Transportbox für Vario 75 cm

**Gewicht:** 3,0 kg/7,5kg  
**Abmessung:** 89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
<b>86729</b>	<b>299,00</b>

Adapter für alte ROTAQLEEN an aktuelle Maschinen			
Für Baujahr 01/2014 bis 12/2017		Für Baujahr 01/2018 bis 12/2022	
Steckanschluss an der ROTAQLEEN			
			
Benötigtes Adapterkabel			
			
Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2014 bis 12/2017 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.		Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2018 bis 12/2022 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul>	
Gewicht: 0,2 kg		Gewicht: 0,2 kg	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
72093	69,00	72091	49,00

Adapter für neue ROTAQLEEN an alte Maschinen			
Für Baujahr 01/2014 - 12/2017		Für Baujahr 01/2018 - 12/2022	
Buchse an der Maschine			
			
Benötigtes Adapterkabel			
			
Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2014 - 12/2017.		Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2018 - 12/2022.	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapterkabel</li> </ul>	
Gewicht: 0,2 kg		Gewicht: 0,2 kg	
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
72094	59,00	72092	49,00



Einstellbares Gurtsystem für alle Körpergrößen

Gepolsterter und robuster Rucksack für lange Einsätze

Aufbewahrungstasche für Ladegerät und Zubehör

Vor-/Rücklauf Schaltung in gut erreichbarer Position mit Anschlussbuchse für ROTAQLEEN

Zwei Anschlussbuchsen für ROTAQLEEN und Ladegerät

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 360 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden ROTAQLEEN Vario

 Inklusive Ladegerät mit schneller Aufladung in maximal 5 Stunden

### Q-Power Rucksacksystem\*



Für die schnelle und flexible Reinigung mit unserem ROTAQLEEN System. Überall dort einsetzbar, wo es keinen Strom gibt oder die zu reinigenden Flächen schwer zugänglich sind. Geeignet für alle aktuellen ROTAQLEEN.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Rucksacksystem mit manueller Bedienung für Vor-/Rücklauf
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 5,5 kg  
Abmessungen: 70 x 80 x 12 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
72100	1.495,00

### Q-Power Akku für Rucksacksystem\*



Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN. Als Ersatzakku für das Q-Power Rucksacksystem.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Akku
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg  
Ausgangsspannung: 25,4 V  
Leistung: 360 Wh

Artikelnummer	Preis
72102	995,00

### Manuelle Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung



Manuelle Vor-/Rücklauf Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung (72102).

**Lieferumfang:**

- Q-Power manuelle Bedienung

Gewicht: 0,5 kg

Artikelnummer	Preis
72103	205,00

### Ladegerät



Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

**Lieferumfang:**

- Ladegerät

Gewicht: 0,6 kg  
Eingangsspannung: 100-240 V  
Ausgangsstrom: 3 A

Artikelnummer	Preis
72108	99,00

### Rucksack



Robuster und gut gepolsterter Rucksack für den dauerhaften Einsatz.

**Lieferumfang:**

- Q-Power Rucksack

Gewicht: 0,7 kg

Artikelnummer	Preis
72107	95,00

\* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

4 Bürstenträger für alle gängigen Lamellenabstände von 50/100 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm

Bürstenträger und Griffstück wiegen zusammen nur 1,2 kg. Für ermüdungsfreies und langes Arbeiten

Transportbox für schnelles und einfaches Verstauen des kompletten Lamellenreinigers



4 Power-Fächerdüsen mit breitem Abstrahlwinkel

Zubehör zum Wechseln der Düsen. Gardena Anschluss für den Hauswasseranschluss

Griffstück mit Abstellhahn Integriertes Vario Gelenk für flexibles Arbeiten und zum Verbinden mit jeder QLEEN Pole oder LEWI Teleskopstange

Video



Anleitung



Ersatzteile



## Komplettset



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.

### Komplettset bestehend aus:

- Bürstenträger für 50/100, 60, 70 und 80 mm Lamellenabstand
- Düsenset mit Montagezubehör und Werkzeug
- Griffstück mit Vario Gelenk und Absperrhahn
- Adapter für Unger Schlauch und Wasseranschluss
- Transportbehälter

Gewicht: 4,5 kg  
Abmessungen: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Preis
71500	845,00*

\*Bei Abnahme ab 3 Stück: 745,00 p. St.


## Bürstenträger und Bürsten

50/100 mm	60 mm	70 mm	80 mm																																				
Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50/100 mm. <b>Lieferumfang:</b> • Bürstenträger mit Bürsten für 50/100 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste Bürstenanzahl pro Träger: 8 Ø Bürste: 55 mm	Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm. <b>Lieferumfang:</b> • Bürstenträger mit Bürsten für 60 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste Bürstenanzahl pro Träger: 6 Ø Bürste: 65 mm	Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 70 mm. <b>Lieferumfang:</b> • Bürstenträger mit Bürsten für 70 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste Bürstenanzahl pro Träger: 6 Ø Bürste: 75 mm	Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 80 mm. <b>Lieferumfang:</b> • Bürstenträger mit Bürsten für 80 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste Bürstenanzahl pro Träger: 5 Ø Bürste: 85 mm																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.Nr.</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Träger</td> <td>71509</td> <td>189,00</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71510</td> <td>15,75</td> </tr> </tbody> </table>		Art.Nr.	Preis	Träger	71509	189,00	Bürste	71510	15,75	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.Nr.</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Träger</td> <td>71507</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71508</td> <td>15,75</td> </tr> </tbody> </table>		Art.Nr.	Preis	Träger	71507	157,00	Bürste	71508	15,75	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.Nr.</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Träger</td> <td>71505</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71506</td> <td>15,75</td> </tr> </tbody> </table>		Art.Nr.	Preis	Träger	71505	157,00	Bürste	71506	15,75	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.Nr.</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Träger</td> <td>71503</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71504</td> <td>15,75</td> </tr> </tbody> </table>		Art.Nr.	Preis	Träger	71503	150,00	Bürste	71504	15,75
	Art.Nr.	Preis																																					
Träger	71509	189,00																																					
Bürste	71510	15,75																																					
	Art.Nr.	Preis																																					
Träger	71507	157,00																																					
Bürste	71508	15,75																																					
	Art.Nr.	Preis																																					
Träger	71505	157,00																																					
Bürste	71506	15,75																																					
	Art.Nr.	Preis																																					
Träger	71503	150,00																																					
Bürste	71504	15,75																																					

## Griffstück für Lamellenbürstenträger

Griffstück	Düsenset	Griffstück & Düsenset												
Griffstück mit Vario Gelenk. <b>Lieferumfang:</b> • Griffstück mit Vario Gelenk Gewicht: 0,5 kg	Düsen, Befestigung und Absperrhahn. <b>Lieferumfang:</b> • Düsenset Gewicht: 0,2 kg	Griffstück mit Düsenset. <b>Lieferumfang:</b> • Griffstück, Düsenset Gewicht: 0,7 kg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71526</td> <td>146,00</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Preis	71526	146,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71525</td> <td>82,00</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Preis	71525	82,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71502</td> <td>228,00</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Preis	71502	228,00
Artikelnummer	Preis													
71526	146,00													
Artikelnummer	Preis													
71525	82,00													
Artikelnummer	Preis													
71502	228,00													

**NEU**



Anschluss für die gleichzeitige Nutzung der ROTAQLEEN

Elektronische Regelung der Dosiermenge

Verbinder zum Anschluss an alle unsere gängigen Maschinen und Schläuche, integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss der Reinigungslösung in die Maschine und des Mischbettharzes

Anschluss an allen ROTAQLEEN Ausgängen möglich

Reinigungsmittel- Dosierer



Regelbarer elektronischer Reinigungsmittel- Dosierer zum Einmischen von Reinigungsmitteln in allen Wasserflüssen bis zu 6 Bar Druck. Geeignet zum Nachrüsten für alle Elektromaschinen ohne Reinigungsmittelanschluss. Anschließbar an alle vorhandenen ROTAQLEEN Anschlüsse. ROTAQLEEN ist weiter nutzbar.

**Lieferumfang:**

- Reinigungsmittel Dosierer

Gewicht: 1,0 kg

Artikelnummer	Preis
70028	895,00



Video



Anleitung



Ersatzteile



QLEEN 01 | 2025

## QLEEN Indoor System\*



Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Innenflächen.  
Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

**System ohne Stange! Betrieb nur in Verbindung mit Wasser-Teleskopstange für Indoor.**


**Komplettsatz bestehend aus:**

- Steuergerät mit Tasche, 5 Padbezüge mit Tasche, Wassertank mit Tasche, Gelenk mit Padhalter, Gürtel, Ladegerät, Transportbox

**Gewicht:** 2,9 kg

Artikelnummer	Preis
17048	695,00

## Indoor Wasser-Teleskopstange



Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher. Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker.

**Material:** Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch

Länge	Artikelnummer	Preis
250 cm (2 x 125)	17003	87,00
300 cm (3 x 100)	17004	98,00
400 cm (4 x 100)	17005	109,00
600 cm (4 x 150)	17006	120,00
800 cm (4 x 150)	17007	130,00
<b>Versand erfolgt mit Spedition:</b>		
1000 cm (4 x 250)	17008	153,00

## Padhalter und Pads\*




Padhalter und Pads für das QLEEN Indoor System.  
Stabil und langlebig, schnell austauschbar, hohe Reinigungskraft.

**Material Padhalter:** Aluminium, Kunststoff  
**Material Pads:** Mikrofaser


	Artikelnummer	Preis
	17009	20,00
1 Stück	17010	5,50

\* Abbildung ähnlich.



Bürstenbogen			
Vario		Alu-Gelenk	
Kompatibel mit den Poles und Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche.			
			
Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 5 Powerdüsen.		Gelenk um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 2 innenliegende Powerdüsen für optimierten Durchfluss.	
<b>Lieferumfang:</b>		<b>Lieferumfang:</b>	
• Bürstenbogen Vario		• Bürstenbogen Alu-Gelenk	
Gewicht:	0,6 kg	Gewicht:	0,4 kg
Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
71037	259,00	71038	139,00

Waschbürste								
Fenster			Solar			Fassade		
Alle Bürsten sind für den Bürstenbogen Vario (71037), Alu-Gelenk (71038) und Spezial (71039,71040) geeignet. Die Bürsten bestehen aus robustem und langlebigem Material und sind in den Grössen 27, 40 und 60 cm verfügbar.								
								
Für die streifenfreie Glasreinigung.			Für die perfekte Solarreinigung.			Für die gründliche Fassadenreinigung.		
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fensterbürste</li> </ul> Borstenstärke: 0,3 mm Borstenlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, weiß			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solarbürste</li> </ul> Borstenstärke: 0,4 mm Borstenlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, rot			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fassadenbürste</li> </ul> Borstenstärke: 0,5 mm Borstenlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, blau		
Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis	Breite	Art.Nr.	Preis
27 cm	71000	50,00	27 cm	71006	50,00	27 cm	71003	50,00
40 cm	71001	60,00	40 cm	71007	60,00	40 cm	71004	60,00
60 cm	71002	89,00	60 cm	71008	89,00	60 cm	71005	89,00

Winkelbürste Glas und Alu-Gelenk			
	1.	Winkelbürste für die einfache und gründliche Glasreinigung. Mit 2 innenliegenden Power-Düsen für ein besseres Sprühbild bei weniger Wasserdurchfluss.	
	2.	Alu-Gelenk für QLEEN Poles und LEWI Teleskopstangen.	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen</li> <li>Alu-Gelenk</li> </ul> Gewicht 1. / 2.: 0,7 / 0,2 kg Material 1. / 2.: PE, PBT, weiß / Aluminium			
Nummer	Artikelnummer	Preis	
1.	71041	72,00	
2.	72649	39,00	

Bürstenbogen Spezial			
	Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 180° drehbar, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.		
	<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken</li> </ul> Gewicht 60 / 160: 1,0 / 1,2 kg Material: Aluminium		
Länge	Artikelnummer	Preis	
60 cm	71040	339,00	
160 cm	71039	349,00	


Vario-Padhalter und Padbezug			
	1.	Padhalter mit Vario Gelenk. Für Pad- oder Mikrofaserbezüge.	
	2.	Padbezug	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk</li> <li>Padbezug mit Klettverschluss (L x B): 45 x 12 cm</li> </ul> Gewicht 1. / 2.: 0,6 / 0,01 kg Material 1. / 2.: Aluminium / Kunststoff, Mikrofaser			
Nummer	Artikelnummer	Preis	
1.	71027	249,00	
2.	71031	13,00	



### Nachhaltig und Einfach.

Ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen eine neu aufgefüllte Granulatflasche und ein Rückholetikett zu. Flasche tauschen und in dem Karton verpacken. Rückholetikett auf den Karton und unser Versanddienstleister nimmt die Flasche wieder mit.

Wir führen das verbrauchte Granulat wieder in den Recycling-Prozess zurück zur erneuten Verwendung.



Flaschen							
12,5 l		25 l		Deckel		Fuß	
Flasche für 12,5 l Granulat. <b>Lieferumfang:</b> • Flasche mit Deckel <b>Gewicht:</b> 3,0 kg		Flasche für 25 l Granulat. <b>Lieferumfang:</b> • Flasche mit Deckel <b>Gewicht:</b> 4,0 kg		Deckel für Flasche. <b>Lieferumfang:</b> • Deckel <b>Gewicht:</b> 0,1 kg		Fuß für Flasche. <b>Lieferumfang:</b> • Flaschenfuß <b>Gewicht:</b> 0,5 kg	
Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
72505	139,00	72504	179,00	72507	15,00	72506	35,00

Granulat					
Regeneriert in Flasche*			Sackgranulat (Neu)		
Zur Entmineralisierung von Leitungswasser. Ergiebigkeit 90 % im Vergleich zu neuem Mischbettharz.			Zur Entmineralisierung von Leitungswasser.		
<b>Lieferumfang:</b> • Mischbettharz regeneriert im Umtausch mit einer Leihflasche <b>Gewicht 12,5/25 l:</b> 11,0/21,0 kg			<b>Lieferumfang:</b> • Mischbettharz (Neu) im Sack <b>Gewicht 12,5/25 l:</b> 10,0/19,0 kg		
Menge	Artikelnummer	Preis	Menge	Artikelnummer	Preis
12,5 l	72501	58,00	12,5 l	72503	93,00
25 l	72500	99,00	25 l	72502	175,00

\* Nur in Deutschland verfügbar.

PU-Schlauch								
Einfachschlauch blau			Einfachschlauch schwarz			DUO-Schlauch		
								
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfachschlauch PU blau maximal 50 m</li> </ul> Material: PUR			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfachschlauch PU schwarz maximal 50 m</li> </ul> Material: PUR			<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DUO-Schlauch PU 50 m</li> </ul> Material: PUR		
Ø in mm	Art.Nr.	Preis pro m	Ø in mm	Art.Nr.	Preis pro m	Ø in mm	Art.Nr.	Preis Stück
8	72677	3,98				8	72512	299,00
10	72678	4,49	10	72679	4,59	10	72514	279,00

PVC-Schlauch und Zubehör								
PVC-Schlauch Ø 9 mm			Steckanschlüsse			Schlauchset		
								
Flexibler PVC-Schlauch Durchmesser 9 mm  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PVC-Schlauch in blau oder schwarz bis zu 100 m</li> </ul> Material: PVC			1. Alu-Wasseranschluss 2. Stecknippel 3. Klemmschelle Ø 12,3 mm  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wasseranschluss, Stecknippel oder Klemmschelle</li> </ul> Material: Aluminium, Messing			Schlauchset mit Anschlüssen 12,5 m mit Schlauchclipsen  <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauch mit Anschlüssen 12,5 m</li> <li>7 Schlauchclipse</li> </ul>		
Farbe	Art.Nr.	Preis pro m	Nummer	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	
blau	72644	3,60	1.	84501	6,89	72643	55,00	
schwarz	12106	2,49	2.	72682	3,15			
			3.	72683	1,65			

Schlauchverbinder und -filter										
Verbinder mit Kugelhahn			Einfach-Verbinder			Y-Verbinder			Schlauchfilter	
										
Ø in mm	Art.Nr.	Preis	Ø in mm	Art.Nr.	Preis	Ø in mm	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
8	72521	19,00	8	72522	8,00	8	72523	12,00	90053	49,00
10	72524	32,00	10	72525	9,00	10	72526	4,50		
			8 auf 10	92031	6,00	8 auf 10	72527	7,50		

### Handmessgerät



Handmessgerät zur Überprüfung der Wasserqualität

**Lieferumfang:**

- EC-Handmessgerät

Gewicht: 0,1 kg

Artikelnummer	Preis
72567	33,00

### Adapter für Stangensysteme

Unger nLITE (rund)		Unger nLITE (oval)		Gardiner		Lewi	
Adapter für runde nLITE Stangen von Unger. Passend für alle QLEEN Aufsätze.		Adapter für ovale nLITE Stangen von Unger. Passend für alle QLEEN Aufsätze.		Adapter für Teleskopstangen. Passend für alle QLEEN Aufsätze.		Adapter für Teleskopstangen. Passend für alle Lewi Aufsätze.	
Das 1. Element muss entfernt werden.				Das 1. und 2. Element muss entfernt werden.			
<b>Lieferumfang:</b> • Unger Adapter (rund)		<b>Lieferumfang:</b> • Unger Adapter (oval)		<b>Lieferumfang:</b> • Gardiner Adapter		<b>Lieferumfang:</b> • QLEEN auf LEWI Adapter	
Gewicht: 0,1 kg	Material: Aluminium	Gewicht: 0,1 kg	Material: Aluminium	Gewicht: 0,1 kg	Material: Aluminium	Gewicht: 0,1 kg	Material: Aluminium
<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>
72587	75,00	72684	75,00	72688	87,00	72686	24,89

### Flaschenkopf



**Lieferumfang:**

- Flaschenkopf

Gewicht: 1,0 kg

Nummer	Beschreibung	Artikelnummer	Preis
1	Profi, Q-Station und DISY ab 01/2022	72666	87,00
2	PURASTART, PURASTART Mini und Maxi (Angeben kurz oder lang)	72651	199,00
3	PROFI I bis 12/2021	72555	79,00
4	PROFI II und DISY ohne Elektro bis 12/2021	72556	129,00
5	DISY Elektro bis 12/2021 mit Entlüftung	72599	159,00

Handsender					
Für Geräte bis 2013		Für Geräte von 2014 bis 2022		Für Geräte ab 2023	
					
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatzhandsender für Geräte bis 2013</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatzhandsender für Geräte von 2014 bis 2022</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatzhandsender für Geräte ab 2023</li> </ul>	
Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
<b>72553</b>	129,00	<b>72554</b>	150,00	<b>72574</b>	249,00

Akku und Ladegerät			
Akku		Ladegerät	
			
Akku 12 V, 50 Ah, BleiGel - für 24 V Systeme. <b>2 Stück werden benötigt!</b>		Vollautomatisches Ladegerät - für Systeme ab 10/2022, Eingangsspannung 110V/230V	
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akku</li> </ul>		<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ladegerät</li> </ul>	
Gewicht: 18,0 kg		Gewicht: 3,0 kg	
Artikelnummer	Preis pro Stück	Artikelnummer	Preis
<b>72559</b>	359,00	<b>72561</b>	579,00

Membranpumpen 10 bar			
	1. 24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation 2. 24 V für QLEEN PROFII 3. 24 V für QLEEN PROFII 4. 12 V für QLEEN PROFII		
	<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pumpe mit Anschlüsse</li> </ul>		
	Gewicht: 3,2 kg		
	Nummer	Artikelnummer	Preis
	1.	<b>72623</b>	330,00
2.	<b>72624</b>	330,00	
3.	<b>72625</b>	330,00	
4.	<b>72607</b>	299,00	

## Fächerdüse



1. Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring
2. Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring
3. Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring
4. Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring

**Lieferumfang:**

- Fächerdüse mit O-Ring

**Material:** Messing

Nummer	Artikelnummer	Preis
1.	72598	12,00
2.	72541	12,00
3.	72540	12,00
4.	72542	12,00

## Fächerdüse mit 8 mm Schlauchanschluss



1. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm
2. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm
3. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm

**Lieferumfang:**

- Fächerdüse mit O-Ring und Schlauchanschluss 8 mm

**Material:** Messing

Nummer	Artikelnummer	Preis
1.	72537	17,00
2.	72538	17,00
3.	72539	17,00

## Schlauchanschluss für Bürstenhalter



1. Schlauchanschluss Bürste 1/8" - Ø 8 mm
2. Verbinder- Muffe 1/8"

**Lieferumfang:**

- Schlauchanschluss 8 mm oder Muffe

**Material:** Messing

Nummer	Artikelnummer	Preis
1.	72549	7,00
2.	72550	8,00

## Flügelschrauben für Segmentstangen



1. Flügelschraube G3, Ø 50 mm
2. Flügelschraube G4, Ø 50 mm
3. Flügelschraube G4, Ø 42 mm

**Lieferumfang:**

- Flügelschraube

Nummer	Artikelnummer	Preis
1.	72518	2,95
2.	72519	2,95
3.	72520	3,95

### Snap Button



Snap Button für alle Zubehörteile und Stangen

**Lieferumfang:**

- Snap Button

Material: **Edelstahl**

Artikelnummer	Preis
<b>10787</b>	<b>0,65</b>

### Schlauchtrommel

DISY 50m		50 m		100 m		Klappgriff	
Für 50 m DUO-Schlauch Ø 10 mm, abnehmbare innovative Befestigung		Für 50 m DUO-Schlauch oder 100 m Einfachschlauch Ø 10 mm		Für 80 m DUO-Schlauch oder 160 m Einfachschlauch Ø 10 mm		Klappgriff für die Schlauchtrommel	
<b>Lieferumfang:</b> • Schlauchtrommel		<b>Lieferumfang:</b> • Schlauchtrommel		<b>Lieferumfang:</b> • Schlauchtrommel		<b>Lieferumfang:</b> • Klappgriff	
<b>Gewicht:</b>	3,7 kg	<b>Gewicht:</b>	3,5 kg	<b>Gewicht:</b>	4,0 kg	<b>Gewicht:</b>	0,3 kg
<b>Material:</b>	PA, Stahl	<b>Material:</b>	PA, Stahl	<b>Material:</b>	PA, Stahl	<b>Material:</b>	PA, Stahl
<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Preis</b>
<b>72638</b>	<b>429,00</b>	<b>72612</b>	<b>347,00</b>	<b>72578</b>	<b>489,00</b>	<b>72626</b>	<b>85,00</b>

### Klauenkupplung

Mit Schlauchtülle			Mit Außengewinde		
1. Klauenkupplung schraubbar mit Schlauchtülle Ø 13 mm 2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3. Sieb für Klauenkupplung 4. Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss			1. Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2" 2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4" 3. Verschlusskappe für GK- Kupplung		
<b>Lieferumfang:</b> • Klauenkupplung, Sieb oder Dichtung			<b>Lieferumfang:</b> • Klauenkupplung oder Dichtung		
Material: <b>Messing</b>			Material: <b>Messing</b>		
<b>Nummer</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>	<b>Nummer</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
1.	<b>72551</b>	29,00	1.	<b>72543</b>	6,00
2.	<b>72552</b>	3,00	2.	<b>72544</b>	3,00
3.	<b>72557</b>	3,00	3.	<b>72545</b>	6,00
4.	<b>72654</b>	12,00			

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.

Alle Preise (pro Stück in EUR) verstehen sich  
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG  
KRANICHSTRASSE 2A  
D-17235 NEUSTRELITZ

TEL +49 (0) 3981 48850  
EMAIL [INFO@LEWI.DE](mailto:INFO@LEWI.DE)  
WEB [WWW.LEHMANN-KG.COM](http://WWW.LEHMANN-KG.COM)

01 | 2025 - DE