

Alu-Profilmatten

Mit Sicherheit ein guter Auftritt



■ Außenbereich	
▪ Brossguard	4
▪ Brossguard Varianten	5
▪ Econobros	6
▪ Econobros Varianten	7
▪ Econotripelbros	8
▪ Econotripelbros Varianten	9
▪ Econorub	10
▪ Econorub Varianten	11
■ Innenbereich	
▪ Topguard	14
▪ Topguard Varianten	15
▪ Polyguard	16
▪ Polyguard Einlagen	17
▪ Polyguard Varianten	18
▪ Polyguard Varianten	19
▪ Cleanmid B	20
▪ Cleanmid B Varianten	21
▪ Cleanmid C	22
▪ Cleanmid C Varianten	23
▪ Cleanmid M	24
▪ Cleanmid M Varianten	25
▪ Econovilt	26
▪ Econovilt Varianten	27
▪ Econodry	28
▪ Econodry Varianten	29
■ Zubehör	
▪ Einbaurahmen	32
▪ Aufbaurahmen	33

Um unseren Kunden die Suche nach dem richtigen Produkt zu erleichtern, haben wir unseren Matten Icons zugeteilt, die auf einen Blick die Vorteile und Haupteigenschaften aufzeigen.



Innenbereich



Außenbereich



Feinschmutz



Grobschmutz



geringe
Abnutzung



Lichtecht



Nässeaufnahme



Maß-
anfertigung

ALU-PROFILMATTEN

NADELFILZ

EINGANGSMATTEN

PVC-VERBINDUNGEN

AUßENBEREICH

INNENBEREICH

GERINGE ABNUTZUNG

MASANFERTIGUNG

GARANTIE

NÄSSEAUFNAHME

QUALITÄT

ANLAUFPROFIL

EINLAGEN

VARIANTENVIELFALT

LICHTTECHT

GUMMIEINLAGEN

SERVICE

KRATZLEISTE


ALUMINIUM



■ Außenbereich



Brossguard



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Außenbereich. Gut geeignet für Bereiche mit hoher Begehungsfrequenz z.B. Supermärkte.


Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 oder 8 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar
- Die Profile haben eine herausstehende Rippe. Diese dient als zusätzlicher Schaber um Feuchtigkeit und Schmutz aufzunehmen
- Das Profil besteht aus recyceltem PVC, das hohl geformt ist, mit optimaler Drainagewirkung
- In 2 Varianten erhältlich: Brossguard Plus Professional und Brossguard Plus Prestige

Technische Daten

- Größen:** Individuelles Maß
- Material:** PVC-Profil
mit Bürsteneinlage (Nylon)

Zubehör:



Anlaufprofil




Einbaurahmen

Brossguard Varianten


Brossguard Plus Professional:

PVC ummantelt mit Aluminium




Variante: Stahldrahtverbindungen

Höhe: 24 mm




Brossguard Plus Prestige:

PVC



Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 24 mm




Bürstenfarben




grau



braun




blau




grün




kokos




schwarz



anthrazit





rot



terracotta

Econobros



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Außenbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 oder 8 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: PVC-Profil
mit Bürsteneinlage (Nylon)

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Econobros Varianten

Einlagen:


Bürsten

Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 23 mm




Das PVC Profil ist in der Farbe grau oder anthrazit erhältlich




Bürstenfarben




grau



braun



blau




grün




kokos




schwarz



anthrazit



rot



terracotta

Econotripelbros



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Außenbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Durch Gummistreifen an der Unterseite der Aluminium-Profile wird ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung verhindert
- Perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Bei der Version mit Stahldrahtverbindungen können die Einlagen nach Jahren der Nutzung durch das leichte Öffnen der seitlichen Profile ausgetauscht werden: Das spart Geld und schont die Umwelt!
- Wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar

Technische Daten

- Größen:** Individuelles Maß
- Material:** Aluminium-Profil mit Bürsteneinlage (Nylon)

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Econotripelbros Varianten

Einlagen:

Bürsten

Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 12 mm, 17 mm, 22mm




Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 17 mm, 22 mm



Farben



schwarz




grau



braun

Econorub



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Außenbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Durch Gummistreifen an der Unterseite der Aluminium-Profile wird ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung verhindert
- Perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Bei der Version mit Stahldrahtverbindungen können die Einlagen nach Jahren der Nutzung durch das leichte Öffnen der seitlichen Profile ausgetauscht werden: Das spart Geld und schont die Umwelt!
- Wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: Aluminium-Profil
mit Gummieinlage

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Econorub Varianten


Einlagen:

Gummi

Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 12 mm, 17 mm, 22mm




Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 17 mm, 22 mm




Gummi und Bürsten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Gummi und Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Farben



schwarz


Bürstenfarben




grau



braun



blau



grün



kokos



schwarz



anthrazit



rot



terracotta

Kratzleiste





■ Innenbereich



Topguard



Anwendungsbereiche

Schmutzfangmatte für den Innen- und Übergangsbereich. Gut geeignet für Geschäfte und Büros mit hoher Begehung.

Vorteile auf einen Blick

- Die Gummistreifen sind mit und ohne Textil erhältlich
- In geschlossener und offener Ausführung erhältlich
- Bei geschlossener Ausführung ist die Matte mit Transportwagen befahrbar
- Bei offener Ausführung wird das Durchfallen von Schmutz und Staub ermöglicht
- Beidseitig verwendbar; lange Lebensdauer
- Anbringung von Logos auf Anfrage erhältlich
- Auch als schwer entflammbar Bfl/S1 auf Anfrage erhältlich
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitseaufnahme
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Leicht zu reinigen

Technische Daten

- Größen:** Individuelles Maß
- Material:** Aluminium-Profil mit Gummistreifen

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Topguard Varianten

Einlagen:

Gummi mit Textil

Bürstenfarben



braun



rot



schwarz



blau



grün



kokos



grau

Gummi ohne Textil

Farben




schwarz

Zwischenprofile:

Farben

Weitere Farben auf Anfrage:

PVC / braun, PVC / blau, PVC / rot, PVC / gold, PVC / grün



Aluminium



Messing




PVC / grau



PVC / schwarz

Variante: einfache Gummistreifen (geschlossen)

Höhe: 12 mm, 18 mm



Variante: doppelte Gummistreifen (geschlossen)

Höhe: 12 mm, 18 mm




Variante: einfache Gummistreifen (offen)

Höhe: 12 mm, 18 mm





Variante: doppelte Gummistreifen (offen)

Höhe: 12 mm, 18 mm



Polyguard



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatte für den Innen- und Übergangsbereich. Gut geeignet für Geschäfte und Büros mit hoher Begehung.

Vorteile auf einen Blick

- Kombination aus Topguard und Brossguard; Gummistreifen mit Textil und Nylonbürsten
- Durch die offene Mattenstruktur, wird das Durchfallen von Schmutz und Staub ermöglicht
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Leicht zu reinigen
- Die Matte mit Stahldrahtverbindung ist mit Rollwagen befahrbar

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: Aluminium-Profil mit Gummistreifen

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Polyguard Einlagen

Gummi mit Textil

Bürstenfarben



braun



rot



schwarz



blau



grün



kokos



grau

Kratzleisten



Bürstenfarben




grau



braun



blau



grün




kokos



schwarz



anthrazit



rot




terracotta

Polyguard Varianten

Einfache Gummistreifen


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 18 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 25 mm



Einfache Gummistreifen mit Bürstenreihen


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 18 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 25 mm



Einfache Gummistreifen mit Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 25 mm



Einfache Gummistreifen mit Bürstenreihen und Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen

Höhe: 25 mm




Polyguard Varianten

Doppelte Gummistreifen


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 18 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen

Höhe: 25 mm



Doppelte Gummistreifen mit Bürstenreihen und Kratzleisten


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 18 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen


Höhe: 25 mm



Doppelte Gummistreifen mit Kratzleisten


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 18 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen

Höhe: 25 mm



Doppelte Gummistreifen mit Bürstenreihen und Kratzleisten


Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 25 mm





Variante: Stahldrahtverbindungen

Höhe: 25 mm



Cleanmid B



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatte für den Innen- und Übergangsbereich. Gut geeignet für eine Privatwohnung, Praxis oder Geschäft mit mittelmäßiger Begehung.

Vorteile auf einen Blick

- Durch die offene Mattenstruktur wird das Durchfallen von Schmutz und Staub ermöglicht
- Die rutschfeste Unterseite gewährleistet eine stabile Lauffläche
- Große Auswahlmöglichkeit der Einlagen
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Leicht zu reinigen

Technische Daten

- Größen:** Individuelles Maß
- Material:** Aluminium-Profil mit Textil- oder PVC-Einlage

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Cleanmid B Varianten

Einlagen:

Dry (Trocknungseinlagen aus Polyamid)

Farben



grau



anthrazit



blaugrau



dunkelbraun



braun

Scrub (Kratzeinlagen aus Polypropylen)

Farben



grau



schwarz



kokos

Nadelfilz (Polypropylen)

Farben



anthrazit



grau



blau



braun


Vinyl (Einlagen aus Weich-PVC)

Farben



schwarz


Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 12 mm, 20 mm, 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 20 mm, 25 mm



Cleanmid C



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatte für den Innen- und Übergangsbereich. Gut geeignet für eine Privatwohnung, Praxis oder Geschäft mit mittelmäßiger Begehung.

Vorteile auf einen Blick

- Durch die offene Mattenstruktur wird das Durchfallen von Schmutz und Staub ermöglicht
- Die rutschfeste Unterseite gewährleistet eine stabile Lauffläche
- Große Auswahlmöglichkeit der Einlagen
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Leicht zu reinigen

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: Aluminium-Profil mit
Textil- oder PVC-Einlage

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Cleanmid C Varianten

Einlagen:


Textileinlage mit ununterbrochener Bürstenreihe

Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 20 mm, 25 mm



Textileinlage mit Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 20 mm, 25 mm



Textileinlage mit unterbrochener Bürstenreihe


Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 25 mm



Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 25 mm



Farben: siehe Cleanmid B




Bürstenfarben



grau



braun



blau



grün



kokos



schwarz



anthrazit




rot



terracotta

Cleanmid M



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatte für den Innen- und Übergangsbereich. Gut geeignet für Geschäfte und Büros mit hoher Begehung.

Vorteile auf einen Blick

- Durch die offene Mattenstruktur wird das Durchfallen von Schmutz und Staub ermöglicht
- Die rutschfeste Unterseite gewährleistet eine stabile Lauffläche
- Große Auswahlmöglichkeit der Einlagen
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Leicht zu reinigen
- Mit Transportwagen befahrbar

Technische Daten

- Größen:** Individuelles Maß
- Material:** Aluminium-Profil mit Textil- oder PVC-Einlage

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Cleanmid M Varianten

Einlagen:

Dry (Trocknungseinlagen aus Polyamid)

Farben



grau



anthrazit



blaugrau



braun

Scrub (Kratzeinlagen aus Polypropylen)

Farben



grau



schwarz



kokos

Nadelfilz (Polypropylen)

Farben



anthrazit



grau



blau



braun

Vinyl (Einlagen aus Weich-PVC)


Farben



schwarz

Variante: PVC Verbindungen

Höhe: 20 mm



Econovilt



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Innen- und Übergangsbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Durch Gummistreifen an der Unterseite der Aluminium-Profile wird ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung verhindert
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme durch Nadelfilzeinlagen
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Bei der Version mit Stahldrahtverbindungen können die Einlagen nach Jahren der Nutzung durch das leichte Öffnen der seitlichen Profile ausgetauscht werden: Das spart Geld und schont die Umwelt!

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: Aluminium-Profil
mit Nadelfilzeinlagen (Polypropylen)

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Econovilt Varianten

Einlagen:

Nadelfilz

Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 12 mm, 17 mm, 22mm



Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 17 mm, 22 mm



Nadelfilz und Bürsten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Nadelfilz und Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Standardfarben



anthrazit



beige



grau

Sonderfarben



braun



blau



rot



grün


Bürstenfarben




grau



braun



blau



grün




kokos



schwarz



anthrazit



rot



terracotta

Kratzleiste



Econodry



Anwendungsbereiche

Aufrollbare Schmutzfangmatten für den Innen- und Übergangsbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- Durch Gummistreifen an der Unterseite der Aluminium-Profile wird ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung verhindert
- Perfekte Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme durch Textileinlagen
- Leicht zu reinigen
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Mit und ohne Rahmen erhältlich
- Bei der Version mit Stahldrahtverbindungen können die Einlagen nach Jahren der Nutzung durch das leichte Öffnen der seitlichen Profile ausgetauscht werden: Das spart Geld und schont die Umwelt!

Technische Daten

Größen: Individuelles Maß

Material: Aluminium-Profil
mit Polyamid- & Polypropyleneinlage

Zubehör:



Anlaufprofil



Einbaurahmen

Econodry Varianten

Einlagen:

Textil

Variante: PVC Verbindungen
Höhe: 12 mm, 17 mm, 22mm



Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 17 mm, 22 mm



Textil und Bürsten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Textil und Kratzleisten

Variante: Stahldrahtverbindungen
Höhe: 22 mm



Standardfarben



grau



braun



blau

Sonderfarben Avant



granit



grau



schwarz



grau

Sonderfarben Brush

Weitere Sonderfarben auf Anfrage:
rotbraun, beige, mais, terrakotta, basalt, blau, rot, grün


Bürstenfarben



grau



braun



blau



grün



kokos



schwarz



anthrazit



rot



terrakotta

Kratzleiste







■ Zubehör



Einbaurahmen



Einbaurahmen

Speziell zugeschnittene Profile werden auf Maß geliefert. Die Montage des Rahmens ist sehr einfach. Die Profile werden mit Hilfe von angepassten Ecken aneinander befestigt. Die Anker werden in die äußeren Schlitze geschoben.

Einbaurahmen sind in Aluminium, oder Messing verfügbar.

Zusammensetzung: Aluminium AlMg Si 0,5 (silber eloxiert 25 Micron)

Folgende Rahmenhöhen sind in Aluminium verfügbar:

1. Innenhöhe 10 mm passend für Mattenhöhe 8 mm
2. Innenhöhe 15 mm passend für Mattenhöhe 12 mm
3. Innenhöhe 20 mm passend für Mattenhöhe 17 mm
4. Innenhöhe 25 mm passend für Mattenhöhe 22 mm

Folgende Rahmen sind in Messing verfügbar:

1. Innenhöhe 20 mm passend für Mattenhöhe 17 mm
2. Innenhöhe 25 mm passend für Mattenhöhe 22 mm

Aufbaurahmen




Aufbaurahmen / Anlaufprofil

Für Matten, die auf dem Boden installiert werden, empfehlen wir ein Anlaufprofil. Dieses Profil kann falls gewünscht, mit Hilfe von Schrauben am Boden fixiert werden. Das Anlaufprofil wird mit passenden Ecken geliefert.

Folgende Höhen sind in Aluminium verfügbar:

1. Innenhöhe 12 mm passend für Mattenhöhe 12 mm
2. Innenhöhe 15 mm passend für Mattenhöhe 12 mm
3. Innenhöhe 18 mm passend für Mattenhöhe 17 mm
4. Innenhöhe 25 mm passend für Mattenhöhe 22 mm





Miltex GmbH

Ohmstr. 2
68519 Viernheim
Germany

T +49 - 6204 - 70869 - 0
F +49 - 6204 - 70869 - 29
info@miltex.de
www.miltex.de