



EXZELLENTEN PRODUKTE
FÜR EXKLUSIVE

**NATURSTEIN, KUNSTSTEIN
UND KERAMIK WELTEN**

3 STUFEN SYSTEM:

REINIGUNG • SCHUTZ • PFLEGE

PRODUKTÜBERSICHT



DIE PROFESSIONELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG IM 3 STUFEN SYSTEM:

Reinigen

Klären Sie zuerst die Eigenschaften des Belages und der Verschmutzung ab. Die Fleckentabelle hilft Ihnen, das geeignete Reinigungsprodukt für Belag und Verschmutzung zu finden. Das Resultat ist abhängig von der Dosierung, der Einwirkzeit und dem Einsatz der richtigen Hilfsmittel/Maschinen. Die Gebrauchsanweisung der Produkte zu lesen und zu befolgen, verhindert manch böse Überraschung. Anmerkung: Je dunkler, rauer oder saugfähiger ein Belag ist, umso größer ist der Reinigungsaufwand.

S.6

Schützen

Je nach Art und Oberflächenbeschaffenheit des Belages kann dieser durch eine Schutzbehandlung fleckunempfindlicher gemacht werden. Hierfür gibt es Öle, Wachse, Acrylate oder Imprägnierungen (mit und ohne Farbvertiefung) für Cotto, Feinsteinzeug, Kunst- und Naturstein, die Ihren Belag schützen. Bodenbeläge im Außenbereich dürfen nur imprägniert werden, wenn verschiedene Voraussetzungen, wie Gefälle, Aufbau des Untergrundes usw. erfüllt sind.

S.10

Pflegen

Mit der richtigen Unterhaltspflege werden Sie über Jahre Freude an Ihrem Belag haben. Durch die richtige Unterhaltsreinigung und Pflege erreichen Sie nicht nur ein schöneres Aussehen, sondern eine Werterhaltung über Jahre. Je nach Beanspruchung und Verschmutzung ist von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung unumgänglich.

S.14

Pflege und Polier Sets	S.18
Anwendungs-Tipps	S.20
Produkte für Profianwender	S.22
Spezial-Produkte / Zusatzartikel	S.25
Fleckentfernung	S.27



DIE VERSCHIEDENEN BODENBELÄGE



NATURSTEIN

ist ein edles Material, das über Jahrtausende entstanden ist. Jede Platte ist ein Unikat und verliert nie seinen dekorativen Charakter. Aderungen, Einschlüsse und Haarrisse gehören zu diesen Materialien und geben keinen Anlass zur Reklamation. Naturstein wird in Hart- und Weichgestein aufgeteilt. Als Hartgestein werden Granit, Gneis, Quarzit usw. bezeichnet. Weichgestein wird in Kalkstein und Marmor unterschieden. Schiefer wird meist mit bruchrauer Oberfläche angeboten. Italienischer- und Porto-Schiefer sind nur bedingt säurebeständig. Bei der großen Vielfalt der heute angebotenen Materialien aus der ganzen Welt ist schon bei der Auswahl die spätere Reinigung zu berücksichtigen. Je nachdem können Säuren oder starke Laugen Ihren Naturstein beschädigen.

KUNSTSTEIN UND TERRAZZO

ist ein Agglomerat, welches aus verschiedenen Natursteinkörnungen und einem Bindemittel (Zement oder Kunstharz) zu Kunststein oder Terrazzo vermischt und gegossen wird. Anschließend wird die Oberfläche einem mechanischen Finish (z.B. Waschen, Sandstrahlen, Schleifen, Polieren) unterzogen. Je nachdem können Säuren oder starke Laugen Ihren Kunststein oder Terrazzo beschädigen. Bitte prüfen Sie die Chemikalienbeständigkeit Ihres Kunststeins oder Terrazzos, bevor Sie ein Produkt zur Reinigung einsetzen.



FEINSTEINZEUG

ist ein homogenes und sehr strapazierfähiges Material. Wichtig ist, dass die Bauendreinigung richtig durchgeführt wird. Durch diese Reinigung werden der Zementschleier und die werkseitig aufgebraachte Schutzschicht entfernt. Bei unsachgemäßer Reinigung erscheint der Belag streifig oder wolkig. Anthrazitfarbene und bunte Zementfugen werden durch Säuren oder zu starke Laugen aufgehellt. Lassen Sie sich über das richtige Vorgehen informieren.

KERAMIK

keramische Platten werden aus einer Masse, bestehend aus Ton, Kaolin und anderen Zutaten, geformt und gepresst. Nach der Aufbringung einer dünnen Glasur wird das Material im Ofen gebrannt. Man unterscheidet zwischen Boden und Wandplatten. Bitte achten Sie darauf, dass einige dekorative Glasuren nicht gegen Säuren beständig sind.

COTTO- UND TONPLATTEN

wie der Name schon verrät, werden diese Platten aus Ton und verschiedenen Zusätzen gebrannt. Ein Material, das einen rustikalen, warmen Akzent setzt. Ein Material für Liebhaber, die einen erhöhten Pflegeaufwand in Kauf nehmen. Je nach Herkunft wird die Tonplatte mit mehr oder weniger Druck gepresst und bei unterschiedlichen Temperaturen im Ofen gebrannt. Je poröser eine Tonplatte ist, um so saugfähiger ist sie. Je rauer die Oberfläche, um so größer ist der Reinigungsaufwand.



R STEINREINIGER SPEZIALREINIGER

HMK® R152 Öl- und Wachs-Entferner - Paste



ist eine aktive Reinigungspaste. Sie entfernt Öl-, Wachs- und Fettflecken von Natur- und Kunststein-Oberflächen, Keramik, Klinker, Beton, Zementestrichen sowie mineralischen Putzen. R152 entfernt auch Randzonenverschmutzungen an Natursteinbelägen, die durch Weichmacherauswanderungen verursacht wurden (z.B. durch ungeeignete dauerelastische Verfugungen). Der Wirkungsgrad der Paste reicht bis ca. 2 cm Tiefe.

Lieferform:
12 x 0,25 l
12 x 0,75 l

Ergiebigkeit:
ca. 0,2 m²/Liter

HMK® R154 Lösefix - wasserlöslich



ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. Eine ausgewogene Kombination wirksamer Komponenten entfernt alte Versiegelungen, Pflegemittel- und Wachsfilme, Asphalt, Bitumen, Fette und Öle von allen, auch polierten, Natur- und Kunststein-Oberflächen sowie Cotto-, Ton-, Ziegel- und Klinkerzeugnissen. Verunreinigungen werden wasserlöslich und alte Schmutzbeläge beseitigt.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Liter

HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei



ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Öle, Fette sowie leichten Zementschleier von Natur- und Kunststein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-30 m²/Liter

HMK® R156 Marmorbad-Reiniger



ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Es entfernt Seifenreste und leichte Kalk- und Schmutzablagerungen auf rauen, geschliffenen und polierten Natur- und Kunststein-Oberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich. Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.

Lieferform:
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Dose

HMK® R157 Fliesen-Intensivreiniger



ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt ölige und fettige Schmutzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Bauschmutz sowie leichten Zementschleier von glasierten und unglasierten Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerplatten im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-80 m²/Liter



HMK® R158 Bad- und Duschkabinen-Reiniger

ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Es entfernt Kalkablagerungen, Seifenreste, Urinstein und Schmutzablagerungen auf glasierten Fliesen-, Feinsteinzeug-, Glas- und säurefesten Naturstein-Oberflächen im Dusch-, Bad- und Nassbereich. Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.

Lieferform:
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Dose



HMK® R159 Fliesen- und Sanitärreiniger

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen, Urinstein, Seifenreste sowie leichten Zementschleier von glasierten und unglasierten Fliesen, keramischen Platten und Ziegelerzeugnissen im Sanitär- und Nassbereich. Verschmutzte Fliesenfugen werden wieder sauber.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-100 m²/Liter



HMK® R160 Schimmel-Ex

ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Langzeitwirkung zur leichten Handhabung für kleinere Flächen. Er löst schnell und beseitigt effektiv Grünverschmutzungen, Pilz- und Schimmelbefall auf Grabsteinen, Wegen und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen sowie anderen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen. Bleicht organische Verfärbungen durch Kaffee, Cola, Rotwein, Blüten, Beeren, Obst oder Gerbsäure.

Lieferform:
12 x 0,475 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-10 m²/Liter



HMK® R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt ölige und fettige Schmutzschichten, alte Pflegemittelrückstände, Bauschmutz und leichten Zementschleier von Feinsteinzeugplatten mit polierter, geschliffener oder natürlicher Oberfläche im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Als Pflegeleichtausrüstung empfehlen wir HMK S243 Feinsteinzeug-Imprägnierung.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-80 m²/Liter



HMK® R162 Algen-Ex

ist ein chlor- und säurefreier Spezialreiniger (Konzentrat). Er löst und beseitigt mühelos hartnäckige Grünverschmutzungen und Algen von Wegen, Mauern, Treppen, Terrassen und Fassaden aus Natur- und Kunststein. Aktive Reinigungs-Komponenten sorgen für einen vorbeugenden Effekt. Eine Neubildung von Grünverschmutzungen und Algen wird für längere Zeit vermindert. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 20-100 m²/Liter



HMK® R163 Zementschleier-Entferner

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste und verhärteten Bauschmutz von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststein-, Fliesen-, Klinker-, Feinsteinzeug- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-50 m²/Liter



HMK® R165 Zement- und Ausblühungsentferner

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt starken Zementschleier, hartnäckige Kalkablagerungen, Mörtelreste und Ausblühungen von allen säureunempfindlichen Natur- und Kunststeinen, unglasierten Fliesen, rauen Betonwerksteinen, Ziegel-, Ton- und Cottobelägen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-40 m²/Liter



HMK® R169 Steinreiniger - spezial

ist ein geruchsmilder Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich R169 bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten, Hartgesteinen. Eventuelle Rückstände von Schleifmitteln werden porentief entfernt.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-60 m²/Liter



HMK® R170 Aussenreiniger

ist ein säurefreier Spezialreiniger (Konzentrat) mit Langzeitwirkung. Er löst und beseitigt Stockflecken, dunkle Ablagerungen und Grünverschmutzungen von Wegen, Terrassen, Mauern und Treppen aus Natur- und Kunststeinen, Fliesen sowie anderen Untergründen im Außenbereich. Stark verschmutzte Oberflächen werden wieder sauber und hell. Polituren werden nicht angegriffen.

Durch eine Behandlung mit einer HMK-Imprägnierung (z.B. HMK S232 Fleckschutz - wassergelöst oder HMK S234 Fleckschutz - Top-Effekt) bleiben die Beläge länger sauber und schön.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R175 Serizzio- und Steinreiniger

ist ein spezieller Steinreiniger (Konzentrat). Er entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste, Rost und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natur- und Kunststeinen im Außenbereich. Durch die enthaltenen Rostschutz-Additive eignet sich R175 bestens zur Reinigung von rostanfälligen, auch polierten, Hartgesteinen.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-50 m²/Liter



HMK® R179 Rostfleckentferner für Weichgestein

ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger. Er entfernt Rost- und Metalloxidflecken von allen Natur- und Kunststein-Oberflächen, die durch z.B. eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel, Heizungsleckagen usw. verursacht worden sind. Die enthaltenen speziellen Rostschutz-Additive vermindern ein Nachrosten. Auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet.

Lieferform:

12 x 0,475 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Dose



HMK® R181 Fugenreiniger

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat), welcher Schmutzablagerungen, organische Verschmutzungen, Öle und Fette von der Fugenoberfläche entfernt. Geeignet für den Einsatz auf glasiertem und unglasiertem Feinsteinzeug, keramischen Platten, Klinker usw. Die verschmutzten Fugen werden wieder hygienisch sauber.

Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 0,5 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-20 m²/Liter



HMK® R183 Natursteinreiniger - Zementschleier-Ex

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt Bauschmutz, Zementschleier und Kalkablagerungen von allen säureunempfindlichen Naturstein-, Kunststein-, Fliesen-, Feinsteinzeug-, Klinker-, Quarz-Komposit- und rauen Betonwerkstein-Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Bei Verwendung von Wasseraugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-30 m²/Liter



HMK® R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger

ist ein Spezialreiniger (Konzentrat) zum Entfernen von öligen und fettigen Schmutzschichten, alten Pflegemittelrückständen, Bauschmutz sowie leichtem Zementschleier auf polierten, geschliffenen, satinierten und gebürsteten Quarz-Komposit Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Bei Verwendung von Wasseraugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 20-60 m²/Liter



HMK® R187 Peeling Cleaner

ist ein mildalkalischer Spezialreiniger aus hochwirksamen Reinigungskomponenten mit feinen Peelingpartikeln zum Entfernen von hartnäckigen öligen und fettigen Schmutzschichten, leichten Kalkrückständen, Metallabrieb von Töpfen usw. auf Quarz-Komposit-, Feinsteinzeug-, Keramik- und matten Naturstein-Oberflächen im Innen und Außenbereich.

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® R189 Kalk-Ex

ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Es entfernt Kalkablagerungen, -ränder und Schmutzablagerungen von Armaturen, Keramik, glasierten Fliesen, Feinsteinzeug, Glas und säurefesten Naturstein-Oberflächen im Küchen-, Bad- und Nassbereich. Verkalkte Oberflächen werden wieder strahlend sauber.

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-20 m²/Liter



HMK® R191 Keramik-Reiniger

ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger für den täglichen Gebrauch zum Entfernen von hartnäckigen allgemeinen, öligen und fettigen Verschmutzungen, Pflegemittelrückständen uvm. von Keramik-, Feinsteinzeug- und Glasoberflächen im Küchen-, Bad- und Nassbereich. Polierte Oberflächen werden nicht angegriffen.

Lieferform:

30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-20 m²/Liter

IMPRÄGNIERUNGEN VERSIEGELUNGEN



HMK® S232 Fleckschutz - wassergelöst

ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbelägen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerplatten sowie in unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,25 l

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S233 Silikon-Imprägnierung

ist eine gebrauchsfertige Imprägnierung auf Silikonbasis. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in allen Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Terrazzo, unglasierte Ziegel- und Klinkererzeugnisse im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter



HMK® S234 Fleckschutz - Top-Effekt

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle, auch polierte, Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden geringfügig verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,25 l

20 x 0,5 l

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S235 Farbvertiefer - matt

ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenschutz. Er vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte oder spaltraue Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® S237 Steinsiegel - seidenglänzend

ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenschutz. Er vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte oder spaltraue Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht und erhält einen seidigen Glanz.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter





HMK® S239 Steinsiegel - hochglänzend

ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenschutz. Er vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in grobgeschliffene, gebürstete, sandgestrahlte, geflammte und spaltraue Naturstein- (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor-, Betonwerkstein- und Terrazzo-Wandbelägen im Innenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden optimal zur Geltung gebracht und überzeugt mit brillantem Glanz.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® S240 Verfugungs-Vorimprägnierung

ist eine lösemittelfreie Verfughilfe (Konzentrat). Sie vermindert das Eindringen von Verfugmaterial in die Oberfläche bei spaltrauen Solnhofener- und Schiefer-Platten im Innen- und Außenbereich. Das nachfolgende Abwaschen und Reinigen des verfugten Belages wird wesentlich erleichtert.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Eventuelle Rückstände von S240 lassen sich mit HMK R154 Lösefix - wasserlöslich entfernen.

Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 40-60 m²/Liter



HMK® S242 Farbkonservierung

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden durch die farbtontiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter





HMK® S243 Feinsteinzeug-Imprägnierung

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in polierte, geschliffene und unglasierte Feinsteinzeug-fliesen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P315 Feinsteinzeug-Pflegereiniger.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 15-30 m²/Liter



HMK® S244 Fleckschutz - farbvertiefend

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden durch die farbtonvertiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

30 x 0,25 l

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S245 Verfugungs-Protector

ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Verfughilfe. Sie vermindert das Eindringen von Fugumaterial in die Oberfläche bei stark saugenden und rauen Natur- und Kunststeinbelägen aus z.B. Sandstein, Kalkstein, Granit, Gneis, Ziegel-, Ton- oder Cottoplatten im Innen- und Außenbereich. Das nachfolgende Abwaschen und Reinigen des verfugten Belages wird wesentlich erleichtert.

Zur gründlichen Baufeinreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-15 m²/Liter



HMK® S246 Quarz-Komposit Fleckschutz

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in polierte, geschliffene, satinierte und gebürstete Quarz-Komposit Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P311 Quarz-Komposit Pflegereiniger.

Lieferform:

30 x 0,25 l

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 20-40 m²/Liter

P

PFLEGE MITTEL POLIER MITTEL



HMK® P301 RSP - drei in eins

ist ein wirksames, gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche Pflege von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Waschtischen u. ä. aus Natur- und Kunststein. Es entfernt mühelos leichten Schmutz und Fett. Spezielle Schutzkomponenten ergänzen die Wirkung von HMK-Imprägnierungen. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft). P301 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 40-60 m²/Liter



HMK® P303 Keramik-Reinigungsspray

ist ein hochwirksames, gebrauchsfertiges Profiprodukt für die tägliche Reinigung von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen, Theken, Tischen und Fensterbänken aus Keramik und Feinsteinzeug. Es entfernt mühelos leichten Schmutz von der Oberfläche. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft.

P303 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 40-60 m²/Liter



HMK® P305 Quarz-Komposit Pflegespray

ist ein hochwirksames, gebrauchsfertiges Spezialprodukt für die tägliche Pflege von Ablagen, Fensterbänken, Theken, Tischen, Küchenarbeitsplatten und Waschtischen aus Quarzkomposit-Materialien. Es entfernt mühelos leichten Schmutz und Fett. Spezielle Schutzkomponenten ergänzen die Wirkung von HMK S246 Quarz-Komposit Fleckschutz. Ausgewogene Pflegesubstanzen erhalten das natürliche Erscheinungsbild der Oberfläche und verbreiten einen angenehmen, frischen Duft. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

P305 ist eine hervorragende Arbeitserleichterung für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Lieferform:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Ergiebigkeit:
ca. 40-60 m²/Liter





HMK® P307 Steinpflege - Polierwachs

ist ein gebrauchsfertiges Polierwachs. Es optimiert die Farbe und Struktur von Natursteinen (Weich- und Hartgestein), Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert.

Nur für Innenbereiche geeignet!

P307 ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 10-20 m²/Liter



HMK® P311 Quarz-Komposit Pflegereiniger

ist ein mildes Reinigungskonzentrat für die tägliche Reinigungspflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Quarz-Kompositflächen mit gebürsteter, satiniertes, geschliffener oder polierter Oberfläche. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Materials. P311 ist speziell auf Quarz-Komposit abgestimmt und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.

Als Pflegeleicht-Ausrüstung empfehlen wir HMK S246 Quarz-Komposit Fleckschutz.

Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 1.500 bis
2.000 m²/Liter



HMK® P315 Feinsteinzeug-Pflegereiniger

ist ein milder Unterhaltsreiniger (Konzentrat). Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich Feinsteinzeug-Flächen mit natürlicher, geschliffener, polierter oder glasierter Oberfläche. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Materials. P315 ist speziell auf Feinsteinzeug abgestimmt und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.

Als Pflegeleicht-Ausrüstung empfehlen wir HMK S243 Feinsteinzeug-Imprägnierung.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 1.500 bis
2.000 m²/Liter



HMK® P319 Marmor- und Granit-Polish

ist eine wachshaltige Schutz- und Pflege-Emulsion (Konzentrat) für feingeschliffene und polierte Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. Sie verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. P319 verringert bei regelmäßiger Anwendung Gebrauchs- und Laufspuren.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l


2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 150-250 m²/Liter





HMK® P321 Granit- und Marmor-Politur - Paste



ist ein gebrauchsfertiges, pastöses Poliermittel. Die ideale Pflegepolitur für Fensterbänke, Tischplatten, Treppen und Kleinfächen aus polierten Naturwerkstein oder Agglo-Marmor. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. P321 verleiht der Fläche nach dem Aufpolieren brillanten Glanz. Blumentopfränder werden weitgehend vermindert, der Glanz bleibt erhalten.

Nur für Innenbereiche geeignet!

P321 ist gesundheitlich unbedenklich und biologisch abbaufähig.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

60 x 0,1l

12 x 0,5l

Ergiebigkeit:

ca. 15-20 m²/Liter

HMK® P323 Steinglanz - Steinbodenpflege



ist eine Glanzpflege (Konzentrat) für raue, matte und stumpfe Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein, Betonwerkstein, Asphaltplatten u.ä. Ohne Polieren entsteht ein brillanter Seidenglanz. Besonders raue Flächen werden pflegeleichter. Der Schutzfilm wirkt wasser- und schmutzabweisend.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1l

2 x 5l

1 x 10l

Ergiebigkeit:

ca. 150-250 m²/Liter

HMK® P324 Edel-Steinseife - Wischpflege



ist ein milder Naturseifenreiniger (Konzentrat) für die tägliche Reinigungspflege. Hochaktive Wirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflächen, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge sowie unglasierte Fliesen. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Belages. P324 ist speziell auf Natur- und Kunststein abgestimmt und verleiht Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter.

Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern Schlierenbildung und bauen keine Schichten auf (z.B. Kalkseifenrückstände).

Als Pflegeleicht-Ausrüstung empfehlen wir HMK-Imprägnierungen.

Lieferform:

20 x 0,5l

12 x 1l

4 x 2,5l

2 x 5l

1 x 10l

Ergiebigkeit:

ca. 1.000 bis

2.000 m²/Liter

HMK® P326 Cotto-Pflegemilch



ist eine Spezialpflege (Konzentrat). Sie optimiert die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. P326 gibt dem Boden ohne Nachpolieren brillanten Seidenglanz. Der Pflegefilm wirkt wasser- und schmutzabweisend. Raue Bodenbeläge werden pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Lauf- und Gebrauchsspuren.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1l

2 x 5l

1 x 10l

Ergiebigkeit:

ca. 50-100 m²/Liter



HMK® P328 Cotto-Wachsbeize - natur

ist eine gebrauchsfertige Einlassbeize. Naturverwandte Spezialwachse optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Bodenbeläge werden verschleißfester, pflegeleichter und bestechen durch seidigen Glanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P329 Cotto-Wachsbeize - braun

ist eine gebrauchsfertige Einlassbeize. Naturverwandte Spezialwachse optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Bodenbeläge werden verschleißfester, pflegeleichter und bestechen durch seidigen Glanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.

Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P330 Cotto- und Klinkeröl

ist ein gebrauchsfertiges Einlass-Mittel. Naturverwandte Spezialöle optimieren die Farbe und Struktur von Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen und pflegen diese perfekt. Auch poröse Flächen werden wasser- und schmutzabweisender sowie pflegeleichter.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Die Pflegemittel-Rückstände sind gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

HMK P328 Cotto-Wachsbeize - natur oder HMK P329 Cotto-Wachsbeize - braun sorgt für Farbauffrischung und Seidenglanz.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P326 Cotto-Pflegemilch.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter



HMK® P335 Antik-Marmor-Beize - hell

ist eine gebrauchsfertige Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. P335 hell verstärkt den antik-rustikalen Effekt. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs unbedingt nachbehandeln (Finish).

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs optimiert die Wirkung und sorgt für seidigen Oberflächenglanz.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P336 Antik-Marmor-Beize - dunkel

ist eine gebrauchsfertige Beize aus natürlichen, oxidierenden Ölen. Sie optimiert die Farbe und Struktur der Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, rauen und strukturierten Marmor- und Kalksteinböden. P336 dunkel verstärkt den antik-rustikalen Effekt. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert. Mit HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs unbedingt nachbehandeln (Finish).

Nur für Innenbereiche geeignet!

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

HMK P337 Antik-Marmor-Deckwachs optimiert die Wirkung und sorgt für seidigen Oberflächenglanz.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P337 Antik-Marmor-Deckwachs - natur

ist ein gebrauchsfertiges Deckwachs. Es optimiert und schützt die Oberfläche von sandgestrahlten, getrommelten, strukturierten und rauen Marmor- und Kalksteinböden, die vorher mit HMK P335 Antik-Marmorbeize - hell oder HMK P336 Antik-Marmorbeize - dunkel behandelt wurden. P337 erleichtert die spätere Wischpflege. Das biologisch unbedenkliche, aus Naturwachsen hergestellte Präparat gibt dem Boden Schutz und Seidenglanz.

Nur für Innenbereiche geeignet!

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l

2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter

PFLEGESETS POLIERSETS

HMK® M521 Naturstein-Pflegeset - wassergelöst



ist ein speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen usw. aus Natur- und Kunststein mit polierter, feingeschliffener oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, HMK S232 Fleckschutz - wassergelöst und HMK P301 RSP - drei in eins mit einem Fingerzerstäuber. Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set

HMK® M529 Marmor-Polierset



mit dem Marmor-Polierset können bei polierten Marmor- und Kalksteinsorten matte Stellen, wie sie z.B. durch Wein, Obstsaften, Cola, Limonaden und andere, die Politur angreifende, Medien entstehen, problemlos von Hand wieder auspoliert werden. Es werden keine Schichten gebildet, es entsteht eine reine Naturpolitur, welche frei von chemischen Rückständen ist. Geeignet für Kleinflächen wie Tische, Fensterbänke u.ä.

Das Set enthält 500 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, einen Schleif- und Polierstein und 100 ml HMK P321 Granit- und Marmorpolitur - Paste.

Lieferform:
6 x1 Set

HMK® M541 Naturstein-Pflegeset



ist ein speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen usw. aus Natur- und Kunststein mit polierter, feingeschliffener oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, HMK S234 Fleckschutz - Top-Effekt und HMK P301 RSP - drei in eins mit einem Fingerzerstäuber. Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set

HMK® M565 Quarz-Komposit Pflegeset



ist ein speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Küchenarbeitsplatten, Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Waschtischen, Ablagen usw. aus Quarzkomposit-Materialien mit polierter, geschliffener, satinierter oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Quarz-Komposit-Oberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt.

Das Set enthält je 250 ml HMK R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger, HMK S246 Quarz-Komposit Fleckschutz und HMK P305 Quarz-Komposit Pflegespray. Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich (LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set



HMK® M575 Quarz-Komposit Reinigungsset



ist ein speziell konzipiertes Set zum Reinigen und Pflegen von Küchenarbeitsplatten, Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Waschtischen, Ablagen usw. aus Quarzkomposit-Materialien mit polierter, geschliffener, satinierter oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Quarz-Komposit Oberfläche optimal gereinigt und gepflegt. Das Set enthält je 250 ml HMK R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger, HMK R187 Peeling-Cleaner und HMK P305 Quarz-Komposit Pflegespray. Der zurückbleibende Schutz ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht (LFGB-geprüft).

Lieferform:
6 x1 Set

HMK® M585 Keramik Reinigungsset



ist ein speziell konzipiertes Set zum optimalen Reinigen von Küchenarbeitsplatten, Tischen, Theken, Waschtischen und Ablagen aus Keramiken und Armaturen. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Keramik-Oberfläche optimal gereinigt. Das Set enthält je 250 ml HMK R189 Kalk-Ex, HMK R191 Keramik-Reiniger und HMK P303 Keramik-Reinigungsspray.

Lieferform:
6 x1 Set

ANWENDUNGS TIPS

KALKSTEIN - MARMOR - SOLNHOFENER

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Versie- gelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen • feingebürstet 	S749	R155	S232 S234 S244	--	P324 P319 R155	P324 P319	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • grobgebürstet • sandgestrahlt • bruchrau 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 P323	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Küchen- arbeitsplatten • Tische 	--	R155	S232 S234 S244	--	--	--	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Antik- Oberfläche 	S245 S749	R155 R183	--	P335 P336 P337	P324 P337	P324 P337	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155

GRANIT - GNEIS - QUARZIT

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Versie- gelung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen • feingebürstet 	S749	R155 R183	S232 S234 S244	--	P324 P319 R155	P324 P319	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • grobgebürstet • geflammt • spaltrau 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 P323	P301 P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Küchen- arbeitsplatten • Tische 	--	R155	S232 S234 S244	--	--	--	P301	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Antik- Oberfläche 	S245 S749	R155 R183	--	P335 P336 P337	P324 P337	P324 P337	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R155

COTTO - KLINKER - ZIEGEL

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbe- handlung	Baufein- reinigung	Imprä- gierung	Konser- vierung	Boden	Wand	Mobiliar	Flecken- entfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • Cotto unbehandelt 	S245 S749	R157 R165	S232	P328 P329	P324 P326 R157	P324 P326	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Cotto glasiert 	--	R157 R159	--	--	P324	P324	P324	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Klinkerplatten • Ziegelplatten 	S245 S749	R157 R165	S232 S234	P328 P329 P330	P324 P326 R157	P324 P326	P321	siehe Flecken- tabelle Seite 27	R157 R154

SCHIEFER - QUARZITSCHIEFER - SANDSTEIN

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbehandlung	Baufeireinigung	Imprägnierung	Versiegelung	Boden	Wand	Mobiliar	Fleckenentfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • Tonschiefer • Buntschiefer 	S245	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P301	siehe Fleckentabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Quarzit-Schiefer 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P301	siehe Fleckentabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Ölschiefer 	--	R155	--	P307	P324 P307	P324 P307	P321	siehe Fleckentabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Sandstein quarzgebunden 	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P324	siehe Fleckentabelle Seite 27	R155 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Sandstein kalkgebunden 	S245 S749	R155	S232 S234 S244	S235 S237 nur für raue Oberflächen	P324 P323 R155	P324 P323	P324	siehe Fleckentabelle Seite 27	R155 R154

FEINSTEINZEUG - FLIESEN

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbehandlung	Baufeireinigung	Imprägnierung	Versiegelung	Boden	Wand	Mobiliar	Fleckenentfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • geschliffen • strukturiert 	--	R161 R163	S243	--	P315 R157	P315	P301	siehe Fleckentabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • glasiert 	--	R161 R163	--	--	P315 R157	P315	P305	siehe Fleckentabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen unglasiert 	S245	R157 R163	S232 S234	--	P324 P326 R157	P324 P326	P324	siehe Fleckentabelle Seite 27	R157 R154
<ul style="list-style-type: none"> • Fliesen glasiert 	--	R157 R159	--	--	P315 R157	P315	P305	siehe Fleckentabelle Seite 27	R157 R154

QUARZ-KOMPOSIT

Diese Tabelle kann und soll nur unverbindlich beraten. Für genauere Details beachten Sie unsere Technischen Informationen. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.

	SCHRITT 1 reinigen		SCHRITT 2 schützen		SCHRITT 3 pflegen			SCHRITT 4 auffrischen	
	Vorbehandlung	Baufeireinigung	Imprägnierung	Konservierung	Boden	Wand	Mobiliar	Fleckenentfernung	Altbeläge reinigen
<ul style="list-style-type: none"> • poliert • feingeschliffen 	--	R185	S246	--	P311 R185	P311	P305	siehe Fleckentabelle Seite 27	R185 R154
<ul style="list-style-type: none"> • grobgeschliffen • gebürstet 	--	R185	S246	--	P311 R185	P311	P305	siehe Fleckentabelle Seite 27	R185 R154

RSD

PRODUKTE FÜR PROFIANWENDER



HMK® Z702 Entschäumer

ist ein spezieller Zusatz zur Verhinderung von starker Schaumbildung in Wassersaugern bei Reinigungsarbeiten mit HMK R155 Grundreiniger - säurefrei, HMK R157 Fliesen-Intensivreiniger und HMK R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger.

Lieferform:
12 x 1 l

Verbrauch:
ca. 1 ccm pro
10 Liter Fassungs-
vermögen



HMK® P703 Härtefluat

ist ein gebrauchsfertiges Spezialfluat (Glanz- und Härtemittel). Es regeneriert die Oberfläche von Kalkstein, Marmor, Agglo-Marmor und Betonwerkstein im Innenbereich, macht sie verschleißfester und wirkt rutschhemmend. Nicht geeignet für Hartgesteine, weißen Marmor, Fliesen, Feinsteinzeug u.ä.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:
12 x 0,475 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 30-40 m²/Liter



HMK® P709 Silikatfluat

ist ein gebrauchsfertiges Verkieselungsmittel. Es verhärtet die Oberfläche von Betonwerkstein, Terrazzo, Betonpflaster, Zementestriche u.ä. Die behandelten Bodenbeläge werden abriebfester und staubfreier. Der Farbton und Glanz werden nur unwesentlich beeinflusst. Nicht geeignet für Naturwerksteine, Fliesen und Feinsteinzeug. P709 ist innen und außen einsetzbar. Um eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen, ist eine anschließende Nachbehandlung (z.B. mit HMK S232 Fleckschutz - lösemittelfrei) erforderlich. Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 3-10 m²/Liter



HMK® P717 Polierwachs - flüssig

ist ein gebrauchsfertiges, schnelltrocknendes Polierwachs. Es optimiert Farbe und Struktur von Natursteinen (Weich- und Hartgestein), Agglo-Marmor, Betonwerkstein u.ä. und verleiht dem Boden nach dem Polieren brillanten Glanz. Das Eindringen von Wasser und Schmutz wird vermindert.

Nur für Innenbereiche geeignet!

P717 ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:
12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-20 m²/Liter



HMK® P727 Marmor-Polierpulver

ist eine pulverisierte Polierhilfe (Additive auf Oxalatenbasis) zum Ausbessern und Erneuern der Marmor- und Kalksteinpolitur. Kleine Flächen können mit einer Hand-Poliermaschine und einem weißen Nylon-Polierpad HMK Z986, große Flächen mit einer Einscheiben-Poliermaschine und einem weißen Nylon-Polierpad HMK Z988 bearbeitet werden.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege und HMK P319 Marmor- und Granit-Polish.

Lieferform:
6 x 1 kg

Ergiebigkeit:
ca. 40 m²/kg



HMK® S731 Silan-Imprägnierung

ist eine gebrauchsfertige Imprägnierung auf Silan-Siloxanbasis. Sie vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in raue oder geschliffene Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Betonwerkstein, unglasierte Ziegel- und Klinkerzeugnissen im Innen- und Außenbereich. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden kaum verändert.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei. Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 3-10 m²/Liter



HMK® S741 Steinverfestiger - ohne Hydrophobierung

ist ein Spezialprodukt auf der Basis von Kieselsäureester zur Verfestigung von mürben und abgewitterten Gesteinsmaterialien. S741 ist bei Sandstein sowie allen mineralischen und saugfähigen Baustoffen anwendbar.

Eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird erreicht, wenn anschließend mit HMK S731 Silan-Imprägnierung nachbehandelt wird.

Lieferform:

1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 1-5 Liter/m²



HMK® S747 Fleckschutz - Aqua

ist eine gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Natursteinbelägen (Weich- und Hartgesteine), Betonwerkstein, Cotto-, Ziegel-, Ton- und Klinkerplatten, sowie unglasierte Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S748 Fleckschutz - Premium Color

ist eine gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung. Sie vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle Naturstein-Oberflächen (Weich- und Hartgesteine), Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen- und Außenbereich. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Die Farbe und Struktur der Oberfläche werden durch die farbtontiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht.

Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht (LFGB-geprüft).

Zur gründlichen Vorreinigung eignet sich HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Für die spätere Dauerpflege empfehlen wir HMK P324 Edel-Steinseife - Wischpflege.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-20 m²/Liter



HMK® S749 Verlege-Vorimprägnierung

ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Spezial-Imprägnierung für die allseitige Behandlung von Belagsmaterialien vor der Verlegung. Sie vermindert das Entstehen von Ausblühungen, Wasserflecken und Schüsseln sowie Eindringen von Verfugmaterial in die Oberfläche bei Natur- und Kunststein, Ziegel-, Ton- und Cottoplatten im Innen- und Außenbereich. Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Material wird stark vermindert, was die Entstehung von negativen Reaktionen im verlegten Material aus dem Unterbau extrem reduziert. Schiefer aller Arten können mit S749 nicht behandelt werden.

Für die Bau-Feinreinigung empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - säurefrei.

Zur Optimierung der Oberflächeneigenschaft empfehlen wir nach der Bau-Feinreinigung eine Schutzbehandlung mit einer HMK-Imprägnierung.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-10 m²/Liter (allseitig)



HMK® R764 Anti-Slip - Feinsteinzeug-Fliesen

ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt. Es erhöht die Rutschsicherheit auf zu glatten Feinsteinzeugplatten und unglasierten Fliesen. Die chemische Reaktion von R764 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung). Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R765 Anti-Slip - Granit-Gneis-Glasuren

ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt. Es erhöht die Rutschsicherheit auf zu glatten Granit-, Gneis- und glasierten Fliesen-Oberflächen. Die chemische Reaktion von R765 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung). Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R766 Anti-Slip - Marmor-Kalkstein

ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt. Es erhöht die Rutschsicherheit auf zu glatten Marmor-, Kalkstein-, Agglo-Marmor-, Betonwerkstein- und Terrazzo-Oberflächen. Die chemische Reaktion von R766 bildet mikroskopisch kleine Poren, die bei Nässe rutschhemmend wirken. Vor der Behandlung ist die Wirksamkeit von Anti-Slip auf einer Musterplatte zu prüfen. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung). Die Wirksamkeit von Anti-Slip ist nach DIN 51130 geprüft.

Lieferform:
12 x 1l

Ergiebigkeit:
ca. 20-30 m²/Liter



HMK® R767 Steinreiniger - extra stark

ist ein saurer Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt extrem hartnäckige silikatische und atmosphärische Ablagerungen, Speckruß, Wasserschlag und Mineralfarben auf rauen Granit-, Gneis- und Sandsteinoberflächen im Außenbereich. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 30-100 m²/Liter



HMK® R771 Fassaden-Steinreiniger - sauer

ist ein saurer Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt extrem hartnäckige silikatische und atmosphärische Ablagerungen, Speckruß, Wasserschlag sowie Mineralfarbe von rauen Granit-, Gneis- und Sandstein-Fassaden im Außenbereich.

Lieferform:
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 10-30 m²/Liter



HMK® R773 Fassaden-Steinreiniger - alkalisch

ist ein alkalischer Spezialreiniger (Konzentrat). Er entfernt schonend hartnäckige silikatische und atmosphärische Ablagerungen auf rauen Granit-, Gneis-, Kalksandstein-, Klinker- und Sandstein-Fassaden im Außenbereich.

Lieferform:
1 x 10 l

Ergiebigkeit:
ca. 5-15 m²/Liter



HMK® R777 Rostumwandler für Hartgestein

ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger. Er entfernt Rostflecken und Rostverfärbungen von allen säurebeständigen Hartgesteinen. Die enthaltenen speziellen Rostschutz-Additive vermindern ein Nachrosten. Auch für polierte Oberflächen geeignet. Bei Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK Z702 Entschäumer dem Sauger beizugeben (Schaumregulierung).

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Ergiebigkeit:

ca. 5-15 m²/Liter



HMK® R799 Speziallöser für Versiegelungen

ist ein gebrauchsfertiger Speziallöser. Er reinigt und entfernt Versiegelungen und Imprägnierungen. Kleine Fehlflecken bei Entsigelungs- oder Imprägnierungsarbeiten können ohne Wartezeit leicht nachgebessert werden. Entfernt auch Öl und Fett von der Natur- und Kunststein-Oberfläche. R799 kann zur Reinigung der verwendeten Arbeitsgeräte eingesetzt werden. Naturpolituren werden nicht angegriffen. Zum Entfernen von Versiegelungen und Imprägnierungen auf größeren Flächen empfehlen wir HMK R154 Lösefix - wasserlöslich zu verwenden.

Lieferform:

12 x 1 l
2 x 5 l

Ergiebigkeit:

ca. 3-5 m²/Liter

SPEZIALPRODUKTE ZUSATZARTIKEL



HMK® Z910 Nesselschwabbel Leinenpolierscheibe

wird zum Polieren von matten oder geschliffenen Kanten und Profilen an Fensterbänken, Treppenstufen usw. verwendet. Hierzu sind Diamant-Micro-Polierwachs wie z.B. Z912 und Z914 notwendig. Die Nesselschwabbel besteht aus zusammengenähten Leinenscheiben mit einem Durchmesser von 230 mm. Sie kann auf jeden handelsüblichen Winkelschleifer mit max. 2.000 U/min. und einem Flanschgewinde M14 montiert werden.

Lieferform:

1 x 1 Stück



HMK® Z912 Diamant-Micro-Polierwachs gelb HMK® Z914 Diamant-Micro-Polierwachs weiß

sind Spezial-Wachs-Klötze, die zusammen mit einer Leinenpolierscheibe, Z910 Nesselschwabbel, zum Polieren von matten oder geschliffenen Kanten und Profilen an Fensterbänken, Treppenstufen usw. verwendet werden.

Z912 wird für alle dunklen, braunen und gelben Steinsorten, Z914 für alle hellen und weißen Steinsorten verwendet. Es wird empfohlen, für jede Farbe eine separate Z910 Nesselschwabbel zu verwenden.

Lieferform:

6 x 1 Stück



HMK® Z922 bis Z930 Spachtelstifte

sind spezielle Heißwachs-Spachtelstifte in neun verschiedenen Farben zum Ausfüllen von kleinen sandigen Stellen, Löchern und Ausbrüchen in polierten Oberflächen. Sie enthalten spezielle Hartwachs und Füllstoffe. Die Spachtelstifte werden mit einem Heißluftfön abgeschmolzen und auf die Fehlstelle aufgebracht. Nach dem Erkalten wird der Überstand mit einem Glas- und Ceranfeldschaber abgetragen. Ein Nachschleifen und Polieren ist nicht mehr erforderlich. Die Farben können beliebig miteinander gemischt werden. Somit kann jede Stein-Struktur nachgestellt werden.

Lieferform:

1 x 1 kg



HMK® Z950 Spezial-Siegelbürste - 22 cm HMK® Z951 Spezial-Siegelbürste - 55 cm

sind spezielle Flächenstreicher zum einfachen, schnellen, rationellen und gleichmäßigen Auftragen von Versiegelungs-, Imprägnierungs- und Steinpflege-Produkten. Bestens geeignet für kleine und große Bodenflächen. Durch die Verwendung eines handelsüblichen Gerätestiels ist ein einfaches und leichtes Arbeiten mit der Spezial-Siegelbürste im Stehen möglich.

Lieferform:
1 x 1 Stück



HMK® Z971 Verkauf-Display - mittel

Der Verkaufsständer - mittel fasst ca. 80 Liter in 1-Liter-Gebinden. Das Produktsortiment findet auf vier Ebenen Platz und wird dem Kunden übersichtlich präsentiert. Die Produktsortierung erfolgt individuell durch Sie. Gerne beraten wir Sie bei der Erstbestückung, um eine bedarfs- und zielgruppengerechte Auswahl sicher zu stellen. Durch seine kompakten Abmaße lassen sich die Steinpflegeprodukte optimal und kundenorientiert im Verkaufs- und Ausstellungsraum platzieren.

Lieferform:
1 x 1 Stück

Maße: Breite ca. 60 cm; Höhe ca. 155 cm; Tiefe ca. 40 cm

Vorzüge:

- Umsatzträger „verkauft von allein“
- attraktives Design
- übersichtlich strukturiert
- geringer Platzbedarf
- vormontiert einfach aufzubauen
- oberflächenschonende Kunststofffüße

HMK® Z972 Verkauf-Display - klein

Der Verkaufsständer - klein fasst ca. 40 Liter in 1-Liter-Gebinden. Das Produktsortiment findet auf zwei Ebenen Platz und wird dem Kunden übersichtlich präsentiert. Die Produktsortierung erfolgt individuell durch Sie. Gerne beraten wir Sie bei der Erstbestückung, um eine bedarfs- und zielgruppengerechte Auswahl sicher zu stellen. Durch seine kompakten Abmaße lassen sich die Steinpflegeprodukte optimal und kundenorientiert im Verkaufs- und Ausstellungsraum platzieren.

Lieferform:
1 x 1 Stück

Maße: Breite ca. 60 cm; Höhe ca. 95 cm; Tiefe ca. 40 cm

Vorzüge:

- Umsatzträger „verkauft von allein“
- attraktives Design
- übersichtlich strukturiert
- geringer Platzbedarf
- vormontiert einfach aufzubauen
- oberflächenschonende Kunststofffüße



HMK® Z980 Feuchtigkeits-Meßgerät

Mit dem Feuchtigkeits-Messgerät ist eine schnelle und zerstörungsfreie Messung am Objekt möglich. Das moderne Impedanzverfahren bietet dem Anwender eine Restfeuchtigkeitsbestimmung, die der CM-Methode sehr nahe kommt, ohne dass die zu messende Stelle beschädigt wird. Das elektronische Messgerät schickt von planparallelen Elektroden, die an der Unterseite des Messgerätes angebracht sind, Niederfrequenzsignale in den Untergrund. Der kapazitive Widerstand, welcher je nach Restfeuchtigkeit geringer oder höher ist, wird ermittelt, elektronisch direkt in % H₂O umgerechnet und am Analoganzeigeelement angezeigt. Die Niederfrequenzsignale messen nicht nur an der Steinoberfläche, sondern auch in die Tiefe, je feuchter, desto tiefer dringen die Signale ein.

Die Messgenauigkeit beträgt +/- 0,5% H₂O. Das Gerät ist im Vergleich zur gravimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung so geeicht, dass es immer ca. 0,2% H₂O mehr anzeigt als effektiv noch vorhanden ist. Der Anwender ist also immer auf der sicheren Seite.

Lieferform:
1 x 1 Stück

FLECKENTFERNUNG

Naturstein-, Kunststein- und Keramikbelägen

Die nachstehend aufgeführten Verschmutzungen können mit folgenden Spezialprodukten entfernt werden. Manche Flecken verschwinden bei einmaliger Behandlung völlig, bei anderen wird auch bei mehrfacher Anwendung noch ein Rest bleiben.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung (Etikett lesen) und prüfen Sie, ob das erwähnte Produkt für den Untergrund geeignet ist.

Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle probieren!

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Algen, außen oder	HMK® R162 HMK® R170	Algen-Ex Aussenreiniger
Asphalt	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Ausblühungen	HMK® R165	Zement- und Ausblühungsentferner*
Bitumen	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich-
Bleistiftstriche und	HMK® R155 HMK® R187	Grundreiniger - säurefrei Peeling-Cleaner
Blüten	HMK® R160	Schimmel-Ex
Blut oder	HMK® R155 HMK® R157	Grundreiniger - säurefrei Fliesen-Intensivreiniger
Bohnerwachs	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Butter	HMK® R152	Öl- und Wachsentrferner
Cotto-Wachs	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Dispersionsfarbe und, oder	HMK® R155 HMK® R154	Grundreiniger - säurefrei Lösefix - wasserlöslich
Essig auf poliertem Marmor	HMK® M529	Marmor-Polieret
Fettflecken	HMK® R152	Öl- und Wachsentrferner
Filzstifte	HMK® R160	Schimmel-Ex
Fimis oder	HMK® R154 HMK® R161	Lösefix - wasserlöslich Feinsteinzeug-Grundreiniger
Fruchtsäure auf poliertem Marmor	HMK® M529	Marmor-Polieret
Gras	HMK® R160	Schimmel-Ex
Grünspan / Kupfer	HMK® R159	Fliesen- und Sanitärreiniger*
Grünverschmutzung oder	HMK® R160 HMK® R170	Schimmel-Ex Aussenreiniger
Harz	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Heidelbeeren	HMK® R160	Schimmel-Ex
Kaffee	HMK® R160	Schimmel-Ex
Kalk oder oder	HMK® R159 HMK® R158 HMK® R189	Fliesen- und Sanitärreiniger* Bad- und Duschkabinenreiniger* Kalk-Ex
Klebstoff	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Lacke - Kunstharz	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Laub oder	HMK® R160 HMK® R170	Schimmel-Ex Aussenreiniger
Metallabrieb	HMK® R187	Peeling-Cleaner
Mörtelreste und, oder	HMK® R165 HMK® R175	Zement- und Ausblühungsentferner* Serizzio- und Steinreiniger*

Matte Stellen im Marmor	HMK® M529	Marmor-Polieret
Nagellack	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Nikotin oder	HMK® R155 HMK® R157	Grundreiniger - säurefrei Fliesen-Intensivreiniger
Obstflecken	HMK® R160	Schimmel-Ex
Ölflecken und, oder	HMK® R155 HMK® R152	Grundreiniger - säurefrei Öl- und Wachsentrferner
Rost im Sanitärbereich	HMK® R159	Fliesen- und Sanitärreiniger*
Rost im Hartgestein	HMK® R777	Rostumwandler für Hartgestein*
Rost auf Weichgestein	HMK® R179	Rostfleckenentrferner für Weichgestein
Rotwein und, oder	HMK® R155 HMK® R160	Grundreiniger - säurefrei Schimmel-Ex
Ruß	HMK® R155	Grundreiniger - säurefrei
Schimmel	HMK® R160	Schimmel-Ex
Selbstglanz- dispersion und, oder	HMK® R155 HMK® R154	Grundreiniger - säurefrei Lösefix - wasserlöslich
Silikonfugen- material	-----	nur mechanisch entfernbar
Silikonaus- wanderungen	HMK® R152	Öl- und Wachsentrferner
Steinsiegel	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Stempelfarbe	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Stockflecken	HMK® R160	Schimmel-Ex
Teer	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Teppichkleber	HMK® R154	Lösefix - wasserlöslich
Tinte und, oder	HMK® R154 HMK® R160	Lösefix - wasserlöslich Schimmel-Ex
Urinstein	HMK® R159	Fliesen- und Sanitärreiniger*
Wachs (Fluat) und, oder	HMK® R155 HMK® R154	Grundreiniger - säurefrei Lösefix - wasserlöslich
Wachsflecken	HMK® R152	Öl- und Wachsentrferner
Weinflecken auf poliertem Marmor	HMK® M529	Marmor-Polieret
Zementschleier und, oder	HMK® R159 HMK® R183	Fliesen- und Sanitärreiniger* Natursteinreiniger - Zementschleier-Ex*

* nicht auf säureempfindlichen Flächen, wie z.B. manche Fliesen, polierter Marmor etc. anwenden!

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor.



MÖLLER-CHEMIE
Steinpflegemittel GmbH

Ziegelstalstraße 2
D-93346 Ihrlerstein
Tel.: +49 / 9441 - 176940
Fax: +49 / 9441 - 1769499
info@moellerstonecare.eu
www.moellerstonecare.eu

Ihr Fachhändler:

DE-05.18