

Bunt kann jeder.
HACCP wir am besten.



Neu. Besser. **HACCP.**



DER FARBCODE FÜR IHRE SICHERHEIT

Das neu entwickelte Nölle Profi Brush HACCP-Programm entspricht den Vorgaben des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselhersteller und wurde von diesem entsprechend zertifiziert. Die 5-fache Farbcodierung unseres Sortiments hilft dem Anwender nach verschiedenen Kontaminierungsquellen, Anwendungsbereichen oder Reinigungszonen einfach zu unterscheiden und somit Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

- Zertifiziert
- 100 % Rostfrei
- Hitzebeständig bis zu 134 °C
- Nachhaltig durch spezielles Schäumverfahren
- Auch mit Naturgummi-Lippe erhältlich

PASSEND FÜR ALLE STIELE

mit deutschem Gewinde,
inkl. **beigefügtem Adapter** für „Haug-Stiele“



XXL IN 75 CM BREITE

einzigartig auf dem Markt,
effizientes Abziehen großer Flächen




X-BORSTEN

für deutlich **gründlichere** Reinigung

GLASFASERVERSTÄRKT

besonders **stabil** und **langlebig**



Wir liefern HACCP einzeln,
hygienisch im Polybeutel
verpackt. **Ohne Aufpreis.**



Wasserschieber glasfaserverstärkt 45 cm



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 45 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 45 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 45 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 45 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 45 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 45 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 45 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



Wasserschieber glasfaserverstärkt 60 cm



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität


Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 60 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 60 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 60 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 60 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 60 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 60 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 60 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



Wasserschieber glasfaserverstärkt 75 cm




Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 75 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 75 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 75 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 75 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 75 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 75 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 75 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20-30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20-30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30-40 mm	10	

Schrubber 23 cm



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 23 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 23 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 23 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 23 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 23 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Wischer 30 cm



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 30 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 30 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Grossflächenwischer 45 cm



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 32 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 32 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	
18 32 45 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	6	
18 32 45 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	6	



Grobbesen 30 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 24 30 91	extra harte Borsten	1 mm	weiß	6	
18 24 30 92	extra harte Borsten	1 mm	rot	6	





HACCP



Grossflächenbesen 45 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 45 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	6	
18 23 45 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	6	
18 23 45 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	6	
18 23 45 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	6	
18 23 45 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	6	
18 23 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 23 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 23 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	



Grossflächenbesen 60 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 60 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 23 60 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 23 60 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 23 60 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 23 60 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	
18 23 60 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	4	
18 23 60 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	4	
18 23 60 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	4	



Feinbesen 30 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 22 30 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 22 30 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 22 30 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 22 30 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 22 30 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	
18 22 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 22 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 22 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Kehrgarnitur



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 45 62 51	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 45 62 52	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 45 62 53	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 45 62 54	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 45 62 55	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	

Handfeger



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 20 00 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 20 00 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 20 00 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 20 00 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 20 00 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	



Kehrschaufel



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 45 50 01	weiß	10	



Ergo-Stiel Kunststoff 145 cm

Ergonomisch geformt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 31 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 31 52	Gewinde	rot	10	
18 45 31 53	Gewinde	blau	10	
18 45 31 54	Gewinde	grün	10	
18 45 31 55	Gewinde	gelb	10	



Glasfaser-Stiel 150 cm



Leicht und dennoch sehr stabil. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 11 52	Gewinde	rot	10	
18 45 11 53	Gewinde	blau	10	
18 45 11 54	Gewinde	grün	10	
18 45 11 55	Gewinde	gelb	10	



Alu-Stiel 140 cm

Besonders leicht. Im Griffbereich mit rutschfester Kunststoffummantelung, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 21 41	Gewinde	weiß	10	
18 45 21 42	Gewinde	rot	10	
18 45 21 43	Gewinde	blau	10	
18 45 21 44	Gewinde	grün	10	
18 45 21 45	Gewinde	gelb	10	





Kunststoffschaufel 1100 mm



Großes Schaufelblatt 347x410mm, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 44 35 01	weiß	1	
18 44 35 02	rot	1	

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 44 35 03	blau	1	



Stielbürste kurz 25 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 25 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 25 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 25 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Stielbürste lang 40 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Wolfbürste 35 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 08 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 08 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Kutterbürste 49 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 49 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	5	



Tank- und Kesselbürste



Hochwertige Polyamid-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 36 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Spülbürste Diskett



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 36 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 31 36 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 31 36 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	

Waschbürste mit Bügel 18 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 18 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 31 18 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 31 18 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Kannenbürste 19 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 35 19 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 35 19 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 35 19 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Nagelbürste 15,5 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 37 00 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	12	
18 37 00 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	12	
18 37 00 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	12	



Mehlbesen 30 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 63 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 63 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 63 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



Brotstreicher 40 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 64 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 64 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 64 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



Kunststoffspachtel



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134 °C.

Artikel-Nr.	Breite	Farbe	VE	
18 71 07 01	75 mm	weiß	10	
18 71 07 02	75 mm	rot	10	
18 71 07 03	75 mm	blau	10	
18 71 10 01	110 mm	weiß	10	
18 71 10 02	110 mm	rot	10	
18 71 10 03	110 mm	blau	10	





HACCP



Gedrehte Bürste 10 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 10 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 10 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 10 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste 20 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste 30 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste 40 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste 50 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 50 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 50 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 50 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste 60 mm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahlbraht, hitzebeständig bis 134 °C, Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 60 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 60 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 60 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	

1. Vertragsabschluss und -inhalt

- (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit, es sei denn, dass diese von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.
- (2) Die vorliegenden Preise sind freibleibend; bei Änderungen der Kostenlage, insbesondere Schwankungen der Materialpreise, behalten wir uns vor, den bei Auslieferung geltenden Preis in Rechnung zu stellen.
- (3) Von unseren Reisenden und Handelsvertretern entgegengenommene Aufträge sind erst nach unserer ausdrücklichen Bestätigung gültig, sofern sie von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie unseren vorliegenden Preisen abweichen.

2. Lieferung

- (1) Der Versand der Waren erfolgt auf Risiko des Bestellers. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Waren geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand unsere Geschäftsräume verlassen hat.
- (2) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Zuge von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie im Falle des Eintritts unvorhergesehener Hindernisse, auch wenn diese bei unseren Unterlieferanten auftreten, wie z. B. Betriebsstörung, Schwierigkeiten bei der Rohstoff-Beschaffung, Ausfall von Produktionsanlagen. Für derartige Fälle behalten wir uns auch den Rücktritt vom Vertrag vor.
- (3) Jegliche Schadensersatzansprüche des Bestellers oder Inverzugsetzung uns gegenüber sind bei Überschreitung der Lieferzeit oder bei Ausübung unseres Rücktrittsrechts wegen Eintritts-unvorhergesehener Hindernisse ausgeschlossen.
- (4) Wir sind von unseren Vertragsverpflichtungen entbunden, falls begründete Zweifel über die Bonität des Vertragspartners vorhanden sind, ebenso, wenn ältere bereits überfällige Rechnungen nicht beglichen wurden.

3. Beanstandungen

- (1) Beanstandungen erkennbarer Mängel müssen uns innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens 7 Tage nach ihrer Entdeckung, schriftlich zu rügen. Rücksendungen sind ohne vorherige Abstimmung mit uns nicht zulässig.
- (2) Im Falle berechtigter Mängelrügen leisten wir kostenlosen Ersatz. Soweit diese Ersatzlieferung die Beanstandung beseitigt, sind Wandelungs- und Minderungsansprüche sowie das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatzansprüche für den Besteller ausgeschlossen. Eine Haftung für jegliche Art von Mängelfolgeschäden ist ausgeschlossen.

4. Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegenüber unserem Vertragspartner jetzt oder künftig zustehen, gewährt unser Vertragspartner uns die folgenden Sicherheiten, die wir auf Verlangen freigeben, soweit ihr nomineller Wert unsere Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung und Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne uns zu verpflichten. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Ware im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Waren zu einer einheitlichen Ware verbunden oder vermischt, und ist die andere Ware als Hauptware anzusehen, so überträgt unser Vertragspartner uns anteilmäßig das Miteigentum, soweit diese Hauptware ihm gehört. Eine zum Erwerb des Eigentums oder Miteigentums durch uns etwa erforderliche Übergabe wird durch die schon jetzt getroffene Vereinbarung ersetzt, dass unser Vertragspartner die Ware wie ein Entleiher für uns verwahrt oder, soweit er die Ware selbst nicht besitzt, die Übergabe bereits jetzt durch Abtretung des Herausgabeanspruches gegen den Besitzer an uns ersetzt. Waren, an denen uns nach voranstehenden Vorschriften (Mit-)Eigentum zusteht, sind im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- (2) Unser Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern oder mit anderen Waren zu verbinden, zu verarbeiten oder zu vermischen. Die aus der Veräußerung, Verbindung, Verarbeitung oder Vermischung entstehenden Forderungen tritt unser Vertragspartner bereits jetzt ganz oder anteilig im Verhältnis an uns ab, indem uns an dem veräußerten, verbundenen, verarbeiteten oder vermischten Waren Miteigentum zusteht. Bei Einstellung solcher Forderungen in laufende Rechnungen erfasst die Abtretung auch sämtliche Saldenforderungen. Die Abtretung erfolgt mit Rang vor dem 01. Wir ermächtigen unseren Vertragspartner unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderung. Die eingezogenen Forderungen hat unser Vertragspartner unverzüglich an uns abzuführen, soweit und sobald unsere Forderungen fällig sind. Soweit unsere Forderungen noch nicht fällig sind, sind die eingezogenen Forderungen von unserem Vertragspartner gesondert zu erfassen. Unsere Befugnis, die Forderung

selbst einzuziehen, bleibt unberührt. Jedoch verpflichten wir uns die Forderung nicht einzuziehen, solange unser Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Forderungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Auf unser Verlangen ist unser Vertragspartner verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, und die zugehörigen Unterlagen auszuhändigen und uns alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen. Sind wir zum Einzug der Forderungen berechtigt, so ist unser Vertragspartner darüber hinaus verpflichtet, den Schuldner die Abtretung anzuzeigen, wobei wir berechtigt sind, dieses auch selbst zu veranlassen. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen die Rechte unseres Vertragspartners zur Weiterveräußerung, zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderung auch ohne unseren Widerruf.

- (3) Unser Vertragspartner hat uns einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware und auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Etwaige Kosten von Interventionen oder deren Abwehr trägt unser Vertragspartner.
- (4) Unser Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere sie auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern.
- (5) Bei vertragswidrigem Verhalten unseres Vertragspartners – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten unseres Vertragspartners zurückzunehmen oder Abtretung von Herausgabeansprüchen unseres Vertragspartners gegenüber zu verlangen, ohne dass wir zuvor oder gleichzeitig unseren Rücktritt vom Vertrag erklären müssen. Insbesondere gilt diese Zurücknahme oder Wendung der Vorbehaltsware durch uns nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies ausdrücklich schriftlich.
- (6) Sollte unser Eigentumsvorbehalt beim Lieferanten im Ausland oder aus sonstigen Gründen seine Gültigkeit verlieren oder sollten wir aus Gründen irgendwelcher Art das Eigentum an der Vorbehaltsware verlieren, so ist unser Vertragspartner verpflichtet, uns unverzüglich eine andere Sicherheit an der Vorbehaltsware oder eine sonstige Sicherheit unserer Forderung zu gewähren, die nach dem für den Ort, an dem die Ware bestimmungsgemäß verbleiben soll, geltenden Rechte wirksam ist und dem Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahe kommt.

5. Zahlungen

- (1) Die Regulierung unserer Rechnungen muss spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum bar ohne jeden Abzug erfolgen. Bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto.
- (2) Bei Überschreitung der Zahlungsfrist – maßgebend ist der Eingang bei uns – sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszins der Deutschen Bundesbank zu berechnen, ohne dass es einer vorherigen Mahnung und Inverzugsetzung bedarf. Nach brieflicher Mahnung behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe der uns durch Kreditanspruchnahme bei Banken entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.
- (3) Wechsel oder Schecks werden nur erfüllungshalber entgegengenommen und gelten erst nach Einlösung und Begleichung aller Nebenkosten als Zahlung, wobei wir uns die Entgegennahme von Wechseln vorbehalten.
- (4) Eingehende Zahlungen werden von uns auf die älteste fällige Forderung verrechnet.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal.
- (2) Bei allen sich aus der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist Gerichtsstand das Amtsgericht Wuppertal bzw. das Landgericht Wuppertal, wenn der Besteller ein Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, vor dem für den Sitz des Bestellers örtlich zuständigen Gericht zu klagen. Für Gewerbetreibende gemäß § 4 HGB gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen im Wege des Mahnverfahrens der Gerichtsstand Wuppertal hiermit als vereinbart.
- (3) Es gilt – auch bei Lieferungen an Besteller im Ausland – das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

7. Änderungen, Nebenabreden, Teilwirksamkeit

- (1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sowie Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsabstimmungen nicht berührt.

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Simonshöfchen 30
42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0
Fax (0202) 2 73 26-099

info@noelle-profi-brush.de
www.noelle-profi-brush.de