



Besen, Bürsten
und alles was
Stiel hat.



Kompetenz die man spürt.



Nölle Profi Brush steht für echte Herstellerqualität. Von zuverlässigen Standardprodukten für den Privatgebrauch bis hin zu technologischen Innovationen für Profi-Anwendungen: Unsere langjährige Kompetenz macht sich in jeder Faser unserer Produkte bemerkbar. Mit einem einzigartigen Sortiment und breiter Produktvielfalt sind wir ein leistungsstarker Partner für Ihre individuellen Ansprüche.





Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor



In-/ Outdoor



Grober Schmutz



Feiner Schmutz

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig



Reinigungsmittelbeständig



Ölbeständig

Hitzebeständigkeit

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



Hitzebeständig bis 134°C



Hitzebeständig bis 121°C



Hitzebeständig bis 90°C



Hitzebeständig bis 70°C



Hitzebeständig bis 60°C

Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



Naturmaterial



hoher Naturmaterial-Anteil



Mix



X-Borste

Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



Weich



Mittel



Hart



Stark



Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

Produktkennzeichnung

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Top Qualität

Top Qualität



Bulk = ohne Aufmachung / Etikettierung



Top Seller

Top Seller

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:
www.noelle-profi-brush.de

Zertifikat

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.




Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Zur CO₂ Kompensation unseres Katalogdruckes unterstützen wir in der Klimainitiative des bvdm die Instandsetzung von Brunnensystemen in Ostafrika. Zusätzlich beteiligen wir uns an der Wiederaufforstung Siebenbäumen, Deutschland mit Baumpflanzungen.




www.klima-druck.de
ID-Nr. 21101664

Leistungsstarke Aufstellung.



Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden so zufrieden sind. Der Grund: Unsere Kompetenz, Produktionskraft und Schnelligkeit.



80.000

Teile / Tag
Produktionskapazität



3.000

kaufende Kunden



48h

schnelle Lieferung

2.000

Produkte
im Sortiment



Legende Icons	im Umschlag	Fußmatten	92 – 93
Besen und Bürsten	4 – 63	Technische Bürsten	94 – 96
Materialkunde Besen	6	Sonderpinsel	97
Besen Sortiment Prestige	7	Farbroller	98 – 107
Meisterqualität	8-9	Materialkunde Farbroller	99
Straßenbesen	10 – 12	Meisterflor	100
Power Stick	13 – 15	Fassaden-, Universal-, Jumbo- und Malerwalzen	101
BEConnect	16 – 21	Nylon	102
Saal- und Industriebesen	22 – 27	Mohair, Velours und Microfaser	103
Industriehandfeger	28 – 29	Polyamid und Polyacryl	104
Stubenbesen und Stubenhandfeger	30 – 31	Schaumstoff	105
Kehrgarnituren und Kehrschaufeln	32 – 34	Komplett-Roller, Farbroller-Sets und Farbroller-Bügel	106
Drahtbesen und Drahtbürsten	35	Teleskopstangen und Zubehör	107
Dachdeckerprodukte	36 – 37	Pinsel und Malerbürsten	108 – 125
Wischer und Schrubber	38 – 39	Materialkunde Pinsel	109
Wasserschieber	40 – 41	Pinsel Sortiment Prestige	110
Materialkunde Stiele	43	Ringpinsel	111 – 114
Stiele	42 – 53	Lackier- und Flachpinsel	115 – 117
HACCP	54 – 61	Holzschutz-, Lasurpinsel und Flächenstreicher	118
Eingestielte Besen	62 – 63	Heizkörperpinsel	119 – 121
Reinigungsbedarf	64 – 91	Pinsel-Sets	121
Reinigungsbürsten	64 – 65	Klein- und Künstlerpinsel	122 – 124
Staubwedel und Staubbienen	66 – 67	Deckenbürsten und Abstauber	125
Heizkörperbürsten, gedrehte Bürsten und Spülbürsten	68 – 71	Malerzubehör	126 – 134
WC-Bürsten und Zubehör	72 – 73	Malerwerkzeuge	126 – 127
WC-Garnituren	74 – 75	Schneidwerkzeuge	128 – 129
Handwaschbürsten und Bad-Artikel	76 – 77	Klebebänder	130 – 131
Schutzartikel	78	Folien, Planen und Abdeckvlies	132 – 133
Hygienetücher und Zubehör	79	Werkttisch Prestige	134
Reinigungsbedarf	80 – 86	Stichwortverzeichnis	im Umschlag
Eimer und Müllsäcke	87 – 89		
Wäschenpflege und Kleiderbügel	90 – 91		

Unsere Online-Welt, rund um die Uhr für Sie da.

In unserer Online-Welt bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt unserer hochwertigen Produkte. Informieren Sie sich ausführlich über jeden einzelnen Artikel, laden Sie sich Broschüren und Kataloge herunter und tauchen Sie in die Nölle Profi Brush Welt ein.




www.noelle-profi-brush.de

BESEN UND BÜRSTEN



Qualität bis in die letzte Faser.



Unsere Besen und Bürsten sind gemacht für die perfekte Reinigung. Täglicher Einsatz und eine hohe Beanspruchung fordern höchste Materialqualität. Darum setzen wir auf hochwertige Natur- und Kunststoffmaterialien und exzellente Verarbeitung!



BASIC

Saalbesen Elaston

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Stielloch



COMFORT

Saalbesen Elaston Power Stick

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Power Stick Halter zum komfortablen, schraublosen Befestigen von Stielen



PREMIUM

Saalbesen Elaston Meisterqualität

Für groben Schmutz auf allen Untergründen

Buchenholz-Körper

Besonders stark
Hochwertig verarbeitet

Metallstielhalter ø 28 mm
Besonders stabil

Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung



Arenga

Kräftige, schwarze Pflanzenfaser von der Zuckerpalme; Indonesien. Für groben und feinen Schmutz, nassfest, ölbeständig, lange Lebensdauer, für Industrie-, Hof- und Saalbesen.



Haarmischung

Natur- und Kunsthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen. Alternative zu reinem Naturhaar.



Qualitätsmischung

Synthetikhaar, einfache Faser, auch geschlitz. Für preiswerte Besen, Handfeger und für Beimischungen.



Arenga / Elaston

Südharter Mischung aus Arenga und Elaston. Besonders geeignet für die Außenreinigung, nassfest, langlebig, für groben und feinen Schmutz.



Naturfibre

Mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave; Mexiko. Robust und hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten.



Reine Borste

Naturprodukt vom Hauschwein; Europa und China. Konisch mit naturgeschlitzten Spitzen (Fahnen), für Handwaschbürsten, Badebürsten, Schuhbürsten, Stubenbesen und Saalbesen.



Arenga / Kokos

Hochwertige, kräftige Naturfasermischung aus Arenga und Naturkokos. Besonders geeignet für feinen bis mittleren Schmutz auf Industrie- oder Estrichboden.



Naturhaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar vom Rind; meist Südamerika. Staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



Reisstroh

Grobe Fruchtrispfen der Sorghohirse; Osteuropa. Für Reisstrohbesen in unterschiedlichen Qualitäten. Zur Außenreinigung.



Bahia

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser (Palmenfaser); Südamerika. Sehr robust und nässegeeignet, elastisch, speziell für Straßenbesen.



Naturkokos

Grobe Pflanzenfaser von der Kokosnuss-Außenschale; Sri Lanka. Für groben und feinen trockenen Schmutz. Preiswerter Besatz für Industrie- und Saalbesen sowie Industriehandfeger.



Reiswurzel

Sehr grobe Wurzelfaser der Zacatonpflanze; Mexiko. Extrem hart, hitzebeständig, säure- und laugenfest, abriebfest und widerstandsfähig. Für Scheuerbürsten und Schrubber.



Bahia / Elaston

Kräftiger Materialmix aus Bahia und Elaston. Besonders geeignet für die Straßenreinigung.



Nylon

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Löse- mittelbeständigkeit. Für hochwertige Spül-, Hand-, Gläser-, Bade- oder Zahnbürsten.



Rosshaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar des Pferdes; meist Südamerika. Stark staubbindend, für hochwertige Besen und Handfeger.



Bassine

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser von der Palmyrapalme; Indien. Hart, nassfest, für Industrieschrubber, Saalbesen und Straßenbesen.



PBT

Hochwertige, hygienische Kunstfaser in unterschiedlichen Stärken und Farben. Bis 134°C hitzebeständig und sterilisierbar. Verwendung speziell in HACCP-Produkten.



Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten. Alternativ-Material zu Naturfibre.



Elaston

Grobe Kunstborste in verschiedenen Elastizitäten, Stärken und Farben, auch gewellt und mit ovalem Querschnitt. Extrem haltbar, nassfest, für Straßenbesen und Saalbesen.



Piassava

Sehr grobe Pflanzenfaser aus Palmenblättern; Westafrika. Für Straßenbesen, zum Kehren und Einschlämmen, wird bei Trockenheit leicht spröde.



Union

Naturfaser-Mischung aus Naturfibre und Bassine. Für besonders harte Schrubber, Wischer und Bürsten.



Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Scheuer- und Spülbürsten.



Poly-Kokos®

Innovatives Ersatzmaterial für die Natur-Kokosfaser mit verbesserten Eigenschaften. Höhere Kehrleistung, langlebiger, sauberer, nassfest. Verwendung in Saal- und Industriebesen sowie Handfegern.



Friesischer Wunderbesen

Besonders kraftvolle Südharter Mischung aus Arenga und Kunststoff. Universell einsetzbar für groben und feinen Schmutz. Langlebig und nassfest.



PP

Polypropylen, robuste und vielseitig einsetzbare Synthetikborste in unterschiedlichen Qualitäten und Farben. Nassfest und begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer und Reinigungsbürsten aller Art.



Nimmt es mit allen auf.



Die Prestige-Linie macht Profis alle Ehre: Innovative X-Borsten und Materialmischungen garantieren leistungsstarke Ergebnisse. Der einzigartige Prestige Stielhalter hält jeden Stiel mühelos bei der Stange – ob mit oder ohne Gewinde, ob Holz- oder Metallstiel.

Universalbesen



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Für groben und feinen Schmutz. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter und angeschraubter Kratzkante zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen oder Eis.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 82 83	40 cm	Prestige-Halter	6	



 Top Qualität

X-Besen



Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung. Hochwertige Elaston-Borste, Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 47 83	40 cm	Prestige-Halter	4	



 Top Qualität

Kratzbesen



Elaston-Borsten mit Stahldraht-Einlage. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde oder Moos. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
24 30 83	29 cm	Prestige-Halter	10	



 Top Qualität

Handfeger



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 02 00	29 cm	10	
21 22 00	43 cm	10	



 Top Qualität



Meister Ihres Fachs.

Die herausragende Reinigungsleistung, Widerstandsfähigkeit und Borstendichte dieser Besen fällt nicht einfach vom Himmel: Sie wird in unseren Produktionsstätten mit höchster Verarbeitungsqualität gefertigt. Einfach das Beste vom Bes(t)en.



Straßenbesen Bahia

100% REIN



Besonders robuster und nässegeeigneter Besatz aus reinem Naturmaterial. Hochwertige, grobe und dennoch elastische Pflanzenfaser für groben Baustellen-Schmutz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 71 92	33 cm	6/5 x 16 Reihen	130 mm	2 Stiellöcher	10	
24 72 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	130 mm	2 Stiellöcher	10	



 Top Qualität



Straßenbesen Bahia/Elaston

MIX



Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für die Straßenreinigung. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 62 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	



 Top Qualität



Straßenbesen Piassava

100% REIN



Speziell zugerichtetes Material mit langem Schnitt. Kräftige Naturfaser für groben Baustellen-Schmutz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 52 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	125 mm	2 Stiellöcher	10	



 Top Qualität



Straßenbesen Elaston



Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 1,3 mm. Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Extra robuster Buchenholz-Körper mit Sattel und 2 Stiellöchern, für eine gleichmäßigere Abnutzung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Schnittlänge	Stielbefestigung	VE	
24 82 40	40 cm	6/5 x 20 Reihen	115 mm	2 Stiellöcher	10	



 Top Qualität

Saalbesen Haarmischung


Dicht bestückt, besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 83 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 86 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 88 70	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	

Saalbesen Arenga/Elaston


Südhärzer Bauernbesen, besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und größeren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 53 70	50 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 54 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 56 70	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	

Saalbesen Arenga/Kokos


Hochwertige, kräftige Naturfasermischung. Für feinen bis mittleren Schmutz, besonders geeignet für Industrie- oder Estrichböden. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 11 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 14 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	

Saalbesen Elaston


Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 0,8 mm. Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 42 70	50 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 43 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 45 70	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	

Handfeger Arenga/Elaston


Besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und größeren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 04 70	30 cm	10	
21 29 70	45 cm	10	

Handfeger Arenga/Kokos


Hochwertige, kräftige Naturfasermischung. Für feinen bis mittleren Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 00 70	30 cm	10	
21 27 70	45 cm	10	



BESEN



Straßenbesen Bahia/Elaston



Extra voller Besatz. Kräftiger Materialmix für hohe Beanspruchung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 60 00	32,5 cm	5 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 62 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 63 00	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Bahia



Hochwertige, langlebige Pflanzenfaser. Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 72 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 74 00	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 76 00	60 cm	5 x 28 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Piassava besonders dicht



Kräftige Naturfaser. Besonders dicht bestückt. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 92	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 92	50 cm	5 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 56 92	60 cm	5 x 28 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Piassava



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 56 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	

Straßenbesen Elaston extra hart



Borstenstärke 1,6 x 2,5 mm, rechteckig, extra hart. Volle, sehr strapazierfähige Besteckung für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch. Ideal in der Landwirtschaft und als Stallbesen.



Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 90 92	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 92 92	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	



 Top Qualität

BESEN

Straßenbesen Elaston (Bauernlob)



Borstenstärke 1,6 mm. Glatte, extra kräftige, lange Elaston-Borsten für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.



Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 80 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 82 70	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 84 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 00	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	



 Top Qualität

Straßenbesen Elaston



Borstenstärke 1,2 mm. Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.



Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 82 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 84 92	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 92	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	





BESEN



Straßenbesen Bahia



Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 20 00	29 cm	5 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 21 00	32,5 cm	5 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 24 00	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Piassava besonders dicht



Kräftige Naturfaser. Besonders dicht bestückt. Holz-Körper mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 04 92	40 cm	5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Piassava



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Flachholz mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 01 00	29 cm	6/5 x 16 Reihen	Stielloch	10	
24 02 00	32,5 cm	6/5 x 16 Reihen	Stielloch	10	
24 04 00	40 cm	6/5 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston



Borstenstärke 1,2 mm. Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 92	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 35 92	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 30 50	29 cm	6 x 14 Reihen	Stielloch	10	
24 31 50	32,5 cm	6 x 16 Reihen	Stielloch	10	
24 34 50	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 35 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 36 00	60 cm	6 x 30 Reihen	Stielloch	10	



Top Seller



Schraublos glücklich.

Schrauben war früher: Das Power Stick System ist so clever konzipiert, dass es auch ohne Gewinde perfekten Halt und komfortable Benutzung bietet. So kommen Ihre Besen mit Stiel ins 21. Jahrhundert.



Saalbesen Naturhaar



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 74 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 76 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 77 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Top Qualität

Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 63 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 65 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 66 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Arenga/Kunststoff



Friesischer Wunderbesen, besonders kraftvoll, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 32 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 34 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Top Qualität

Saalbesen Arenga/Elaston



Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 52 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 53 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 54 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Top Qualität



BESEN



Saalbesen Arenga

Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 23 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 24 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 26 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Naturkokos

Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 00 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 04 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Poly-Kokos®

Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 10 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 14 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Elaston

Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 40 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 42 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 43 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Straßenbesen Elaston

Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
24 34 93	40 cm	24 - 26 mm	10	

Wischer 29 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.



Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 01 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	30	
32 04 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	30	
32 05 93	PP weiß	hart	24 - 26 mm	30	



Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.




Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 07 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 08 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	
32 09 93	PP weiß	hart	24 - 26 mm	20	



Schrubber mit Bart 23 cm

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.



Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 20 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 24 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	



Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.



Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 27 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	10	
32 28 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	10	
32 29 93	PP weiß	hart	24 - 26 mm	10	




Wasserschieber


Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.



Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
26 95 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
26 96 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
26 97 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Stielwechsel mit System.



Unser Marken-System BECOnnect:
Ein starkes Design, in dem wir die
gesamte Kraft unserer Erfahrung
gebündelt und perfektioniert haben.
So geht moderner Stielwechsel
schnell, einfach und komfortabel.





Hält, was es verspricht.



Das zielorientierte Design von BECOnnect sorgt für kraftvolle Verbindungen auf Knopfdruck. Mit praktischer Einhand-Verriegelung.



Glasfaser-Stiel



Sehr stabil, bruchsicher und besonders leicht. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
45 40 24	150 cm	22 mm	Glasfaser	10	



Top Qualität



Holz-Stiel

Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
45 03 24	135 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 05 24	155 cm	23,5 mm	Holz	10	



Aluminium-Stiel

Besonders leicht. Im Griffbereich mit rutschfester Kunststoffummantelung. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
45 18 24	130 cm	22 mm	Aluminium	10	
45 19 24	150 cm	22 mm	Aluminium	10	



Holz-Gerätstiel



Besonders stabil. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
45 26 24	150 cm	28 mm	Holz	10	





Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 63 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Schrubber PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 15 54	23 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Wischer PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 34 54	30 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Großflächenwischer PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 30 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	20	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
26 88 04	45 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	





Saalbesen Naturhaar



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 74 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 76 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 77 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 78 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	



Top Qualität



Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 61 04	30 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 63 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 65 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 66 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 68 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 69 04	100 cm	BECOnnect	Holz	10	



Top Seller



Saalbesen Arenga



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 23 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 24 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 26 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 28 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 29 04	100 cm	BECOnnect	Holz	10	



Saalbesen Naturkokos



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 00 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 04 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	



Saalbesen Poly-Kokos®



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 10 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 14 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	



Saalbesen Elaston



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 40 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 42 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 43 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
23 45 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	





Stubenbesen Qualitätsmischung



Staubbindend. Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
22 03 04	28 cm	BECOnnect	Holz	10	



Wischer 29 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 01 04	Union	BECOnnect	Holz	besonders hart	10	
32 05 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.


Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 07 04	Union	BECOnnect	Holz	besonders hart	10	
32 09 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Schrubber 23 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.


Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 24 04	Thermo-PET	BECOnnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	
32 25 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 29 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
26 95 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 96 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 97 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 98 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	





BESEN




Saalbesen Naturhaar mit Metallstielhalter



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 78 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 79 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch



Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 71 00	30 cm	Stielloch	10	
23 74 00	40 cm	Stielloch	10	
23 76 00	50 cm	Stielloch	10	
23 77 00	60 cm	Stielloch	10	



Saalbesen mit Flügelschrauben



Staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 77 03	60 cm	Naturhaar stabilisiert	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 63 03	40 cm	Qualitätsmischung	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 66 03	60 cm	Qualitätsmischung	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



Saalbesen Qualitätsmischung mit Metallstielhalter



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 63 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 65 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 66 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 68 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 69 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Qualitätsmischung, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 61 00	30 cm	Stielloch	10	
23 63 00	40 cm	Stielloch	10	
23 65 00	50 cm	Stielloch	10	
23 66 00	60 cm	Stielloch	10	

Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter

Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 21	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	

**Saalbesen Arenga/Elaston mit Metallstielhalter 28 mm**

Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Robuster Metallstielhalter, zur Aufnahme von Gerätestielen 28 mm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 28	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 53 28	50 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 54 28	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 56 28	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	

**Saalbesen Arenga/Elaston mit Metallstielhalter**

Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 53 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 54 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 56 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

**Saalbesen Arenga/Kunststoff, Sattelholz mit Stielloch**

Friesischer Wunderbesen, besonders kraftvoll, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 32 00	40 cm	Stielloch	10	
23 34 00	60 cm	Stielloch	10	

**Saalbesen Arenga/Elaston, Sattelholz mit Stielloch**

Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 00	40 cm	Stielloch	10	
23 53 00	50 cm	Stielloch	10	
23 54 00	60 cm	Stielloch	10	





BESEN



Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter 28 mm



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper. Robuster Metallstielhalter zur Aufnahme von Gerätestielen 28 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 26 28	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 28 28	80 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	
23 29 28	100 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	10	



Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter/Flügelschrauben



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 23 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 24 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 26 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 28 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 29 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 26 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



Saalbesen Arenga, Sattelholz mit Stielloch



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



 Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 00	40 cm	Stielloch	10	
23 24 00	50 cm	Stielloch	10	
23 26 00	60 cm	Stielloch	10	



Echte Natur-Talente.

Unsere Naturkokosbesen sind ein echtes Traditionsprodukt aus reiner Naturfaser. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, und mit natürlicher Feuchtigkeitsaufnahme und Hitzebeständigkeit. Dem ist kein Schmutz gewachsen.

Saalbesen Naturkokos mit Metallstielhalter



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 00 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 02 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 04 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 06 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 07 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

Saalbesen Naturkokos, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 01 00	40 cm	Stielloch	10	
23 02 00	50 cm	Stielloch	10	
23 04 00	60 cm	Stielloch	10	

Industriebesen Naturkokos mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 10	30 cm	Stielloch gerade	10	



Neue Fasern kehren gut.

Poly-Kokos® ist unsere innovative Faserkomposition für moderne Besen: Im Gegensatz zu gängiger Kokosfaser ist sie feuchtigkeitsunempfindlich, sauberer und langlebiger. Die technische Überlegenheit sorgt auch für eine noch gründlichere Kehrleistung.



Saalbesen Poly-Kokos® mit Metallstielhalter



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 10 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 14 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 16 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 17 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Poly-Kokos®, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 11 00	40 cm	Stielloch	10	
23 12 00	50 cm	Stielloch	10	
23 14 00	60 cm	Stielloch	10	



Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielgewinde



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 02	30 cm	Stielgewinde	10	



Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 00	30 cm	Stielloch gerade	10	

Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 42 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 43 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 45 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 46 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Elaston mit Flügelschrauben



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 40 03	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 43 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



Saalbesen Elaston, Sattelholz mit Stielloch



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 00	40 cm	Stielloch	10	
23 42 00	50 cm	Stielloch	10	
23 43 00	60 cm	Stielloch	10	



Metallstielhalter geschlitz

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	



Stielgewinde

Mit Innen- und Außengewinde, Metall.

Artikel-Nr.	VE	
23 93 09	50	





Industriehandfeger Naturhaar



Besonders staubbündend. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Besteckung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 50	28 cm	extra voll	Aufhängeloch	30	
20 20 00	28 cm		Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 70	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Qualitätsmischung



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 19 00	28 cm	Aufhängeloch	20	
20 19 92	28 cm	Aufhängeloch	30	



Industriehandfeger Arenga/Elaston



Südhärzer Mischung. Materialmix für feinen und gröberen Schmutz. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 04 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Industriehandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 03 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 02 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Industriehandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 06 00	28 cm	Aufhängeloch	50	



Industriehandfeger Naturkokos

Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 10	28 cm		20	
10 21 00 10	28 cm	Aufhängeloch	10	



Industriehandfeger Poly-Kokos®

Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 00	28 cm		20	
10 21 00 00	28 cm	Aufhängeloch	10	

Langstielhandfeger Naturhaar



Besonders staubbündend. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 21 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Top Qualität



Langstielhandfeger Qualitätsmischung



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 19 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Arenga/Elaston



Südharzer Mischung. Materialmix für feinen und größeren Schmutz. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 29 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 28 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 22 00	43 cm	Aufhängeloch	10	



Top Qualität




Langstielhandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 26 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Naturkokos

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 10	43 cm	Aufhängeloch	20	



Top Seller



Langstielhandfeger Poly-Kokos®

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Top Seller





BESEN



Stubenbesen Rossschweifhaar



Besonders staubbündend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 29 02	28 cm	Gewinde	10	



 Top Qualität



Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar



Besonders staubbündend. Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar stabilisiert mit Polyester. 2-farbig hochglanz-lackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 17 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 07 00	Handfeger	30 cm		10	



 Top Qualität



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 19 12	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 40	Handfeger	30 cm		10	



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Teak-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 14 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 00	Handfeger	30 cm		10	



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 06 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 70	Handfeger	30 cm		20	



Stubenbesen und Handfeger Qualitätsmischung



Nussbaum-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 52	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 03 50	Handfeger	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Stubenbesen Qualitätsmischung



Naturlackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 02 02	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	



Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Besonders stabiler Kunststoff-Körper. Volle Besteckung mit Bart. Passende Kehrschaufel Artikel-Nr. 45 54 59.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 59	Besen granit	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 45 59	Handfeger granit	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Stabiler Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrgarnitur Artikel-Nr. 45 64 00.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 02	Besen anthrazit	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 03 00	Handfeger anthrazit	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Handfeger Siena Kunststoffkörper



Stabiler Kunststoffkörper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrschaufel Artikel-Nr. 45 52 70.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Farbe	VE	
20 24 70	Handfeger	28 cm	Qualitätsmischung	blau	10	



Stubenbesen und Handfeger, farbig sortiert



Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart. Passende Kehrgarnituren Artikel-Nr. 45 61 00 und 45 60 50.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 02	Besen	28 cm	Synthetikborste	Gewinde	12	
20 45 00	Handfeger	30 cm	Synthetikborste		24	





Kehrgarnitur



Besonders stabile Ausführung. Große Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Gute Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 65 59	Haarmischung	granit	Lippe	10	
45 65 62	Haarmischung	blau	Lippe	10	
45 65 63	Haarmischung	rot	Lippe	10	
45 63 59	Qualitätsmischung	granit	Lippe	10	
45 63 62	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 64 00	Qualitätsmischung	anthrazit	Lippe	10	



Kehrgarnitur Siena

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 62 70	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 68 00	Qualitätsmischung	blau	Lippe	12	



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel. Besteckung mit Bart.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 61 00	Synthetikborste	sortiert	Lippe	12	
45 60 50	Synthetikborste	sortiert	Ohne Lippe	24	



Langstiel-Kehrset mit Klapp-Schaufel



Große stabile Klapp-Schaufel. Eloxierte Aluminiumstiele. Komfort-Handgriffe mit Aufhängering. Komplett montiert geliefert.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
45 69 00	Qualitätsmischung	schwarz / silber	110 cm	6	

Langstiel-Kehrset

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Kunststoffstiele mit Handgriffen.



Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
19 75 01	Synthetikborste	silber / grün	80 cm	6	

Kehrschaufel Metall, Edelstahl-Rostfrei

Stabile, rostfreie Ganzstahlausführung mit Düllgriff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 57 00	38 x 24 cm	rostfreier Edelstahl	Lippe	10	



Kehrschaufel Metall, farbig sortiert

Lackierte Metallausführung mit angeschweißtem Griff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 56 00	38 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	10	



Maxi-Kehrschaufel, Kunststoff

Extra groß. Stabile Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 70	41 x 30 cm	Kunststoff	Lippe	schwarz	10	



Kehrschaufel Kunststoff, stabile Ausführung

Besonders stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe. Passender Handfeger Artikel-Nr. 20 45 59.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 59	35 x 22 cm	Kunststoff	Lippe	granit	10	



Kehrschaufel Siena, Kunststoff

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und aufgesteckter Lippe. Passender Handfeger Artikel-Nr. 20 24 70.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 70	34 x 21 cm	Kunststoff	Lippe	blau	10	



Kehrschaufel Kunststoff

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 51 00	33 x 23 cm	Kunststoff	Lippe	blau	20	



Kehrschaufel Kunststoff, farbig sortiert

Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Lippe	sortiert	10	
45 50 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Ohne Lippe	sortiert	10	





KEHRSCHAUFELN



Kehegarnitur Metall verzinkt

Verzinkte Metallausführung mit Holz- oder Düllgriff. Handfeger mit Arenga/Elaston oder Elaston besteckt. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Besteckung	VE	
45 55 97	38 x 22 cm	Metall verzinkt	Holzgriff	Arenga / Elaston	10	
45 55 99	38 x 22 cm	Metall verzinkt	Düllgriff	Elaston	10	



Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Holzgriff

Verzinkte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
45 55 10	44 x 22 cm	Metall verzinkt	10	



Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Düllgriff

Verzinkte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 55 12	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Lippe	10	
45 55 11	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Ohne Lippe	10	



Kehrschaufel Metall, lackiert mit Düllgriff

Lackierte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 55	39 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	sortiert	10	
45 55 50	39 x 24 cm	Metall lackiert	Ohne Lippe	weiß	10	



Kehrschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 01	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,7 mm	Schwarz	10	
45 55 00	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,6 mm	Schwarz	10	



 Top Seller



Kohleschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
45 59 00	38 x 11 cm	Metall lackiert	Schwarz	10	



Stahldrahtbesen



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Flachholz, Buche mit Stielloch. Passend zu Stielen 23,5 mm oder 28 mm mit Gerätekonus.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
24 41 00	30 cm	Stahldraht	Stielloch Ø 22 mm	10	



Stahldrahtschrubber



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sattelholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
32 16 00	22 cm	Stahldraht	Stielloch	12	



Stahldrahthandfeger

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
24 45 00	30 cm	Stahldraht	10	



Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



Top Seller





Klebbürste



Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 50 00	45 cm	Thermo-PET	Hitzebeständig	25	



Bitumenbürste, Sattelholz mit Stielloch



Für Besenstiele mit Ø 23,5 mm, Buchenholz-Körper mit Stielloch, nicht durchgebohrt.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 41 00	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



Bitumenbürste Flachholz mit 2 Flügelschrauben



Buchenholz-Körper. Lochabstand 87 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 44 70	23 cm	7 x 17	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
50 44 00	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	
50 47 00	27 cm	7 x 18	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



Dachstuhlbürste



Zum Schutz empfindlicher Dachoberflächen bei Dachdeckerarbeiten. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
50 54 00	40 cm	Bassine	18	



Metallstielhalter geschlitzt

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	



Metallstiel mit angeschweißtem Stielhalter, geschlitzt



Besonders stabil. Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Stioldurchmesser	Material	VE	
50 53 00	150 cm	24 mm	Stahlrohr lackiert	10	

Doppelbügel Metall

Für Walzen mit 8 mm Aufnahmesystem. Stabile Metallausführung, stufenlos verstellbar.


Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
70 90 03	18 - 25 cm	Metall verzinkt	5



Bitumenwalze mit Metallkappen

Geeignet für Doppelbügel 70 90 03. 100% Polyamid-Faser, lösemittelbeständig. Hitzebeständig durch Metallkappen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE
70 91 01	25 cm	Polyamid	Hitzebeständig	5



Dachrinnenraupe

Wirksamer Schutz vor Laub und Mardern. Wetterbeständige Synthetikborste. Kann auf benötigtes Endmaß einfach gekürzt werden.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Draht	VE
40 01 50	120 cm	12 cm	Kunststoffummantelt	28
40 01 00	120 cm	12 cm	Verzinkt	28



Dachrinnenraupe.

Einmal verlegt, schützt die Dachrinnenraupe wirkungsvoll vor Verschmutzung und Laub. Das Eindringen von Tieren unter die Dachkonstruktion wird verhindert. Wasser kann weiterhin ungehindert ablaufen.



ROSTGESCHÜTZTER DRAHT

langlebig, biegsam und einfach zu kürzen

WETTERFESTE BORSTE

beständig bei Regen, Kälte und Sonneneinstrahlung





BÜRSTEN



Wischer 29 cm mit Gewinde

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt, kein Stielloch.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 00 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Wischer 29 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt, kein Gewinde.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 00 00	Fibre-Ersatz	hart	Stielloch	10	



Schrubber mit Bart 22 cm mit Gewinde und Stielloch

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 20 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 24 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 21 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Gewinde und Stielloch

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 13 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 11 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt, kein Gewinde.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	



Wischer 28 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 34 59	PP	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 31 59	PP	hart	Gewinde	10	



Säureschrubber 23 cm



Säurebeständig. Extra voll besteckt. Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern Ø 23 mm und 24 mm.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 14 00	Union / Elaston	besonders hart	2 Stiellöcher	20	




Schiffsschrubber/Ankerschrubber 23 cm




Extra langer Schnitt mit Bart. Eingestanzter Anker, Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern Ø 23 mm und 24 mm.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 40 00	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	2 Stiellöcher	20	





WASSERSCHIEBER



Wasserschieber Neopren, Profi-Qualität



Stabile, ölbeständige Neopren Doppel-Lippe. Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 40 87	55 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	
26 40 88	75 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	



Top Qualität



Wasserschieber Profi-Qualität



Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 39 86	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 87	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 88	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Top Qualität



Wasserschieber stabile Ausführung



Stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 94 45	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 55	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 75	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber Industriequalität

Robuster Metallkörper verzinkt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 92 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 93 00	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber

Metallkörper verzinkt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 89 00	35 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 90 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 91 00	60 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Top Seller



Wasserschieber gebogen



Extra schwere Qualität. Gebogene Form ideal zur effektiven Beseitigung zäher Flüssigkeiten, wie z.B. Schlamm, Gülle, Öl, etc.. Stabiler Metallkörper verzinkt. Passend zu Gerätetielen 28 mm mit Gerätekonus.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 80 60	60 cm	Hartgummi-Lippe	10	




Top Qualität



Wasserschieber Holz mit Metallstielhalter

Buchenholz-Körper mit Metallstielhalter zur besseren Stielführung. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 96 40	40 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 96 50	50 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 97 00	60 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 98 00	80 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	

**Wasserschieber Holz mit Power Stick Halter**

Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum einfachen Einstielen. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 95 93	40 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 96 93	50 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 97 93	60 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	

**Wasserschieber glasfaserverstärkt**

Besonders stabil. Hochwertige Doppel-Lippe aus schwarzem Natur-Kautschuk. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 26 45 06	45 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 60 06	60 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	

**Wasserschieber Kunststoff mit Überwurfmutter**

Kunststoffkörper mit Spritzschutz. Klemm-Konus mit Innengewinde zur universellen Aufnahme von Stielen bis Ø 24 mm. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 80 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	
18 81 00	55 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	

**Duo-Wasserschieber mit angeschweißter Borstenleiste**

Schrubben und Wischen in Einem. Kunststoffkörper mit angeschweißter Borstenleiste. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 70	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	6	

**Wasserschieber Kunststoff**


Kunststoffkörper, Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	





Eine Frage des Stiels.



Schaufeln, Schrubben oder Harken?
Unsere vielseitigen Allround-Talente
haben für jeden Einsatzzweck die
richtige Antwort: Mit Holz, Konus,
Krücke und Aufhängung sind Sie auf
jede Aufgabe bestens eingestiebt.



Buche
Schweres und hartes Laubholz zur Verwendung als Werkzeugstiel. Herkunft überwiegend aus Mittel- und Osteuropa. Buche hat in den von uns bezogenen Sorten keine üblichen Jahresringe.



Pinus Taeda
Ursprünglich eine nordamerikanische Kieferart die heute in Südbrasilien als Plantagenholz kultiviert ist und kontrolliert abgebaut wird. Besonders schnell wachsendes, leichtes und stabiles Nadelholz. Hauptsächliche Verwendung als Besen- und Gerätestiel. Auffällige Jahresringe.



Esche
Bruchstabiles und hartes Laubholz. Bevorzugt verwendet in Schaufel-, Spaten- und einer Vielzahl von Werkzeugstielen. Herkunft Mittel- und Osteuropa. Auffällige Jahresringe, leicht gräuliche Farbe.




Tauari
Hartholz, brasilianische Wildkirsche aus Nordbrasilien (Amazonas). Schweres, hartes und sehr stabiles Laubholz. Verwendung als Besen-, Geräte- und Werkzeugstiel.



Espe
Auch Zitterpappel genannt. Leichtes aber dennoch stabiles Laubholz. Hauptsächliche Verwendung als Besen- und Gerätestiel. Herkunft aus Osteuropa, Baltikum (Litauen). Schnell wachsendes helles Holz fast ohne Jahresringe.

LIEFERBARE KONEN UND GRIFFFORMEN

GERÄTESTIELE



Gerätekonus
a = 75 mm
b = 17 mm



Besenkonus
a = 60 mm
b = 21 mm




Einstielkonus
Vorderkante
angeschliffen



kein Konus

BESENSTIELE



Gerätekonus
a = 61 mm
b = 17 mm



Besenkonus
a = 25 mm
b = 21 mm



Einstielkonus
Vorderkante
angeschliffen



kein Konus

GRIFFFORMEN



Schnittkrücke



Fassonkrücke



Eikrücke

AUFHÄNGUNG / BEARBEITUNG



Aufhänge-
kappe



Aufhängeloch



Mob-Loch

Individualisierung.

Neben den im Katalog beschriebenen Standard Produkten bieten wir Ihnen auf Wunsch auch verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten der Stiele an. Diese Zusatzleistungen sind an Mindestabnahmemengen und Vorlaufzeiten gebunden. Sprechen Sie uns einfach an.



Unsere Individualisierungsmöglichkeiten:

- Tampondruck bis zu 2-farbig
- Sonderetikettierung
- Kundenindividuelle VE's





Hartholz-Gerätестiel Tauari

Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 25 50	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	10	
45 25 55	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	10	

Gerätестiel Espe

Helles Holz, leicht und stabil.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
5 45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
5 45 25 01	140 cm	28 mm	nein	nein	25	
5 45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
5 45 26 01	150 cm	28 mm	nein	nein	25	
5 45 27 00	160 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
5 45 27 01	160 cm	28 mm	nein	nein	25	
5 45 29 00	180 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	

Gerätестiel Pinus Taeda

Etabliertes Holz für Gerätестiele.

Top Seller

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 31 00	180 cm	32 mm	Gerätekonus	nein	25	
10 45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 25 10	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	25	
45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 25	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	25	
45 25 07	140 cm	28 mm	Einstielkonus	nein	25	
45 25 01	140 cm	28 mm	nein	nein	25	
10 45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 26 08	150 cm	28 mm	Besenkonus	nein	25	
45 26 07	150 cm	28 mm	Einstielkonus	nein	25	
45 26 01	150 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 27 00	160 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 27 08	160 cm	28 mm	Besenkonus	nein	25	
45 27 01	160 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 28 00	170 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 28 01	170 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 29 00	180 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 29 01	180 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 30 00	200 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 01	200 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 30 76	210 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 80	220 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 90	250 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 30 91	250 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 25 20	140 cm	26 mm	Besenkonus	nein	25	

Hartholz-Besenstiel Tauari



Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 50	140 cm	23,5 mm	nein	nein	10	




FSC Besenstiel Pinus Taeda



FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 70	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 03 71	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	



Besenstiel Espe

Helles Holz, leicht und stabil.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
5 45 00 08	120 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
5 45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
5 45 02 08	130 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
5 45 02 00	130 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
5 45 03 08	140 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
5 45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
5 45 04 08	150 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
5 45 04 00	150 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
5 45 05 08	160 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
5 45 05 00	160 cm	23,5 mm	nein	nein	25	





Top Seller

Besenstiel Pinus Taeda

Etabliertes Holz für Besenstiele.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 00 09	120 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 00 28	120 cm	23,5 mm	Besenkonus	Loch	25	
45 00 08	120 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 00 10	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	25	
45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 02 09	130 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 02 28	130 cm	23,5 mm	Besenkonus	Loch	25	
45 02 08	130 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 02 10	130 cm	23,5 mm	nein	Loch	25	
45 02 00	130 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 03 09	140 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 03 10	140 cm	23,5 mm	Besenkonus	Loch	25	
45 03 08	140 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 04 09	150 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 04 08	150 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 04 00	150 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 05 09	160 cm	23,5 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 05 08	160 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 05 00	160 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 06 08	180 cm	23,5 mm	Besenkonus	nein	25	
45 06 00	180 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 07 00	200 cm	23,5 mm	nein	nein	25	

Besenstiel lackiert Pinus Taeda

Holz, klar lackiert.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 03	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	



Besenstiel lackiert mit Gewinde Pinus Taeda

Holz, klar lackiert. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 02 12	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	10	
45 02 04	130 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 03 04	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	



FSC Besenstiel mit Gewinde Pinus Taeda

100%
REMI

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 72	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	



Top Qualität

Besenstiel mit Gewinde Pinus Taeda

Holz. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 00 11	120 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 05 02	120 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 02 11	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 02 02	130 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
10 45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	10	
45 03 11	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	25	
45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 04 02	150 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 05 05	160 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	



Besenstiel mit Gewinde kunststoffummantelt

Holz, kunststoffummantelt. Farbige VE-weise sortiert.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 02 05	130 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	25	
45 03 05	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Kappe	25	



Besenstiel mit Mob- und Aufhängeloch Pinus Taeda

Holz. Mob-Loch zur Verwendung in Bodenwischern.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 03 43	140 cm	23,5 mm	Loch	Loch	25	





Schaufelstiel gebogen Esche

Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Holzart	VE	
10 45 32 10	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10	
45 32 00	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10	
45 32 15	150 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10	




Top Qualität



Schaufelstiel gebogen Buche

Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Holzart	VE	
45 32 20	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Buche	10	
45 32 25	150 cm	41 mm	Schaufelkonus	Buche	10	



Schaufel- und Spatenstiel T-Stiel gebogen Esche

Gefertigt nach DIN 20152. Für alle gängigen Schaufeln und Spaten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Griff	Holzart	VE	
45 35 31	90 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25	
45 35 50	100 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25	
45 35 51	110 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25	
45 35 52	120 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25	
45 35 53	130 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25	




Top Qualität

Schaufel- und Spatenstiel T-Stiel gerade Esche

Gefertigt nach DIN 20152. Für alle gängigen Schaufeln und Spaten.


Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Griff	Holzart	VE
45 35 30	90 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25
45 35 08	95 cm	41 mm	Fassonkrücke	Esche	25
45 35 00	100 cm	41 mm	Eikrücke	Esche	25
45 35 10	85 cm	37 mm	Fassonkrücke	Esche	25



Dunggabel-, Heugabel- und Streugabelstiel Esche

Stabile Ausführung. Für Landwirtschaft und Straßendienst.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Form	Stielende	VE
45 33 00	135 cm	36 mm	gebogen	stumpf	25
45 33 10	135 cm	36 mm	gebogen	gespitzt und gebohrt	25




Stossscharren- / Teerschieberstiel gerade Esche

Fassoniert mit Konus. Für Teerschieber, Stossscharren, Eisscharren und Heugabeln.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Holzart	VE
45 33 12	120 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 13	130 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 15	150 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 16	160 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 18	180 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 21	210 cm	36 mm	ja	Esche	10
45 33 24	240 cm	36 mm	ja	Esche	10






Kreuzhackenstiel Esche

Gefertigt nach DIN 6437. Für die gängigsten Kreuz- und Spitzhacken oder Grubenbeile.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge	für Geräte	Holzart	VE
45 38 01	95 cm	64 / 37,5 mm	1,50 - 2,00 kg	Esche	25
45 38 00	95 cm	76 / 43,6 mm	2,50 - 3,50 kg	Esche	25




Wiedehopfhauen- / Pflanzhackenstiel Esche

Pflanzhackenstiel für Wiedehopfhauhe oder Wegmacherhauhe.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge	Holzart	VE
45 70 00	105 cm	57 / 34 mm	Esche	25



Axtstiel Esche

Gefertigt nach DIN 7295. Mit Kuhfuß.



Artikel-Nr.	Stiellänge	für Axt	Form	Holzart	VE
45 47 60	60 cm	1,00 kg	geschweift	Esche	25
45 47 70	70 cm	1,25 kg	geschweift	Esche	25
45 47 80	80 cm	1,60 kg	geschweift	Esche	25
45 47 90	90 cm	2,00 kg	geschweift	Esche	25



Beilstiel Esche

Gefertigt nach DIN 7295. Mit Kuhfuß.



Artikel-Nr.	Stiellänge	für Beil	Form	Holzart	VE
45 47 36	36 cm	0,60 kg	geschweift	Esche	25
45 47 38	38 cm	0,80 kg	geschweift	Esche	25
45 47 40	40 cm	1,00 kg	geschweift	Esche	25



Fäustelstiel Esche

Gefertigt nach DIN 5135. Geschweifte Form, gewachst.



Artikel-Nr.	Stiellänge	für Fäustel	Form	Holzart	VE
45 45 26	26 cm	1,00 - 1,25 kg	geschweift	Esche	10
45 45 28	28 cm	1,50 kg	geschweift	Esche	10
45 45 30	30 cm	2,00 kg	geschweift	Esche	10

Vorschlaghammerstiel Esche

Gefertigt nach DIN 5112.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge	für Hammer	Holzart	VE
45 44 60	60 cm	42 / 24 mm	3,00 kg	Esche	25
45 44 70	70 cm	42 / 24 mm	4,00 kg	Esche	25
45 44 80	80 cm	47 / 27 mm	5,00 - 6,00 kg	Esche	25
45 44 90	90 cm	52 / 30 mm	8,00 - 10,00 kg	Esche	25



Top Qualität

Vorschlaghammerstiel Buche

Gefertigt nach DIN 5112.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge	für Hammer	Holzart	VE
5 45 44 70	70 cm	42 / 24 mm	4,00 kg	Buche	25
5 45 44 80	80 cm	47 / 27 mm	5,00 - 6,00 kg	Buche	25
5 45 44 90	90 cm	52 / 30 mm	8,00 - 10,00 kg	Buche	25



Handhammerstiel Esche

Gefertigt nach DIN 5111. Geschweifte Form, gewachst.

Artikel-Nr.	Stiellänge	für Hammer	Form	Holzart	VE
45 43 26	26 cm	0,10 kg	geschweift	Esche	10
45 43 28	28 cm	0,20 kg	geschweift	Esche	10
45 43 30	30 cm	0,30 kg	geschweift	Esche	10
45 43 31	31 cm	0,40 kg	geschweift	Esche	10
45 43 32	32 cm	0,50 kg	geschweift	Esche	10
45 43 35	35 cm	0,80 kg	geschweift	Esche	10
45 43 36	36 cm	1,00 kg	geschweift	Esche	10
45 43 38	38 cm	1,50 kg	geschweift	Esche	10
45 43 40	40 cm	2,00 kg	geschweift	Esche	10



Maurerhammerstiel Esche

Gefertigt nach DIN 5108. Rheinische Form.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Auge / Kopf	Form	Holzart	VE
45 46 00	30 cm	28 mm	Rheinische Form	Esche	10




Feilenheft Buche

Mit Loch und Metallzwinge.

Artikel-Nr.	Grifflänge	Aufnahme	Holzart	VE
45 49 08	8 cm	Loch und Metallzwinge	Buche	10
45 49 10	10 cm	Loch und Metallzwinge	Buche	10
45 49 12	12 cm	Loch und Metallzwinge	Buche	10
45 49 14	14 cm	Loch und Metallzwinge	Buche	10
45 49 16	16 cm	Loch und Metallzwinge	Buche	10





HACCP Glasfaser-Stiel



Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	150 cm	25 mm	Gewinde	weiß	10	


Top Seller



Aluminium-Stiel teilummantelt

Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung. Farbe schwarz/silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 19 42	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe	10	



Metallstiel extra stark



Extra dicke Wandstärke. Stabile Ausführung, Epoxy beschichtet. Farbe weiß.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 18 02	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



Metallstiel lackiert

Farbe silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 17 02	140 cm	21 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



Metallstiel kunststoffummantelt

Farbe schwarz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 15 02	120 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	
45 16 02	130 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	

Top Seller

Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet

Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
45 12 02	2 x 0,65 m	1,30 m	25 / 21 mm	Gewinde	10	



Teleskop-Mopstiel Aluminium

Praktische Schnellspann-Vorrichtung. Stabile Ausführung von 85 - 150 cm stufenlos ausziehbar. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 57 70	2 x 0,75 m	1,45 m	25 / 22 mm	Querloch	50	



Aluminium Mopstiel

Profiliertes Aluminiumrohr, stabil und griffig. Ergonomischer Handgriff. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
73 57 00	140 cm	24 mm	Querloch	Kappe	10	



Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 31	Einzelhalter	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	



Besen- und Gerätehalter

Metallhalter mit TPE-Klemmwalzen für alle Stiele. Inklusive Klebestreifen zur Wandbefestigung.

Artikel-Nr.	VE	
23 98 00	5	



HACCP




Die leisten saubere Arbeit.



Zuverlässige hygienische Reinigung spielt eine immer wichtigere Rolle für Gesundheit und Umwelt. Das Nölle Profi Brush HACCP Sortiment ist zertifiziert nach F.E.I.B.P und extra für die Anwendung in kritischen Bereichen entwickelt.





Gründlicher. Hygienischer.



Mit den speziellen X-Borsten reinigen unsere HACCP Bürsten gründlicher. Zusätzlich sorgt die 5-fache Farb-codierung dafür, dass auch unsichtbare Keime nicht durch Kreuzkontaminierung weitergetragen werden.

Monobloc-Wasserschieber



Besonders stabil und hygienisch. Für die effektive Reinigung von allen glatten Oberflächen an Wänden und Böden. Weniger Bakterien durch einteilige Monobloc-Bauweise. Doppelspritzschutz zum Ziehen und Schieben geeignet. Deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
18 27 30 01	30 cm	PP / TPE	weiß	10	
18 27 30 02	30 cm	PP / TPE	rot	10	
18 27 30 03	30 cm	PP / TPE	blau	10	
18 27 40 01	40 cm	PP / TPE	weiß	10	
18 27 40 02	40 cm	PP / TPE	rot	10	
18 27 40 03	40 cm	PP / TPE	blau	10	
18 27 60 01	60 cm	PP / TPE	weiß	10	
18 27 60 02	60 cm	PP / TPE	rot	10	
18 27 60 03	60 cm	PP / TPE	blau	10	



Top Qualität

Wasserschieber glasfaserverstärkt 45 cm



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 45 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 45 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 45 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 45 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 45 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 45 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	



Top Qualität

Wasserschieber glasfaserverstärkt 60 cm



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 60 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 60 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 60 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 60 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 60 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 60 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	



Top Qualität



Monobloc-Abzieher 30 cm mit Handgriff

121 °C



Besonders stabil und hygienisch. Universell einsetzbar zum Entfernen von Lebensmittelresten, Flüssigkeiten oder Nässe von allen glatten Oberflächen. Ideal in der Küche, der Lebensmittelherstellung oder Außenbereichen der Gastronomie. Mit Verwendung eines Stieles auch als Bodenwasserschleber einsetzbar. Deutsches Gewinde.



Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 27 30 52	PP / TPE	rot	10	
18 27 30 53	PP / TPE	blau	10	



Wischer 30 cm

134 °C



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 30 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 30 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Grossflächenwischer 45 cm

134 °C



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 32 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 32 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	
18 32 45 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	6	
18 32 45 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	6	



Grobbsen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 24 30 91	extra harte Borsten	1,00 mm	weiß	6	
18 24 30 92	extra harte Borsten	1,00 mm	rot	6	

Grossflächenbesen 45 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 45 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	6	
18 23 45 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	6	
18 23 45 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	6	
18 23 45 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	6	
18 23 45 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	6	
18 23 45 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	6	
18 23 45 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	6	
18 23 45 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	6	

Grossflächenbesen 60 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 60 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 23 60 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 23 60 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 23 60 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 23 60 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	
18 23 60 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	4	
18 23 60 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	4	
18 23 60 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	4	

Feinbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 22 30 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 22 30 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 22 30 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 22 30 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 22 30 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	
18 22 30 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	10	
18 22 30 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	10	
18 22 30 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	10	

Kehrgarnitur

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 45 62 51	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 45 62 52	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 45 62 53	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 45 62 54	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 45 62 55	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	



HACCP



Handfeger

134 °C

Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 20 00 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 20 00 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 20 00 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 20 00 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 20 00 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	



Kehrschaufel

134 °C

Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 45 50 01	weiß	10	
18 45 50 02	rot	10	
18 45 50 03	blau	10	
18 45 50 04	grün	10	
18 45 50 05	gelb	10	



Ergo-Stiel Kunststoff 145 cm

Ergonomisch geformt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 31 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 31 52	Gewinde	rot	10	
18 45 31 53	Gewinde	blau	10	
18 45 31 54	Gewinde	grün	10	
18 45 31 55	Gewinde	gelb	10	

Top Qualität



Glasfaser-Stiel 150 cm

Sehr stabil, bruchsicher und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 11 52	Gewinde	rot	10	
18 45 11 53	Gewinde	blau	10	
18 45 11 54	Gewinde	grün	10	
18 45 11 55	Gewinde	gelb	10	

Top Seller



Aluminium-Stiel 140 cm

Besonders leicht. Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 21 41	Gewinde	weiß	10	
18 45 21 42	Gewinde	rot	10	
18 45 21 43	Gewinde	blau	10	
18 45 21 44	Gewinde	grün	10	
18 45 21 45	Gewinde	gelb	10	

Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 31	Einzelhalter	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	



Stielbürste kurz 25 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 25 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 25 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 25 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Stielbürste lang 40 cm



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Tank- und Kesselbürste



Hochwertige Polyamid-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt. Auf Anfrage auch in weiß oder rot lieferbar.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	5	



Spülbürste Diskett



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 36 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 31 36 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 31 36 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 31 36 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	





HACCP



Waschbürste mit Bügel 18 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 18 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 31 18 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 31 18 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Kannenbürste 19 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 35 19 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 35 19 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 35 19 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Nagelbürste 15,5 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 37 00 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	12	
18 37 00 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	12	
18 37 00 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	12	



Mehlbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 63 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 63 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 63 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 34 63 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	



Kunststoffspachtel

134 °C

Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134°C.



Artikel-Nr.	Breite	Farbe	VE	
18 71 07 01	75 mm	weiß	10	
18 71 07 03	75 mm	blau	10	
18 71 10 01	110 mm	weiß	10	
18 71 10 03	110 mm	blau	10	

Gedrehte Bürste

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahldraht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch. Die Bürste mit Durchmesser 60 mm ist auch ideal geeignet für die Reinigung von Pfandautomaten.



Artikel-Nr.	Borstenart	Durchmesser	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 20 51	harte Borsten	20 mm	0,5 mm	weiß	10	
18 40 40 51	harte Borsten	40 mm	0,5 mm	weiß	10	
18 40 60 51	harte Borsten	60 mm	0,5 mm	weiß	10	



BESEN



Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung. Komplett mit Gerüststiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 22	40 cm	Metallstielhalter	140 cm	28 mm	5	



Straßenbesen Elaston Power Stick



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 34 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



Garten- und Terrassenbesen Power Stick



Südharzer Mischung, nassfest. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 76	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



Kehrmehl Universal



Holzspäne, getränkt mit natürlichen Ölen. Zum staubfreien, reinigenden Kehren aller Fußböden. Besonders geeignet für die rationelle Reinigung von Gewerbe- und Industriehallen.



Artikel-Nr.	Inhalt	Materialzusatz	VE	
75 37 25	25 kg	Öl	1	

Reisstrohbesen 5-Naht

100%
REMI



Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 05 00	140 cm	10	

Reisstrohbesen 4-Naht

100%
REMI




Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 04 00	140 cm	10	

Top Seller

Mini-Reisstrohbesen 3-Naht

100%
REMI



Holzstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 03 00	75 cm	5	

Gummibesen mit Teleskopstiel



Mit Abziehlippe. Ideal zum Kehren von Haaren, trockenem und nassem Schmutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stiellänge	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
22 75 00	34 cm	bis max. 130 cm	Gewinde	Drehkappe	10	



BESEN



Kotflügelbürste



Extra langer Materialschnitt. Geschweiffter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 59 00	50 cm	Naturfibre	Hitzebeständig	20	



Langstielbürste



Mit Kranzbart. Langer Buchenholz-Stiel, zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 50 00	42 cm	Union	besonders hart	10	
34 51 00	42 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 53 00	42 cm	PP-weiß	hart	10	



Stielbürste/Eckenbürste



Mit Kranzbart. Extra leichter und hygienischer Kunststoffkörper mit spitzem Bürstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 22 00	28 cm	Union	besonders hart	10	
34 24 00	28 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 23 00	28 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	
34 33 00	28 cm	PP-weiß	hart	10	



Ofenbesen



Extra dicht besteckt. Hitzebeständiges, reines Naturfibre. Stabiler Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 66 00	40 cm	Naturfibre	Hitzebeständig	10	



Multifunktions-Bürste



Reinigt schwer erreichbare Stellen, schnell, einfach und sauber. Ergonomischer Kunststoffgriff mit integrierter Schabekante zum leichten entfernen von Ablagerungen.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Borstenlänge	VE	
31 90 00	23 cm	PP-weiß	4 cm	20	



Kannenbürste



Mit Bart. Ergonomischer Kunststoffkörper, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
35 65 50	19 cm	PP-weiß	hart	10	

Wurzelbürste



Echte Natur-Reiswurzel. Hitze- und ölbeständig. Holzkörper spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 09 74	22 cm	Reiswurzel	besonders hart	10	



Scheuerbürste/Waschbürste mit Bart



Mit Bart. Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 16 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	



Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 10 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 11 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, S-Form.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 20 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 23 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
33 21 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Allzweckbürste



Kunststoffkörper, spitze Form, Farbe granit.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 60 59	18 cm	PP-weiß	hart	10	



Bügelbürste



Praktischer Bügelgriff. Kunststoffkörper. Universeller Einsatz auch als Handwaschbürste geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 25 70	14 cm	PP-weiß	hart	10	



BÜRSTEN



Staubwedel Microfaser mit Teleskopstiel



Mit **auswechselbarem Kopf, auswaschbar**. Stabiler Metall-Teleskopstiel mit Drehkappe. Biegsamer Kopf zur einfachen Trocken- und Feuchtreinigung z.B. auf hohen Schränken. Abschraubbarer Kopf, auch als Handwedel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 15 00	Staubwedel komplett	bis max. 195 cm	Microfaser	6	
28 15 01	Ersatzkopf 2er-Pack	40 cm	Microfaser	6	



Staubwedel Lammfell mit Teleskopstiel



Besonders **staubbündend**. Kunststoff-Teleskopstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 06 00	bis max. 105 cm	Lammfell	sortiert	10	



Staubwedel Lammfell



Besonders **staubbündend**. Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 05 00	60 cm	Lammfell	sortiert	10	



Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel



Kunststoff-Teleskopstiel.


Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 26 00	bis max. 125 cm	Synthetik	10	



Staubwedel Synthetik

Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 24 00	60 cm	Synthetik	10	




Staubwischer mit Teleskopgriff



Für **schnelles und gründliches Staubwischen, inklusive 5 Wisch-Bezüge**. Abwinkelbarer Kopf. Elektrostatisch und extra staubbündend. Für Schmutz, Staub und Haare. Zur einfachen Trockenreinigung auch auf hohen Regalen, Schränken, Lampen etc., auch als Handwischer einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 30 00	Staubwischer mit Teleskopgriff	bis max. 90 cm	Synthetik	48	
28 30 20	Ersatz Wisch-Bezug 20er-Box	18 cm	Synthetik	24	

Dreiecksbesen mit Teleskopstiel



Extra langer 3-fach Teleskopstiel. Abwinkelbarer Kopf. Für einfache Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie Treppenhäuser, hohe Räume, Dachrinnen, etc..

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 10 74	bis max. 330 cm	Synthetik	10	

Staubbiene oval mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 16 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 16 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	

Staubbiene Kugelkopf mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 19 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 19 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	



Gabelmop

Hält viel Staub ohne Aufwirbeln. Langer, stabiler Kunststoffgriff mit 2 biegsamen Gabeln. Zum einfachen Reinigen von Möbeln, Jalousien, Heizkörpern und anderen schwer zugänglichen Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
40 98	44 cm	Baumwolle / Acryl	12	



Heizkörperbürste U-Form, reine Borste



2 Raupen. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 15 00	37 cm	reine Borste	10	



Heizkörperbürste L-Form, reine Borste



1 Raupe abgewinkelt. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 25 00	39 cm	reine Borste	10	



Heizkörperbürste U-Form, Synthetik

2 Raupen. Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 28 00	40 cm	Synthetik	10	



Heizkörperbürste extra lang, Synthetik

1 Raupe, extra lang. Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 17 00	75 cm	Synthetik	10	

Pipetten- und Reagenzglasbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
40 02 00	10 mm	170 mm	70 mm	nein	10	
40 06 00	15 mm	250 mm	70 mm	nein	10	
40 20 00	12 mm	320 mm	125 mm	ja	10	
40 60 00	15 mm	250 mm	90 mm	Wollspitze	10	
40 61 00	20 mm	270 mm	110 mm	Wollspitze	10	



Flaschenbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 02 00	48 mm	370 mm	150 mm	ja	10	
41 06 00	53 mm	470 mm	150 mm	ja	10	
41 10 00	58 mm	500 mm	170 mm	ja	10	



Flaschenbürste, Nylon

Mit Sonne. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Für Volumen	VE	
41 02 50	50 mm	360 mm	135 mm	0,5 Liter	5	
41 07 50	60 mm	460 mm	155 mm	1,0 Liter	10	



Flaschenbürste, PP-weiß

Hygienisch durch plastifizierten Draht. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 06 50	50 mm	410 mm	130 mm	Sonne	10	



Tüllenbürste, reine Borste



Konisch zulaufend. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
42 08 00	40 / 30 mm	370 mm	160 mm	Ja	10	

Urinflaschenbürste, PP-weiß

Geschwungener Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Ringöse.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 52 00	70 mm	530 mm	170 mm	Sonne	10	



Überlaufbürste, reine Borste



Abgewinkelter Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	VE	
41 40 00	30 mm	145 mm	70 mm	10	





Spülbürste Holz

Kopf Ø 40 mm. Buchenholz-Griff mit Aufhängehaken.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 11 00	25 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	20	
31 15 00	25 cm	Naturhaar-Mischung	weich	20	
31 00 00	25 cm	Fibre-Ersatz	hart	20	



Spülbürste Diskett

WEICH **MIX**

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 36 70	28 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



Spülbürste Rundkopf

WEICH **MIX**

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 34 50	24 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



Spülbürste Diskett

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
10 31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	
31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	100	



Spülbürste rechteckig

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 40 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	



Spülbürste Kunststoff Rundkopf

MITTEL

Hygienisch durch angeschweißte Borsten. Kunststoffgriff mit Schabekante.

Top Seller

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 30 01	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	10	
31 30 00	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	100	

Gläser- und Tassenbürste, Nylonborste



Eckengängig durch gerade geschnittenen Borstenkopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 80 00	30 cm	Nylon-Borste	mittel	silber	6	



Isolierkannenbürste, Duo-Schaum

HART WEICH



Mit harter Scheuerzone. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 74	34 cm	Duo-Schaum	weich / hart	silber	10	



Isolierkannenbürste Schaumstoff

WEICH



Gebündelte Schaumstreifen für schnelle Wasseraufnahme. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 80	30 cm	Schaum	weich	silber	10	



Gläserspülgarnitur, 3 Köpfe

Stabile Kunststoffplatte mit 4 Saugnäpfen. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Anzahl Köpfe	VE	
12 82 000	18 cm	PP-Borste	3	10	
12 84 000	25 cm	PP-Borste	3	10	





WC-Bürste verchromt, PP-schwarz

Verchromter Kunststoffgriff. Schwarzer Borstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 53 61	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	10	



WC-Bürste mit Randreiniger

Mit Randreiniger. Kunststoffgriff weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 25 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 25 03	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 25 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	



WC-Bürste

Kunststoffgriff schwarz.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
40 87	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	50	



WC-Bürste

Kunststoffgriff weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 53 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 53 08	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 53 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	
38 52 02	38 cm	ca. 65 mm	PP-Borste		10	



Urinalbürste

Kleiner Kopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 80 00	33 cm	ca. 55 mm	PP-Borste	schwarz	10	

WC-Bürste Holz Naturfibre




Hitzebeständig. Buchenholz-Griff.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 21 00	39 cm	ca. 90 mm	Naturfibre	10	




Ausgussauger

Saugglocke mit Wabenstruktur. Buchenholz-Stiel.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 90 00	35 cm	140 mm	TPE	10	
38 90 01	35 cm	110 mm	TPE	10	



WC-Sitz Kunststoff

Bruchsicherer Kunststoff, passend für alle Standard WC's.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 50 10	weiß	12	



Hygieneeimer mit Deckel, 10 Liter

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 74 10	10 Liter	Kunststoff	weiß	6	





WC-Garnitur schwere Ausführung mit Randreiniger

Einzel hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 58 10	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur hohe Form

Einzel hygienisch verpackt. WC-Bürste voll bestückt, mit schwarzer Schmutzzone.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 59 00	ca. 75 mm	PP-Borste	nein	weiß	10	

WC-Garnitur Glockenform mit Randreiniger


Einzel hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 61 10	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur mit Randreiniger

Artikel-Nr. 38 53 26 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 25 lose im Großpack.



Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 53 26	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	
38 53 25	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	30	

WC-Garnitur Ständerform

Artikel-Nr. 38 53 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 53 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 53 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Ersatzständer

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 53 03	weiß	10	




REINIGUNGSBEDARF

WC-Garnitur zur Wandmontage

Zur Verwendung als Wand- und Standgarnitur. Stabiles Gehäuse mit entnehmbarem Einsatz, komplett mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage. Einzeln hygienisch verpackt.


Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Farbe	VE	
38 51 00	ca. 75 mm	PP-Borste	weiß	10	



WC-Garnitur Topfform

Artikel-Nr. 38 52 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 52 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 52 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 52 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Ersatztopf

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 52 03	weiß	20	





Handwaschbürste doppelseitig, Naturfibre

MITTEL 100% REIN

Hitzebeständig. Doppelseitig besteckt, Holzkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 05 00	11 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Handwaschbürste doppelseitig, reine Borste

WEICH

Hochwertiger Buchenholz-Körper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 12 00	10 cm	reine Borste	weich	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Klar lackierter Holzkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 10 00	10 cm	PP-weiß	hart	10	



Handwaschbürste doppelseitig, extra breit, PP-weiß

HART

Extra breiter Kunststoffkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 21 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, voll besteckt, PP-weiß

HART

Extra voll für gründliche Reinigung. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 23 70	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 22 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Top Seller



Handwaschbürste mit Bügel, Nylon-weiß

HART

Hochwertige Nylon-Borste. Kunststoffkörper mit Bügelgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 25 00	9 cm	Nylon-Borste	hart	sortiert	10	



Badebürste reine Borste



Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 75 00	48 cm	reine Borste	weich	10	

Badebürste Naturfibre



Hitzebeständig. Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 70 00	48 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Rasierpinsel Naturborste



Kunststoffkluppe.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
43 54 00	90 mm	reine Borste	12	



Zahnbürste 2K, Nylon-Borste

Handsympathischer 2K-Griff. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
42 51 00	Nylon-Borste	sortiert	12	



Zahnputzbecher Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.



Artikel-Nr.	Volumen	Farbe	VE	
22 00 59 18	210 ml	sortiert	18	



Universalkamm

Kunststoff, stabil.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 11 18	18 cm	PP	sortiert	10	



Skeletthaarbürste

Kunststoffkörper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 83 00	20 cm	PP	schwarz	100	





FFP2 Schutzmaske ohne Ventil

EN 149:2001 + A1:2009. FFP2 Schutzmaske nach PSA-Verordnung 2016/425, Kategorie III. Vollumfänglich CE-zertifiziert. 20 Masken in einer Box, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung gefaltet	Anzahl Lagen	VE	
74 85 30	ca. 155 x 110 mm	5	20	



Medizinische Schutzmaske 3-lagig

EN 14683:2019 + AC:2019. Medizinische Schutzmaske 3-lagig, erfüllt die hohe Leistungsanforderung Typ II. Zertifiziert mit Konformitätserklärung. 50 Masken in einer Box, 2 Packs à 25 Masken im Polybeutel unterverpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Anzahl Lagen	VE	
74 85 20	ca. 175 x 95 mm	3	50	



Mund-Nasen-Maske 3-lagig

Kein medizinisches Produkt. Maske reduziert den Tröpfchen-Auswurf. 10 Masken hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Anzahl Lagen	VE	
74 85 10	ca. 175 x 95 mm	3	10	



Einmalhandschuh Vinyl, puderfrei

EN 420:2003 + A1:2009 Einmalhandschuh nach PSA-Verordnung Kategorie 1, puderfrei. Geeignet für leichte Arbeiten, schützt vor Verunreinigungen.

Artikel-Nr.	Größe	Material	PE = 1 Pack	VE	
74 02 10	S	Vinyl	100 Handschuhe	10	
74 02 20	M	Vinyl	100 Handschuhe	10	
74 02 30	L	Vinyl	100 Handschuhe	10	
74 02 40	XL	Vinyl	100 Handschuhe	10	



Einmalhandschuh PE

(EU)NO 10/2011. Einmalhandschuh latexfrei, gehämmert. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Formaldehydfrei. Auch unter dem Begriff Dieselhandschuh bekannt.

Artikel-Nr.	Größe	Material	PE = 1 Pack	VE	
74 07 00	Herren	Polyethylen	100 Handschuhe	40	

Hygiene Allround-Tagestuch



Besonders saugstark, lösemittelbeständig, reißfest und ökologisch abbaubar.
Lebensmittelecht. Robustes, mehrfach nutzbares Hygiene Tagestuch mit grober Lochstruktur. Perfekt geeignet zum Reinigen von Lebensmittelauslagen und Arbeitsflächen. Schnelles wiederholtes Aufsaugen von Flüssigkeiten. Reinigen von Teilen und Maschinen, Polieren von Oberflächen. Die Tücher im 100er Pack sind ineinandergefaltet für saubere und einfache Einzeltuchentnahme.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	PE = 1 Pack	VE	
75 10 00	ca. 38 x 42 cm	100% Viskose	weiß	100 Tücher	5	



Einzeltuchspender für Hygiene Allround-Tagestuch

Leicht befüllbar, öffnet wahlweise nach links oder rechts. Stabiles Kunststoffgehäuse mit separatem Wandmodul. Durchsichtige Front zum jederzeitigen Erkennen der noch vorhandenen Füllmenge. Sparsame und saubere Einzeltuchentnahme.

Artikel-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE	
75 10 99	200 Tücher	B x H x T 450 x 550 x 225 mm	1	



Hygiene Allround-Tagestuch, Mobilpack



Besonders saugstark, lösemittelbeständig, reißfest und ökologisch abbaubar.
Lebensmittelecht. Robustes, mehrfach nutzbares Hygiene Tagestuch mit grober Lochstruktur, im handlichen Mobilpack. Perfekt geeignet zum Reinigen von Lebensmittelauslagen und Arbeitsflächen. Schnelles wiederholtes Aufsaugen von Flüssigkeiten. Reinigen von Teilen und Maschinen, Polieren von Oberflächen. Die Tücher im 55er Mobilpack sind Z-gefaltet, für saubere und einfache Einzeltuchentnahme.


Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	PE = 1 Pack	VE	
75 11 00	ca. 40 x 38 cm	100% Viskose	weiß	55 Tücher	10	



Einzeltuchspender für Mobilpack

Stabile, rostgeschützte Metallkonstruktion. Drahtkorb mit Vorschubfeder für die Wandmontage. Einfache Einzeltuchentnahme.

Artikel-Nr.	Fassungsvermögen	Abmessung	VE	
75 11 99	55 Tücher	B x H x T 210 x 175 x 140 mm	1	



Putzrolle 1.000 Blatt, 2-lagig

Saugstarkes Universaltuch, weiß. Geeignet für Wasser, Fette, Reinigungsmittel, Chemikalien.

Artikel-Nr.	Rollendurchmesser	Hülsendurchmesser	Blattgröße	PE = 1 Pack	VE	
61 53	29 cm	7 cm	23 x 35 cm	2 Rollen	1	



Handtuchpapier, 2-lagig

Handtuchpapier aus Zellstoff, Recycling-Qualität.

Artikel-Nr.	Blattgröße	PE = 1 Beutel	Farbe	VE	
61 52	24 x 23 cm	20 x 200 Tücher	weiß	1	



Toilettenpapier

250 Blatt.

Artikel-Nr.	Qualitätsmerkmal	PE = 1 Beutel	Farbe	VE	
75 12 00	2-lagig	8 Rollen	weiß	1	
75 13 00	3-lagig	8 Rollen	weiß	1	



HYGIENEBEDARF



Aufnehmer Eisenstark

60 °C

EXTRA STARK

MIX

Besonders strapazierfähig. Gewebe, schwere Qualität. Extra saugfähig durch sehr hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 06 00	70 x 60 cm	Baumwoll / Synthetik-Mix	10	



Top Qualität

REINIGUNGSBEDARF




Bodentuch Steppvlies

60 °C

MIX

Saugfähige Baumwoll/Synthetik-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 01 00	70 x 50 cm	Baumwoll / Synthetik-Mix	10	



Bodentuch Vlies

MIX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 35 00	70 x 50 cm	Vlies	100	



Waffeltuch Baumwolle

90 °C

100% REIN

100% reine Baumwolle. Extra saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 16 00	35 x 35 cm	Baumwolle	20	



Microfasertuch Soft-Line

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 280 g/m². Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 20 04	40 x 40 cm	gelb	Microfaser	10	
75 20 03	40 x 40 cm	grün	Microfaser	10	
75 20 02	40 x 40 cm	blau	Microfaser	10	
75 20 01	40 x 40 cm	rot	Microfaser	10	

Microfaser-Allzwecktuch

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 310 g/m². Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.




Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 21 50	35 x 30 cm	blau	Microfaser	10	

Allzwecktuch Vlies

MIX

Viskose/PP-Mischung.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 30 00	40 x 38 cm	sortiert	Vlies	20	

Schwammtuch 5er-Pack

Viskose, sehr saugfähig.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
75 46 50	20 x 18 cm	Viskose	sortiert	10	

Staubtuch Baumwolle

60 °C

100%
REM

Besonders hohe Staubaufnahme. 100% Baumwolle.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 26 00	35 x 35 cm	gestreift	Baumwolle	20	
75 27 00	45 x 45 cm	gestreift	Baumwolle	20	



Chamois-Fell



Naturbelassene Top-Qualität. Besonders hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 75 40	ca. 78 x 56 cm	Schaf-Fell	5	

REINIGUNGSBEDARF



Chamois Fensterleder



Naturprodukt, zugeschnitten. Hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
10 75 60 11	ca. 48 x 33 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 19	ca. 68 x 43 cm	Schaf-Fell	5	



Naturschwamm

WEICH 100% REIN

Reines Naturprodukt. Hohe Flüssigkeitsaufnahme. Sehr weiche Oberflächenstruktur. Einzelnen hygienisch verpackt.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Durchmesser	Material	VE	
75 90 17	ca. 17 cm	Naturschwamm	10	



Viskose-Schwamm

Saugfähige Viskose. Einzelnen hygienisch verpackt.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Form	VE	
75 80 00	15 x 8 x 4 cm	Viskose	Rechteckig	10	
75 81 00	16 x 8 x 5 cm	Viskose	Halbrund	10	

Bauschwamm, Schaumstoff extra dicht

Extra feste, dichte Qualität. Besonders groß.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 86 70	25 x 14 x 6,5 cm	PU-Schaum	10	

**Universal-Schwamm**


Artikel-Nr. 75 85 51 einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 85 30	15 x 10 x 5 cm	PU-Schaum	10	
75 85 50	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	
75 85 51	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	

**Edelstahlspirale rostfrei, 2er-Pack**

Edelstahl. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 58 74	2 x 18 Gramm	Edelstahl	10	

**Topfreiniger Metall**

Besonders groß und robust. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 60	1 x 60 Gramm	Metall	10	

**Topfreiniger 3er-Pack**

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 03	3 x 10 Gramm	Metall	10	
75 55 03	3 x 6 Gramm	Kunststoff	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies extra groß**


Speziell für große Flächen. Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 05	15 x 9 x 4 cm	PE-Schaum / Vlies	10	

**Topfreiniger mit Scheuervlies 3er-Pack**

Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 93	9 x 7 x 4,5 cm	PE-Schaum / Vlies	10	





Fensterwascher Naturhaar

WEICH 100% REIN

Holzkörper und -griff.



Artikel-Nr.	Länge	Kopfform	VE	
26 55 00	40 cm	Halbmond	10	
26 53 00	40 cm	Rund	10	

REINIGUNGSBEDARF



Scheibenwascher Schaumstoff/Gummilippe



Besonders stabil. Robuste Edelstahlschiene mit stabilem Kunststoffgriff. Dichter Schaum, langlebige Gummilippe.



Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 18 00	30 cm	10	



Fensterwischer Edelstahl

Spezial-Gummilippe. Rostfreier Edelstahl mit rutschfestem Griff. Verschiebbare Schiene, auswechselbare Gummilippe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 35 00	Fensterwischer	35 cm	10	
73 36 00	Fensterwischer	45 cm	10	
73 36 11	Ersatzlippe	45 cm	10	



Fensterwischer Aluminium-Schiene

Aluminium-Schiene mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 30 00	25 cm	10	
73 31 00	35 cm	10	



Profi-Teleskopstange Aluminium



Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.



Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	



Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	



Eimer für die Fensterreinigung



Mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer. Extra stabiler Kunststoffbehälter mit Maßskala. Kunststofftragegriff.



Artikel-Nr.	Volumen	VE	
73 69 10	18 Liter	10	
73 69 00	22 Liter	6	

Bodenwischplatte mit Metallbügel

Stabile, rostfreie Edelstahlbügel. Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit 360° Drehgelenk und Fußtaste.

Artikel-Nr.	Abmessung	Befestigung	VE	
76 05 69	40 x 9 cm	Gewinde	50	
76 05 70	50 x 9 cm	Gewinde	50	



Bodenwischbezug Microfaser mit Abrasivstreifen

60 °C

Eingearbeitete Abrasivstreifen. Schnelle Feuchtigkeitsaufnahme, löst hartnäckige Verschmutzungen. Passend zu den Bodenwischplatten mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
76 02 70	45 x 15 cm	Microfaser	10	
76 02 71	55 x 15 cm	Microfaser	10	



Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet



Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
45 12 02	2 x 0,65 m	1,30 m	25 / 21 mm	Gewinde	10	



Bodenwischer Kunststoff

Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
76 02 50	Bodenwischer komplett	45 x 15 cm	Microfaser	Gewinde	10	
76 02 55	Ersatzbezug	45 x 15 cm			10	



Hygiene Streifenmop

Besonders saugstarker Hygiene-Vliesstoff. Der Streifenmop hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und ist durch die hochwertigen Streifen-Fasern sehr langlebig. Für gründliche und hygienische Reinigung glatter Böden. Passend zu Stielen mit deutschem Gewinde. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Streifenlänge	Material	VE	
40 32 015	30 cm	100% Vliesstoff	6	





Reinigungswagen Double

Robustes Kunststoffgehäuse mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff. Praktischer Ablagekorb für Reinigungsutensilien.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 96 00	2 x 15 Liter	1	



Reinigungswagen Single

Kunststoffeimer mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 95 00	1 x 15 Liter	1	



Warnschild Kunststoff, stabile Ausführung



Hohe Standsicherheit. Stabiles Klapp-Gehäuse. Einfache Einhand-Bedienung.

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 70	60 cm	5	



Warnschild Kunststoff

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 00	60 cm	10	

Metalleimer verzinkt

STARK



Stabile Ausführung. Metallbügel mit Holzgriff für besseren Tragekomfort. Verstärkter, wasserdichter Boden.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	VE	
73 74 50	10 Liter	Metall verzinkt	12	

Top Qualität



Baueimer

STARK

Stabiler, witterungsbeständiger Kunststoffeimer mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 12	12 Liter	Kunststoff	schwarz	10	
73 73 20	20 Liter	Kunststoff	schwarz	10	



Haushaltseimer mit Ausguss

Mit Ausguss. Ergonomischer Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 70 00	12 Liter	Kunststoff	silber	12	



Haushaltseimer 5 Liter

Mit Metallbügel und Maßscala.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 71 52	5 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 71 51	5 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 71 00	5 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 71 50	5 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



Haushaltseimer 10 Liter

Mit Metallbügel und Maßscala.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 52	10 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 73 51	10 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 73 53	10 Liter	Kunststoff	grün	10	
73 73 54	10 Liter	Kunststoff	gelb	10	
73 73 65	10 Liter	Kunststoff	weiß	10	
73 73 00	10 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 73 50	10 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



Top Seller



Schwingdeckeleimer

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	Form	VE	
73 74 17	7 Liter	Kunststoff	weiß	rund	8	
73 74 05	50 Liter	Kunststoff	weiß	eckig	5	






Wesco Tretabfalleimer 22 Liter

Stabile Markenqualität. Hochwertiges, pulverbeschichtetes Metallgehäuse. Feuerverzinkter Metall-Inneneimer.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	Höhe	VE	
73 86 22	22 Liter	Metall	weiß	58 cm	1	



Sammelkorb aus Metall

Drahtgitterkorb, pulverbeschichtet.


Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	VE	
73 90 00	41 cm	26 cm	63 cm	weiß	1	



Abfallsammler mit Rollen

Mit Rollen und Federdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell mit Gitterboden. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 88	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz	4	
59 92	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz / schwarz	4	



Abfallsammler

Mit Klappdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 87	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	schwarz	8	
73 86 72	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	gelb / schwarz	6	
59 89	3 - fach	96 x 37 x 78 cm	Metall / Kunststoff	gelb / blau / schwarz	4	



Abfallsack-Ständer für max. 120 Liter Säcke

Mit zuklappbarem Deckel. In 3 Höhen montierbar. Geeignet für Abfallsäcke bis max. 120 Liter.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
73 86 00	Kunststoff	schwarz	12	



Jumbo-Abfallsack

STARK

Für großvolumigen Abfall. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 50	240 Liter	60 my	10	schwarz	5	



Top Qualität

Abfallsack extra stark

EXTRA STARK

Besonders reissfest. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 95	120 Liter	70 my	25	blau	5	
73 87 10	120 Liter	70 my	10	blau	10	



Top Seller

Abfallsack Standard

Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 91	120 Liter	40 my	25	blau	5	
73 87 90	120 Liter	40 my	10	blau	10	



Mülleimerbeutel mit Zugband

Mit Zugband. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 88 30	35 Liter	16 my	25	gelb	12	
73 89 20	60 Liter	16 my	20	gelb	12	



Mülleimerbeutel

Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 97 60	60 Liter	10 my	10	transparent	45	



Haushaltshandschuhe Latex


Artikel-Nr.	Größe	Farbe	VE	
74 03 20	M	gelb	12	
74 03 30	L	gelb	12	
74 03 40	XL	gelb	12	



Greifhilfe Aluminium 105 cm

Kunststoffummantelte, rutschfeste Greifarme. Aluminiumrohr mit stabilem Metall-Klappgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
73 46 10	105 cm	schwarz	2	



REINIGUNGSBEDARF



Drucksprüher



Mit reinigungsmittel- und säurebeständiger Metalldüse. Stabiler Kunststoffbehälter.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 55	2 Liter	Kunststoff	weiß / grün	6	



Sprühflasche

Kunststoffflasche mit Pump-Sprühkopf.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 51	1 Liter	Kunststoff	transparent	10	



Wäscheklammern Holz

Blockpack zu 50 Stück eingeschweißbt.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 85 00	7 cm	50	Holz	10	



Wäscheklammern Kunststoff

Kunststoffkörper mit verzinkter Feder.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 81 00	7 cm	50 / Beutel	Kunststoff	10	



Konfektionsbügel mit rutschfestem Steg

Rutschfester Steg. Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 30 000	45 cm	14 mm	ja	Holz	10	



Konfektionsbügel

Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 21 000	45 cm	12 mm	ja	Holz	10	



Kleiderbügel 3er-Pack

Mit Steg. Buchenholz, klar lackiert, Rockkerben, vernickelter Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
65 51 005	42 cm	8 mm	ja	Buche	10	



Vielzweckbügel 6er-Pack

Drehbarer Haken. Mit Steg, Rockhäkchen und Krawatten-/Gürtelhalter.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
84 30 005	42 cm	Kunststoff	24	



Vielzweckbügel 3er-Pack

Mit Steg und Rockhäkchen.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
84 45 005	43 cm	Kunststoff	10	





Gummi-Wabenmatte



Extra schwere Ausführung. Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 90 05	60 cm	40 cm	2,3 cm	5	



Gummi-Ringmatte



Offene Ringe zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
73 20 05	60 cm	40 cm	1,6 cm	5	



Kokos-Drahtgittermatte



Besonders robuste Ausführung. Optimaler Bürsteffekt, beidseitig verwendbar. Stabiles, verzinktes Drahtgewebe.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
78 10 05	59 cm	39 cm	5	

Top Qualität



Allwetter-Grasmatte



Witterungsbeständig, wasserdurchlässiger Rücken, einfache Reinigung.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 60 05	60 cm	40 cm	1,7 cm	10	



Kokos-Veloursmatte



Spitzenqualität. Dichtes Kokosgewebe, Kunststoff Rücken.


Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 51 05	59 cm	39 cm	2,4 cm	5	
72 51 06	79 cm	49 cm	2,4 cm	5	

Schmutzfangmatte



Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
78 60 05	60 cm	40 cm	3 Farben sortiert	10	
78 61 05	60 cm	40 cm	schwarz meliert	10	
79 51 05	90 cm	60 cm	blau meliert	5	
79 51 06	90 cm	60 cm	braun meliert	5	
79 50 05	90 cm	60 cm	schwarz meliert	5	
79 61 05	150 cm	90 cm	blau meliert	1	
79 61 06	150 cm	90 cm	braun meliert	1	
79 60 05	150 cm	90 cm	schwarz meliert	1	
79 70 05	180 cm	120 cm	schwarz meliert	1	




Top Seller

Nadelfilzmatte gerippt



Rutschfester Rücken, saugstarke PP-Faser.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
71 20 25	60 cm	40 cm	4 Farben sortiert	20	



Gummiwabenmatte nach Maß



Extra schwere Ausführung. Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
169 89	nach Wunsch	nach Wunsch	2,3 cm		



Schmutzfangmatte nach Maß



Länge nach Wunsch, maximal 18 Meter. Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich. Lieferbar in 3 Breiten.

Artikel-Nr.	Breite 1	Breite 2	Breite 3	Farbe	VE	
137 89	90 cm	120 cm	200 cm	braun meliert		
137 99	90 cm	120 cm	200 cm	schwarz meliert		



Kokos-Veloursmatte nach Maß



Spitzenqualität. Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrücken.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
152 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,9 cm		
151 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,4 cm		
150 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,0 cm		





Spezialisten für den besonderen Einsatz.



Die Wirkung der mechanisch angetriebenen Rundbürste hängt von folgenden Faktoren ab:

- Umfangsgeschwindigkeit
- Drahtstärke und Drahtqualität, bzw. Besatzart und Besatzqualität
- Bürstendurchmesser
- Bürstenbreite

Die Auswahl einer Rundbürste muss sich also nach Art und Beschaffenheit (Härte) des zu bearbeitenden Materials – unter Berücksichtigung der vorhandenen Antriebsleistung und Antriebsgeschwindigkeit – richten.

Nölle Profi Brush liefert für die unterschiedlichsten Anwendungen die geeigneten Bürsten aus industrieller Fertigung, sowie mit Handeinzug.



Angebotsabgabe Technische Bürsten.



Eine Zeichnung oder ein Muster sind für die Angebotserstellung von Vorteil. Für die Angebotsabgabe sind folgende Infos nötig:

- Bürstentyp (Walzen-, Leisten-, Streifenbürste, etc.)
- Bürstenkörper (Holz, Kunststoff, Metall)
- Abmessungen Bürstenkörper
- Besatzmaterial (Rosshaar, Nylon, Draht, etc.)
- Sichtbare Besatzlänge
- Besatzstärke
- Lochanzahl
- Lochdurchmesser
- Lochabstand

WALZENBÜRSTEN

Bei der Auswahl von Walzenbürsten sind folgende wichtige Anwendungsvarianten zu berücksichtigen:

- leichte, mittlere oder schwere Arbeit
- Trocken- oder Nassbetrieb sowie Umfangsgeschwindigkeit

Walzenbürsten zum Glätten und Reinigen

Zum Glätten und Strecken von Folienmaterial.
Zum Reinigen und Waschen von Betonplatten.
Zur Reinigung von Transport- und Förderbändern.



Spiralwalzenbürsten

Zum Transport von leichtem Material.
Zum Verteilen von körnigem Fördergut.



Walzenbürsten für leichte Bürstenarbeiten

Für leichtere und normale Bürstenarbeiten in durchgehenden oder zusammengesetzten Rohrkörpern aus Holz, Polyamid, Polypropylen, PVC, PE. Mit variablem Borstenbesatz.



Polier-, Schleif- und Späneräumbürsten

Zur Verwendung an Elektrowerkzeugen und Motoren.
Zum Schleifen, Polieren und Entgraten.



LEISTENBÜRSTEN

Außer den beispielhaft gezeigten Leistenbürsten können wir auch andere Formen und Ausführungen nach Kundenwunsch liefern.

Streich- und Glättebürsten

Für den Auftrag von Streichmassen und anderen Materialien. Zum Glätten von Folien in jeder Länge und Breite. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



Abdichtbürsten

Zum Abdichten, gefertigt in unterschiedlichsten Materialien und Ausführungen. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



Ring- und Radiusbürsten

Zum Abdichten von Füllbehältern.
Zur Innen- und Außenreinigung von Rohren und Zylindern.





WERKZEUGBÜRSTEN

Lieferbar in verschiedenen Abmessungen, Durchmessern und mit unterschiedlichen Besatzmaterialien.



Zopfrundbürsten

Für aggressive Arbeiten. Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen von zum Beispiel Rohrleitungen.



Pinsekopfbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Schafrundbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Röhren- und Siederohrbürsten

Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen in Rohrkörpern.



Zylinderbürsten

Lieferbar in Durchmessern von 3–60 mm, mit verschiedenen Besatzmaterialien (Draht, Borste, Ziegenhaar und Anderen).

TECHNISCHE BÜRSTEN

STREIFENBÜRSTEN

Zum Abdichten von Behältern, Türen, Garagen, etc..



Streifenbürsten


Einfassungen in verzinktem oder V2A-Stahl. Standardlänge 1.000 mm – Maximale Länge 2.000 mm. Lieferbare Besatzmaterialien (Rosshaar, Nylon, Draht und Andere).

HALTEPROFILE FÜR STREIFENBÜRSTEN ZUM EINNUTEN


Lieferbar in Aluminium (natur oder eloxiert) und V2A-Stahl.

Für Streifenbürsten Rückenbreite 5 mm


Für Streifenbürsten Rückenbreite 8 mm




Typ 40/5A




Typ 25A



Typ 17A



Typ 18AG



Typ 40/8A

Angebotsabgabe Sonderpinsel.



Neben unserem umfangreichen Katalog- und Lagersortiment können wir nach Kundenbedarf auch Sonderpinsel in unterschiedlichsten Formen und Ausführungen liefern.

Für die Angebotsabgabe benötigen wir:

- Pinseltyp (Rund-, Flach- oder Andere)
- Abmessung (Größe, Länge, Breite)
- Besatzmaterial (Borste, Haar, Feinhaar oder Andere)
- Einsatzzweck
- Stiel (Holz, Kunststoff oder Andere)

Für vom Standard abweichende Formen können wir auch nach Muster oder Zeichnung anbieten.

Zackenpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.




Fischpinsel / Formerpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Autolackierer, Formenbauer und Andere.



Vergolderpinsel / Aufholzpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



Feinhaar Flachpinsel

Spezialpinsel für den Automobilbau, Formenbau und Andere.



Ölmalpinsel

Spezialpinsel für Künstler, Maler und Andere.



Pinselköpfe mit Durchlauf und Schraubverschluss

Zum permanenten Kleberauftrag direkt aus dem Gebinde.
Für Dachdecker, Folienverarbeiter und Andere.




FARBROLLER



Hier spielen Ihre Farbergebnisse die Hauptrolle.



Nolle Farbroller und -walzen sind echte Könner:
mit sattem, gleichmäßigem Auftrag und so spielender
Handhabung, dass Sie bei jeder Herausforderung
mit professionellem Anstrich glänzen können.



**Gelbfaden**

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Nylon**

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxid- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.

**Goldfaden**

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Plüsch**

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Goldflor**

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Schaumstoff fein**

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m³. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.

**Lammfell**


100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreicherergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.

**Schaumstoff superfein**


100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.

**Lammplüsch**

100% Polyacryl, Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Superflock**

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³, beflockt mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.

**Meisterflor**


High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fusselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 10 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Velours**

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.

**Microfaser**

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.

**Vestan**

Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.

**Mohair**

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Universalwalze Meisterflor 18 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, löse-mittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



Top Qualität



Jumbowalze Meisterflor 18 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	



Top Qualität



Jumbowalze Meisterflor 10 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	10 mm	10	
70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	10 mm	10	



Top Qualität



Kombiwalze Meisterflor 10 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	10 mm	10	



Top Qualität



Kleinflächenwalze Meisterflor 10 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	10 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	10 mm	10	



Top Qualität

Fassadenwalze Lamplüsch 18 mm



Stark gepolstert. Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



Universalwalze Vestan 22 mm



Leicht gepolstert. Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	



Jumbowalze Goldflor 18 mm

Extra großer Kern. Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	



Malerwalze Lammfell 20 mm



Hervorragende m²-Leistung. 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	



Top Qualität



Malerwalze Lamplüsch 18 mm

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	



Malerwalze Vestan 22 mm



Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	22 mm	10	





Malerwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	



Kombiwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	



Malerwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	
70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	



Kombiwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	



Lackierwalze Mohair 4 mm



Für feinste Oberflächen. Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	



Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	
70 52 10	Komplettroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Kombiwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	



Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	





Kombiwalze Goldfaden 12 mm



Lösemittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



Top Qualität



Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm



Lösemittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	



Top Qualität



Kombiwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
10 70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10	



Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10	



Kleinflächenwalze Plüsch 12 mm

Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 10	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	



Top Seller

FARBROLLER

Malerwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag, speziell für große Flächen. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
50 76	Farbwalze	25 cm	80 mm	beidseitig	20	



Lackierwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Für ansatzfreies Lackieren. Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	



Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	



Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	





Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	



Komplettroller Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbگیرter und Steckbügel 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbگیرter und Steckbügel 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



Kleinroller-Bügel 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	

Profi-Teleskopstange Aluminium




Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	25 / 20 mm	Universalkonus	10
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10



Top Qualität



Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10



Teleskopstange



Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbröllergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	25 / 21 mm	Universalkonus	10



Farbwannen



Stabiler, ergonomischer Wannrand. Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	geeignet für Walzenbreite	Abmessung	VE
70 47 70	Mini-Lackierwanne	bis 7 cm	12 x 22 cm	20
70 47 75	Lackierwanne	bis 10 cm	16 x 31 cm	10
70 48 70	Lackierwanne	bis 15 cm	21 x 22 cm	10
70 49 70	Farbwanne	bis 20 cm	27 x 36 cm	10
70 49 75	Farbwanne	bis 27 cm	34 x 38 cm	10



Top Qualität



Farbgitter




Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10



Top Qualität



Farbgitter Metall




Besonders stabil. Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10



Top Qualität



Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala und Abstreifritten. Stabiler Kunststoffbügel.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	20



PINSEL



Für echte Profi-Aufträge.



Von Lacken bis zu VOC-Farben –
Nölle Pinsel sind perfekt auf ihre
jeweilige Aufgabe abgestimmt,
und das bis in die letzte Faser. Ob
Naturfaser oder speziell entwickelte
Kunstfaser-Mischungen: Mit diesen
Profi-Pinseln können Sie Extra-Arbeit
einfach streichen.





Borstenmischung

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.



Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.



Nylon

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Lösemittelbeständigkeit. Für hochwertige Pinsel und Bürsten für Spezialanwendungen.



Synthetikborste

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapezierbürsten.



Reine Chinaborste

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.



Fehhaar

Eichhörnchen Schweifhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schulmalpinsel.



Vollsynthetische Spezialborste

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien.



Rindshaar

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.



Rotmarder

Schweifhaare des sibirischen Kolinsky-Marders. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

Pinselstärken Flachpinsel

12. Stärke	Breite in mm / Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm / Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	15	16	17	18	20	21			
6. Stärke	Breite in mm / Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

Pinselgrößen Ringpinsel

Pinsel- durchmesser	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Maler-Ringpinsel

Top Qualität



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Metallkapsel, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
517 02	02	63 mm	Metallkapsel	12	
517 04	04	70 mm	Metallkapsel	12	
517 06	06	70 mm	Metallkapsel	12	
517 08	08	76 mm	Metallkapsel	12	
517 10	10	83 mm	Metallkapsel	12	



Maler-Lackierpinsel 9. Stärke

Top Qualität



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
567 30	30 mm	1"	51 mm	rostgeschützt	12	
567 40	40 mm	1,5"	57 mm	rostgeschützt	12	
567 50	50 mm	2"	63 mm	rostgeschützt	12	
567 60	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	



Maler-Heizkörperpinsel

Top Qualität



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
587 15	40 mm	1,5"	51 mm	rostgeschützt	12	
587 20	50 mm	2"	57 mm	rostgeschützt	12	
587 25	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	



Maler-Flächenstreicher

Top Qualität



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
557 10	3 x 10 cm	65 mm	rostgeschützt	6	

PINSEL

Maler-Ringpinsel

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	
523 12	12	95 mm	einfach, lang	6	



Top Qualität



Maler-Ringpinsel



Reine helle Chinaborste. Für gute Lackiererergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel



Reine helle Chinaborste. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Schwarze Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
525 02	02	62 mm	doppelt	12	
525 04	04	62 mm	doppelt	12	
525 06	06	70 mm	doppelt	12	
525 08	08	70 mm	doppelt	12	

Top Seller



PINSEL



MIX

Handwerker-Ringpinsel

Hochwertige helle Borstenmischung. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	
531 12	12	68 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel

Reine schwarze Chinaborste. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	

MIX

Industrie-Ringpinsel

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	

PINSEL

Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	

 Top Seller



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 02	02	38 mm	Kunststoff	12	
532 04	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 06	06	45 mm	Kunststoff	12	
532 08	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 10	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 12	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 14	14	55 mm	Kunststoff	6	
532 16	16	55 mm	Kunststoff	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
1 532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 64	14	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller



PINSEL



Handwerker-Winkelpinselkopf

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	



Industrie-Winkelpinselkopf

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	



Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	

PINSEL



Industrie-Winkelpinsel montiert

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Komplett mit Holzstiel, unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	

Maler-Lackierpinsel 12. Stärke

MIX



Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	

Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	

Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX



Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	

Lackierpinsel 7. Stärke

MIX



Schwarze Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	



Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	



Top Seller

Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	



Flachpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	



Top Seller

Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	

PINSEL

Flachpinsel 1. Stärke



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 71	20 mm	1/2"	35 mm	vernickelt	12
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12

Flachpinsel/Kuchenpinsel 1. Stärke



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 12	12 mm	1/2"	34 mm	Weißblech	12
561 34	20 mm	3/4"	34 mm	Weißblech	12
561 10	25 mm	1"	34 mm	Weißblech	12
561 15	40 mm	1,5"	40 mm	Weißblech	12
561 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12
561 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12
561 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12
561 40	100 mm	4"	50 mm	Weißblech	12



Top Qualität

Lasurpinsel 10. Stärke



Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung. Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	



Lasurpinsel 8. Stärke



Dunkle Borstenmischung. Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	



Abbeizpinsel



Hochwertige reine Nylon-Borste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	



Beizpinsel



Hochwertige reine graue Chinaborste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	
554 10	100 mm	4"	63 mm	Kunststoff	12	



Industrie-Flächenstreicher



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	

Top Seller

PINSEL

Maler-Heizkörperpinsel



Spitzenqualität. Reine schwarze Chinaborste. Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
586 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
586 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
586 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
586 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
586 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

Maler-Heizkörperpinsel



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Hochwertige schwarze Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

PINSEL



Handwerker-Heizkörperpinsel 1,5-fach stark



Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Fassadenpinsel doppelt stark



Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	

PINSEL

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei



Top Qualität

Hochwertige reine helle Chinaborste. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Heizkörperpinsel gerade

MIX



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	

Pinsel-Set 6-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.



Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	

Pinsel-Set 10-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.



Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	

PINSEL



Fugenpinsel gebogen



Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	



Plattpinsel gerade



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	



Schrägstrichzieher



Reine schwarze Chinaborste. Abgeschrägt, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
602 34	3/4"	Weißblech	12	



Strichzieher flach



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	

Top Seller

PINSEL

Emaillackpinsel extra voll



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	12 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	15 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	18 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	20 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	23 mm	Weißblech	12	

Emaillackpinsel



Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	12 mm	Weißblech	144	
592 02	2	15 mm	Weißblech	144	
592 03	3	18 mm	Weißblech	144	
592 04	4	20 mm	Weißblech	144	
592 05	5	23 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 15, 18 mm	Weißblech	12	



Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung



Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	



Lötlwasserpinsel



Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	

Bohrwasserpinsel



Naturhaar. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	

PINSEL



Gussowpinsel Rindshaar

100%
REIN

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	



Gussowpinsel Chinaborste



Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	



Aquarellpinsel echtes Rotmarderhaar

100%
REIN

Spitzenqualität. Echtes Rotmarderhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel schwarz lackiert, Haarschutzhülle.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	



Aquarellpinsel feines Fehhaar

100%
REIN

Extra feines Fehhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	



Plakatschreiber reines Rindshaar

100%
REIN

Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
610 01	1	1/8"	versilbert	12	
610 02	2	3/16"	versilbert	12	
610 03	3	1/4"	versilbert	12	
610 06	6	1/2"	versilbert	12	
610 08	8	3/4"	versilbert	12	
610 09	9	1"	versilbert	12	

PINSEL

Handwerker-Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



Deckenbürste Baubedarf

Borsten geschlitzt. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Sichtbare BL	Qualitätsmerkmal	VE	
50 32 00	17 x 7 cm	Thermo-PET	70 mm	Hitzebeständig	12	
50 34 00	17 x 7 cm	Fibre-Ersatz	70 mm		12	



Rundquast Baubedarf, Thermo-PET



Thermo-PET Borste, hitzebeständig. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Sichtbare BL	VE	
51 51 00	Ø 80 mm	60 mm	12	



Maler-Abstauber helle Borstenmischung



Spitzenqualität. Helle Borstenmischung. Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
50 75 00	17 cm	55 mm	12	



DECKENBÜRSTEN



Top Qualität

Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



Malerspachtel

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



Top Qualität

Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei



Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



Entrostungsspachtel

Geschliffene, angefastete Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	

Gipsbecher konisch

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.

Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



Stahlwolle

Universell einsetzbar. Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	
2 71 76 00	00	sehr fein	12	
2 71 76 01	0	fein	12	
2 71 76 30	3	grob	12	



Kork-Schleifklotz

100%
REM

Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	





Universalschere 2K

Rostfreier Edelstahl. Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen. Auch zum Tapezieren geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	



Vielweckmesser



Stabiles Metallgehäuse. Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



Ersatzklingen

Stärke 0,50 mm. Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	Trapezklinge	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	Hakenklinge	10	



Profi-Abbrechmesser 2K, 18 mm

Mit Automatik-Magazin. Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser 2K, 18 mm

Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	

Abbrechmesser Metallführung 18 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 70	15 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser 18 mm

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 60	15 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser Metallführung 9 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 42 93	14 cm	9 mm	12-fach	12	



Profi-Abbrechklingen

Besonders stabil, Stärke 0,50 mm. Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 95	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	8-fach	10	



Abbrechklingen

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 51	100 Klingen	18 mm	8-fach	100	
71 42 51	100 Klingen	9 mm	12-fach	100	





Maler-Abdeckband



Hitzebeständig bis 90°C. Acrylatkleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	



Flach-Abdeckband



Hitzebeständig bis 70°C. Acrylatkleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	



Hochkrepp-Abdeckband



Sehr dehnfähig. Hot-Melt Kleber, besonders geeignet für Abdeckarbeiten von Rundungen, Kurven und individuellen Formen unter anderem im Bauhandwerk.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 82 50	50 m	50 mm	18	



Putzerband PVC, weiß



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	



Gewebeband



Sehr hohe Klebkraft. Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 50	50 m	50 mm	12	

Aluminium-Isolierband



Reine Aluminiumfolie. Acrylatkleber, zum Abkleben und Reparieren von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, zum Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 72 70	25 m	50 mm	36	



Teppichboden-Klebeband

Folienträger. Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	



Packband

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	





Bauplane Super

EXTRA
STARK

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m ²	5	



Top Qualität



Malerplane Extra

STARK

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	Stärke	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m ²	ca. 30 my	10	
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m ²	ca. 30 my	5	
72 98 95	2 m	50 m	100 m ²	ca. 40 my	1	



Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m ²	20	
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m ²	10	



Abdeckplane Universal

ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m ²	20	
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m ²	10	



Gewebeplane

ca. 80 g/m². Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.



Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m ²	10	
72 93 30	3 m	4 m	12 m ²	10	
72 93 40	4 m	6 m	24 m ²	5	
72 93 60	6 m	8 m	48 m ²	3	
72 93 80	8 m	10 m	80 m ²	2	

Universal-Abdeckvlies, rückseitig foliert

ca. 220 g/m². Ideal bei vielen handwerklichen Tätigkeiten zum Schutz von Böden, Fliesen, Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.



Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m ²	1	
72 75 72	1 m	25 m	25 m ²	1	
72 75 80	1 m	50 m	50 m ²	1	

Top Seller

Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot / weiß	1	





Werk Tisch Prestige



Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar. Robuste Profiqualität. Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
701 70	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	



WERKTISCH PRESTIGE




Hohe Tragkraft
(bis zu 120 kg)



4-fach höhenverstellbar
von 73 cm bis
zu 91 cm verstellbar



Verbinden von
mehreren Tischen



Maßskala



Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Simonshöfchen 57
42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0
Fax (0202) 2 73 26-099

info@noelle-profi-brush.de
www.noelle-profi-brush.de