



Caro XT-R

Design trifft Technik aus
Recyclingmaterial

PPS
PFENNIG PROFI SYSTEM

Caro XT-R



Mit der neuen Wagenserie Caro XT-R kommt ein Kunststoff-Modulbausystem aus Recyclingmaterial auf den Markt, das

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und dem Anwender die Wahl zwischen allen gängigen Reinigungsmethoden bietet.

Ihre Vorteile:

- + Elegantes Design und dezente Farbgebung für einen professionellen Auftritt in allen Objekten.
- + Preislich sehr attraktive Wagen aus einer Kunststoff-Aluminium-Kombination aus Recyclingmaterial.
- + Mit Caro XT-R bieten wir Ihnen ein umfangreiches Lieferprogramm an Wagen und Zubehörteilen.



- + Alle großen Module sind als offenes (Caro XT-R, Bild rechts) sowie als geschlossenes, absperbares Modul (Caro XTC-R, Bild links) erhältlich.



- + Bei Caro XT-R können Sie die Schalengröße (20 L und 40 L) und deren Anordnung im Versorgungsturm frei wählen. Serienmäßig liefern wir die großen Wagen mit 2 kleinen Schalen und 1 großen Schale (Bild links).



- + Für eine sehr gute Fortbewegung sind doppelkugelgelagerte Lenkrollen verbaut. Auf Wunsch auch feststellbar.



- + Trotz des kompakten Designs bieten die Caro XT-R Wagen im Inneren des Wagens maximalen Stauraum. Beispielsweise können problemlos bis zu 36 WC-Rollen verstaut werden.



- + Durch das verbaute Soft-Close-System schließen die Deckel leise und angenehm.



- + Wenn der Caro XT-R Reinigungswagen nicht in Betrieb ist, sorgt die abklappbare Entsorgung auch bei kleineren Putzkammern oder Abstellflächen für eine platzsparende Lagerung.



- + Gummiverstärkungen an den Pressbacken der Vertikalpresse sorgen für erhöhten Auspressdruck. Dadurch entfällt das Einlegen von verstärkenden Platten.



- + Das Caro XT-R Modulbausystem kann mit allen gängigen Reinigungsmethoden kombiniert werden.

Flachpresse Ringo
Caro XTC8-R



Vertikalpresse
Caro XTC8v-R



Vorpräparation EasyMop
Caro XTC9-R



- + Die Caro XT-R Serie wird auf Wunsch aufgebaut zu Ihnen geliefert.
 - Karton öffnen
 - Wagen einrichten
 - Reinigungsaufgabe starten



- + Aufbau und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube Kanal
 - Quick Start: Caro XT-R Wagen in Betrieb nehmen?
 - Umrüsten – zielführend und schnell



Die Modelltypen im Überblick							
Modell	Versorgungs-Turm	Wagen-Größe	Wagenbereiche			Wagenansicht	Reinigungs-methode
			Entsorgung	Versorgung	Arbeitsbereich		
Caro XT-R DOFA	offen	klein			■		
Caro XT-R EFA5v	offen	klein	■	■	■		
Caro XT-R EFA6v	offen	klein	■	■	■		
Caro XT-R DOFA5v	offen	klein	■	■	■		
Caro XT-R DOFA6v	offen	klein	■	■	■		
Caro XT4-R	offen	mittel	■		■		
Caro XT5-R	offen	mittel	■		■		
Caro XT6-R	offen	mittel	■		■		
Caro XT5v-R	offen	mittel	■		■		
Caro XT6v-R	offen	mittel	■		■		
Caro XTC7-R	geschlossen	groß	■	■	■		
Caro XT7-R	offen	groß	■	■	■		
Caro XTC7s-R	geschlossen	groß	■	■	■		
Caro XT7s-R	offen	groß	■	■	■		
Caro XTC8v-R	geschlossen	groß	■	■	■		
Caro XT8v-R	offen	groß	■	■	■		
Caro XTC8-R	geschlossen	groß	■	■	■		
Caro XT8-R	offen	groß	■	■	■		
Caro XTC9-R	geschlossen	groß	■	■	■		
Caro XT9-R	offen	groß	■	■	■		
Caro XTC30-R	geschlossen	groß	■		■		
Caro XT30-R	offen	groß	■		■		
Caro XTC-R Shop	geschlossen	mittel		■			—
Caro XTC-R Work	geschlossen	groß		■			—
Caro XTC-R Textil	geschlossen	groß	■	■			—

Caro XT-R Serie

Kunststoff aus Recyclingmaterial



Caro XT-R Serie



Caro XT-R DOFA

Stabiler Doppelfahrwagen in ansprechendem Design für einen gelungenen Auftritt in Ihrem Reinigungsobjekt aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7992000

Ruhemaß (LxBxH): 85 x 45 x 90 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein, symmetrisch
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Lenkrollen 80 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 2 Eimer XT-R 25 L



Caro XT-R EFA5v

Einfachfahrwagen mit Einhängekorb und Entsorgung – kompakte und attraktive Optik bei ihrem Auftraggeber aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7991000

Ruhemaß (LxBxH): 85 x 45 x 90 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein, schmal
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Lenkrollen 80 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 1 Eimer XT-R 25 L

Versorgung

- Einhängeschale XT-R

Entsorgung

- Einheit XT-R 1 x 70 L



Caro XT-R EFA6v

Einfachfahrwagen mit Entsorgung und 2 Eimern zur Oberflächenreinigung für einen durchdachten und stylischen Auftritt auch in kleinen Reinigungsobjekten aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7991100

Ruhemaß (LxBxH): 80 x 40 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 80 x 70 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul klein, schmal
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Lenkrollen 80 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 1 Eimer XT-R 25 L

Versorgung

- 2 Eimer XT-R 7 L, schwenkbar

Entsorgung

- Einheit XT-R 1 x 90 L
- Haltegummi XT für Entsorgung



Caro XT-R DOFA5v

Doppelfahrwagen mit Einhängekorb und Entsorgung aus Recyclingmaterial – kompakte und attraktive Optik bei Ihrem Auftraggeber.

Art.-Nr.: 7992100

Ruhemaß (LxBxH): 95 x 45 x 90 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein, schmal
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Lenkrolle 80 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- Doppeleimer XT-R 10 L und 15 L

Versorgung

- Einhängeschale XT-R

Entsorgung

- Einheit XT-R 1 x 70 L



Caro XT-R DOFA6v

Doppelfahrwagen mit Entsorgung und 2 Eimern zur Oberflächenreinigung für einen durchdachten stylischen Auftritt auch in kleinen Reinigungsobjekten aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7992200

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 40 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 90 x 70 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul klein, schmal
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Lenkrolle 80 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- Doppeleimer XT-R 10 L und 15 L

Versorgung

- 2 Eimer XT-R 7 L, schwenkbar

Entsorgung

- Einheit XT-R 1 x 90 L
- Haltegummi XT für Entsorgung

Caro XT-R Serie



Caro XT4-R

Kompakter und ansprechender Kunststoffwagen für die Vorpräparationsmethode EasyMop mit Entsorgung und Oberflächenreinigung aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7994270

Ruhemaß (LxBxH): 85 x 67 x 130 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 2 Schalen halb für Clino Systembox-R
- 2 Clino Systemboxen-R
- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L-R

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System



Caro XT5-R

Die kompakte Lösung für das Arbeiten mit der Flachpresse Ringo und Entsorgung aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7995270

Ruhemaß (LxBxH): 103 x 67 x 107 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 25 L-R
- Eimer 15 L Ergo-R

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System



Caro XT6-R

Der kompakte Reinigungswagen für die Ringo-Methode (Flachpresse), mit Entsorgung und Oberflächenreinigung für die professionelle Unterhaltsreinigung aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7996270

Ruhemaß (LxBxH): 103 x 67 x 130 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 25 L-R
- Eimer 15 L Ergo-R
- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L-R

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System



Caro XT5v-R

Robuster und kompakter Systemwagen für das Arbeiten mit der Vertikalpresse mit Entsorgung aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7995275

Ruhemaß (LxBxH): 85 x 67 x 107 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 85 x 71 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 2 Eimer XT-R 15 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System



Caro XT6v-R

Mittelgroßer Systemwagen mit Vertikalpresse, Entsorgung und 3 Eimern für die Oberflächenreinigung aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7996275

Ruhemaß (LxBxH): 85 x 67 x 130 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 85 x 71 x 130 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 2 Eimer XT-R 15 L
- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L-R

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Caro XT-R Serie



Caro XTC7-R

Geschlossener Systemwagen mit Arbeitsbereich, optimalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwechsellmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: ein- und zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7997770

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm

Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XTC7-R Art.-Nr.: 7997770

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R

Versorgung

- 1 Tür XT-R absperribar groß
- 3 Eimer XT-R 7 L – versenkt
- 1 Schale XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- Deckel für Versorgungsbereich

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC7-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Mopphalter Clino Synchro
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016



Flaschenhalter ClinoBar absperribar für 4 Flaschen
Art.-Nr.: 2870800

Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990046

Info zu Caro XTC7-R



Innenansicht Caro XTC-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Caro XT7-R

Systemwagen mit maximalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwechsellmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: ein- und zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7997270

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm

Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT7-R Art.-Nr.: 7997270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R

Versorgung

- 2 Schalen XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- 3 Eimer XT-R 7 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT7-R



Einhängekorb mit 3 Clino Plus Boxen für die Tuchvorpräparation
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 2088611-677



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015



Einhängekorb mit 3 Eimern 6 L-R
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 7000601-603



Abwurfsack XT-R 120 L
Art.-Nr.: 7990019



Flaschenhalter für 4 Flaschen, Drahtkorb Edelstahl
Art.-Nr.: 1901209



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117

Info zu Caro XT7-R



Gerätehalterung XT-R Doppelhaken XT-R
Seriensausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Seriensausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Seriensausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XTC7s-R

Geschlossener Systemwagen mit Arbeitsbereich, optimalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recycling-material.

- Bodenreinigung: Abtropfsieb Edelstahl, Moppwechselmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7997785

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121 cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XTC7s-R Art.-Nr.: 7997785

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R
- Abtropfsieb Edelstahl

Versorgung

- 1 Tür XT-R absperrrbar groß
- 3 Eimer XT-R 7 L – versenkt
- 1 Schale XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- Deckel für Versorgungsbereich

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC7s-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Mopphalter Clino Synchron
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016



Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar für 4 Flaschen
Art.-Nr.: 2870800

Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990046

Info zu Caro XTC7s-R



Innenansicht Caro XTC-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Caro XT7s-R

Systemwagen mit maximalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Abtropfsieb Edelstahl, Moppwechsellmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7997780

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121 cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT7s-R Art.-Nr.: 7997780

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R
- Abtropfsieb Edelstahl

Versorgung

- 2 Schalen XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- 3 Eimer XT-R 7 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT7s-R



Einhängekorb mit 3 Clino Plus Boxen für die Tuchvorpräparation
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 2088611-677



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015



Einhängekorb mit 3 Eimern 6 L-R
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 7000601-603



Abwurfsack XT-R 120 L
Art.-Nr.: 7990019



Flaschenhalter für 4 Flaschen, Drahtkorb Edelstahl
Art.-Nr.: 1901209



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117

Info zu Caro XT7s-R



Gerätehalterung XT-R Doppelhaken XT-R
Seriensausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Seriensausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Seriensausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XTC8v-R

Geschlossener Systemwagen mit Arbeitsbereich, optimalem Stauraum und Entsorgung für die professionelle Gebäudereinigung aus Recyclingmaterial.

- Die traditionelle Methode der Unterhaltsreinigung mit der Vertikalpresse
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7998875

Ruhemaß: 109 x 67 x 107 cm

Arbeitsmaß: 141 x 71 x 107 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausrüstung Caro XTC8v-R

Art.-Nr.: 7998875

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 2 Eimer XT-R 15 L

Versorgung

- 1 Tür XT-R absperribar groß
- 3 Eimer XT-R 7 L – versenkt
- 1 Schale XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- Deckel für Versorgungsbereich

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC8v-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117



Abdeckkappe XT-R anstelle von Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990042



Zwischenboden XT-R
Art.-Nr.: 7990028



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015

Info zu Caro XTC8v-R



Innenansicht Caro XTC-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Gerätehalterung XT-R
Doppelhaken XT-R
Serienausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Caro XT8v-R

Systemwagen mit maximalem Stauraum und Entsorgung für die professionelle Gebäudereinigung aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Vertikalpresse
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7998275

Ruhemaß: 109 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 141 x 71 x 121 cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT8v-R Art.-Nr.: 7998275

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse XT-R
- 2 Eimer XT-R 15 L

Versorgung

- 2 Schalen XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- 3 Eimer XT-R 7 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT8v-R



Eimer XT-R 7 L, vorne quer
Art.-Nr.: 5990003 (Adapter)
Art.-Nr.: 7990011-14
(Eimer XT-R 7 L)



Mopphalter Clino Synchro
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)




Abwurfsack 120 L
Art.-Nr.: 5990019



Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Aluminium Teleskopstiel
Art.-Nr.: 2016060 (rot)
Art.-Nr.: 2016050 (blau)

Info zu Caro XT8v-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Serienausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XTC8-R

Geschlossener Systemwagen mit Arbeitsbereich, optimalem Stauraum und Entsorgung für die professionelle Gebäudereinigung aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwiederverwendungsmethode: Ein Mopp wird für mehrere Wischvorgänge verwendet
- Mögliches Reinigungsverfahren: ein- und zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7998870

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XTC8-R Art.-Nr.: 7998870

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R

Versorgung

- 1 Tür XT-R absperribar groß
- 3 Eimer XT-R 7 L – versenkt
- 1 Schale XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- Deckel für Versorgungsbereich

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC8-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Mopphalter Clino Synchro
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016



Flaschenhalter ClinoBar absperribar für 4 Flaschen
Art.-Nr.: 2870800

Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990046

Info zu Caro XTC8-R



Innenansicht Caro XTC8-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Caro XT8-R

Systemwagen mit maximalem Stauraum und Entsorgung für die professionelle Gebäudereinigung aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwiederverwendungsmethode: Ein Mopp wird für mehrere Wischvorgänge verwendet
- Mögliches Reinigungsverfahren: ein- und zweistufig
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7998270

Ruhemaß: 127 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 161 x 67 x 121 cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT8-R Art.-Nr.: 7998270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L Ergo-R und 25 L-R

Versorgung

- 2 Schalen XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- 3 Eimer XT-R 7 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT8-R



Einhängekorb mit 3 Clino Plus Boxen für die Tuchvorpräparation
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 2088611-677



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015



Einhängekorb mit 3 Eimern 6 L-R
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 7000601-603



Abwurfsack XT-R 120 L
Art.-Nr.: 7990019



Flaschenhalter für 4 Flaschen, Drahtkorb Edelstahl
Art.-Nr.: 1901209



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117

Info zu Caro XT8-R



Gerätehalterung XT-R Doppelhaken XT-R
Seriensausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Seriensausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Seriensausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XTC9-R

Geschlossener Systemwagen mit Arbeitsbereich, optimalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7999970

Ruhemaß: 109 x 67 x 107 cm

Arbeitsmaß: 141 x 67 x 107 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XTC9-R

Art.-Nr.: 7999970

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 2 Clino Systemboxen-R
- 2 halbe Schalen für Clino Systembox-R

Versorgung

- 1 Tür XT-R absperribar groß
- 3 Eimer XT-R 7 L – versenkt
- 1 Schale XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- Deckel für Versorgungsbereich

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC9-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117



Abdeckkappe XT-R anstelle von Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990042



Zwischenboden XT-R
Art.-Nr.: 7990028



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015

Info zu Caro XTC9-R



Innenansicht Caro XTC-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Gerätehalterung XT-R
Doppelhaken XT-R
Serienausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Caro XT9-R

Systemwagen mit maximalem Stauraum und Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7999270

Ruhemaß: 109 x 67 x 121 cm
Arbeitsmaß: 141 x 67 x 121 cm
Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT9-R Art.-Nr.: 7999270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 2 Clino Systemboxen-R
- 2 halbe Schalen für Clino Systembox-R

Versorgung

- 2 Schalen XT-R 20 L ausziehbar
- 1 Schale XT-R 40 L ausziehbar
- 3 Eimer XT-R 7 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT9-R



Eimer XT-R 7 L, vorne quer
Art.-Nr.: 5990003 (Adapter)
Art.-Nr.: 7990011-14
(Eimer XT-R 7 L)



Mopphalter Clino Synchro
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)



Abwurfsack XT-R 120 L
Art.-Nr.: 7990019




Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016

Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990046



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Aluminium Teleskopstiel
Art.-Nr.: 2016060 (rot)
Art.-Nr.: 2016050 (blau)

Info zu Caro XT9-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Serienausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XTC30-R

Der große Systemwagen mit Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: offene Box mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7993330

Ruhemaß: 109 x 64 x 107 cm

Arbeitsmaß: 148 x 64 x 107 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XTC30-R Art.-Nr.: 7993330

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 2 Türen XT-R absperrrbar
- 3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
- 1 Zwischenplatte für Zusatzfach zur Ablage
- 3 Schalen XT-R 20 L
- 2 Schalen XT-R 40 L
- 2 Deckel mit Soft-Close-System

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XTC30-R



Deckel mit Dokumentenablage
Art.-Nr.: 5990024



Mopphalter Clino Synchro
Art.-Nr.: 2520160 (blau)
Art.-Nr.: 2520170 (anthrazit)



Einsatz für Entsorgung 1 x 120 L
Art.-Nr.: 5990054



Doppelhaken XT-R
Art.-Nr.: 7990016



Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar für 4 Flaschen
Art.-Nr.: 2870800

Gerätehalterung XT-R
Art.-Nr.: 7990046

Info zu Caro XTC30-R



Innenansicht Caro XTC-R:
3 Eimer XT-R 7 L, versenkt
Serienausstattung



Schale XT-R 20 L, ausziehbar
Serienausstattung



Schale XT-R 40 L, ausziehbar
Serienausstattung



Caro XT30-R

Der große, offene Systemwagen mit Entsorgung für hygienisch sensible Bereiche aus Recyclingmaterial.

- Bodenreinigung: offene Box mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Edles, reduziertes Design
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Art.-Nr.: 7993300

Ruhemaß: 109 x 64 x 121 cm

Arbeitsmaß: 148 x 64 x 121 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundausstattung Caro XT30-R Art.-Nr.: 7993300

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 3 Eimer XT-R 7 L
- 1 Zwischenplatte zur Erhöhung der Eimer
- 1 Zwischenplatte für Zusatzfach zur Ablage

- 4 Schalen XT-R 20 L
- 2 Schalen XT-R 40 L
- Deckel mit Soft-Close-System

Entsorgung

- Einheit XT-R 2 x 70 L
- Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System

Sonderausstattung und Zubehör für Caro XT30-R



Einhängkorb mit 3 Clino Plus Boxen für die Tuchvorpräparation
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 2088611-677



Mopphalter Magnet 40 cm mit Alustiel
Art.-Nr.: 2500050
Art.-Nr.: 2420015



Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L-R
Art.-Nr.: 2019000
Art.-Nr.: 7000601-603



Abwurfsack XT-R 120 L
Art.-Nr.: 7990019



Flaschenhalter für 4 Flaschen, Drahtkorb Edelstahl
Art.-Nr.: 1901209



Rollen mit Feststeller
Art.-Nr.: 2013117

Info zu Caro XT30-R



Gerätehalterung XT-R Doppelhaken XT-R
Seriensausstattung:
1 Gerätehalterung XT-R
2 Doppelhaken XT-R



Sackhalterahmen XT-R mit Einsatz für Entsorgung 2 x 70 L
Seriensausstattung



Maximaler Stauraum im Wagen
Seriensausstattung:
2 Schalen XT-R 20 L
1 Schale XT-R 40 L

Caro XT-R Serie



Caro XT-R Shop

Kompakte Reinigungseinheit für kleine Bereiche oder als abkoppelbare Entsorgung einsetzbar aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7990400

Grundbauteile:

- Grundmodul mittel
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- Doppelkugelgelagerte Lenkrolle 125 mm
- Deckel mit Soft-Close-System
- 1 Schale XT-R 40 L
- 1 Schale XT-R 20 L
- Zwischenplatte zur Erhöhung von Eimern
- Handgriff
- 1 Tür XT-R absperren groß

Einsatzbereiche



Als Reinigungseinheit für kleine Bereiche wie z.B. Shops



Als klassische abkoppelbare Entsorgungseinheit. Nachrüstung bei den Modulen 7, 8, 9 und 30 möglich.



Als kleine Lösung mit kompakter Reinigungs- und abkoppelbarer Entsorgungseinheit.

Abkopplungsmechanismus




Geschlossene Verbindung



Halb geöffneter Verschluss



Offener Verschluss



Abkopplung getrennt

Einwegkonzept für die Industrie- und Krankenhausreinigung

Magnetmopphalter mit Sprühsystem

Stiel mit Sprühsystem

Art.-Nr.: 2016019



Mopphalter Magnet

Art.-Nr.: 2500050

Klettmopphalter mit Sprühsystem

Stiel mit Sprühsystem

Art.-Nr.: 2016019



Mopphalter Klett

Art.-Nr.: 2500045

OneClean Assist

Der Taschenmopp-Adapter mit Klettstreifen

- + Hinterfütterter Adapter für verbesserten Wasserspeicher und optimierte Auflagefläche
- + Einfaches Anbringen und Ablösen des Einwegmopps
- + Mit herkömmlichen 40 cm Mopphaltern kompatibel

Art.-Nr.: 2710155



Art.-Nr.: 2710153




Adapterplatte

Für Klettmopphalter

- + Für bessere Schmutzaufnahme und Haltbarkeit des Einwegbezuges auf dem Halter
- + Vollständige Auflagefläche für den Einwegmopp – dadurch gleichmäßiges Wischbild

Art.-Nr.: 2640160



OneClean Basic

Einwegmoppbezug zur Verwendung mit beiden Mopphaltern; sowohl für die Industrie- als auch für die Krankenhausreinigung hervorragend geeignet

- + Mikrofaser mopp für ein sicheres und überzeugendes Reinigungs- und Flächenergebnis
- + Beständige Aufnahme und Abgabe von Reinigungs- und Desinfektionslösung
- + Ultraschallgeschnittene Kanten

Caro XTC-R



Caro XTC Work-R geschlossen



Caro XTC Work-R geöffnet

Caro XTC-R Work

Als mobiler Werkstattwagen oder zur Materialversorgung nutzbar. Maximaler Stauraum, absperrrbar aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7993000

Ruhemaß (LxBxH): 92 x 62 x 107 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- 4 Schalen XT-R 20 L
- 2 Schalen XT-R 40 L
- 2 Deckel für Entsorgung mit Soft-Close-System
- 2 Zwischenböden
- 2 Türen XT-R absperrrbar groß
- Doppelgelagerte Lenkrollen 125 mm



Mit Zusatzfach für Kleinutensilien



Caro XTC Textil-R geschlossen



Caro XTC Textil-R geöffnet

Caro XTC-R Textil

Für den Einsatz im Hotel oder als Wäschewagen. Mit maximalem Platzangebot, absperrrbaren Türen und Wäscheabwurf aus Recyclingmaterial.

Art.-Nr.: 7999990

Ruhemaß: 132 x 67 x 148 cm

Arbeitsmaß: 197 x 67 x 148 cm

Maßangabe (LxBxH)

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Kunststoff aus Recyclingmaterial
- 2 Türen XT-R absperrrbar klein
- 2 Türen XT-R absperrrbar groß
- 2 Deckel blau für Entsorgung mit Soft-Close-System
- Entsorgung rechts und links je 2 x 70 L

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Zubehör / Komponenten

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	passend für Modelltypen
	Schale XT-R 20 L 7990017	Ausziehbar, maximaler Stauraum Schale XT-R 20 L, ausziehbar	7 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
	Schale XT-R 40 L 7990018	Ausziehbar, maximaler Stauraum Schale XT-R 40 L, ausziehbar	7 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
	Deckel XT 5990023 5990083	Schutz für Ihre innenliegenden Reinigungsutensilien Deckel XT für Rahmen Deckel XT absperrrbar	4 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
	Deckel XT mit Dokumentenablage 5990024	Sichere Unterbringung von Arbeitsanweisungen oder sonstigen Dokumenten Deckel XT mit Dokumentenablage	4 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
	Abwurfsack XT 90 Liter 5990015	Dezente Verkleidung der Müllbeutel Abwurfsack XT 90 Liter	Caro XT-R EFA6v, Caro XT-R DOFA6v
	Abwurfsack XT-R 120 Liter 7990019	Dezente Verkleidung der Müllbeutel Abwurfsack XT-R 120 Liter	4 – 9, 30 und Caro XTC-R Textil
	Haltegummi XT für Entsorgung 5990068	Zur sicheren Befestigung der Müllbeutel Haltegummi XT für Entsorgung	Caro XT-R EFA6v, Caro XT-R DOFA6v

Zubehör / Komponenten

Zubehör / Komponenten

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend für Modelltypen
	Einhängerkorb in Kombination mit 3 Eimern 6 L-R			4 – 8 (außer bei 8v), 30
	Drahtkorb aus Edelstahl für die sichere Aufnahme und Transport von 3 Eimern 6 L-R			
	2019000	Einhängerkorb		
	7000601	Eimer 6 L-R schwarz, Griff rot	■	
	7000602	Eimer 6 L-R schwarz, Griff blau	■	
	7000603	Eimer 6 L-R schwarz, Griff gelb	■	
	5990001	Halterahmen zur Befestigung von Zubehör		4,5,6,30
	Einhängerkorb in Kombination mit 3 Plusboxen			4 – 8 (außer bei 8v), 30
	Drahtkorb aus Edelstahl für die sichere Aufnahme und Transport von 3 PlusBoxen 6 L für die Tuchvorpräparation			
	2019000	Einhängerkorb		
	2088611	Clino PlusBox rot	■	2088655 Sieb transparent ☐
	2088622	Clino PlusBox blau	■	2088650 Deckel transparent ☐
	2088633	Clino PlusBox gelb	■	2088653 Einsatz transparent ☐
	2088644	Clino PlusBox grün	■	
	2088660	Clino PlusBox grau	■	
	5990001	Halterahmen zur Befestigung von Zubehör		4,5,6,30
	Eimer XT-R 7 L, vorne quer			XT8v-R / XTC8v-R, XT9-R / XTC9-R
	Verwendbar als 4. Eimer oder zur Ablage von kleinen Reinigungsutensilien			
	7990003	Adapter für Eimer XT-R 7 L serienmäßig mit Eimer XT-R 7 L schwarz mit farbigem Griff		
	7990011	Eimer XT-R 7 L schwarz, Griff rot	■	
	7990012	Eimer XT-R 7 L schwarz, Griff blau	■	
	7990013	Eimer XT-R 7 L schwarz, Griff gelb	■	
	7990014	Eimer XT-R 7 L schwarz, Griff grün	■	
	Flaschenhalter für 4 Flaschen			4 – 8 (außer bei 8v), 30
	Drahtkorb aus Edelstahl für die sichere Aufnahme und Transport von 4 Flaschen			
	1901209	Flaschenhalter für 4 Flaschen		
	5990001	Halterahmen zur Befestigung von Zubehör		4,5,6,30
	Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar			XT7-R / XTC7-R
	Sichert den Inhalt vor unbefugtem Zugriff			XT7s-R / XTC7s-R
	Als Sicherheit zur Reinigung von Kinder- und Demenzstationen			XT8-R / XTC8-R
	2870800	Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar blau	■	XT30-R / XTC30-R

Zubehör / Komponenten

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	passend für Modelltypen
		Clino Kunststofflenkrolle 125 mm	4 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
		Bester Laufkomfort und maximale Ergonomie	
		durch doppelkugelgelagerte Lenkrollen	
	2013115	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm	
	2013117	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm mit Feststeller	
		Gerätehalterung XT-R und Doppelhaken XT-R	4 – 9, 30 Caro XTC-R Work Caro XTC-R Textil
		Alle großen und mittleren Systemwagen sind ausgestattet mit 1 Gerätehalterung und 2 Doppelhaken.	
		Diese Grundausstattung kann bei Bedarf erweitert werden	
	7990046	Gerätehalterung XT-R	
	7990016	Doppelhaken XT-R	
		Abdeckkappe XT-R Rahmen	4 – 9, 30, Caro XTC-R Work und Caro XTC-R Textil
		Sollten Sie keine weiteren Gerätehalterungen und Doppelhaken am Wagen benötigen, dann können Sie für ein gleichmäßiges Wagenbild diese Bereiche mit der Abdeckkappe schließen	
		7990042 Abdeckkappe XT-R Rahmen	
		Zwischenboden XT-R	7 – 9, 30, Caro XTC-R Work, Caro XTC-R Textil und Caro XT-R Shop
		Zur Erhöhung der 3 Eimer XT-R 7 L oder als Zusatzfach zur Aufbewahrung	
		7990028 Zwischenboden XT-R	
			
		Sackhalterahmen XT-R ohne Griff	4 – 6
		(Standard Lieferform bei Caro 4 – 6 – mit Einsatz 2 x 70 L)	
		7990055 Sackhalterahmen XT-R ohne Griff	
	7990044	Einsatz XT-R für Entsorgung 2 x 70 L	
	5990054	Einsatz 1 x 120 L	
		Sackhalterahmen XT-R mit Griff	7 – 9, 30 und Caro XTC-R Textil
		(Standard Lieferform bei Caro 7 – 9 und Caro XTC Textil-R, mit Einsatz 2 x 70 L)	
		7990034 Sackhalterahmen XT-R mit Griff	
	7990044	Einsatz XT-R für Entsorgung 2 x 70 L	
	5990054	Einsatz 1 x 120 L	

Pfennig Mopp Serien



40°
bis max.
95°



MicroMopp Basic blau

Art.-Nr.: 2700280

- Super Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohes Schmutzaufnahme und -abgabevermögen
- Geringes Gewicht, lange Lebensdauer

Material	100% Polyester
Ausstattung	Mit Deckblatt, mit Taschensystem EasyFlow
Gewicht	90 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700295 – MicroMopp Basic blau 50 cm



40°
bis max.
95°



MicroMopp Basic rot

Art.-Nr.: 2700281

- Für Kunststoff- und Edelstahlhalter
- Mit Deckblatt und Textiltasche
- Super Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohes Schmutzaufnahme und -abgabevermögen
- Geringes Gewicht, lange Lebensdauer

Material	100% Polyester
Ausstattung	Mit Deckblatt, mit Taschensystem EasyFlow
Gewicht	90 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700282 – MicroMopp Basic rot 50cm



40°
bis max.
95°



MicroMopp Basic grün

Art.-Nr.: 2700287

- Für Kunststoff- und Edelstahlhalter
- Mit Deckblatt und Textiltasche
- Super Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohes Schmutzaufnahme und -abgabevermögen
- Geringes Gewicht, lange Lebensdauer

Material	100% Polyester
Ausstattung	Mit Deckblatt, mit Taschensystem EasyFlow
Gewicht	90 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

MicroMopp Eco

Art.-Nr.: 2704010

- Alle wasserbeständigen Hartbodenbeläge
- Geringes Gewicht
- Hohes Schmutzaufnahme- und Abgabevermögen
- Auch für Trockenreinigung

Material	100% Polyester
Ausstattung	PVC-Tasche
Gewicht	50 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2704050 – MicroMopp Eco 50cm



Mopp Eco TEC

Art.-Nr.: 2780520

- 50% geringerer Verbrauch von Wasser, Strom, Waschmittel und Zeit im Aufbereitungsprozess im Vergleich zu marktüblichen Moppbezügen
- Sehr geringes Eigengewicht, hohe Gleitfähigkeit und lange Lebensdauer
- Optimales Reinigungsergebnis durch hervorragendes Flüssigkeitsmanagement

Material	50% Polyester, 50% Viskose
Ausstattung	Mit Taschensystem EasyFlow
Gewicht	95 g
Herstellungsart	Tuftingverfahren
Abmessungen	40 cm



MicroMopp Standard

Art.-Nr.: 2670910

- Der kostengünstige Mikrofaser-Mopp
- Mit Außenschlinge Mikrofaser

Material	Mikrofaser / Polyester
Ausstattung	Mit Deckblatt, Hinterfütterung und Außenposament
Gewicht	80 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



MicroWave

Art.-Nr.: 2670110

- Extrem hohe Flächenleistung mit bis zu 30 m²
- Sehr gute Schmutzaufnahme aufgrund des flächigen Borstenmaterials
- Besonders leichtgängig
- Zum Einsatz im Gesundheitswesen sowie in der Gebäudedienstleistung geeignet

Material	75% Polyester, 25% Polyamid
Ausstattung	mit Deckblatt, Hinterfütterung, Taschensystem Easy-Flow und 4-Farben-System
Gewicht	100 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



Lord NT Micro


Art.-Nr.: 2670750

- Geeignet für die maschinelle Vorpräparation
- Hohe Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Außenposament
- Besonders leichtgängig

Material	50% Polyester, 50% Viskose
Ausstattung	Mit Deckblatt und Außenposament aus Mikrofaser, mit Textiltasche
Gewicht	160 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	40 cm


Mopphalter / Stiele

Mopphalter / Stiele

		Artikel-Nr. Bezeichnung	Farbe
   		Mopphalter Magnet Mit Fußbedienung 2500050 Mopphalter Magnet 40 cm Gewicht: 520 g 2500055 Mopphalter Magnet 50 cm Gewicht: 780 g	Kompatibel mit allen Moppbezügen
  		Mopphalter Kunststoff Mit Fußbedienung 2560040 Mopphalter Kunststoff 40 cm Gewicht: 390 g 2560050 Mopphalter Kunststoff 50 cm Gewicht: 740 g	Kompatibel mit allen Moppbezügen
   		Mopphalter Clino® Synchro Der Mopphalter aus Hochleistungs-Kunststoffen speziell für hygienisch sensible Bereiche - Innovativer Öffnungsmechanismus: Mit Hand und Fuß zu öffnen - Symmetrische Öffnung für erleichterte Moppaufnahme 100% Auflagefläche: Kein Verrutschen des Moppbezuges - Ergonomisch optimiertes Arbeiten 2520160 Clino Synchro blau 2520170 Clino Synchro anthrazit Gewicht: 372 g Abmessungen: 40 cm x 10 cm	Kompatibel mit allen Moppbezügen Kompatibel mit allen Moppbezügen
		Aluminium Teleskopstiel Mit Höhenverstellung 2016050 Aluminium Teleskopstiel 1,0 bis 1,8 m mit Kipphebel 2016062 Aluminium Teleskopstiel 1,0 bis 1,8 m mit Kipphebel Gewicht: 460 g	Passend für alle Pfennig Mopphalter  
		Aluminium-Stiel Extremes Leichtgewicht 2420015 Aluminium-Stiel 1,4 m Gewicht: 250 g	Passend für alle Pfennig Mopphalter 

Oberflächenreinigung / Tücher / Reinigungshelfer

Oberflächenreinigung / Tücher / Reinigungshelfer

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	
		Clino MicroEco Tuch		Material: 100% Polyester
	2630016	Clino MicroEco Tuch	■	Gewicht: 51 g
	2630017	Clino MicroEco Tuch	■	Abmessungen: 38 x 40 cm
	2630018	Clino MicroEco Tuch	■	
	2630019	Clino MicroEco Tuch	■	
		Clino Micro Standard Tuch		Material: 100% Polyester
	2660031	Clino Micro Standard Tuch	■	Gewicht: 27 g
	2660032	Clino Micro Standard Tuch	■	Abmessungen: 31 x 38 cm
	2660033	Clino Micro Standard Tuch	■	
	2660034	Clino Micro Standard Tuch	■	
    		MicroPad Abrado		Material: Arbeitsmaterial Streifen
		Das Pad mit dem gewissen Grip		48% Polyester, 44% Polypropylen, 8% Polyamid
		• Hält ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Schwamm		Arbeitsmaterial glatt 80% Polyester, 20% Polyamid
		• Kann problemlos in den Trockner		Gewicht: 26 g
		• Oberseite aus hochwertigem Wirkmaterial:		Abmessungen: 9,5 x 14,0 cm
		◦ Hervorragende Reinigungsleistung		
		◦ Sehr gute Schmutzaufnahme		
		• Unterseite aus hochwertigem 2-Komponenten-Material:		
		◦ Lösung von Verkrustung bei gleichzeitiger Schmutzaufnahme		
		In folgenden Farben erhältlich:		
	2760521	MicroPad Abrado rot	■	
	2760522	MicroPad Abrado blau	■	
	2760523	MicroPad Abrado gelb	■	
	2760524	MicroPad Abrado grün	■	
		Handpadhalter		
		Zur ergonomischen und effizienten Reinigung von Oberflächen wie z.B. Tischen, Türen, Zwischenwänden		
	2461000	Handpadhalter		
		Moppbezüge für Handpadhalter		
		Zur Lösung hartnäckiger Verkrustungen		
	2400026	Mopp Lamino, 25 cm	□	
		100% Polyester für alle glatten Oberflächen		
	2480030	TableMop, 25 cm	▨	
		50% Polyester, 50% Viskose mit Mikrofaserreihen, mit Klettrücken, geeignet für alle gängigen Padhalter, geeignet für alle Oberflächen		
	2400027	Mopp Sicuro 4, 25 cm	■	
		100% Polyester		



Hergestellt aus
**Recycling-
material**



Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Heubachstraße 1
D-87471 Durach

Telefon: +49 (0) 831/56 12 20

Telefax: +49 (0) 831/6 10 84

E-Mail: info@pps-pfennig.de

Internet: www.pps-pfennig.de



MopSc ∞ p² – die Lösung²

Das Dosier- und Trnkungssystem zur
normgerechten Reinigung und Desinfektion
im Gesundheitswesen

PPS
PFENNIG PROFI SYSTEM

Maximale Sicherheit in der Krankenhausreinigung



Dosier- und Trnkungssystem MopScoop² – die Lsung²

Hygienisch sicher, kontaminationsfrei und ergonomisch zugleich?

Die innovative Reinigungsmethode MopScoop² zur przisen Just-in-time-Trnkung von Moppbezgen verlegt die Vorprparation direkt auf Ihren Reinigungswagen: Von nun an trnken Sie Ihre Textilien erst unmittelbar vor dem Einsatz mit einer vordefinierten Flssigkeitsmenge (250, 350 oder 400 ml) direkt an Ihrem Systemwagen – bedarfsgerecht, geschlossen und sicher mit zwei getrennten Einheiten.

Das neue Dosiersystem ermglicht anwenderunabhngige Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse und bietet ein Hchstma an Flexibilitt und Sicherheit fr alle Einsatzbereiche und Anforderungen. Anwenderfreundlichkeit und Gesundheitsschutz stehen im Fokus der neuen Reinigungsmethode: Kein Bcken, kein Heben, kein Kraftaufwand – Einfachheit, die motiviert.



Eine Reinigungsmethode – viele Vorteile:

✓ HYGIENISCH & SICHER

- Kontaminationsfreies Bedienkonzept
- Geschlossen und abschliebar gelagerte Flotte: Kein Schmutzeintrag, kein Verschtten, kein Geruchsaustritt
- Duo oder Mono: Konfiguration mit einem oder zwei komplett getrennten, farbcodierten Dosiersystemen mglich
- Gestaltet nach Hygienic Design
- Leichte Reinigbarkeit und hygienisch sichere Aufbewahrung
- Keine Standzeitthematik dank trocken gelagerter Mopp

⚙ FLEXIBEL

- Dosiermenge individuell an spezifische Anforderungen und Einsatzbereiche anpassbar: 250, 350, 400 ml (auf Anfrage individualisierbar)
- Modulbauystem: An allen Clino STE/C Systemwagen nachrstbar
- Kompatibel mit allen gngigen Moppaltern und Wischbezgen

💧 RESSOURCENSCHONEND & SPARSAM

- Exakt definierte Dosiermenge pro Mopp
→ Kalkulierbare Gesamtmenge an Flotte
→ Vollstndiger Verbrauch
- Keine berschssige Lsung, kein Wegschtten
- Zeitersparnis durch zeitgleiche Dosierung und Trnkung
- Weniger waschen: Unbenutzte Moppbezge bleiben trocken
- Langlebigkeit durch den Einsatz hchster Materialqualitt

★ EINFACH & SELBSTERKLREND

- Vermeidung von Fehlerquellen: Mehrfaches Eintauchen von Moppbezgen in die Reinigungsflotte ist systembedingt ausgeschlossen
- Einfaches Bedienkonzept steigert Motivation
- Immer gleiche Reinigungsergebnisse durch vordefinierte Trnkungsmenge
- Hang & Go: Schnell und werkzeugfrei zu montieren

💡 ERGONOMISCH

- Ergonomie im Fokus des Bedienkonzepts
- Kein Kraftaufwand, kein Bcken und kein Heben
- Gesundheitsschutz und Motivation dank anwenderorientierten Prozessen

Cliно STEC7 SC Duo

mit Entsorgung 2 x 70 L und MopDrop Protect
mit Deckel für Mophalter Magnet

MopScoop² im Detail – zwei getrennte Systeme



• Auslöser zur Bedienung mit dem Ellenbogen

• Abschließbarer Deckel im 4-Farben-System
zur Kennzeichnung der Flotten



• Behälter mit Auslaufrohr (max. 8 L) zum
flexiblen Einsatz verschiedener Dosierkolben
(250, 350 oder 400 ml Reinigungslösung)

• Clino Systembox zur Aufbewahrung der trockenen
Moppbezüge → Berührungsfreie Moppaufnahme
durch optimierte Formgebung

• Getrennte Auffangschalen mit Bedienhebel zur
bedarfsgerechten Tränkung des Wischbezugs

Reinigungsflotte 1
z.B. Patientenzimmer

Reinigungsflotte 2
z.B. Sanitärbereich

Die sicherste Methode, um Böden zu reinigen

Der kontaminationsfreie Arbeitsablauf

Bis ins kleinste Detail durchdacht und mit Fokus auf den Anwender entwickelt, begeistert das neue Dosier- und Tränkungssystem MopScoop² durch einen selbsterklärenden Workflow mit 0 % Fehlerquote:


- 1 Bedienhebel in der Auffangschale mit dem Mophalter nach unten drücken.
- 2 Trockenen Moppbezug aus der Clino Systembox aufnehmen.
- 3 Auslösehebel am Deckel mit dem Ellenbogen nach unten betätigen.

Vordefinierte Dosiermenge fließt aus dem Auslaufrohr gleichmäßig in die Auffangschale.

- 4 Bedienhebel in der Auffangschale mit dem Mophalter nach unten drücken und Reinigungslösung aufnehmen. Flotte wird automatisch für den nächsten Vorgang dosiert.
- 5 Wischvorgang ausführen und Mopp berührungsfrei abwerfen.



Modulbausystem
Clino R-Serie aus
Recyclingmaterial



Anwendungsvideo:

Hygienisch sicheres Arbeiten mit dem
Dosier- und Tränkungssystem MopScoop² – Der Arbeitsablauf



QR-Code
scannen



MopScoop² im Alltagsvergleich

MopScoop² hatte als revolutionäres Dosiersystem für das Gesundheitswesen mehr als einen klassischen Produktlaunch verdient. Im PPS-Sinne bedeutete dies: Ein halbstündiger Blockbuster, in dem hauseigene Schauspieler auf humorvolle und unterhaltsame Allgäuer Art das Bedienkonzept und die Vorteile des neuen Systems herausstellen. Überzeugen Sie sich selbst:




PPS-Blockbuster:
MopScoop² – Die Lösung²
Der Film zur Markteinführung

Allgäuer Bergwanderung

MopScoop² im Einsatz

GESCHLOSSENES DOSIERSYSTEM



Offene Flüssigkeit in der Tasse vs. Flasche mit Bügelverschluss: Der Gewinner ist ganz klar. Der geschlossene Verschluss schützt vor Schmutz und vor Verschütten.



MopScoop² macht es vor: Die gesamte Reinigungslösung befindet sich in geschlossenen und abschließbaren Behältern. Kein Schmutzeintrag, kein Verschütten, kein Geruchsaustritt.

PRÄZISION ON DEMAND



Einmal zu fest auf die Senftube gedrückt und schon hat man zu viel auf dem Teller – oder auf der Picknickdecke. Mit einer Senf-Dosierhilfe wäre das nicht passiert – egal wer sie benutzt.




Einmal mit dem passenden Kolben und angesetzter Reinigungslösung vorbereitet liegt die Fehlerquote bei 0%: Die vordefinierte Dosiermenge sorgt für eine immer gleiche Tränkung des Wischtextils und anwenderunabhängige Ergebnisse.

VOLLSTÄNDIGER VERBRAUCH DER LÖSUNG



Apfel-Quetschi vs. frischer Apfel – Wo bleibt weniger übrig? Domi wählt mit dem Apfel die klügere Variante, denn so kann er rückstandsfrei alles aufessen. Bei Peti bleibt immer ein kleiner Rest in der Packung, der einfach nicht rauskommen mag.



MopScoop² arbeitet nach dem Prinzip der Ressourcenschonung. Setzt man die Gebrauchslösung abgestimmt auf die arbeitstäglichen Bedürfnisse an, bleibt keine Flüssigkeit am Ende des Tages übrig, die weggeschüttet werden muss.




Der Systemkatalog

PPS
PFENNIG PROFI SYSTEM



PPSC
PROFESSIONAL PAPER SERVICE COMPANY



- ökologisch
- ökonomisch
- anwenderfreundlich



PPS
www.pps-hygiene.de

PPS

PPS

Willkommen



Dipl.-Kfm. Dietmar Pfennig
Gebäudereinigermeister
Geschäftsführer

Herbert Pfennig
Unternehmensgründer

Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und Produktion von professionellen Reinigungsgeräten. Unser Firmenname – Pfennig Reinigungstechnik – ist daraus entstanden, dass für uns stets die technische Komponente eines Produktes im Vordergrund steht. Als Gebäudereinigermeister bin ich mir sehr bewusst darüber, was ein gutes Reinigungssystem sein sollte: Ein effizientes Werkzeug zur Produktion des Gutes Sauberkeit. Diese Philosophie verfolgen wir konsequent von der kleinsten Rollenpresse »I-Press« bis hin zum zertifizierten Reinigungssystem für Reinräume in der Pharmaindustrie »EasyMop GMP«.

Dennoch wäre es verfehlt, an diesem Punkt aufzuhören. Unser Ziel ist es stets, Ihnen ein möglichst optimiertes und durchdachtes »Handwerkszeug« zur Verfügung zu stellen; wir möchten Ihnen eine Systemlösung anbieten. Deswegen arbeiten wir mit vielen Partnern aus dem Umfeld unserer

Produkte zusammen – Hersteller von Reinigungschemie, Desinfektionsmitteln, Maschinen – um stets auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen zu sein und unsere Produkte darauf abstimmen zu können. Wir wollen Ihnen nicht nur Reinigungswagen, Mopp und Zubehör verkaufen – wir möchten Ihnen ein System anbieten. Die Bestandteile dieses Systems finden Sie auf den folgenden Seiten. Unser neuer PPS Systemkatalog ist zugleich der umfangreichste von uns je herausgegebene Katalog und stellt dennoch nur einen Ausschnitt aus den Möglichkeiten unserer Produktion dar.

Wenn Sie etwas benötigen, was Sie hier nicht finden – fordern Sie uns!

Wir freuen uns darauf.

*Herzlichst, Ihr
Dietmar Pfennig*





Inhalt



Unternehmen	Seite 6	
Einsatzbereiche	Seite 8	
PPS Systemkreislauf	Seite 10	
Reinigungsmethoden	Seite 13	
Entsorgung	Seite 22	
Farbcodierung	Seite 24	
Modellserien und -typen im Überblick	Seite 26	
Modulbau-System	Seite 28	
Clino® Protect	Seite 30	
Clino® STE/ST	Seite 38	
Clino® Standard Basic	Seite 50	
Clino® Profi	Seite 52	
Clino® Office	Seite 56	
Clino® ShopSystem	Seite 58	
Sondermodelle	Seite 60	
Clino® Hotel	Seite 64	
Standard-Lösungen	Seite 66	
Clino® CR Reinraum-Systeme	Seite 68	
PPSC® – die nachhaltige Produktlinie	Seite 76	
Wagen-Komponenten	Seite 80	
Mopp Couture®	Seite 94	
Mopp Profi	Seite 96	
Mopp Universal	Seite 102	
Mopp Standard	Seite 108	
Mopp für I-Press	Seite 112	
Mopp mit Klettücken	Seite 114	
Mopp FW von 60 –160 cm	Seite 116	
Mopp Reinraum	Seite 120	
Padscheiben	Seite 123	
Mophalter und -stiele	Seite 124	
Tücher und Problemlöser für Spezialfälle	Seite 126	
Stichwortverzeichnis	Seite 130	

PPS Pfennig – das Unternehmen

Wir dürfen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: Im Oberallgäu, direkt am Rande der Alpen. Bereits seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1974 sind wir hier in Durach ansässig. Durch diese Lage mitten in Deutschlands südlichstem Landkreis und die traditionelle Spezialisierung der Allgäuer Industrie auf Maschinenbau und Kunststofftechnik verfügen wir über erstklassige Mitarbeiter und ein umfangreiches Netzwerk von Spezialisten bei unseren Zulieferbetrieben. Unmittelbar hier am Standort erfolgt die Umsetzung unserer – oder Ihrer –

Ideen an modernsten CAD-Arbeitsplätzen, hier werden die Prototypen gebaut und getestet und die Serienmodelle gebrauchsfertig montiert. Ebenfalls von hier aus erfolgt die Lieferung mit eigenen Fahrzeugen, per Spedition oder über den Fachgroßhandel – ganz nach Ihren Wünschen. Bei allen unseren Produkten handelt es sich um eigene Entwicklungen. Sämtliche Werkzeuge, Formen und Schutzrechte befinden sich in unserem Besitz. Dies garantiert uns unsere Unabhängigkeit und Ihnen unsere Zuverlässigkeit.



Das Firmengebäude der Pfennig Reinigungstechnik in Durach

Unternehmertum begründet stets auch soziale Verantwortung

Die Pfennig Stiftung

Weltweit setzen sich knapp 16.000 Salesianer Don Boscos in über 130 Ländern für die Anliegen von benachteiligten jungen Menschen ein. Die »Pfennig Stiftung« als Mitglied des Don Bosco Stiftungszentrums unterstützt diese Arbeit.





Planung und Beratung:

Anhand des PPS-Systemkreislaufs analysieren unsere Fachberater im Außen- und Innendienst Ihre individuellen Anforderungen.



Konstruktion:

Mit der modernen 3D-Konstruktions-Software »Solid Works« können wir Ihnen verschiedene Lösungsansätze darstellen – gerne können Sie auch eigene Ideen einbringen.



Flexible Fertigung:

Durch die hohe Qualifikation unserer Metall-, Kunststoff- und Textilfachleute können wir Ihre Anforderungen schnell umsetzen – bis hin zur Einzelanfertigung.



Qualität:

Alle unsere Produkte entstehen auf eigenen Werkzeugen; bereits seit 1994 setzen wir das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 ff. ein.



10-jährige Ersatzteilgarantie:

Die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Systeme unterstützen wir durch eine 10-jährige Ersatzteilgarantie sowie ein Rundum-Erneuerungsprogramm für bis zu 20 Jahre alte Edelstahl-Systemwagen.



Sie müssen schnell reagieren?



Wir liefern auch große Objektausstattungen auf Wunsch innerhalb kürzester Zeit.

PPS Pfennig auf einen Blick



Pfennig Reinigungstechnik GmbH

Heubachstraße 1
D-87471 Durach



Telefon: +49 (0) 831/56 12 20



Telefax: +49 (0) 831/6 10 84



E-Mail: info@pps-pfennig.de



Internet: www.pps-pfennig.de



Sie erreichen uns:

Mo. – Do. 7.30 bis 17.00 Uhr
Fr. 7.30 bis 15.30 Uhr



Schulungen:

Wir bieten Ihnen zahlreiche praxisorientierte und kundenindividuelle Schulungen bei uns in Durach an.

Gerne schulen wir aber auch Ihre Mitarbeiter vor Ort.

Immer aktuell informiert:
www.pps-pfennig.de

Einsatzbereiche

PPS Industrie



Ergonomie und Effizienz

Gebäudereinigung ist ein Handwerk. In jedem Handwerk ist man bemüht, die effizienteste Produktionsmethode zu finden und die entsprechenden Gerätschaften einzusetzen. Deswegen möchten wir Ihnen mit der Flachpresse Ringo und dem modularen Reinigungswagen Clino ein System an die Hand geben, das die Anwendung des objektspezifisch jeweils effizientesten Verfahrens ermöglicht und dabei hilft, die Arbeitsabläufe so angenehm und zeitsparend wie möglich zu gestalten.

- + Mehr Effizienz:**
Die Flachpresse Ringo reduziert durch das Verbleiben des Moppbezuges auf dem Gestell die unproduktiven Zeiten (wie z. B. das Abnehmen des Moppbezuges, Auswaschen und Aufspannen) auf ein Minimum
- + Mehr Ergonomie:**
Der gesamte Arbeitsprozess erfolgt ergonomisch korrekt:
 - Kein Bücken mehr
 - Wesentlich geringeres Gewicht der Moppbezüge
 - Höhere Reichweite pro Mopp
- + Einwandfreies Ergebnis:**
Höchste Reinigungsleistung durch:
 - High-Tech-Fasergemische
 - Exakte Dosierbarkeit des Feuchtigkeitsgrades
 - Wechsel zwischen ein- und zweistufiger Methode jederzeit möglich

PPS Hospital



Kompetenz im Gesundheitswesen

Hygienische Sauberkeit und effizient gestaltete, ergonomisch optimierte Arbeitsprozesse – seit über 30 Jahren bewähren sich die Clino-Systemwagen in hygienisch sensiblen Bereichen:

Von der großen Uniklinik bis zur kleinen Pflegeeinrichtung bietet unser EasyMop-Vorpräparationsverfahren höchste hygienische Sicherheit bei maximaler Flexibilität.

- + Neuester Stand der Technik:**
Das EasyMop-Verfahren stellt gebrauchsfertige Moppbezüge und Tücher zur Verfügung
- + Hygienic Design:**
 - Verwendung von Edelstahl als Grundmaterial
 - Vollständige Demontierbarkeit ohne Werkzeug
 - Konsequente Vermeidung von hygienisch bedenklichen Materialien
- + Farbcodiertes Hygienezonenkonzept:**
Durch farbliche Kennzeichnung von Systemboxen und Moppbezügen wird Sicherheit über alle Sprachbarrieren hinweg geschaffen
- + PPS-Moppbezüge für den Einsatz im Krankenhaus:**
Lange Haltbarkeit und Beständigkeit gegen alle professionellen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- + Umfangreiche Begutachtung:**
Das PPS-Hospital-Reinigungssystem wird von unabhängigen Sachverständigen geprüft

PPS Reinraum



Lösungen für hochsensible Bereiche

Seit nunmehr 15 Jahren stellen wir uns der höchsten Anforderung die im Bereich der manuellen Bodenreinigung existiert: Der Entwicklung von Speziallösungen für die pharmazeutische Industrie, sowie für Hersteller von Halbleitern, Optischer Technik und Feinmechanik. Unser Reinigungssystem für Reinräume Clino CR erfüllt dabei folgende Anforderungen:

- + Sicherheit und Validierbarkeit:**
Qualifizierung durch Fraunhofer IPA
- + GMP-Konformität:**
Sicherheit auch in Sterilbereichen
- + Höchste Effizienz bei Reinigung und Desinfektion:**
Durch intelligente Arbeitsabläufe
- + Sichere Vermeidung von Kreuzkontamination:**
Durch berührungsfreie Moppaufnahme und Schaffung von Zonenkonzepten
- + Ergonomie und leichte Erlernbarkeit:**
Sorgen für Resistenz gegen Fehlbedienung

PPSC



Professional Sustainable Cleaning

Die effiziente Nutzung von Ressourcen sicherzustellen, ist eine Herausforderung, die weit über die eigentliche Herstellung eines Produktes hinausgeht. Deshalb haben wir – basierend auf über 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung professioneller Reinigungsgeräte – ein eigenständiges Konzept mit zugehöriger Produktlinie auf den Markt gebracht: PPSC – Pfennig Professional Sustainable Cleaning.

- + Nachhaltige Gestaltung der 4 Kernprozesse der manuellen Bodenreinigung**
- + Zertifizierte Reinigungstextilien:**
Die für das PPSC-Konzept entwickelten Moppbezüge und Tücher wurden nach dem extrem anspruchsvollen »Nordischen Umweltzeichen« für geprüfte Nachhaltigkeit zertifiziert
- + Bewährte Basis Clino STE:**
Das vielfach bewährte Clino STE-Modulbausystem mit rostfreier Edelstahl-Rahmenkonstruktion ist ein bewusster Kontrapunkt zur »Wegwerfmentalität«
- + Umfangreiches Zubehörprogramm:**
Zur Anpassung an objektspezifische Gegebenheiten ist auch bei der PPSC-Produktlinie ein umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar

PPS®-Systemkreislauf

Nachhaltigkeit nicht nur als Behauptung:
Mehrere unserer Moppbezüge und
Mikrofaser-tücher sind nach dem
äußerst anspruchsvollen »Nordischen
Umweltzeichen« zertifiziert ► S. 76

Perfekte Ergonomie in allen Arbeits-
abläufen: Wir entwickeln unsere
Produkte und Systeme stets so,
dass der Anwender sein Handwerk
möglichst kräfteschonend und
effizient ausüben kann

Abgestimmte Chemie:
Wir haben selbst keine
Reinigungschemie im
Programm, geben
Ihnen aber gerne
unsere langjährigen
Erfahrungen mit
verschiedenen Pro-
dukten und Anwendungs-
techniken weiter

Mikrofaser-tücher in
höchster Qualität für
einwandfreie
Ergebnisse bei der
Oberflächenreinigung

Maßgeschneiderte Moppbezüge
für alle Einsatzbereiche durch
unser Individualisierungs-
Programm Mopp Couture®

Nachhaltige
Reinigung mit der
PPSC®-Produktlinie

Perfekte
Ergonomie in allen
Arbeitsabläufen

Abgestimmte Chemie

Mikrofaser-
tücher

Mopp Profi

Mopp Universal

Mopp Standard

Clino® CR

Clino CR: Zertifizierte Speziallösungen für
Reinräume und Sterilbereiche. Maximale
Sicherheit in hochsensiblen Umgebungen

Systemlösung


Aufgabenstellung

Flach

1-stufig

PPS
System

Systemv



Pfennig Profi System – Reinigungstechnik für professionelle Anwender.

Damit haben wir für Sie eine Systemlösung in Form eines »Baukastens« entwickelt, mit der Sie praktisch alle Anforderungen und Varianten der manuellen Gebäudereinigung perfekt lösen können.

Aufgebaut als eine exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmte Reinigungssystem-Lösung – nicht nur eine einfache Zusammenstellung von Einzelkomponenten wie Reinigungswagen, Mopp und Zubehör.

- + Systemlösung:**
Alle relevanten Komponenten können berücksichtigt und aufeinander abgestimmt werden
- + Modulbausystem:**
Objektspezifische Anpassungen und Individualisierungen sind jederzeit möglich
- + Kompatibilität:**
Die Bestandteile passen zu-
einander und sind untereinander austauschbar
- + Gesamtkonzept:**
Wir sind bestens vernetzt mit unseren Partnern aus der Chemie- und Maschinenbranche. Gemeinsam können wir Ihnen ein abgestimmtes Gesamtkonzept anbieten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne



Vorteile und Einsatzbereiche

Die Wahl der richtigen Arbeitsmethode für die jeweilige Aufgabenstellung entscheidet maßgeblich über den handwerklichen und kaufmännischen Erfolg:

Was zum Beispiel bei der Reinigung einer Schule zum gewünschten Ergebnis führt, wird im Regelfall in einem

Krankenhaus nicht funktionieren und umgekehrt. Zur Orientierung finden Sie hier eine stichpunktartige Übersicht. Die von uns entwickelten und vertretenen Methoden werden auf den folgenden Seiten detailliert erklärt.



Flachpresse Ringo

Das effiziente Arbeitsgerät. Ein flacher Mopp gehört in eine flache Presse!

- Für Industrie- und Krankenhausreinigung
- Ein- und zweistufig anwendbar
- Unerreichte Effizienz



EasyMop-Methode

Der aktuelle Stand der Technik im Gesundheitswesen:

- Gebrauchsfertig vorpräparierte Moppbezüge
- Schaffung von Zonenkonzepten
- Berührungsfreie Aufnahme der Moppbezüge



Dosiersystem Solo

Vorpräparation der Moppbezüge direkt am Systemwagen:

- Präparation unmittelbar vor dem Einsatz
- Exakte Dosierung – von 150 bis 300 ml einstellbar
- Keine Standzeitprobleme



I-Press

Die transportable Lösung für kleinere Bereiche:

- Durch Exzenter einstellbarer Pressdruck
- Schnellschaltung für Einstellung »trocken« oder »feucht«
- Minimaler Platzbedarf
- Komfortable Fußbedienung



Vertikalpresse

Die traditionelle Methode in der Unterhaltsreinigung:

- Für 40er und 50er Moppbezüge geeignet
- Kostengünstig
- Erhöhter Arbeitsaufwand und geringere Effizienz als Ringo-Methode



Wanne/Sieb-Methode

Die traditionelle zweistufige Methode im Gesundheitswesen:

- Flächen müssen zweimal bearbeitet werden
- Hoher Zeitaufwand



Flachpresse Ringo®

Die im Jahr 1994 entwickelte Flachpresse Ringo ist heute ein Synonym für effiziente Technik in der Gebäudereinigung.

Nicht durch Erhöhung des Druckes auf das Personal, sondern durch konsequente Eliminierung von unnötigen Arbeitsschritten sorgt sie für die heute benötigten Leistungswerte.

Durch unsere langjährige Erfahrung mit dieser Technologie können wir Ihnen heute die Flachpresse Ringo in vielen verschiedenen Varianten, optimiert auf den jeweiligen Einsatzbereich, anbieten.

Ob als hochwirksame Presse für die Industriereinigung, als intelligente Dosiereinrichtung für die Krankenhausreinigung oder als hochspezialisierte Ausführung für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie – mit der Flachpresse Ringo haben Sie die Sicherheit, über das ideale »Handwerkzeug« für Ihre täglichen Aufgaben zu verfügen.



Kurzfilm: Das Wagenrennen – Vergleich zwischen Flach- und Vertikalpresse

Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden Link in Ihrem Browser:

www.pps-pfennig.de/flachpresse-ringo

Arbeitsschritte bei Verwendung der Vertikalpresse

- Mopp per Hand in Frischwasser tauchen
- Mopp in die Presse legen
- 1 bis 3 x pressen
- Mopp auf den Boden legen
- Halter öffnen, Mopp einführen
- Bodenreinigung
- Halter mit Fuß öffnen
- Mopp vom Boden aufheben
- Mopp per Hand in Schmutzwasserflotte tauchen und ausspülen
- Mopp in die Presse legen
- 1 bis 3 x pressen
- Um den Fahreimer herumgehen
- Mopp per Hand ins Frischwasser tauchen
- Mopp in die Presse legen
- 1 bis 3 x pressen
- Mopp auf den Boden legen
- Halter öffnen und den Mopp einführen



Arbeitsschritte bei Verwendung von Ringo

- Halter mit Mopp in Frischwasser tauchen
- Halter mit Mopp in Ringo legen
- 1 x pressen
- Feucht- oder Nassreinigung
- Halter mit Mopp in die Schmutzwasserflotte eintauchen und ausspülen
- Halter mit Mopp in Ringo einlegen
- 1 x pressen



**Einsparung von
10 Arbeitsschritten
pro Reinigungsvorgang
bei besserem Ergebnis!**



Signifikante Zeitersparnis bei Verwendung der Flachpresse gegenüber der Vertikalpresse

Flachpresse Ringo®

Moppwiederverwendungsmethode



Bei der Unterhaltsreinigung von öffentlichen Gebäuden, Industriebetrieben oder Bürogebäuden kommt es auf eine möglichst effiziente Entfernung des aufgenommenen Schmutzes aus dem Moppbezug an, so dass dieser wieder

verwendet werden kann. Durch das vollflächige Auspressen in der Flachpresse Ringo wird dieses Ziel mit maximalem Ergebnis erreicht. Das Verbleiben des Moppbezuges auf dem Mopphalter sichert ein ergonomisch

korrektes Arbeiten ohne Handkontakt mit dem Moppbezug und ohne die Notwendigkeit sich zu bücken. Im Vergleich zu herkömmlichen Pressen resultiert hieraus ein wesentlicher Zeitgewinn.

Die Flachpresse Ringo ist in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich:



Flachpresse Ringo: mit Übersetzungsmechanik und zwei exakten Dosierpunkten für große (ca. 20 m²) und kleine (ca. 6 m²) Reinigungsflächen



Flachpresse Ringo ST: optimales Preis-/Leistungsverhältnis, sehr robust



Kurzfilm: Die Ringo-Methode in der Industriereinigung, Arbeitsvorbereitung und Anwendung
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/mwv-methode



1 Reinigungslösung im 15 L Eimer entsprechend den Vorgaben der von Ihnen verwendeten Chemie ansetzen; 5 L kaltes Wasser in den 25 L Eimer füllen



2 Mopp samt Mopphalter im 15 L Eimer mit Reinigungslösung benetzen; Mopp am Eimerrand abkippen



3 Mopp mit der Flachpresse Ringo auf die gewünschte Feuchtigkeit dosieren



4 Wischvorgang durchführen



5 Den aufgenommenen Schmutz im 25 L Eimer ausschwenken; anschließend Mopphalter abkippen



6 Schmutzflotte vollständig auspressen; Schritt 2 bis 6 wiederholen

Flachpresse Ringo®

Moppwechselmethode



Bei der Reinigung in hygienisch sensiblen Bereichen steht die Vermeidung von Kreuzkontamination im Vordergrund. Deshalb muss der Moppbezug nach jedem Zimmer gewechselt werden. Die Flachpresse Ringo dient nicht dem Aus-

pressen des Bezuges, sondern der Dosierung der für den jeweiligen Bereich benötigten Feuchtigkeit. Zusammen mit dem MopJump-System wird ein berührungsfreies und ergonomisch optimiertes Arbeiten ermöglicht.



Kurzfilm: Die Ringo-Methode in der Krankenhausreinigung, Arbeitsvorbereitung und Anwendung
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/mw-methode

Die Flachpresse Ringo ist in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich:



Flachpresse Ringo: mit Übersetzungsmechanik und zwei exakten Dosierpunkten für große (ca. 20 m²) und kleine (ca. 6 m²) Reinigungsflächen



Flachpresse Ringo ST: optimales Preis-/Leistungsverhältnis, sehr robust



Flachpresse Clino Edelstahl: komplett aus hochwertigem Edelstahl für alle hochsensiblen Reinigungsbereiche wie z.B. OP-Räume, sterilisierbar



1 Mopp in den 15 L Behälter einlegen



2 Reinigungslösung im 25 L Eimer ansetzen; bitte beachten Sie die Anwendungsvorgaben des entsprechenden Chemieherstellers



3 Mopp mit dem Mopphalter aufnehmen



4 Mopp in die Reinigungslösung tauchen



5 Mopp mit der Flachpresse Ringo auf die gewünschte Feuchtigkeit dosieren



6 Wischvorgang durchführen; **Moppbezug abwerfen;** Schritt 3 – 6 wiederholen.



Vorpräparation EasyMop

Die EasyMop-Systembox wurde von uns im Jahr 1998 als erstes geschlossenes System zur Vorpräparation von Moppbezügen im Rahmen des Pro-Mop®-Projektes entwickelt.

Die gebrauchsfertige Zurverfügungstellung von Moppbezügen war zu diesem Zeitpunkt geradezu revolutionär und hat auch heute nichts von ihrem innovativen Potential verloren.

Durch ihre Form ermöglicht die EasyMop-Systembox das berührungsfreie Aufnehmen des Moppbezuges – Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie die Gefahr der Kreuzkontamination werden konsequent vermieden.

Die Vorpräparation der Moppbezüge mit der EasyMop-Systembox kann auf drei Arten erfolgen:

- Manuell durch Übergießen
- Halbautomatisch mittels Dosieranlage
- Vollautomatisch in der Waschmaschine

Egal für welche Variante Sie sich entscheiden – mit EasyMop sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Für die Einrichtung eines Hygienekonzeptes ist die EasyMop-Systembox in 6 Farben lieferbar.

Bereiche können selbsterklärend voneinander abgegrenzt werden.



Kurzfilm: Die EasyMop-Methode in der Krankenhausreinigung, Arbeitsvorbereitung und Anwendung
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/easymop



1 Dosieren der entsprechenden Menge an Reinigungsflotte: automatisch oder manuell



2 Systembox mit maximal 12 Mopp bestücken



3 Schließen und Drehen der Box



4 Systemwagen mit Boxen bestücken



5 Berührungsfrei aufnehmen mit dem integrierten MopJump-System



6 Reinigen und Mopp abwerfen; Schritt 5 und 6 wiederholen

Dosier-System Solo

Das innovative Solo-System verlegt die Vorpräparation von Moppbezügen direkt auf den Reinigungswagen: Die exakte Dosierung der Flüssigkeit zwischen 150 ml und 300 ml ermöglicht die genaue Anpassung an die zu reinigende Bodenfläche. Die Präparation der Moppbezüge erfolgt erst unmittelbar vor dem Einsatz, somit sind Standzeiten kein Thema.

- Die Aufnahme der Flüssigkeit durch den Mopp in der Wanne erfolgt fast unmittelbar – kein Zeitverlust
- Exakte Dosierung für jeden Einsatzbereich
- Es wird nur die tatsächlich nötige Anzahl der Mopp präpariert
- Optimale Anpassung an objektspezifische Gegebenheiten
- Auch nebelfeuchte Präparation (Parkett/Laminatböden) ist möglich
- Exakte Dosierung für jeden Mopp stets gleichbleibend. Restfeuchte lässt sich exakt kontrollieren
- Präparation erfolgt direkt vor dem Einsatz
- Kein Problem mit Standzeiten
- Passt mit Adapter auf alle PPS-Systemwagen



1 Einstellen der benötigten Flüssigkeitsmenge (150 – 300 ml)



2 Betätigen des Auslösers



3 Aufnehmen des frischen Mopp



4 Aufnehmen der exakt dosierten Reinigungsflotte



5 Reinigen und Mopp abwerfen; Schritt 2 bis 5 wiederholen

Weitere Reinigungsmethoden



I-Press

Die transportable Lösung für kleinere Bereiche:

- Durch Exzenter einstellbarer Pressdruck
- Schnellschaltung für Einstellung »trocken« oder »feucht«
- Minimaler Platzbedarf
- Komfortable Fußbedienung



Zweistufige Methode (Wanne-Sieb-System)

Ein Moppbezug wird auf dem Sieb lediglich kurz ausgedrückt, danach wird der Boden nass vorgelegt. Mit einem zweiten, trockenen Moppbezug wird die Schmutzflotte aufgenommen:

- Weit verbreitete Methode, die aber einen erheblich höheren Aufwand an Zeit und Material bedingt



Vertikalpresse (Korbpresse)

Anstelle der Flachpresse Ringo wird eine Standard-Vertikalpresse verwendet:

- Moppbezüge müssen mit der Hand angefasst werden
- Große Gefahr der Keimverschleppung
- Wenig effiziente und unergonomische Methode



Offene Box

Anstelle der EasyMop-Systembox werden hier Moppbezüge in offenen Kisten durch einfaches Übergießen vorpräpariert:

- Moppbezüge müssen manuell aufgezogen werden
- Moppbezüge fallen um, sobald die Kisten nicht mehr voll sind
- Offene Kisten sind hygienisch bedenklich
- Nicht so komfortabel wie die EasyMop-Methode

Entsorgung – die abkoppelbare Einheit



Abkoppelbare Entsorgungseinheit

Basierend auf dem seit über 20 Jahren produzierten PPS-Edelstahl-Modulbausystem ist jetzt auch die mit nur einem Handgriff vom Systemwagen abkoppelbare Entsorgungseinheit verfügbar. Damit hat der Anwender die Möglichkeit, Müll zu entsorgen oder benutzte Wischbezüge zur Wäscherei zu bringen, ohne den gesamten Systemwagen bewegen zu müssen. Dies ist nicht nur wesentlich bequemer für den Anwender, sondern spart auch erhebliche Wartezeiten am Aufzug, da die sehr kompakte Entsorgungseinheit fast immer noch mitgenommen werden kann. Nach dem Wiederankoppeln (ebenfalls nur ein Handgriff) ist der gesamte Systemwagen wieder genauso stabil wie ein einteiliges Modell.



- Deutliche Arbeitserleichterung
- Weniger Wartezeiten vor Aufzügen
- Beide Wagenteile können separat benutzt werden

Verfügbar nur für Clino Protect E und Clino STE.



Kurzfilm: Bedienung der abkoppelbaren Einheit
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit
Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden
Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/abkoppelbare-einheit


Entsorgungsvarianten



Entsorgung 1 x 120 L
Maximales Volumen;
nur eine Fraktion;
abklappbar zur platz-
sparenden Aufbewahrung

► S. 32

► S. 91



Entsorgung 4 x 70 L
Trennung in vier Fraktionen;
kann auch als 2 x 120 L oder
1 x 120 L und 2 x 70 L
konfiguriert werden; nicht
klappbar



Entsorgung 2 x 70 L
Trennung in zwei Fraktionen
wie z. B. Papier/Restmüll
oder Mopp/Restmüll; ab-
klappbar zur platzsparenden
Aufbewahrung; auf Wunsch
auch asymmetrisch $\frac{2}{3}$ / $\frac{1}{3}$
lieferbar ► S. 91



Entsorgung 2 x 90 L
Maximale Größe der
Einwurföffnung zum
Entleeren großer Mülleimer;
abklappbar zur platzsparen-
den Aufbewahrung



Entsorgung 3 x 70 L
Trennung in drei Fraktionen
wie z. B. Papier/Restmüll/
Mopp; abklappbar zur platz-
sparenden Aufbewahrung



Abwurfrahmen
Zum Einsetzen in eine
70 L-Sackhalterung, um z. B.
Tücher und Moppbezüge
getrennt zu sammeln

Farbcodierung – Bodenreinigung



Hygienereinigung – Moppwechsellmethode ▶ S. 17

Nachdem in hygienisch sensiblen Bereichen die Moppwechsellmethode zum Einsatz kommt, werden weder Presse noch Eimer kontaminiert und sind daher **blau**. Im vorderen Eimer befinden sich die frischen Moppbezüge, im hinteren Eimer die Reinigungs- bzw. Desinfektionsflotte. Die Flachpresse dient lediglich der Dosierung der Feuchtigkeit in den Moppbezügen.

Abweichende Bereiche (z. B. **Grün** für OPs) oder firmeninterne Farbcodierungen können natürlich berücksichtigt werden.



Industriereinigung – Moppwiederverwendungsmethode ▶ S. 16

In der klassischen Industriereinigung wird der Moppbezug nach dem Wischvorgang im roten Eimer ausgeschwenkt, in der Flachpresse von der Schmutzflotte befreit und im blauen Eimer mit frischer Reinigungsflotte getränkt. Die Farbe **Rot** steht hier für Komponenten, die mit der Schmutzflotte in Berührung kommen; **Blau** für die frische Reinigungsflotte.

Abweichende Farbcodierungen sind natürlich ebenfalls realisierbar.



Vorpräparation ▶ S. 19

Hier dienen die verschiedenen Farben der Abgrenzung von Hygienezonen: Beispielsweise **Blau** für Stationsbereiche ohne Desinfektion, **Rot** für Sanitärbereiche, **Gelb** für Stationsbereiche mit Desinfektion und **Grün** für Intensivbereiche/OPs. Dies sorgt für optimale Qualität in Reinigung und Hygiene bei maximaler Anwendersicherheit.

Farbcodierung – Oberflächenreinigung



Zur Vermeidung von Kreuzkontamination und Keimverschleppung werden in der professionellen Gebäudereinigung bestimmte Arten von Oberflächen farblich strikt voneinander getrennt:



Blau

»Normale« Oberflächen:
Tische, Stühle, Fenster-
bänke



Rot

Sanitärbereich:
Toiletten, Urinale



Gelb

Sanitärbereich:
Waschbecken, Badewanne,
Dusche, Fliesen



Grün

Besondere Bereiche:
Beispielsweise Oberflächen,
die desinfiziert werden müs-
sen oder Küchenbereiche



Die Farbsymbolik »Oberflächen« gilt für alle Reinigungsmethoden wie Vorpräparation, Eintauch- oder Sprühverfahren.

Die Clino® Modellserien



Clino® Protect Serie

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung

Es gibt Bereiche, in denen der Einsatz eines verkleideten Wagens erhebliche Vorteile bringt. Wenn der Systemwagen in öffentlichen Bereichen steht, keine Abstellräume vorhanden sind oder der Inhalt des Wagens vor Zugriff geschützt werden muss. Dennoch steht im Bereich der professionellen Gebäudereinigung stets die Anwendungsorientierung im Vordergrund.

Wir haben uns den Anspruch gestellt, beim Clino Protect/E aus jedem Detail das Maximum herauszuholen.

- **Maximale Variabilität:**
Alle Reinigungsverfahren möglich
- **Maximale Benutzerfreundlichkeit:**
Die Eimer zur Oberflächenreinigung sind voll zugänglich
- **Maximale Sicherheit:**
Die Zentralverriegelung schließt mit einem Handgriff den gesamten Wagen
- **Maximale Flexibilität:**
Jederzeit nachrüstbar
- **Maximale Raumausnutzung:**
Große Inhalte, klappbare Anbauteile
- **Maximale Transparenz:**
Sicher verschlossen und trotzdem im Blick



Clino® STE/ST Serie

Die Baureihe mit konkurrenzlosem Preis-/Leistungsverhältnis

Die jüngste Baureihe unseres Hauses ist die Summe unserer Kompetenz: Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, voll modular, ergonomisch optimiert und mit umfangreichem Zubehörprogramm versehen. Bedingt durch optimierte Fertigungsprozesse und hohe Stückzahlen sind wir sicher, Ihnen hier ein konkurrenzloses Preis-/Leistungsverhältnis bieten zu können.

Die wesentlichen Merkmale der Clino STE/ST Serie sind:

- 22 mm Edelstahl- (STE) bzw. 22 mm Metallrahmen mit hochschlagfester Pulverbeschichtung (ST)
- Doppelt kugelgelagerte 125 mm Lenkrollen
- ErgoGrip (auf Wunsch höhenverstellbar)
- ClinoBar, der innovative Flaschenhalter für fast alle Flaschen (auf Wunsch verschließbar)
- Ausziehbare Schalen
- Wechsel des Reinigungssystems ohne Werkzeug in kurzer Zeit ausführbar



Clino® Profi Serie

Das Edelstahl-Modulbausystem für maximale Flexibilität

Die Clino Profi Serie wird von uns bereits seit über 20 Jahren mit stetigen Detailverbesserungen, aber im Wesentlichen unverändert, hergestellt.

Sie ist voll modular aufgebaut, das heißt, dass auch heute noch Systemwagen der ersten Generation um- und aufgerüstet werden können.

Die wesentlichen Merkmale der Clino Profi Serie sind:

- 22 mm Edelstahl-Rohr
- Schraubfreie Steckverbindungen
- Bewährter Klappmechanismus
- Fast jede Sonderanfertigung möglich
- Doppelt kugelgelagerte 125 mm Lenkrollen mit Verkleidung
- Wechsel des Reinigungssystems ohne Werkzeug in kurzer Zeit ausführbar

Die Modelltypen im Überblick




Modell- Typ (z.B. STE 7)	Wagen- Größe	Wagenbereiche			Seitenansicht	Reinigungs- methode ► S. 14 – 21	Ausstattungs- umfang	Clino-Modellserien		
		Entsorgung	Versorgung	Arbeitsbereich				Protect E/ Protect	Standard E/ Standard	Profi
								PE	STE	C
								Grundmodul Edelstahl		
							P	ST		
Grundmodul pulverbeschichtet										
1	klein			■			Basis-Ausstattung		■	
2	klein			■			Basis-Ausstattung + Accessoires		■	
3	mittel			■			Sondermodelle »Gelände« für unebene Flächen			■
4	mittel	■		■		oder	EasyMop und Sondermodelle OP-Reinigung		■	■
5	mittel	■		■			Basis-Ausstattung		■	■
6	mittel	■		■			Basis-Ausstattung + Accessoires		■	■
7	groß	■	■	■		oder	Gesundheitswesen	■	■	■
8	groß	■	■	■			Industrie-Reinigung	■	■	■
9	groß	■	■	■			Vorpräparation mit EasyMop-Boxensystem	■	■	■
10	groß	■	■	■			Entsorgung und Mülltrennung	■	■	
> 10	Sondermodelle in kundenspezifischer Ausstattung								■	■

Das PPS®-Modulbau-System – stellen Sie sich Ihre



Grundmodul

Das in 4 Größen erhältliche Grundmodul bildet das Rückgrat des Systems und ist mit der schraubfreien Steckverbindung beliebig erweiterbar. Auch die Rollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.




Reinigungsmethode

Egal ob Vertikalpresse, klassisch zweistufig, mit Ringo-Methode, EasyMop Boxensystem oder Solo-System... Die Clino-Systemwagen sind jederzeit umrüstbar.



Entsorgung

Mit den verschiedenen Entsorgungssystemen sind Sie für alle Anforderungen beim Recycling von Wertstoffen gerüstet.



Farb

Stellen Sie den W...
Farbvorstellungen...
Sämtliche Kunstst...
5 Farben erhältlich...
nierbar.



Wagen individuell zusammen



Wahl

Wagen nach Ihren
zusammen.
stoffe sind in bis zu
n und frei kombi-

Sonderausstattung

Das PPS-Zubehörsortiment ermög-
licht die Anpassung an nahezu alle
Objektgegebenheiten.

Sicherheit und Individualisierung

Wir bieten Ihnen sämtliche Möglich-
keiten, die Wagen und Moppbezüge
nach Einsatzbereichen zu unter-
scheiden, sowie als Ihr Eigentum zu
kennzeichnen.

Fertig!

+ Individuelle Lösungen vom Profi für Profis!

- ✓ gebrauchsfertig montiert
und sofort einsatzbereit...



Kurzfilm: Modulbausystem
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code
mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie
folgenden Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/modulbausystem



Ihr individuell gestalteter Clino-
Systemwagen wird gebrauchsfertig
vormontiert angeliefert.
Nach Ihren Wünschen führen wir
auch die Schulung der Mitarbeiter
durch.

Clino® Protect E Serie

Clino® Protect Serie



Clino Protect E – mit **Edelstahl**-Rahmen



Der Edelstahl-Rohrrahmen sorgt für maximale Lebensdauer und Belastbarkeit. Das Clino-Modulbausystem ermöglicht jederzeit objektspezifische Anpassungen. Die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Edelstahl-Systemwagen unterstützen wir mit einer 10-jährigen Ersatzteilgarantie und einem Wiederaufbereitungsservice für bis zu 20 Jahre alte Modelle.

Clino Protect – mit **pulverbeschichtetem** Rahmen



Unsere PU-beschichtete Baureihe bietet alle anwendungstechnischen Vorteile der Edelstahl-Modelle. Die Beschichtung der Stahlrohrrahmen ist hoch schlagfest und beständig gegen alle in der professionellen Gebäudereinigung eingesetzten Chemikalien. Dies ermöglicht den Einsatz des Clino-Modulbausystems auch in niedriger budgetierten Objekten.

Es gibt Bereiche, in denen der Einsatz eines verkleideten Wagens erhebliche Vorteile bringt. Wenn der Systemwagen in öffentlichen Bereichen steht, keine Abstellräume vorhanden sind oder der Inhalt des Wagens vor Zugriff geschützt werden muss. Dennoch steht im Bereich der professionellen Gebäudereinigung stets die Anwendungsorientierung im Vordergrund.

Die Merkmale:

- +** Maximale Benutzerfreundlichkeit:
Die Eimer zur Oberflächenreinigung sind voll zugänglich
- +** Maximale Flexibilität:
Jederzeit nachrüstbar
- +** Maximale Sicherheit:
Die Zentralverriegelung schließt mit einem Handgriff den gesamten Wagen
- +** Maximale Raumausnutzung:
Große Inhalte, klappbare Anbauteile
- +** Maximale Variabilität:
Alle Reinigungsverfahren möglich
- +** Maximale Ergonomie:
Höhenverstellbarer Handgriff (optional)
- +** Maximaler Zusatznutzen:
Anbringung von individuell gestalteten Logos und Beschriftungen auf vielen verschiedenen Flächen des Clino Protect
- +** Maximale Transparenz:
Sicher verschlossen und trotzdem im Blick



Abkoppelbare Entsorgungseinheit ► S. 22

Basierend auf dem seit über 20 Jahren produzierten PPS-Edelstahl-Modulbausystem ist jetzt auch die mit nur einem Handgriff vom Systemwagen abkoppelbare Entsorgungseinheit verfügbar. Damit hat der Anwender die Möglichkeit, Müll zu entsorgen oder benutzte Wischbezüge zur Wäscherei zu bringen, ohne den gesamten Systemwagen bewegen zu müssen. Dies ist nicht nur wesentlich bequemer für den Anwender, sondern spart auch erhebliche Wartezeiten am Aufzug, da die sehr kompakte Entsorgungseinheit fast immer noch mitgenommen werden kann. Nach dem Wiederankoppeln (ebenfalls nur ein Handgriff) ist der gesamte Systemwagen genauso stabil wie ein einteiliges Modell.



Tiefe Schalen

Die tiefen Schalen ermöglichen den sicheren Transport großer Materialmengen und nutzen das Raumangebot des ClinoProtect voll aus. Damit Sie immer sehen, was Sie dabei haben, haben wir die Schalen transparent gestaltet.



Absperrbarer Flaschenhalter

Maximale Sicherheit und Transparenz: In vielen Bereichen ist es notwendig, die Reinigungsschemie vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Der absperrbare Flaschenhalter ermöglicht dies mit einem Handgriff. Von vorne ist (auf Wunsch) nur Ihr Logo sichtbar, von hinten hat der Bediener stets im Blick, welche Mittel er zur Verfügung hat.

Clino[®] Protect – die Vorteile im Überblick



Maximale Variabilität:
Mit abkoppelbarer Entsorgung (optional)



Maximale Raumausnutzung:
Tiefe Schalen (optional) schaffen noch mehr Stauraum



Maximale Benutzerfreundlichkeit:
Die Eimer zur Oberflächenreinigung sind voll zugänglich



Maximale Ergonomie:
Höhenverstellbarer Handgriff (optional), Bedienhöhe von 67 bis 98 mm einstellbar



Maximaler Komfort:
Mit dem Zahlenschloss (optional) schnell und einfach den gesamten Wagen sichern



Maximaler Komfort:
Zentralverriegelung – mit einem Handgriff den Wagen sichern



Maximale Sicherheit für alle Bereiche am Wagen:
Zentralverriegelung – mit einem Handgriff die Eimer zur Oberflächenreinigung und gleichzeitig die Seitentüre sichern



Maximaler Zusatznutzen:
Individualisierung auf vielen verschiedenen Flächen möglich



Minimaler Lagerplatzbedarf:
Große Inhalte, klappbare Anbauteile

Clino® Protect E Serie

Clino® Protect Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung; Lieferung erfolgt ohne PPS-Design auf der Verkleidung, für Individualisierung kontaktieren Sie uns bitte



Clino® Protect PE7

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung für hygienisch sensible Bereiche

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwechsellmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: Ein- und zweistufig
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® Protect PE7

Grundmodul Edelstahl

Art.-Nr.: 3077000

Clino® Protect P7

Grundmodul pulverbeschichtet

Art.-Nr.: 3067000

Ruhemaß: 111 x 61 x 124 cm

Arbeitsmaß: 155 x 61 x 124 cm

Maßangaben (LxBxH) gültig für PE (Edelstahl) und P (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, absperierbar. Bei Verwendung des offenen Flaschenhalters ClinoBar verringert sich die Höhe um 18 cm.

Grundausrüstung Clino Protect PE7 Art.-Nr.: 3077000

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L
- Flaschenhalter ClinoBar absperierbar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004665



Tiefe Schale ausziehbar

Ergonomie und Organisation mit einem Griff
Art.-Nr.: 2088150



MopJump

Für die berührungsfreie Aufnahme von Moppbezügen
Art.-Nr.: 2008008



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar

Für alle gängigen Flaschengrößen
Art.-Nr.: 2870003 (blau)



Mopphalter Edelstahl

Langlebigkeit durch den Einsatz von Edelstahl
Art.-Nr.: 2009000 (Halter)
Art.-Nr.: 2016050 (Stiel Alu)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)

Clino® Protect E Serie

Clino® Protect Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung; Lieferung erfolgt ohne PPS-Design auf der Verkleidung, für Individualisierung kontaktieren Sie uns bitte



1/2

Clino® Protect PE8

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung für die professionelle Gebäudereinigung

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwiederverwendungsmethode, der Mopp wird für mehrere Wischvorgänge eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: Ein- und zweistufig
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® Protect PE8
Grundmodul Edelstahl
Art.-Nr.: 3078000

Clino® Protect P8
Grundmodul pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 3068000

Ruhemaß: 111 x 61 x 124 cm
Arbeitsmaß: 155 x 61 x 124 cm
Maßangaben (LxBxH) gültig für PE (Edelstahl) und P (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, absperrrbar. Bei Verwendung des offenen Flaschenhalters ClinoBar verringert sich die Höhe um 18 cm.

Grundausstattung Clino Protect PE8 Art.-Nr.: 3078000

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L
- Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung
Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar
Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter
Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004665



Tiefe Schale ausziehbar
Ergonomie und Organisation mit einem Griff
Art.-Nr.: 2088150



Rollen mit Feststeller
Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



MemoBoard
Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar
Für alle gängigen Flaschengrößen
Art.-Nr.: 2870003 (blau)



Mopphalter Edelstahl
Langlebigkeit durch den Einsatz von Edelstahl
Art.-Nr.: 2009000 (Halter)
Art.-Nr.: 2016050 (Stiel Alu)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung
Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung;
Lieferung erfolgt ohne PPS-Design auf der Verkleidung, für Individualisierung kontaktieren
Sie uns bitte – Systembox auch in weiteren Farben lieferbar ► S. 19



Clino® Protect PE9L

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung – Langversion – für das EasyMop-Verfahren

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: Einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt und dann abgeworfen
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® Protect PE9L – Langversion
Grundmodul Edelstahl
Art.-Nr.: 3079000

Clino® Protect P9L – Langversion
Grundmodul pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 3069000

Ruhemaß: 111 x 61 x 124 cm
Arbeitsmaß: 155 x 61 x 124 cm
Maßangaben (LxBxH) gültig für PE (Edelstahl) und P (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, absperbar. Bei Verwendung des offenen Flaschenhalters ClinoBar verringert sich die Höhe um 18 cm.

Grundausstattung Clino Protect PE9L Art.-Nr.: 3079000

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar absperbar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004665



Tiefe Schale ausziehbar

Ergonomie und Organisation mit einem Griff
Art.-Nr.: 2088150



Rollen mit Feststeller

Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar

Für alle gängigen Flaschengrößen
Art.-Nr.: 2870003 (blau)



Mopphalter Edelstahl

Langlebigkeit durch den Einsatz von Edelstahl
Art.-Nr.: 2009000 (Halter)
Art.-Nr.: 2016050 (Stiel Alu)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)

Clino® Protect E Serie

Clino® Protect Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung; Lieferung erfolgt ohne PPS-Design auf der Verkleidung, für Individualisierung kontaktieren Sie uns bitte



Clino® Protect PE9K

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung – Kurzversion – für das EasyMop-Verfahren

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: Einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt und dann abgeworfen
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® Protect PE9K – Kurzversion
Grundmodul Edelstahl
Art.-Nr.: 3079001

Clino® Protect P9K – Kurzversion
Grundmodul pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 3069001

Ruhemaß: 98 x 61 x 124 cm
Arbeitsmaß: 142 x 61 x 124 cm
Maßangaben (LxBxH) gültig für PE (Edelstahl) und P (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, absperbar. Bei Verwendung des offenen Flaschenhalters ClinoBar verringert sich die Höhe um 18 cm.

Grundausstattung Clino Protect PE9K Art.-Nr.: 3079001

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar absperbar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung
Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar
Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter
Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004665



Tiefe Schale ausziehbar
Ergonomie und Organisation mit einem Griff
Art.-Nr.: 2088150



Rollen mit Feststeller
Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



MemoBoard
Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar
Für alle gängigen Flaschengrößen
Art.-Nr.: 2870003 (blau)



Mopphalter Edelstahl
Langlebigkeit durch den Einsatz von Edelstahl
Art.-Nr.: 2009000 (Halter)
Art.-Nr.: 2016050 (Stiel Alu)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung
Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)



Clino® STE Serie Clino® ST Serie



Die Baureihe mit konkurrenzlosem Preis-/Leistungsverhältnis.

Die jüngste Baureihe unseres Hauses ist die Summe unserer Kompetenz: Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, voll modular, ergonomisch optimiert und mit umfangreichem Zubehörprogramm versehen – bedingt durch optimierte Fertigungsprozesse und hohe Stückzahlen sind wir sicher, Ihnen hier ein sehr attraktives Angebot machen zu können.

Die Merkmale:

-  22 mm Edelstahl-Rohrrahmen (STE Serie)
-  Doppelt kugelgelagerte 125 mm Lenkrollen
-  ErgoGrip (auf Wunsch höhenverstellbar)
-  ClinoBar, der innovative Flaschenhalter für fast alle Flaschen (auf Wunsch verschließbar)
-  Ausziehbare Schalen
-  Wechsel des Reinigungssystems ohne Werkzeug in kurzer Zeit ausführbar

Clino STE – mit **Edelstahl**-Rahmen



Der Edelstahl-Rohrrahmen sorgt für maximale Lebensdauer und Belastbarkeit. Das Clino-Modulbausystem ermöglicht jederzeit objektspezifische Anpassungen. Die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Edelstahl-Systemwagen unterstützen wir mit einer 10-jährigen Ersatzteilgarantie und einem Wiederaufbereitungsservice für bis zu 20 Jahre alte Modelle.

Clino ST – mit **pulverbeschichtetem** Rahmen



Unsere PU-beschichtete Baureihe bietet alle anwendungstechnischen Vorteile der Edelstahl-Modelle. Die Beschichtung der Stahlrohrrahmen ist hoch schlagfest und beständig gegen alle in der professionellen Gebäudereinigung eingesetzten Chemikalien. Dies ermöglicht den Einsatz des Clino-Modulbausystems auch in niedriger budgetierten Objekten.

Clino® MultiBox und Clino® PlusBox

Vorpräparation, Organisation und Sicherheit
in einem Produkt vereint



- + Maximale Raumausnutzung:**
Der verfügbare Platz wird vollständig genutzt
- + Einfache Vorpräparation von Moppbezügen und Tüchern:**
Der Siebeinsatz sorgt für gleichmäßige Verteilung der Reinigungslösung. Der Verdrängungsraum nimmt überschüssige Flüssigkeit auf
- + Klappbare Deckel:**
Hygienische Sicherheit, Schutz vor Geruch und Austrocknung
- + Geschlossene Optik:**
Aufgeräumter Eindruck
- + Werkzeugfrei nachrüstbar für alle Clino ST/STE Modelle Typ 7–10**

Funktionen der MultiBox und PlusBox:



Vorpräparation
von allen Reinigungstextilien in der PlusBox



Organisation

- Maximaler Stauraum
- Flexible Unterteilung der MultiBox in bis zu 4 Bereiche



Sicherheit

- Jede MultiBox ist mit einem zentralen Schloss ausgerüstet

+ Verfügbare Farben Clino MultiBox:

- Art.-Nr.: 2088620
- Art.-Nr.: 2088640
- Art.-Nr.: 2088660
- Art.-Nr.: 2088610

+ Verfügbare Farben Clino PlusBox:

- Art.-Nr.: 2088611
- Art.-Nr.: 2088622
- Art.-Nr.: 2088633
- Art.-Nr.: 2088644
- Art.-Nr.: 2088666
- Art.-Nr.: 2088677

Sieb für Clino PlusBox, transparent
Art.-Nr.: 2088655



Maximaler Stauraum auf minimaler Grundfläche. Die neue Clino STEC20-Serie für Büros, Shops und Objekte mit wenig Abstellfläche
Art.-Nr.: 3202000



Die neue Clino STEC30-Serie – maximale Transportkapazität und hygienische Sicherheit für das Gesundheitswesen
Art.-Nr.: 3304000



Clino STEC7 – umgerüstet auf Multi- und PlusBox
Art.-Nr.: 3077670



Clino STEC9 mit Multi- und PlusBox
Art.-Nr.: 3079770

► Weitere interessante Systemwagenvarianten der STEC-Serie finden Sie in unserem Flyer Clino STEC Serie

Clino® STE Serie

Clino® ST Serie



Clino® STE1

Die effiziente Alternative zum klassischen Doppelfahreimer

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3072000**

Ruhemaß (LxBxH): 65 x 60 x 103 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 100 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

–

Entsorgung

–

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST1 Art.-Nr.: 3022000



Clino® STE2

Die kompakte Lösung für effiziente Boden- und Oberflächenreinigung

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3072001**

Ruhemaß (LxBxH): 80 x 60 x 103 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 100 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Flaschenhalter ClinoBar
- Eimer 15 L und 25 L
- Einhängkorb mit 2 Eimern 6 L

Versorgung

–

Entsorgung

–

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST2 Art.-Nr.: 3022001



Clino® STE4

Der kompakte Systemwagen für die EasyMop-Methode

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3079600**

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 65 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 65 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 2 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale und 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST4 Art.-Nr.: 3029600

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE5

Die kompakte Lösung für die Ringo-Methode mit Müllentsorgung

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3075270**

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 2 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Flaschenhalter ClinoBar
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST5 Art.-Nr.: 3025270



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE6

Die kompakte Lösung für die Ringo-Methode mit Müllentsorgung und Oberflächenreinigung

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3074270**

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 65 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 65 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 2 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L
- Einhängerkorb mit 3 Eimern 6 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST6 Art.-Nr.: 3024270



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE6t

Für Teppichobjekte, in denen nur der Sanitärbereich nass gereinigt werden muss

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3074300**

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 65 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 65 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 2 ErgoGrip
- Halterung Staubsaugerrohr

Arbeitsbereich

- 1 Schale und 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 1 Clino Systembox
- Einhängerkorb mit 3 Eimern 6 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST6T Art.-Nr.: 3024300

Clino® STE Serie

Clino® ST Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE7

Der ergonomisch optimierte Systemwagen für hygienisch sensible Bereiche

- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwechsellmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: Ein- und zweistufig
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino®STE7

Grundmodul Edelstahl

Art.-Nr.: 3077270

Clino®ST7

Grundmodul pulverbeschichtet

Art.-Nr.: 3027270

Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm

Maßangabe (LxBxH) gültig für STE (Edelstahl) und ST (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, offen. Bei Verwendung des geschlossenen Flaschenhalters ClinoBar ist der Wagen um 9 cm höher.

Grundausstattung Clino STE7

Art.-Nr.: 3077270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004660



MultiBox

Geschlossene Optik, offenes System
S. 39
Art.-Nr.: 2088620



MopJump

Für die berührungsfreie Aufnahme von Moppbezügen
Art.-Nr.: 2008008



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar

Sicherer Verschluss für Ihre Reinigungschemie
Art.-Nr.: 2870100 (blau)



Halterung für Systembox, seitlich

Reinigung von Kleinbereichen mit anderer Chemie
Art.-Nr.: 2026650 (Halter)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE7 OP

Der ergonomisch optimierte Systemwagen für OP- und Intensivbereiche

- Bodenreinigung: Flachpresse Clino Edelstahl, sterilisierbar, Moppwechselmethode, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: Ein- und zweistufig
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® STE7 OP
Grundmodul Edelstahl
Art.-Nr.: 3077500

Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm

Maßangabe (LxBxH) gültig für STE (Edelstahl) und ST (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, offen. Bei Verwendung des geschlossenen Flaschenhalters ClinoBar ist der Wagen um 9 cm höher.

Grundausstattung Clino STE7 OP

Art.-Nr.: 3077500

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Clino Edelstahl
- Eimer 15 L und 25 L
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



MultiBox

Geschlossene Optik, offenes System
► S. 39
Art.-Nr.: 2088640



Flaschenhalter ClinoBar absperribar

Sicherer Verschluss für Ihre Reinigungschemie
Art.-Nr.: 2870400 (grün)



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



MopJump

Für die berührungsfreie Aufnahme von Moppbezügen
Art.-Nr.: 2008008



Rollen mit Feststeller

Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004660



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806403 (grün)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060816 (grau)

Clino® STE Serie

Clino® ST Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE7e

Mit der bewährten Flachpresse Clino Edelstahl (sterilisierbar)

Art.-Nr.: 3077300

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Clino Edelstahl
- Flaschenhalter ClinoBar
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE7s

Für die zweistufige Wanne-Sieb-Methode

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3076270**

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Abtropfsieb Edelstahl
- Flaschenhalter ClinoBar
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST7s Art.-Nr.: 3026270



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE8v

Für die traditionelle Korbpresse – jederzeit auf Ringo umrüstbar

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3078470**

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST8v Art.-Nr.: 3028370



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE8

Der ergonomisch optimierte Systemwagen für die professionelle Gebäudereinigung



- Bodenreinigung: Flachpresse Ringo, Moppwiederverwendungsmethode, der Mopp wird für mehrere Wischvorgänge eingesetzt
- Mögliches Reinigungsverfahren: Ein- und zweistufig
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® STE8

Grundmodul Edelstahl

Art.-Nr.: 3078270

Clino® ST8

Grundmodul pulverbeschichtet

Art.-Nr.: 3028270

Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm

Maßangabe (LxBxH) gültig für STE (Edelstahl) und ST (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, offen. Bei Verwendung des geschlossenen Flaschenhalters ClinoBar ist der Wagen um 9 cm höher.

Grundausstattung Clino STE8

Art.-Nr.: 3078270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



MultiBox

Geschlossene Optik, offenes System
► S. 39
Art.-Nr.: 2088620



Flaschenhalter ClinoBar absperribar

Sicherer Verschluss für Ihre Reinigungschemie
Art.-Nr.: 2870100 (blau)



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Rollen mit Feststeller

Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



Halterung für Systembox, seitlich

Reinigung von Klebereichen mit anderer Chemie
Art.-Nr.: 2026650 (Halter)



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004660



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)

Clino® STE Serie

Clino® ST Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE9L

Der ergonomisch optimierte Systemwagen – Langversion – für das EasyMop-Verfahren

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: Einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino®STE9L – Langversion
Grundmodul Edelstahl
Art.-Nr.: 3079270

Clino®ST9L – Langversion
Grundmodul pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 3029270

Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm
Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm
Maßangabe (LxBxH) gültig für STE (Edelstahl) und ST (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, offen. Bei Verwendung des geschlossenen Flaschenhalters ClinoBar ist der Wagen um 9 cm höher.

Grundausstattung Clino STE9L

Art.-Nr.: 3079270

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung
Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



ErgoGrip höhenverstellbar
Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Halterung für Mopphalter
Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004660



MultiBox
Geschlossene Optik, offenes System
► S. 39
Art.-Nr.: 2088620



Rollen mit Feststeller
Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



MemoBoard
Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar
Sicherer Verschluss für Ihre Reinigungschemie
Art.-Nr.: 2870100 (blau)



Halterung für Arbeitsanweisungen
Infos jederzeit zugänglich, als Werbefläche nutzbar
Art.-Nr.: 2060008



Set Seitenverkleidung für Entsorgung
Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE9K

Der ergonomisch optimierte Systemwagen – Kurzversion – für das EasyMop-Verfahren

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mögliches Reinigungsverfahren: Einstufig, der Mopp wird für einen Wischvorgang eingesetzt
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar
- Lieferung fertig aufgebaut

Clino® STE9K – Kurzversion

Grundmodul Edelstahl

Art.-Nr.: 3079271

Clino® ST9K – Kurzversion

Grundmodul pulverbeschichtet

Art.-Nr.: 3029271

Ruhemaß: 94 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 142 x 61 x 115 cm

Maßangabe (LxBxH) gültig für STE (Edelstahl) und ST (pulverbeschichtet) mit Flaschenhalter ClinoBar, offen. Bei Verwendung des geschlossenen Flaschenhalters ClinoBar ist der Wagen um 9 cm höher.

Grundausrüstung Clino STE9K

Art.-Nr.: 3079271

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abkoppelbare Entsorgung

Erhebliche Zeitersparnis bei Entsorgungsgängen
Art.-Nr.: 3080250



MultiBox

Geschlossene Optik, offenes System
► S. 39
Art.-Nr.: 2088620



Flaschenhalter ClinoBar absperribar

Sicherer Verschluss für Ihre Reinigungschemie
Art.-Nr.: 2870100 (blau)



ErgoGrip höhenverstellbar

Ergonomisch korrekte Haltung des Anwenders
Art.-Nr.: 3020602



Rollen mit Feststeller

Sicherer Stand des Reinigungswagens, auch auf abfallendem Gelände
Art.-Nr.: 2013117



Halterung für Arbeitsanweisungen

Infos jederzeit zugänglich, als Werbefläche nutzbar
Art.-Nr.: 2060008



Halterung für Mopphalter

Optimale Ablage für den Mopphalter
Art.-Nr.: 2004660



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos (A5)
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Set Seitenverkleidung für Entsorgung

Kein »Ausbauchen« der gefüllten Müllsäcke
Art.-Nr.: 3060812 (blau)

Clino® STE Serie

Clino® ST Serie



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® STE Solo

Für die Mopp-Vorpräparation direkt am Systemwagen mit dem innovativen Solo-System

Art.-Nr.: 3077590

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Dosiereinheit Solo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Das beliebteste Zubehör für den Clino STE Solo

- Mopphalter Edelstahl (s. S. 124)
- Warnschild (s. S. 87)
- Deckel für Eimer 6 L (s. S. 87)
- MopJump (s. S. 84)
- Rollen mit Feststeller (s. S. 90)
- MemoBoards (s. S. 92)
- Abwurfrahmen (s. S. 92)
- Wäschenetz (s. S. 92)
- Polypropylensack 120 L (s. S. 93)
- Seitenverkleidung für Entsorgung (s. S. 93)
- Griff höhenverstellbar (s. S. 92)



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STE10

Für 4-fach Mülltrennung und Oberflächenreinigung

Grundmodul Edelstahl: **Art.-Nr.: 3071270**

Ruhemaß (LxBxH): 100 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 156 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 4 ErgoGrip

Arbeitsbereich

–

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 4 Schalen Extend

Entsorgung

- Doppelte Einheit 2 x 70 L

Grundmodul pulverbeschichtet:

Clino® ST10 Art.-Nr.: 3021270

Das beliebteste Zubehör für den Clino STE10

- Eimer 10 L (s. S. 86)
- Rollen mit Feststeller (s. S. 90)
- MemoBoards (s. S. 92)
- Abwurfrahmen (s. S. 92)
- Wäschenetz (s. S. 92)
- Polypropylensack 120 L (s. S. 93)
- Seitenverkleidung für Entsorgung (s. S. 93)
- Griff höhenverstellbar (s. S. 92)



Clino® ST Basic Serie

Die Clino ST Basic Serie

Die Clino ST Basic Serie mit PU-beschichtetem Rohrrahmen ist auf das Wesentliche reduziert: Ihre Aufgabe effizient zu erledigen. Auf Zubehör wie die ErgoGrips und den Flaschenhalter wurde bewusst verzichtet, jedoch sind diese, getreu der Clino-Modulbauweise, jederzeit werkzeugfrei nachrüstbar.

Keine Kompromisse haben wir bei der Technik gemacht: Die Flachpresse Ringo, die EasyMop-Systemboxen und die Vertikalpresse funktionieren so, wie Sie es von einem PPS-Produkt erwarten dürfen: Einwandfrei, effizient und dauerhaft.



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1/2

Clino® STB5

Die kompakte Lösung für die Ringo-Methode mit Mülltrennung

Art.-Nr.: 3035270

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 61 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 61 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Pulverbeschichtet
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



2

Clino® STB7s

Für die zweistufige Wanne-Sieb-Methode

Art.-Nr.: 3036270

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Pulverbeschichtet
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Abtropfsieb Edelstahl
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STB8

Für die Ringo-Methode mit Oberflächenreinigung und Müllentsorgung

Art.-Nr.: 3038270

Ruhemaß (LxBxH): 94 x 61 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Pulverbeschichtet
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo ST
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STB8v

Für die traditionelle Korbpresse – jederzeit auf Ringo umrüstbar

Art.-Nr.: 3038470

Ruhemaß (LxBxH): 94 x 61 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Pulverbeschichtet
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- Vertikalpresse
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STB9

Für das Arbeiten mit vorpräparierten Moppbezügen

Art.-Nr.: 3039270

Ruhemaß (LxBxH): 94 x 61 x 102 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 142 x 61 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Pulverbeschichtet
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 2 Clino Systemboxen

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Clino® Profi Serie



Das Edelstahl-Modulbausystem für maximale Flexibilität.

Die Clino® Profi Serie wird von uns bereits seit über 20 Jahren mit stetigen Detailverbesserungen, aber im Wesentlichen unverändert, hergestellt. Sie ist voll modular aufgebaut, das heißt, dass auch heute noch Systemwagen der ersten Generation um- und aufgerüstet werden können.

Die Merkmale:

-  22 mm Edelstahl-Rohr
-  Schraubfreie Steckverbindungen
-  Bewährter Klappmechanismus
-  Fast jede Sonderanfertigung möglich
-  Doppelt kugelgelagerte 125 mm Lenkrollen mit Verkleidung
-  Wechsel des Reinigungssystems ohne Werkzeug in kurzer Zeit ausführbar

Das Edelstahl-Modulbausystem für maximale Flexibilität



Schraubfreie Steckverbindungen



Doppelt kugelgelagerte 125 mm Lenkrollen mit Verkleidung



22 mm Edelstahl-Rohr



1/2

Clino® Profi C3

Zur Mitnahme über Treppen und unebene Bereiche

Art.-Nr.: 2093000

Ruhemaß (LxBxH): 91 x 63 x 107 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen
125 mm und 250 mm Räder hinten

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 1 Schale

Entsorgung

–



OP

1/2

Clino® Profi C4

Sehr kompakter Systemwagen zum Beispiel zum Einsatz in OP-Bereichen

Art.-Nr.: 2094000

Ruhemaß (LxBxH): 91 x 57 x 109 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte
Lenkrollen mit 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 1 Schale

Entsorgung

- Eimer 15 L



1/2

Clino® Profi C5

Sehr kompaktes Ruhemaß durch klappbare Entsorgungseinheit

Art.-Nr.: 2095270

Ruhemaß (LxBxH): 78 x 57 x 110 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 100 x 57 x 110 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte
Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L
- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C6

Sehr kompaktes Ruhemaß durch klappbare Entsorgungseinheit mit zusätzlichem Flaschenhalter

Art.-Nr.: 2096270

Ruhemaß (LxBxH): 78 x 57 x 123 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 100 x 57 x 123 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L
- Einhängerkorb mit 3 Eimern 6 L
- Flaschenhalter für 4 Flaschen

Versorgung

–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C7

Der bewährte Edelstahl-Systemwagen für die Ringo-Methode im Krankenhaus

Art.-Nr.: 2097270

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 131 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C7 OP

Der bewährte Edelstahl-Systemwagen für die Ringo-Methode im Krankenhaus mit der sterilisierbaren Flachpresse Clino aus Edelstahl

Art.-Nr.: 2097800

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 131 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Clino Edelstahl
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C7s

Für die zweistufige Wanne-Sieb-Methode mit zwei Eimern 25 L;
geringes Ruhemaß durch klappbare Anbauteile

Art.-Nr.: 2097470

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 143 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Abtropfsieb Edelstahl
- 2 Eimer 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C8

Der bewährte Edelstahl-Systemwagen für die Ringo-Methode in der Industriereinigung; geringes Ruhemaß durch klappbare Anbauteile

Art.-Nr.: 2098270

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 131 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Profi C9

Der bewährte Edelstahl-Systemwagen für das EasyMop-Verfahren

Art.-Nr.: 2099970

Ruhemaß (LxBxH): 90 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 119 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systemboxen
- 3 Clino Systemboxen

Versorgung

- 2 Eimer 10 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L

Clino® Office Serie



Ein Systemwagen für die Büroreinigung hat anderen Anforderungen zu genügen als ein normaler Reinigungswagen:

Er muss genügend Stauraum bieten, den Müll unauffällig entsorgen, einen Staubsauger unterbringen – und das auf möglichst kleinem Raum und ohne die »Büro-Optik« zu stören.

Dafür haben wir unseren Clino Office entwickelt:

Kein sichtbares Wasser auf dem Wagen, jede Menge Platz und dazu eine repräsentative Optik – und damit die auch erhalten bleibt, besteht der Rohrrahmen aus Edelstahl.

Die Merkmale:

- + Repräsentative Verkleidung
- + Frei wählbare Griffhöhe
- + 22 mm Edelstahl-Rohrrahmen
- + Großes Platzangebot bei optimaler Zugänglichkeit

Der »Maßanzug« für das Büro



Repräsentative Verkleidung, frei wählbare Griffhöhe



22 mm Edelstahl-Rohrrahmen



Großes Platzangebot bei optimaler Zugänglichkeit



Clino® Office N50

Transportwagen für Material und/oder vorpräparierte Reinigungs-
utensilien; für Service und Oberflächenreinigung

Art.-Nr.: 3400050

Ruhemaß (LxBxH): 68 x 46 x 122 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul klein und Seitenverkleidung
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

–

Versorgung

- 2 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

–



1

Clino® Office N51

Für Service, Oberflächenreinigung und Bodenreinigung
mit der EasyMop-Methode

Art.-Nr.: 3400510

Ruhemaß (LxBxH): 87 x 50 x 122 cm

Arbeitsmaß entspricht Ruhemaß

Grundbauteile

- Grundmodul mittel und Seitenverkleidung
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- 1 Clino Systembox

Versorgung

- 2 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

–



1

Clino® Office N76

Für Service, Oberflächenreinigung und Bodenreinigung
mit der EasyMop-Methode, mit Müllentsorgung

Art.-Nr.: 3400760

Ruhemaß (LxBxH): 95 x 60 x 122 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 103 x 60 x 122 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß und Seitenverkleidung
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- 1 Clino Systembox

Versorgung

- 2 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 1 x 120 L

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Das Shopsystem organisiert den Arbeitsplatz des Gebäudereinigers in typischen Filial-Shops oder ähnlichen Kleinobjekten. Der werkzeug- und montagefrei aufzustellende Wand- ständer bietet Unterbringungs- und Aufhängepunkte für alle benötigten Reinigungsutensilien und kann durch seinen minimalen Platzbedarf von 53 x 42 cm in jedem Back Office untergebracht werden. Die innovative Rollenpresse I-Press kann an ihrem Tragegriff während der Reinigung leicht – auch über mehrere Stockwerke – mitgeführt werden. So ist immer alles da, wo Sie es benötigen.

Die Merkmale:

- + Praktisch unbegrenzte Haltbarkeit durch Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl
- + Minimaler Platzbedarf
- + Bietet Platz für alle benötigten Utensilien
- + Professioneller Auftritt auch in kleinsten Objekten
- + Keine Wandmontage da selbststehend
- + Hohe Stabilität durch Rohr- rahmenkonstruktion
- + Lieferung fertig aufgebaut
- + Rollenpress-System auch über verschiedene Stockwerke leicht transportierbar

Gut organisiert auch in kleinsten Objekten



Clino® I-Press

Vorwahl des Pressdruckes über drei Exzenterstellungen, Schnell-schaltung zwischen »Auspressen« und »Feuchtwischen«

Art.-Nr.: 1505060

Abmessungen (LxBxH): 43 x 33 x 33 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mit Eimer 10 L
- Rollenpresssystem I-Press
- Fußbedienung



Clino® I-Press Set

Mit Mopp, Mopphalter und Stiel

Art.-Nr.: 1505090

Abmessungen (LxBxH): 43 x 33 x 33 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mit Eimer 10 L
- Rollenpresssystem I-Press
- Fußbedienung
- Mopphalter Edelstahl für I-Press mit Aluminium-Stiel 1,4 m

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® ShopSystem mit I-Press

Zur Unterbringung des Reinigungsequipments im Backoffice;
Stand sicher ohne Wandmontage

Art.-Nr.: 3071000

Abmessungen (LxBxH): 53 x 42 x 110 cm

Grundbauteile

- Standmodul klein
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- 1 ErgoGrip
- Mopphalter Edelstahl für I-Press mit Aluminium-Stiel 1,4 m

Arbeitsbereich

- I-Press
- Flaschenhalter ClinoBar
- 1 Schale Extend
- Eimer 6 L mit Schwenkbügel

Versorgung

–

Entsorgung

–

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Sondermodelle



Wir haben Freude an dem, was wir tun. Und die technischen Möglichkeiten, um unsere – oder lieber noch Ihre – Ideen umzusetzen.

Daraus sind – in Verbindung mit unserem Clino-Modulbausystem – viele hochinteressante Sonderanfertigungen entstanden, von denen wir Ihnen hier nur einige Wenige exemplarisch zeigen können: Beschreiben Sie uns, wie Sie sich Ihren Systemwagen vorstellen – wir werden alles daran setzen, Ihren Wunsch zu realisieren. Falls es wirklich nicht geht, sagen wir Ihnen das auch – haben aber vielleicht einen anderen Vorschlag, mit dem Sie Ihr Ziel erreichen können.

Ihre Vorteile:

- + Jahrzehntelange Erfahrung mit Sonderanfertigungen
- + Flexibles Edelstahl-Modulbausystem
- + Eigene Konstruktionsabteilung
- + Eigene Fertigung mit Prototypenbau
- + Schnelle Umsetzung

Sonderlösungen für individuelle Anforderungen



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® Bike

Der Systemwagen für den mobilen und flexiblen Reinigungseinsatz

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Zur schnellen Überwindung von weiten Strecken, z. B. auf Messen, Flughäfen oder großen Industrieobjekten
- Lieferung fertig aufgebaut
- Grundrahmen auch in Silber lieferbar

Clino® Bike

Art.-Nr.: 3071400

Abmessungen Fahrrad (LxBxH):

180 x 75 x 150 cm

Abmessungen Anhänger (LxBxH):

120 x 60 x 90 cm

Lieferzeit ca. 6 Wochen

Sondermodelle

Grundausrüstung Clino Bike

Art.-Nr.: 3071400

Grundbauteile

- Transportrad mit 3 Rädern
- PU-Beschichtung
- mit 3-Gang Nabenschaltung
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- Systembox blau
- Einhängkorb
- Eimer 15 L für Müll oder Moppabwurf
- 1 Schale Extend
- 2 tiefe Schalen, ausziehbar
- 4 Eimer 6 L
- Flaschenhalter
- ClinoBar absperren
- Ablage für Mopphalter

Anhänger Clino Bike

Art.-Nr.: 3071410

- Anhänger für Transportrad mit 2 Rädern
- mit Anhängerkupplung und Rückstrahlern
- 2 Entsorgungen 1 x 120 L

Sonderausstattung / Zubehör



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Anhänger Clino Bike

Die Entsorgungslösung für Ihre mobile Reinigung.

- Anhänger für Transportrad mit 2 Rädern
- mit Anhängerkupplung und Rückstrahlern
- 2 Entsorgungen 1 x 120 L

Art.-Nr. 3071410



Abwurfrahmen mit Wäschenetz

Zur Schaffung zusätzlicher Entsorgungseinheiten
Art.-Nr.: 2026300



MemoBoard

Abdeckung der Entsorgung, Platz für Infos
Art.-Nr.: 2806401 (rot)
Art.-Nr.: 2806402 (blau)



Warnschild

mit Haken
Art.-Nr.: 2180020



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® STE13-1

Variables Zentralmodul mit Erweiterungsmöglichkeiten an beiden Seiten
Variante 1: Kompaktwagen mit Solo vorne und mittlerer Ver- und Entsorgung

Art.-Nr.: 3071310

Ruhemaß (LxBxH): 92 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 108 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Sondermodul quer
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Solo
- 1 Schale quer
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 3 Eimer 6 L
- 4 Schalen quer
- Moppspendebox klein

Entsorgung (mittig)

- Einheit 2 x 70 L



STE13-2 mit abgekoppelter Entsorgungseinheit;
Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® STE13-2

Variables Zentralmodul mit Erweiterungsmöglichkeiten an beiden Seiten
Variante 2: Kompaktwagen mit Solo mittig und abkoppelbarer Einheit

Art.-Nr.: 3071320

Maß ohne Entsorgung (LxBxH): 88 x 61 x 115 cm

Maß mit Entsorgung (LxBxH): 138 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Sondermodul quer
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich (mittig)

- Solo
- 2 Schalen quer
- 3 Eimer 6 L

Versorgung

- Flaschenhalter ClinoBar
- Moppspendebox klein

Entsorgung (mittig)

- Abkoppelbare Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® Universal E6 quer

Geringstmögliches Ruhemaß in zusammengeklapptem Zustand

Art.-Nr.: 2021401

Ruhemaß (LxBxH): 72 x 62 x 109 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 125 x 62 x 109 cm

Grundbauteile

- Grundmodul quer
- Edelstahl
- Rohrstärke 19 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- Einhängkorb mit 3 Eimern 6 L

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® Profi CF8 (mit fußbedienter Presse)

Für die kräfteschonende Bedienung der Presse über eine fußbediente Mechanik

Art.-Nr.: 2093270

Ruhemaß (LxBxH): 106 x 57 x 133 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 135 x 57 x 107 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo mit Fußbedienung
- Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Clino STE12 mit Kleinwagen im Hauptwagen;
Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STE12

Der Satellitenwagen trennt die Moplogistik vollständig vom Systemwagen

Art.-Nr.: 3071200

Ruhemaß (LxBxH): 100 x 66 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 183 x 66 x 115 cm

- Bodenreinigung: EasyMop Systembox mit vorpräparierten Moppbezügen
- Mit abkoppelbarem Wagen für verschmutzte Textilien

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Versorgung

- 4 Eimer 6 L
- 3 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L
- 1 abkoppelbarer Kleinwagen z. B. zur getrennten Entsorgung von verschmutzten Textilien
- 2 x 2 Clino Systemboxen (zur Lagerung)

Arbeitsbereich

- 2 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar

Clino® STE12 abkoppelbarer Entsorgungswagen

Art.-Nr.: 3071220



Clino STE12 –
Entsorgungswagen im
Abkoppelprozess



Clino STE12 –
Entsorgungswagen
abgekoppelt



Clino® Hotelwagen



Repräsentative Optik und bewährte Rohrrahmenkonstruktion – damit es nicht nur edel aussieht



Auf Anfrage mit flexiblem Rollo lieferbar.



Sie können Ihren Clino Hotelwagen mit einer Vielzahl an Komponenten ausstatten.



Die seitlichen Entsorgungseinheiten sind voll abklappbar.

Im Hotelbereich ist eine qualitativ hochwertige Anmutung mit verantwortlich für die Zufriedenheit des Gastes. Wir haben daher bewusst von einer »billigen« Lösung Abstand genommen und möchten Ihnen unsere Hotel-Linie vorstellen:

Ihre Vorteile:

- + Massive Rohrrahmen-Konstruktion
- + Repräsentative Optik
- + Wahlweise offen, mit Rolladen oder Flügeltüren erhältlich
- + Sehr hochwertiges Dekor in Anthrazit, Erle oder Wenge
- + Die Clino Hotelwagen werden für Sie einzeln genau nach Ihren Dekor- und Ausstattungswünschen gefertigt (daher sind die Lieferzeiten etwas länger als bei unseren anderen Systemwagen)



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® Hotel ZP7

Art.-Nr.: siehe Dekor Erle

Ruhemaß (LxBxH): 77 x 56 x 130 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 144 x 56 x 130 cm

Grundbauteile

- Kunststoff-pulverbeschichtete Rohrrahmenkonstruktion, Titanfarben
- Zwei feste und zwei variabel einlegbare Etagen mit Holzdekor
- Entsorgung links 110 L, Entsorgung rechts 120 L
- 4 Lenkrollen 200 mm

Lieferzeit ca. 6 Wochen

Dekor Anthrazit
Art.-Nr.: 2098703

Dekor Erle
Art.-Nr.: 2098701

Dekor Wenge
Art.-Nr.: 2098702



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® Hotel ZP9

Art.-Nr.: 2098733

Ruhemaß (LxBxH): 93 x 56 x 130 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 160 x 56 x 130 cm

Grundbauteile

- Kunststoff-pulverbeschichtete Rohrrahmenkonstruktion, Titanfarben
- Zwei feste und zwei variabel einlegbare Etagen mit Holzdekor
- Mit aufklappbaren Türen
- Entsorgung links 110 L, Entsorgung rechts 120 L
- 4 Lenkrollen 200 mm, auf Wunsch mit 5. Rolle lieferbar

Lieferzeit ca. 8 Wochen

Dekor Erle



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® Hotel ZP11

Art.-Nr.: siehe Dekor Wenge

Ruhemaß (LxBxH): 112 x 56 x 130 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 180 x 56 x 130 cm

Grundbauteile

- Kunststoff-pulverbeschichtete Rohrrahmenkonstruktion, Titanfarben
- Zwei feste und zwei variabel einlegbare Etagen mit Holzdekor
- Entsorgung links 110 L, Entsorgung rechts 120 L
- 4 Lenkrollen 200 mm, auf Wunsch mit 5. Rolle lieferbar

Lieferzeit ca. 6 Wochen

Dekor Anthrazit
Art.-Nr.: 2098743

Dekor Erle
Art.-Nr.: 2098741

Dekor Wenge
Art.-Nr.: 2098742

Standard-Lösungen



1/2

Einfachfahrwagen Chrom

Minimaler Platzbedarf für Kleinbereiche

Art.-Nr.: 2511016

mit aufgesetzter Presse (LxBxH): 47 x 41 x 84 cm

ohne aufgesetzte Presse (LxBxH): 47 x 41 x 46 cm

Grundbauteile

- Grundmodul Chrom
- Vertikalpresse
- 1 Eimer 16 L
- Lenkrollen 80 mm

Auf Wunsch mit Einhängekorb

Chrom 33 x 15 x 15,5 cm lieferbar

Art.-Nr. 2520026



1/2

Doppelfahrwagen Chrom

Die Standardlösung in höchster Qualität

Art.-Nr.: 2522016

Ruhemaß (LxBxH): 75 x 40 x 77 cm

Grundbauteile

- Grundmodul Chrom mit schwenkbarem Griff
- Lenkrollen 80 mm

Arbeitsbereich

- 2 Eimer 16 L
- Vertikalpresse

Auf Wunsch mit Einhängekorb

Chrom 33 x 15 x 15,5 cm lieferbar

Art.-Nr. 2520028

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1



Sprühsystem DRIZZ FK-46

Für Objekte mit kleinem Hartbodenanteil

Art.-Nr.: 2016015

Ruhemaß (LxBxH): 17 x 40 x 153 cm

- Mopphalter 40 cm und Stiel mit integriertem Sprühsystem
- Sprühflasche 600 ml Maximalinhalt



Clino[®] CR

Reinraum Systeme von PPS



PPS Reinraum: Lösungen für hoch-sensible Bereiche

Seit nunmehr 15 Jahren stellen wir uns der höchsten Anforderung die im Bereich der manuellen Bodenreinigung existiert: Der Entwicklung von Speziallösungen für die pharmazeutische Industrie, sowie für Hersteller von Halbleitern, Optischer Technik und Feinmechanik.

Unser Reinigungssystem für Reinräume Clino CR erfüllt folgende Anforderungen:

Ihre Vorteile:

- + Sicherheit und Validierbarkeit:**
Qualifizierung durch Fraunhofer IPA
- + GMP-Konformität:**
Sicherheit auch in Sterilbereichen
- + Höchste Effizienz bei Reinigung und Desinfektion:**
Durch intelligente Arbeitsabläufe
- + Sichere Vermeidung von Kreuzkontamination:**
Durch berührungsfreie Moppaufnahme und Schaffung von Zonenkonzepten
- + Ergonomie und leichte Erlernbarkeit:**
Sorgen für Resistenz gegen Fehlbedienung



PPS® Reinraum – Prozesssicherheit und Effizienz in pharmazeutischen und technischen Reinräumen

Die Reinigung und Desinfektion verlangt in allen Reinräumen Effektivität, Prozesssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Anwenderfreundlichkeit. Betrachtet man die unterschiedlichen Reinheitsklassen (ISO und/oder GMP) so unterscheiden sich die Reinräume in den Anforderungen:

In der technischen Industrie können Partikel aller Art zu Störungen, Produktionsausfällen oder Qualitätsverlusten führen. Daher steht in diesen Industriebereichen wie Halbleiterindustrie, Mikroelektronik, Optik, Feinmechanik, Nanotechnologie, Luft- und Raumfahrttechnik die Vermeidung partikulärer Verunreinigungen im Vordergrund. Auch das Reinigungsequipment darf keine Quelle von Partikeln darstellen. Bei höheren Reinheitsanforderungen können die System-

wagen komplett aus Edelstahl eingesetzt werden, während in Bereichen mit niedrigeren Reinheitsvorgaben definierte Kunststoffe möglich sind.

In den Industriebereichen der Medizintechnik, nicht steriler Medizinprodukte, Nahrungsmittel und kosmetische Industrie wird eine definierte Sicherheit hinsichtlich Partikeln und mikrobiologischen Verunreinigungen gefordert, dennoch aber keine Sterilität vorausgesetzt. Zur Sicherstellung der hygienischen Reinheit dürfen über die in der Produktion eingesetzten Gerätschaften keine Kontaminationen eingetragen oder verbreitet werden und müssen in der täglichen Anwendung eine hohe Prozesssicherheit bieten.

Durch die pharmazeutischen GMP-Richtlinien gibt es für die Herstellung

von Arzneimitteln klare Vorgaben an die Gerätschaften, um Gesundheitsrisiken und Verderbnis zu unterbinden. Die Gerätschaften müssen GMP-konform unter Verwendung spezieller Materialien verarbeitet sein und eine sichere und reproduzierbare Benetzung gewährleisten. Moppbezüge müssen aus partikelarmen Mikrofasern bestehen.

Die Herstellung steriler Arzneimittel und steriler Medizinprodukte ist aufgrund der Sensibilität dieser Produkte wesentlich stärker reguliert. So besteht neben den allgemeinen GMP-Vorgaben die Forderung nach Autoklavierbarkeit der Gerätschaften sowie an die Validierbarkeit der Prozesse. Alle Angaben müssen durch Gutachten und Zertifikate belegbar sein.

PPS CleanRoom-Systeme im Überblick

Industriebereich	Fläche	Ausführung Edelstahl				Ausführung Edelstahl/Kunststoff		
		Clino CR 1 EM-GMP	Clino CR 1 FP-GMP	Clino CR3 FP-GMP	Clino CR9 EM-GMP	Clino CR1 EM-CR	Clino CR6xs FP	Clino CR6 FP
Technische Reinräume z.B. Halbleiterindustrie, Mikroelektronik, Optik, Feinmechanik	bis 200 m² variabel variabel					■	■	■
Medizintechnik , nicht sterile Medizinprodukte, Bereiche ohne Klassifizierung, kosmetische Industrie, Nahrungsergänzungsmittel	bis 200 m² variabel variabel variabel		■			■	■	■
Medizinprodukte mit höheren Anforderungen , nicht sterile Arzneimittel, GMP-Bereiche	bis 200 m² variabel variabel bis 400 m²	■	■	■	■			
Sterile Arzneimittel und sterile Medizinprodukte	bis 200 m² variabel variabel bis 400 m²	■	■	■	■			

Clino® CR Serie

EasyMop GMP –
Prozesssicherheit und
Effizienz in pharmazeutischen
Reinräumen



Neue Wege gehen ...

Wir haben weiter gedacht, weiter entwickelt und sind zu ganz neuen Lösungen gekommen.

Die Anforderungen für pharmazeutische Reinräume sind:

- Sicherheit und Validierbarkeit
- GMP-Konformität
- Höchste Effizienz bei Reinigung und Desinfektion
- Sichere Vermeidung von Kreuzkontamination
- Ergonomie und leichte Erlernbarkeit

EasyMop GMP bietet Ihnen für alle diese Anforderungen eine optimale Lösung.



Systembox EasyMop GMP, Art.-Nr.: 3500200

MopJump-System, Art.-Nr.: 3500210

Die völlig neu entwickelte Systembox EasyMop GMP ermöglicht die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und bietet enorme anwendungstechnische Vorteile:

- Sämtliche Baugruppen sind aus für den Einsatz in pharmazeutischen Reinräumen zertifizierten Materialien gefertigt.
- Sämtliche Maße sind exakt auf den Einsatzzweck abgestimmt.
- Das MopJump-System mit Verdrängungsraum ermöglicht eine gleichmäßige Vorpräparation der Moppbezüge und erleichtert deren berührungsfreie Aufnahme.
- Die Dreifachdichtung garantiert ein sicheres Verschließen der Systembox.
- Systembox mit 10 Moppbezügen befüllbar.



Das MopJump System mit Verdrängungsraum.




Ringo GMP – Flexibilität und Ergonomie



Die bewährte Lösung seit über
15 Jahren ...

- Flexible Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen
- Wechsel zwischen ein- und zweistufigem Wischverfahren möglich
- Ergonomisch optimiertes Arbeiten mit der Flachpresse Ringo GMP
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt
- Gesamtes System autoklavierbar
- Berührungsfreie Moppaufnahme und -abwurf durch das MopJump-System



Standard Mopp



Mopp King GMP

Mopp King GMP

Art.-Nr.: 3500051



Speziell entwickelt für die
Vorpräparationsmethode

Anwendungsbereich:

- Für Reinigung und Desinfektion von GMP-Bereichen
- Bis zu 50 Aufbereitungszyklen

Eigenschaften:

- Fertigung aus reinraumgeeignetem Spezialgarn
- Höchste Reinigungsleistung durch Mikrofaser
- Sichere Desinfektion durch gleichmäßige Netzung
- Wasch- und wiederverwendbar
- Autoklavierbar

Clino® CR Serie

EasyMop CR –
Prozesssicherheit und
Effizienz in technischen
Reinräumen

Neue Wege gehen ...

Wir haben weiter gedacht, weiter entwickelt und sind zu ganz neuen Lösungen gekommen.

Die Anforderungen für technische
Reinräume sind:

- Sicherheit und Validierbarkeit
- ISO-Konformität
- Höchste Effizienz bei der Reinigung
- Sichere Vermeidung von Kontamination
- Ergonomie und leichte Erlernbarkeit

EasyMop CR bietet Ihnen für alle diese Anforderungen eine optimale Lösung.



Systembox EasyMop CR

Art.-Nr.: 2910000, blau

Die Systembox EasyMop CR ermöglicht die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften zur Reinigung und Dekontamination von Reinräumen und bietet enorme anwendungstechnische Vorteile:

- Sämtliche Baugruppen sind für den Einsatz in Reinräumen geeignet.
- Sämtliche Maße sind exakt auf den Einsatzzweck abgestimmt.

- Das MopJump-System ermöglicht eine gleichmäßige Vorpräparation der Moppbezüge sowie deren berührungsfreie Aufnahme.
- Die Auslegung des Schließmechanismus sorgt für eine leichte Handhabung.
- Die sechs erhältlichen Farben ermöglichen die sichere Einrichtung eines Zonenkonzepts.



Systembox mit 12 Moppbezügen befüllbar.



Flachpresse Clino Edelstahl – Flexibilität und Ergonomie

Die bewährte Lösung seit über
15 Jahren ...

- Flexible Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen
- Wechsel zwischen ein- und zwei-stufigem Wischverfahren möglich
- Ergonomisch optimiertes Arbeiten mit der Flachpresse Clino
- Reproduzierbare Ergebnisse durch definierte Druckpunkte
- In niedrigen Reinheitsklassen auch Moppwiederverwendungsmethode möglich
- Berührungsfreie Moppaufnahme und -abwurf durch das MopJump-System

Mopp MicroSicuro CR Art.-Nr.: 2700266

Speziell entwickelt für die
Vorpräparationsmethode

Anwendungsbereich:

- Für Reinigung und Dekontamination von Reinräumen bis ISO-Klasse 5
- Bis zu 50 Aufbereitungszyklen



Eigenschaften:

- Fertigung aus Polyester-Mikrofaser-Spezialgarn
- Höchste Reinigungsleistung
- Sichere Aufnahme von Partikeln durch Hoch-Tief-Struktur
- Wasch- und wiederverwendbar

Clino® CR Serie



GMP

1/2

Clino® CR1 FP-GMP

Modular erweiterbar, kann unter der Werkbank verstaut werden

Art.-Nr.: 3511000

Abmessungen (LxBxH): 61 x 54 x 71 cm

Höhe mit Pressenhebel oben: 103 cm

Grundbauteile

- Grundmodul klein
- Pharmazeutischer Edelstahl 1.4404
- Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo GMP
- Edelstahlbehälter 25 L
- Edelstahlbehälter 9 L

Entsorgung

- Edelstahlbehälter 9 L
- Einheit 1 x 35 L
- Reinraumgeeigneter Entsorgungssack 35 L als Zubehör lieferbar



GMP

1/2

Clino® CR3 FP-GMP

Die flexible Allround-Lösung

Art.-Nr.: 3530010

Abmessungen (LxBxH): 85 x 52 x 106 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Ringo GMP
- 2 Edelstahlbehälter 25 L
- Edelstahlbehälter 9 L für sterile Moppbezüge

Entsorgung

- Edelstahlbehälter 9 L für kontaminierte Moppbezüge
- Reinraumgeeigneter Entsorgungssack zur Einlage in den unteren Edelstahlbehälter 9 L als Zubehör lieferbar



GMP

1

Clino® CR4 EM-GMP

Die High-End-Lösung für vorpräparierte Moppbezüge

Art.-Nr.: 3540500

Abmessungen (LxBxH): 61 x 63 x 102 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Reinraumgeeigneter Edelstahl, High-End-Finish
- Rohrstärke 22 mm
- Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- 2 Systemboxen EasyMop GMP
- 2 Edelstahlbehälter 4 L

Entsorgung

- Einheit 1 x 35 L
- Edelstahlbehälter 9 L



► Weitere Modelltypen zur Clino CR Serie finden Sie im Reinraumkatalog und auf www.pps-pfennig.de



CR

1

Clino® CR1 EM-CR

Das EasyMop CR-System zum Verstauen unter der Werkbank

Art.-Nr.: 3510200

Abmessungen (LxBxH): 61 x 54 x 71 cm

Grundbauteile

- Grundmodul klein
- Pharmazeutischer Edelstahl 1.4404
- Rohrstärke 22 mm
- Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 2 Clino Systemboxen

Entsorgung

- Edelstahlbehälter 9 L
- Einheit 1 x 35 L
- Reinraumgeeigneter Entsorgungssack 35 L als Zubehör lieferbar



1

0,2
m²


Clino® CR mini EM-CR1

Vorpräparationssystem für 12 Moppbezüge für nicht-sterile Bereiche, minimaler Platzbedarf

Art.-Nr.: 3510150

Abmessungen (LxBxH): 43 x 52 x 45 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mini
- Reinraumgeeigneter Edelstahl, High-End-Finish
- Elektrisch leitfähige Spezialrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- 1 Systembox EasyMop
- 1 Schale für Systemboxen EasyMop
- Systembox ist in folgenden Farben erhältlich:

Entsorgung

- 1 Systembox EasyMop
- Reinraumgeeigneter Entsorgungssack 9 L als Zubehör lieferbar

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



CR

1/2

Clino® CR6xs FP

Doppelfahreimer-System mit minimalem Platzbedarf

Art.-Nr.: 3550300

Abmessungen (LxBxH): 51 x 55 x 101 cm

Grundbauteile

- Grundmodul klein
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Lenkrollen 100 mm

Arbeitsbereich

- Flachpresse Clino Edelstahl
- 2 Eimer 15 L mit Edelstahl-Griff

► Weitere Modelltypen zur Clino CR Serie finden Sie im Reinraumkatalog und auf www.pps-pfennig.de

PPSC® Serie – die nachhaltige Produktlinie von PPS



Wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, so sollte zunächst der Begriff als solcher definiert werden. Allzu leicht wird nur der Umweltaspekt wahrgenommen; tatsächlich handelt es sich jedoch um ein wesentlich komplexeres Thema. Nachhaltigkeit beinhaltet nämlich auch ausdrücklich eine wirtschaftliche und eine soziale Komponente.

Der auf den ersten Blick vorhandene Widerspruch zwischen Umweltschutz und Kostenaspekt löst sich bei genauerer Betrachtung schnell auf. Dazu ist es nötig, sich von einer

statischen Produktbetrachtung zu lösen und sich einer dynamischen Prozessbetrachtung zuzuwenden. Konkret heißt dies, dass es zwar natürlich wichtig ist, ein Produkt ressourcenschonend herzustellen, das größere Gewicht sollte jedoch auf einer Lebenszyklusanalyse liegen. Am Beispiel eines Moppbezuges wird schnell klar, dass der Ressourceneinsatz zur Produktion eines Textils in einem sehr geringen Verhältnis zum Ressourcenverbrauch während vieler hundert Anwendungszyklen steht.

Die effiziente Nutzung von Ressourcen sicherzustellen, ist eine Herausforderung, die weit über die eigentliche Herstellung eines Produktes hinausgeht. Deshalb haben wir – basierend auf über 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung professioneller Reinigungsgeräte – ein eigenständiges Konzept mit zugehöriger Produktlinie auf den Markt gebracht: PPSC.

Ihre Vorteile:

- + Nachhaltige Gestaltung der 4 Kernprozesse der manuellen Bodenreinigung**
- + Zertifizierte Reinigungstextilien:**
Die für das PPSC-Konzept entwickelten Moppbezüge und Tücher wurden nach dem extrem anspruchsvollen »Nordischen Umweltzeichen« für geprüfte Nachhaltigkeit, Version 2.0, zertifiziert
- + Bewährte Basis Clino STE:**
Das vielfach bewährte Clino STE-Modulbausystem mit rostfreier Edelstahl-Rahmenkonstruktion ist ein bewusster Kontrapunkt zur »Wegwerfmentalität«
- + Umfangreiches Zubehörprogramm:**
Zur Anpassung an objekt-spezifische Gegebenheiten ist auch bei der PPSC-Produktlinie ein umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar

Diesen Ressourcenverbrauch also gilt es zu optimieren und an dieser Stelle löst sich auch der eingangs erwähnte Widerspruch auf: Ein richtig verstandener ökologischer Prozess ist immer auch ein ökonomischer Prozess, da beide letztendlich auf einen geringst möglichen Ressourceneinsatz abzielen.


Auch die soziale Komponente lässt sich somit integrieren: Ein effizient gestalteter Prozess hat immer auch die Schonung der Kräfte der Mitarbeiter sowie die Vermeidung unnötiger Arbeitsschritte zum Ziel.

All dies lässt sich jedoch nur im Zusammenspiel der einzelnen Prozesse und Produkte erreichen.

Die Komponenten der PPSC-Produktlinie wurden so entwickelt und aufeinander abgestimmt, dass sie während ihres gesamten Anwendungszeitraumes die bestmögliche Nutzung der eingesetzten Ressourcen sicherstellen.



Kurzfilm: Das PPSC-Konzept
Zum Anschauen scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smart-Phone oder verwenden Sie folgenden Link in Ihrem Browser:
www.pps-pfennig.de/ppscvideo



PPSC® – die Produkte



PPSC Micro TEC:

Der Moppbezug PPSC Micro-TEC hat durch die Erfüllung der hohen Anforderungen des »Nordischen Umweltzeichens«, Version 2.0 unter Beweis gestellt, dass er zu den effizientesten und ökologischsten Produkten seiner Art zählt.



PPSC Micro Ultra:

Das Mikrofaserstuch PPSC Micro Ultra verfügt ebenfalls über die Zertifizierung mit dem Nordischen Umweltzeichen, Version 2.0 und demonstriert damit seine ökologische und ökonomische Qualität.



Clino Systembox:

Das ideale Werkzeug zur Vorpräparation von Moppbezügen schont die Umwelt, die Kräfte Ihrer Mitarbeiter und Ihr Budget.



Edlstahl-Modulbausystem:

Umweltschonung durch Produktqualität: Rahmen und Anbauteile der PPSC-Systemwagen sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und (fast) unbegrenzt haltbar. Sie können durch Austausch von Komponenten jederzeit an neue Aufgaben angepasst werden.



Das Nordische Umweltzeichen dürfen nur zertifizierte Produkte tragen,

- deren gesamter Herstellungs- und Anwendungsprozess die Umwelt so wenig wie möglich belastet
- die zu den Besten ihrer Kategorie gehören
- die die Gesundheit des Anwenders schützen
- sich durch hohe Qualität auszeichnen



Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen durch PPSC-Textilien nur mit Einsatz von Wasser um > 99 %. (Testmethode DGMH 2001, Standardmethode 14)



1 PPSC Micro TEC



Art.-Nr.: 2700531



- Der PPSC Micro TEC wurde nach den strengen Anforderungen des Nordischen Umweltzeichens geprüft
- Eine Keimreduzierung um über 99% wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser erreicht (Testmethode DGMH 2001, Standardmethode 14)
- Hervorragende Reinigungsleistung



Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Borstenstreifen
Ausstattung mit Hinterfütterung, mit Deckblatt, Außenposament aus TEC-Polyester, Gurttasche extrem reißfest



Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



Clino Micro Ultra



Art.-Nr.: 2660021-24



- Das PPSC Micro Ultra wurde nach den strengen Anforderungen des Nordischen Umweltzeichens geprüft, Keimreduzierung analog zu PPSC Micro TEC
- für alle nicht strukturierten Oberflächen
- Glas- und Spiegelflächen; Oberflächen elektronischer Geräte; Bildschirme
- Trocken- und Feuchtreinigung



Material: Polyester/Nylon (80:20)
Gewicht: 28 g/Tuch
Größe: 31 x 38 cm
Farben: Rot, Blau, Gelb, Grün



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® Protect PPSC

Der Systemwagen mit Zentralverriegelung

Art.-Nr.: 4109000

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 61 x 124 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 142 x 61 x 124 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 1 ErgoGrip höhenverstellbar
- Verkleidung abschließbar

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar absperribar

Versorgung

- 2 tiefe Schalen, ausziehbar
- 4 Eimer 6 L
- 2 Schalen Extend

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® PPSC9

Der ergonomisch optimierte Systemwagen

Art.-Nr.: 4109270

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul groß
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen
- Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- 3 Schalen Extend
- 4 Eimer 6 L

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



1

Clino® PPSC4

Der kompakte Systemwagen für die EasyMop-Methode

Art.-Nr.: 4109610

Ruhemaß (LxBxH): 98 x 65 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 116 x 65 x 115 cm

Grundbauteile

- Grundmodul mittel
- Edelstahl
- Rohrstärke 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- 2 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- 1 Schale für Clino Systembox
- 1 halbe Schale für Clino Systembox
- 3 Clino Systemboxen

Versorgung


–

Entsorgung

- Einheit 2 x 70 L


PPS® Wagen-Komponenten





Arbeitsbereich

Das Clino-Modulbausystem ermöglicht es Ihnen, im Arbeitsbereich des Systemwagens die verschiedensten Reinigungsmethoden unterzubringen. Hier finden Sie die Übersicht der verfügbaren Einzelteile.



Versorgung/Service

Vieles kann und muss im mittleren Bereich des Systemwagens untergebracht werden. Hier finden Sie viele Optionen zur objektspezifischen Anpassung Ihres Systemwagens. Und falls das nicht genügen sollte, fragen Sie uns – wir haben mehr Ideen, als wir hier abbilden können.



Entsorgung


Von der Einfach- bis zur Vierfach-Entsorgung. Ob abkoppelbar oder starr, klappbar oder flexibel unterteilt – vieles ist möglich. Die Gestaltung der Entsorgungseinheit ist wesentlich für die Gestaltung eines Arbeitsplatzes und die Einteilung der Reviere: Sagen Sie uns, was Sie benötigen – wir machen das.

PPS® Wagen-Komponenten

Arbeitsbereich

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Flachpresse Ringo mit Übersetzungsmechanik für alle Clino Systemwagen Für unerreichte Press-Effizienz – mit geraden oder gebogenen Handgriffen			
	2000001	Flachpresse Ringo	■	
	2000002	Flachpresse Ringo	■	
	2000003	Flachpresse Ringo	■	
	2000004	Flachpresse Ringo	■	
	Flachpresse Ringo ST für alle Clino Systemwagen Die robuste Alternative ohne Übersetzungsmechanik			
	2000201	Flachpresse Ringo ST	■	
	2000202	Flachpresse Ringo ST	■	
	2000203	Flachpresse Ringo ST	■	
	2000204	Flachpresse Ringo ST	■	
	Flachpresse Ringo light für alle Clino Systemwagen Ohne Übersetzungsmechanik mit mittigem Handgriff; nicht in Kombination mit Flaschenhalter			
	2000005	Flachpresse Ringo light	■	
	2000006	Flachpresse Ringo light	■	
	2000007	Flachpresse Ringo light	■	
	2000008	Flachpresse Ringo light	■	
	Flachpresse Ringo Edelstahl für alle Clino Systemwagen Wie Ringo light, aus pflegeleichtem und robustem Edelstahl; Griff in Rot, Blau, Gelb oder Grün wählbar; nicht in Kombination mit Flaschenhalter			
	2000010	Flachpresse Ringo Edelstahl		außer Clino Office
	Flachpresse Clino Edelstahl für alle Clino Systemwagen Der Klassiker: Die 140°-Öffnung ermöglicht die Aufnahme der Moppbezüge direkt aus der Presse sowie die Verwendung als Abtropfsieb, während die Übersetzungsmechanik eine unerreichte Pressleistung garantiert Griff in Rot, Blau, Gelb oder Grün wählbar			
	1900002	Flachpresse Clino Edelstahl		außer Clino Office
	Abtropfsieb für alle Clino Systemwagen Zum Auflegen auf den Eimer 25 L für die 2-stufige Wanne-Sieb-Methode			
	2017100	Abtropfsieb		mit 25 L Eimer
	Vertikalpresse für alle STE/ST-Wagen – Die Standard-Lösung in höchster Verarbeitungsqualität; nicht in Kombination mit Flaschenhalter			
	5600050	Vertikalpresse		andere Modelle auf Anfrage

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E



Arbeitsbereich

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
		Adapter für Vertikalpresse Zum direkten Einhängen am Modul		ST/STE/C
	3020500	Adapter für Vertikalpresse, pulverbeschichtet		
	2027010	Adapter für Vertikalpresse, Edelstahl		
		Solo Das mobile Vorpräparationssystem ► S. 20		für alle Clino Systemwagen
	2024000	Solo		
		Adapterkit Solo		C ST/STE
		I-Press Die innovative Rollenpresse ► S. 21, 58		
	1505060	I-Press 2-stufig		
		Clino Systembox		P/PE/ST/STE/C
		Die Lösung zur Vorpräparation und berührungsfreien Aufnahme von Moppbezügen. Ideal zur farblichen Codierung von Hygienezonenkonzepten und/oder zur Differenzierung unterschiedlicher Reinigungsflotten wie z. B. Wischpflege, Sanitärreiniger, Desinfektion		
	2910010	Clino Systembox		
	2910000	Clino Systembox		
	2910030	Clino Systembox		
	2910040	Clino Systembox		
	2910060	Clino Systembox		
		Schale für Clino Systembox		für alle Clino Systemwagen
		Trägt 2 Clino-Systemboxen in Arbeits- oder Präparationsposition		
	2920001	Schale für Clino Systembox		
	2920006	Schale für Clino Systembox		
		Schale für Clino Systembox halb		für alle Clino Systemwagen, Langversionen
		Trägt eine Clino-Systembox in Arbeits- oder Präparationsposition		
	2920010	Schale für Clino Systembox halb		
	2920011	Schale für Clino Systembox halb		
	2920017	Schale für Clino Systembox halb		


Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E

PPS® Wagen-Komponenten


Arbeitsbereich

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Eimer 15 L Ergo			P/PE/ST/STE
	Mit ergonomischem Tragegriff und Skalierung 1 – 12 L			
	2815001	Eimer 15 L Ergo	■	
	2815012	Eimer 15 L Ergo	■	
	2815004	Eimer 15 L Ergo	■	
	2815006	Eimer 15 L Ergo	■	
	Deckel für Eimer 15 L Ergo			
	2815020	Deckel für Eimer 15 L Ergo	■	
	Eimer 15 L			C/E
	Mit Skalierung 1 – 10 L			
	2015001	Eimer 15 L	■	
	2015002	Eimer 15 L	■	
	2015003	Eimer 15 L	■	
	2015004	Eimer 15 L	■	
	Deckel für Eimer 15 L			
	2000150	Deckel für Eimer 15 L	transparent	
	Eimer 15 L anthrazit			C/E
	Farbcodierung über die Handgriffe, mit Skalierung 1 – 15 L			
	2015061	Eimer 15 L anthrazit	■	
	2015062	Eimer 15 L anthrazit	■	
	MopJump-System für Eimer 15 L			für alle Eimer 15 L
	Ermöglicht die berührungsfreie Aufnahme von Moppbezügen			
	2008008	MopJump-System für Eimer 15 L		
	Eimer 25 L			für alle Clino Systemwagen außer Clino Office
	Mit Skalierung 1 – 20 L			
	2025001	Eimer 25 L	■	
	2025002	Eimer 25 L	■	
	2025003	Eimer 25 L	■	
	2025004	Eimer 25 L	■	
	2025005	Eimer 25 L	■	
	2025007	Eimer 25 L	■	

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E



Arbeitsbereich

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Eimer 25 L anthrazit			für alle Clino Systemwagen außer Clino Office
	Farbcodierung über die Handgriffe, mit Skalierung 1–25 L			
	2025061	Eimer 25 L anthrazit	■	
	2025062	Eimer 25 L anthrazit	■	
	Stoßschutz			für alle Wagen mit 22 mm Rohrdurchmesser
	3020630	Stoßschutz	■	
	Flaschenhalter ClinoBar			P/PE/ST/STE
	Für alle gängigen Flaschengrößen inkl. Stielhalterung			
	2870003	Flaschenhalter ClinoBar	■	
	2870008	Flaschenhalter ClinoBar	■	
	Flaschenhalter ClinoBar absperrbar			P/PE/ST/STE
	Sichert den Inhalt vor unbefugtem Zugriff			
	2870100	Flaschenhalter ClinoBar absperrbar	■	
	2870400	Flaschenhalter ClinoBar absperrbar	■	
	2870200	Flaschenhalter ClinoBar absperrbar	■	
	2870800	Flaschenhalter Universal absperrbar	■	E/C
	Flaschenhalter Profi absperrbar			
	Flaschenhalter für 4 Flaschen			C
	Drahtkorb aus Edelstahl			
	2001209	Flaschenhalter für 4 Flaschen mit Stielhalterung		
	1901209	Flaschenhalter für 4 Flaschen ohne Stielhalterung		ST/STE
	Einhängekorb			ST/STE
	Drahtkorb aus Edelstahl			
	2020192	Einhängekorb für 2 Eimer 6 L oder 1 Eimer 15 L		
	Einhängekorb			C ST/STE
	Drahtkorb aus Edelstahl			
	2019000	Einhängekorb für 3 Eimer 6 L oder PlusBox		
	2019005	Einhängekorb für 3 Eimer 6 L oder PlusBox		


Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E

PPS® Wagen-Komponenten

Versorgung

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Schale			C/E
	Feste Schale für Clino Profi bzw. Ersatzteilbedarf Clino Universal			
	2008002	Schale	■	
	2008006	Schale	■	
	Schale Extend			P/PE/ST/STE
	Herausziehbare Schale für Clino ST/STE			
	2808012	Schale Extend	■	
	2808003	Schale Extend	■	
	2808006	Schale Extend	■	
	Schale schmal			STE13
	Ausziehbar für Clino STE13			
	2008020	Schale schmal	■	
	Clino MultiBox ▶ S. 39			für alle großen Wagen der Clino ST/STE-Serie (Typ 7–10) ▶ S. 27, 42–48
	Für geschlossene Optik und offene Funktion am Wagen			
	2088620	Clino MultiBox	■	
	2088640	Clino MultiBox	■	
	2088660	Clino MultiBox	■	
	2088610	Clino MultiBox	■	
	Schale, transparent ▶ S. 31			P/PE
	Für maximalen Stauraum und Transparenz in geschlossenen Systemwagen			P/PE/ST/STE
	2088150	Kunststoffbehälter 25 L	transparent	
	2088590	Führungsschienen-Set		
	Eimer 10 L			für alle Clino Systemwagen
	Für alle Clino Systemwagen, mit Skalierung 1–10 L			
	2001001	Eimer 10 L	■	
	2001002	Eimer 10 L	■	
	2001010	Deckel für Eimer 10 L	transparent	
	Clino PlusBox			für alle großen Wagen der Clino ST/STE-Serie (Typ 7-10) ▶ S. 27 ▶ S. 42–48
	Zur Vorpräparation von Tüchern und / oder Moppbezügen			
	2088611	Clino PlusBox	■	
	2088622	Clino PlusBox	■	
	2088633	Clino PlusBox	■	
	2088644	Clino PlusBox	■	
	2088666	Clino PlusBox	■	
	2088677	Clino PlusBox	■	

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E




Versorgung


	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Eimer 6 L			
	Standard für alle Clino-Systemwagen, in 5 Farben erhältlich, mit Skalierung 1–5 L			
	2000601	Eimer 6 L	■	
	2000602	Eimer 6 L	■	
	2000603	Eimer 6 L	■	
	2000604	Eimer 6 L	■	
	2000605	Eimer 6 L	□	
	Eimer 6 L anthrazit			
	Farbcodierung über die Handgriffe, mit Skalierung 1–6 L			
	2000661	Eimer 6 L	■	
	2000662	Eimer 6 L	■	
	2000663	Eimer 6 L	■	
	2000664	Eimer 6 L	■	
	Deckel für Eimer 6 L			
	Zur Einhaltung von Hygienestandards, mit Haken zum seitlichen Einhängen			
	2000610	Deckel für Eimer 6 L	transparent	
	Spender			
	Kann links oder rechts am Systemwagen eingehängt werden			für alle Clino Systemwagen mit großen Grundmodul Typ 7, 8, 9 ► S. 27
	2018700	Moppspenderbox klein		
	2018800	Moppspenderbox groß		
	2018900	WC-Rollenspender		
	Box absperrrbar			
	Wird statt der mittleren Schale montiert			
	2019500	Box absperrrbar		C/E
	Halterung für Systembox seitlich			
	Ermöglicht die Mitnahme vorpräparierter Bezüge für den Sanitärbereich; speziell für Systemwagen mit Flachpresse			
	2026600	Halterung für Systembox seitlich		C
	2026640	Halterung für Systembox seitlich		E
	2026650	Halterung für Systembox seitlich		ST/STE
	Warnschild			
	Mit Haken zum Einhängen am Systemwagen			
	2180020	Warnschild mit Tragegriff und Haken		
	2026200	Halterung zur Montage an der Schale		
	2026210	Halterung für Sackhalterahmen 19 mm		
	2026211	Halterung für Sackhalterahmen 22 mm		

PPS® Wagen-Komponenten

Versorgung

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Entsorgung, seitlich			C7/C7s/C8/CF8/ST7/ST8 ST9/STE7/STE8/STE9
	Für seitlichen Moppabwurf			
	2006016	Sackhalterahmen, seitlich		
	2005007	Sackunterstützung, seitlich		
	Messkanne PPS transparent			
	Zum genauen Dosieren der Reinigungslösung			
	2920030	Messkanne PPS transparent 2 L, beidseitig skaliert		
	Halter für Mopphalter seitlich			
	Zur Ablage des Mopphalters am offenen Systemwagen			
	2004660	Halter für Mopphalter seitlich		ST/STE/C
	2004650	Halter für Mopphalter seitlich		E
	Tragegriff für Clino Systembox			
	Zum bequemen Mitnehmen der Systembox z.B. über Treppen			
	2026100	Tragegriff für Clino Systembox	Edelstahl	
	Halterung für Arbeitsanweisung			ST/STE/C
	Zum einfachen Aufhängen von Arbeitsanweisungen bis A4-Format			
	2060008	Halterung für Arbeitsanweisung		
	Memoablage			ST/STE
	Zum Unterbringen von Revierplänen, Sicherheitsdatenblättern usw. bis zum A4-Format			
	2060006	Memoablage		
	Gerätehalterung			P/PE/ST/STE/C
	Dauerhaft elastische und sicher arretierende Halterung für Stiele zwischen 20 und 30 mm Durchmesser			
	2017016	Gerätehalterung 19 mm		
	2017017	Gerätehalterung 22 mm		
	2017018	Gerätehalterung zum Anschrauben		
	2017003	Halterung für Staubsaugerrohr zwischen 25 und 35 mm		

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E



Verkleidung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
 Verkleidung für Clino Protect Satz bestehend aus 5 Teilen + Deckel, serienmäßige Lieferung ohne PPS-Aufkleber			
3065010	Verkleidung für Clino Protect		P7/P8/PE7/PE8
3065020	Verkleidung für Clino Protect		P9/PE9
3065030	Verkleidung für Clino Protect		P10/PE10
3060936	PPS Schlüsselband mit zwei Schlüsseln		
 Zahlenschloss Wird anstatt des normalen Schlosses montiert			
3060945	Zahlenschloss für alle Clino Protect Wagen und Flaschenhalter absperrrbar		P/PE
 Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar Sichert den Inhalt vor unbefugtem Zugriff			
2870100	Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar	■	P/PE/ST/STE
2870400	Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar	■	
2870200	Flaschenhalter ClinoBar absperrrbar	■	
2870800	Flaschenhalter absperrrbar für Clino Profi- und Universal-Serie	■	E/C
 Halter für Mopphalter seitlich für Clino Protect Zur Ablage des Mopphalters am geschlossenen Systemwagen			
2004665	Halter für Mopphalter seitlich		P/PE

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E


PPS® Wagen-Komponenten

Lenkrollen







	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Clino Kunststofflenkrolle 100 mm			P/PE/ST/STE/C
	Bester Laufkomfort und maximale Ergonomie der PPS-Reinigungswagen durch Kugellager in Lauf- und Drehrichtung			
	2013110	Clino Kunststofflenkrolle 100 mm		
	2013112	Clino Kunststofflenkrolle 100 mm, mit Feststeller		
	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm			P/PE/ST/STE/C
	Bester Laufkomfort und maximale Ergonomie der PPS-Reinigungswagen durch Kugellager in Lauf- und Drehrichtung			
	2013115	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm		
	2013117	Clino Kunststofflenkrolle/F 125 mm, mit Feststeller		
	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm soft			P/PE/ST/STE/C
	Für sehr unebene Bereiche; z. B. Kopfsteinpflaster			
	2013134	Clino Kunststofflenkrolle 125 mm soft		
	2013133	Clino Kunststofflenkrolle/F 125 mm soft, mit Feststeller		
	Abweisring			P/PE/ST/STE
	Zur Schonung der Wände im Objekt durch elastische Ummantelung			
	2014030	für 22 mm Rohr mit weicher Stoßkante		
	2014010	9 cm ø für 22 mm Rohr		
	2014015	9 cm ø für 22 mm Rohr		
	Clino Lenkrolle			E
	2013100	Clino Lenkrolle 100 mm		
	2013105	Clino Lenkrolle 100 mm, mit Feststeller		
	2013125	Clino Lenkrolle 125 mm		
	2013124	Clino Lenkrolle 125 mm, mit Feststeller		

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E



Entsorgung


	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
		Entsorgung 1 x 120 L Details ► S. 23 • Sackhalterahmen • Einsatz 1 x 120 L • Sackunterstützung		P/PE/ST/STE/C
		Entsorgung 2 x 70 L Details ► S. 23 • Sackhalterahmen • Einsatz 2 x 70 L • Sackunterstützung		P/PE/ST/STE/C
		Entsorgung 3 x 70 L Details ► S. 23 • Sackhalterahmen • Einsatz 2 x 70 L und 1 x 70 L quer • Sackunterstützung lang		P/PE/ST/STE/C
		Entsorgung 4 x 70 L Details ► S. 23 • Sackhalterahmen • Einsatz 4 x 70 L • Sackunterstützung lang		ST/STE
		Entsorgung 2 x 90 L Details ► S. 23 • Sackhalterahmen 2 x 90 L • Sackunterstützung		ST/STE
		Entsorgung $\frac{2}{3}$ / $\frac{1}{3}$ Details ► S. 23 • Sackhalterahmen • Einsatz $\frac{2}{3}$ / $\frac{1}{3}$ • Sackunterstützung		ST/STE

PPS® Wagen-Komponenten

Entsorgung

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Entsorgung abkoppelbar			PE
	Für geschlossene Systemwagen			
	3080250	Entsorgung abkoppelbar 2 x 70 L		
	3080290	Entsorgung abkoppelbar 3 x 70 L		
	Entsorgung abkoppelbar			STE
	Für offene Systemwagen			
	3080250	Entsorgung abkoppelbar 2 x 70 L		
	3080290	Entsorgung abkoppelbar 3 x 70 L		
	ErgoGrip höhenverstellbar			P/PE/ST/STE
	Zum Einstellen der Griffhöhe per Kopfdruck zwischen 67 mm und 98 mm			
	3020602	Gelenk für Höhenverstellung		
		für ErgoGrip blau, rot, grün und grau		
	MemoBoard			
	Deckel für 70 L-Entsorgung mit Aufnahme für Arbeitsanweisungen u.ä. im Format A5 folienlaminiert			
	2806401	MemoBoard Clino	■	P/PE/ST/STE
	2806402	MemoBoard Clino	■	P/PE/ST/STE
	2806403	MemoBoard Clino	■	P/PE/ST/STE
	2806406	MemoBoard Clino	■	P/PE/ST/STE
	2806411	MemoBoard Profi	■	C
	2806412	MemoBoard Profi	■	C
	2806413	MemoBoard Profi	■	C
	2806416	MemoBoard Profi	■	C
	2806421	MemoBoard Universal	■	E
	2806422	MemoBoard Universal	■	E
	Abwurfrahmen			
	Zum Einsetzen in die 70 L-Entsorgung, passend zum Wäschenetz			
	2026300	Abwurfrahmen für Tücher		
	2026310	Abwurfrahmen für Tücher für STE13, klein		
	Wäschenetz			
	Zum Sammeln von Tüchern, passend zum Abwurfrahmen; auf Wunsch mit Label und in zahlreichen Farben lieferbar			
	2460000	Wäschenetz 40 x 60 cm	■	
	2460010	Wäschenetz 40 x 60 cm mit Label	■	
	2451000	Wäschenetz 60 x 90 cm	□	

Die Clino-Modellserien: Protect E / Protect = PE / P · Standard E / Standard = STE / ST · Profi = C · Universal = E



Entsorgung

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu Systemwagen
	Seitenverkleidung für Entsorgung			P/PE/ST/STE
	Verhindert das seitliche Ausbeulen der Müllsäcke			
	3060811	Seitenverkleidung für Entsorgung	■	
	3060812	Seitenverkleidung für Entsorgung	■	
	3060813	Seitenverkleidung für Entsorgung	■	
	3060814	Seitenverkleidung für Entsorgung	■	
	Polypropylensack 70 L			
	Erfüllung von Hygienevorschriften, optische Aufwertung des Reinigungswagens, waschbar			
	2018500	Polypropylensack 70 L	■	
	Polypropylensack 120 L			
	Erfüllung von Hygienevorschriften, ergonomisch, leicht bedienbar, optische Aufwertung des Reinigungswagens, waschbar			
	2018200	Polypropylensack 120 L, Reißverschluss hinten	■	
	2018100	Polypropylensack 120 L, Reißverschluss hinten	■	
	Müllsack-Befestigungsset			
	Zum Sichern der Müllsäcke, mit unverlierbarer Befestigung			
	1901000	Kunststoffband	silber	
	1901061	Halteklammer Clino breit	transparent ■	
	1901062	Halteklammer Clino breit	transparent ■	

Mopp Couture® – das Mopp-Individualisierungsprogramm

Arbeitsmaterial Funktion



Das Arbeitsmaterial bestimmt maßgeblich die Funktionalität des Moppbezuges. Die Wahl von Grundmaterial, Herstellungsart und Verarbeitungstechnik ist entscheidend, wenn das Endprodukt optimale Ergebnisse auf bestimmten Oberflächen bei einer definierten Anwendungstechnik liefern soll.



Schlingenmaterial



Webmaterial mit
Softborste



Webmaterial

Arbeitsmaterial Farbgebung



Die Farbgebung des Arbeitsmaterials ist ein deutliches Signal für die Zugehörigkeit eines Moppbezuges zu einer bestimmten Hygienezone. Die Trennung bestimmter Bereiche voneinander wird damit selbsterklärend.



Farbbeispiele Schlinge




Farbbeispiele Webmaterial
mit Softborste



Farbbeispiele
Webmaterial

Deckblatt/ Wasserspeicher



Das Deckblatt stellt eine zusätzliche Verstärkung des Moppbezuges dar und verlängert seine Lebensdauer. Zur Erhöhung der Quadratmeterleistung kann zwischen Deckblatt und Arbeitsmaterial ein Wasserspeicher eingnäht werden.



Deckblatt 1



Deckblatt 2



Wasserspeicher


Einfassband Funktion/Farbgebung




Das Einfassband verstärkt die Kanten des Moppbezuges und eröffnet eine weitere Möglichkeit der farblichen Kennzeichnung.




Standardfarben



Sonderfarben



Sonderfarben pastell



Programm von PPS® für maßgeschneiderte Lösungen*

Haltesystem Funktion



Gerne passen wir unsere Moppbezüge den von Ihnen präferierten Haltertypen an: Ob klassisch mit Taschen in 40 oder 50 cm, mit Laschen zum Einhängen, mit Klettücken oder für hersteller-spezifische Haltesysteme – alles ist möglich.



Tasche




Lasche



Klett


Haltesystem Farbgebung



Eine weitere Möglichkeit zur Individualisierung: Auch Taschen, Laschen oder der Klettücken können in vielen Farben gewählt werden – auf Wunsch sogar für jede Seite einzeln.



Tasche einfarbig




Farbbeispiele
Tasche mehrfarbig




Klett


Außenschlinge Funktion/Farbgebung



Außenschlingen oder -fransen aus verschiedensten Materialien von Baumwolle bis zu High-Tech-Mikrofaser sind hilfreich zum Mitnehmen lose aufliegender Verschmutzungen und erweitern das Funktionsspektrum des Moppbeuges.



Farbbeispiele
TEC-Schlinge




Farbbeispiele
Microfaserschlinge



Farbbeispiele
Franse

Kennzeichnung



Damit Ihr Mopp auch bei Ihnen bleibt: Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Kennzeichnung wie gedruckte oder gewebte Logos, Barcodes oder RFID-Chips. Für gedruckte Logos ist keine Mindestmenge erforderlich.



Beispiel Barcode



Beispiel Label



Beispiel Chip

* Verfügbarkeit, Preise, Lieferzeiten und Mindestmengen sind abhängig vom gewählten Mopptyp und der jeweiligen Farbkombination. Für die Mopp Standard Serie (s. Seite 108) ist Mopp Couture nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Wir beraten Sie hierzu gerne individuell.

Mopp Profi Serie



Der Einsatz innovativer Materialkombinationen sowie die höchstmögliche Verarbeitungsqualität garantieren ein konkurrenzloses Ergebnis bei höchster Haltbarkeit.

Ihre Vorteile:

-  **Höchste Flächenleistung**
-  **Die Referenz im ein- und zweistufigen Verfahren**
-  **Beste Verarbeitungs-Qualität**
-  **High-Tech-Fasermischungen**
-  **Maximale Lebensdauer**

Die Referenzklasse.

Hier werden nur beste Materialqualitäten und modernste Fasermischungen verwendet.

Premium-Qualität

Reinigungsleistung



Wassertragfähigkeit



Haltbarkeit



Geeignet für Reinigungsmethode:

- Ringo  ► S. 15-17
- EasyMop  ► S. 19
- Solo  ► S. 20
- Vertikalpresse  ► S. 21

Passende PPS-Mopphalter:

- Clino Edelstahl  ► S. 124
- Alu  ► S. 124
- Draht  ► S. 124
- Invers  ► S. 124
- Kunststoff  ► S. 124



King

Art.-Nr.: 2140020

- Höchste Flächenleistung
- Die Referenz im ein- und zweistufigen Verfahren
- Beste Tuftqualität, gebrauchsfertig vorgewaschen

Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Tasche, Doppelverriegelung der Taschenvernähung

Gewicht 150 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm



MicroKing

Art.-Nr.: 2140080

- Eigenschaften wie Mopp King
- Maximales Schmutzaufnahmevermögen
- Maximale Reinigungsleistung durch zusätzliche Mikrofaserreihen
- Gebrauchsfertig vorgewaschen

Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50), Mikrofaser-Reihen
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Tasche, Doppelverriegelung der Taschenvernähung

Gewicht 150 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm



KingHospital

Art.-Nr.: 2140030

- Eigenschaften wie Mopp King
- Speziell zur Verwendung mit aldehydfreien Desinfektionsmitteln
- Gebrauchsfertig vorgewaschen

Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Tasche, Doppelverriegelung der Taschenvernähung

Gewicht 150 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm



MicroHospital

Art.-Nr.: 2145200

- Eigenschaften wie Mopp King
- Speziell zur Verwendung mit aldehydfreien Desinfektionsmitteln
- Maximale Reinigungsleistung durch zusätzliche Mikrofaserreihen
- Gebrauchsfertig vorgewaschen

Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50), Mikrofaser-Reihen
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Tasche, Doppelverriegelung der Taschenvernähung

Gewicht 150 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm

Mopp Profi Serie



1/2

40°
bis max.
95°



SilberKing

Art.-Nr.: 2160000

- Für alle hygienisch sensiblen Bereiche
- Objekte ohne Trockner
- Bereiche, in denen Mopp längere Zeit gelagert werden müssen, bei Vorpräparation von Moppbezügen ohne Desinfektionsmittel, vorgewaschen

Material	Synthetik-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung	Deckblatt und Silberionen, PVC-Tasche, Doppelverriegelung der Taschenvernähung
Gewicht	150 g
Herstellungsart	Tuftingverfahren
Abmessungen	40 cm



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp

Art.-Nr.: 2700202

- Alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden, Laminat

Material	Super Mikrofaser 100% PES
Ausstattung	mit Hinterfütterung, mit Deckblatt, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	120 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700300 – wie MicroMopp, 50 cm, ohne Hinterfütterung, mit Deckblatt



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp Plus

Art.-Nr.: 2700530

- Für alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden, Laminat

Material	Super Mikrofaser 100% PES
Ausstattung	mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistungen, Außenschlinge aus TEC-Polyester, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	130 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700510 – wie Art.-Nr. 2700530 mit Außenfranse



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp Plus Magic

Art.-Nr.: 2700590

- Für alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung

Material	Super Mikrofaser 100% PES
Ausstattung	mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenschlinge aus Mikrofaser, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	130 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



1

40°
bis max.
95°



PPSC® Micro TEC



Art.-Nr.: 2700531

- Der PPSC MicroTEC wurde nach den strengen Anforderungen des Nordischen Umweltzeichens geprüft; ► S. 78
- Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen um über 99% wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser erreicht (Testmethode DGMH 2001. Standardmethode 14)
- Hervorragende Reinigungsleistung

Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste
Ausstattung mit Hinterfütterung, mit Deckblatt, Außenposament aus TEC-Polyester, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



1

40°
bis max.
95°



MicroSicuro



Art.-Nr.: 2700246

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Keimreduzierende Wirkung wie PPSC MicroTec
- Für alle glatten und strukturierten Hartböden, für Sicherheitsfliesen

Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2700255 – wie Art.-Nr. 2700246, 50 cm, mit Deckblatt



1

40°
bis max.
95°



MicroSicuro

Art.-Nr.: 2700257

- Einheitliche Farbgebung z.B. zur Umsetzung von Zonenkonzepten
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Für alle glatten und strukturierten Hartböden, für Sicherheitsfliesen

Material Super Mikrofaser 100% PES mit Softborste
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



1

40°
bis max.
95°



MicroSicuro Plus



Art.-Nr.: 2700535

- Für alle glatten und strukturierten Hartböden, für Sicherheitsfliesen
- Keimreduzierende Wirkung wie PPSC MicroTec
- Hervorragende Reinigungsleistung

Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt, Außenposament aus TEC-Polyester, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Mopp Profi Serie



Sicuro 3

Art.-Nr.: 2700402

- Lösung von Verkrustungen bei gleichzeitiger Schmutzaufnahmefähigkeit
- Spezialmopp für Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge
- Besonders geeignet für Nasszellen und Sanitärbereiche

Material Polyester / Polypropylen
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Gurttasche extrem reißfest

Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2700450 – wie Sicuro 3, 50 cm



Sicuro 4

Art.-Nr.: 2700440

- Lösung von Verkrustungen bei gleichzeitiger Schmutzaufnahmefähigkeit
- Spezialmopp für mikroporöse und rutschhemmende Beläge
- Besonders geeignet für Nasszellen und Sanitärbereiche

Material PES-Mikrofaser / Polyester
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Gurttasche extrem reißfest

Gewicht 130 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



Sicuro

Art.-Nr.: 2700641

- Lösung und Aufnahme von starken Verkrustungen
- Für Sicherheitsfliesen mit starker Strukturierung
- Für Nasszellenbereiche

Material Polyester / Polypropylen
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Gurttasche extrem reißfest

Gewicht 120 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



Secco Plus

Art.-Nr.: 2700810

- Spezialmopp für Trockenreinigung und Sprayreinigung
- Maximale Staubbinding

Material 100% PES-Mikrofasereschlinge
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenposament aus TEC-Polyester, Gurttasche extrem reißfest

Gewicht 110 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



Mopp Universal Serie



Die Produktlinie mit dem optimierten Preis-/ Leistungs-Verhältnis.

Universal-Qualität	Reinigungsleistung	
	Wassertragfähigkeit	
	Haltbarkeit	

Erstklassige Rohmaterialien aus deutscher Produktion und voller Zugriff auf unser Individualisierungs-Programm Mopp-Couture® ermöglichen die perfekte Anpassung an Ihre Anforderungen.

Ihre Vorteile:

- Sehr gute Flächenleistung
- Für nahezu alle Anwendungsbereiche
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Geeignet für Reinigungsmethode:

- Ringo ► S. 15-17
- EasyMop ► S. 19
- Solo ► S. 20
- Vertikalpresse ► S. 21

Passende PPS-Mopphalter:

- Clino Edelstahl ► S. 124
- Alu ► S. 124
- Draht ► S. 124
- Invers ► S. 124
- Kunststoff ► S. 124



1/2

40°
bis max.
95°



Lord 3 weiß

Art.-Nr.: 2780040

- Sehr gute Flächenleistung
- Hervorragendes Gleitvermögen
- Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

Material Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 160 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2780047 – wie Art.-Nr. 2780040, 50 cm



1/2

40°
bis max.
95°



Lord 3 grau

Art.-Nr.: 2780505

- Eigenschaften wie Mopp Lord 3 weiß
- Zur farblichen Codierung von Bereichen

Material Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche blau/weiß kariert, extrem reißfest
Gewicht 160 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm



1/2

40°
bis max.
95°



Lord 3 rot

Art.-Nr.: 2780022

- Eigenschaften wie Mopp Lord 3 weiß
- Zur farblichen Codierung von Bereichen

Material Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche rot, extrem reißfest
Gewicht 170 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm



1/2

40°
bis max.
95°



Lord 3 OP

Art.-Nr.: 2780043

- Eigenschaften wie Mopp Lord 3 weiß
- Zur farblichen Codierung von Bereichen, speziell OP und Intensivstation

Material Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht 170 g
Herstellungsart Tuftingverfahren
Abmessungen 40 cm

Mopp Universal Serie



1/2

40°
bis max.
95°



Lord 3 Hospital

Art.-Nr.: 2780030

- Eigenschaften wie Mopp Lord 3 weiß
- Speziell zur Verwendung mit aldehydfreien Desinfektionsmitteln

Material	Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	170 g
Herstellungsart	Tuftingverfahren
Abmessungen	40 cm



1/2

40°
bis max.
95°



MicroLord 3

Art.-Nr.: 2780080

- Eigenschaften wie Mopp Lord 3 weiß
- Nochmals erhöhte Reinigungsleistung durch Mikrofaserreihen

Material	Polyester-/Viskose Garn (50:50)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	170 g
Herstellungsart	Tuftingverfahren
Abmessungen	40 cm



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp Universal

Art.-Nr.: 2710100

- Für alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden, Laminat

Material	Super Mikrofaser 100% PES
Ausstattung	Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	100 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



1

40°
bis max.
95°




T

MicroMopp Universal Plus

Art.-Nr.: 2710200

- Für alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden, Laminat

Material	Super Mikrofaser 100% PES
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament aus Polyester, rohweiß, Gurttasche extrem reißfest
Gewicht	110 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



MicroSicuro TEMP

Art.-Nr.: 2700275

- Für Trocknungstemperaturen bis 120°C
- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Für Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge

Material	Super Mikrofaser 100% PES mit Softborste
Ausstattung	Gurrtasche blau/weiß, extrem reißfest
Gewicht	70 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



MicroSicuro Universal

Art.-Nr.: 2700290

- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Für Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge

Material	Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste
Ausstattung	Gurrtasche extrem reißfest
Gewicht	80 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700250 – wie Art.-Nr. 2700290, 50 cm



Lotus

Art.-Nr.: 2700253

- Für Kleinobjekte ohne Waschmöglichkeit
- Von Hand auswaschbar
- Extrem hohe Schmutzabgabe beim Auswaschen

Material	100% Viskose
Ausstattung	Gurrtasche
Gewicht	60 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



MicroMopp V90

Art.-Nr.: 2672500

- Für glatte Oberflächen
- Hervorragende Flächenleistung bis 40 m²
- Hohes Schmutzaufnahmevermögen

Material	PES-Mikrofaser/Polyester
Ausstattung	mit Deckblatt, mit PVC-Tasche
Gewicht	80 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Mopp Universal Serie



Lord 3 TEC

Art.-Nr.: 2780300

- Sehr gute Flächenleistung
- Für nahezu alle Anwendungsbereiche
- Mit Außenposament aus TEC-Polyester

Material	Polyester-/Viskose-Garn (50:50)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament TEC
Gewicht	160 g
Herstellungsart	Tufting
Abmessungen	40 cm




MicroLord 3 TEC

Art.-Nr.: 2780100

- Nochmals erhöhte Reinigungsleistung durch Mikrofaserreihen
- Mit Außenposament aus TEC-Polyester

Material	Polyester-/Viskose-Garn (50:50) mit Mikrofaserreihen
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenposament TEC
Gewicht	160 g
Herstellungsart	Tufting
Abmessungen	40 cm



Sicuro Universal

Art.-Nr.: 2700304

- Für glatte und strukturierte Hartböden
- Für Nasszellen und Sanitärbereiche
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Wischverfahren

Material	PES Mikrofaser mit Borste
Ausstattung	mit Textiltasche
Gewicht	80 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm

Art.-Nr.: 2700305 – wie Art.-Nr. 2700304, 50 cm



Mopp Standard Serie



Unsere Mopp für den allgemeinen Einsatz – Qualität zu günstigen Preisen.

Standard-Qualität

Reinigungsleistung



Wassertragfähigkeit



Haltbarkeit



Große Stückzahlen und standardisierte Herstellungsmethoden ermöglichen eine sehr attraktive Preisgestaltung. Weit davon entfernt, ein »Billigprodukt« zu sein, möchten wir Ihnen hier Standardlösungen für den täglichen Bedarf in der professionellen Gebäudereinigung anbieten.

Ihre Vorteile:

- +** Jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion von Moppbezügen für die professionelle Gebäudereinigung
- +** Günstige Preise durch hohe Stückzahlen
- +** Schneller Service und anwendungstechnische Beratung durch Fachleute auch bei Standardprodukten

Geeignet für Reinigungsmethode:

- Ringo  ► S. 15-17
- EasyMop  ► S. 19
- Solo  ► S. 20
- Vertikalpresse  ► S. 21

Passende PPS-Mopphalter:

- Clino Edelstahl  ► S. 124
- Alu  ► S. 124
- Draht  ► S. 124
- Invers  ► S. 124
- Kunststoff  ► S. 124



1/2

40°
bis max.
95°



Lord NT Micro

Art.-Nr.: 2670750

- Geeignet für die maschinelle Vorpräparation
- Hohe Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Außenposament
- Besonders leichtgängig

Material Polyester-/Viskose-Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt, mit Außenposament aus Mikrofaser, Textil-Tasche
Gewicht 160 g
Herstellungsart aufgenähte Posamente
Abmessungen 40 cm



1/2

40°
bis max.
95°



Lord NT Hospital

Art.-Nr.: 2670740

- Speziell zur Verwendung mit aldehydfreien Desinfektionsmitteln
- Geeignet für die maschinelle Vorpräparation
- Besonders leichtgängig

Material Polyester-/Viskose-Garn (50:50)
Ausstattung mit Deckblatt, mit Außenposament, Textil-Tasche
Gewicht 180 g
Herstellungsart aufgenähte Posamente
Abmessungen 40 cm



2

40°
bis max.
95°



Classic Mopp

Art.-Nr. 2750070 Mopp Classic 40 cm, mit Außenschlinge, 180 g
Art.-Nr. 2750071 Mopp Classic 40 cm, mit Außenfranse, 180 g
Art.-Nr. 2750060 Mopp Classic 50 cm, mit Außenschlinge, 210 g
Art.-Nr. 2750061 Mopp Classic 50 cm, mit Außenfranse, 220 g

- Der klassische Baumwoll-Mopp
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Material Baumwolle/Polyester (35:65)
Ausstattung Textiltasche
Herstellungsart Kreuzstichverfahren



1

40°
bis max.
95°



MicroMopp Standard

Art.-Nr.: 2670910

- Der kostengünstige Mikrofaser-mopp
- Mit Außenschlinge Mikrofaser

Material Mikrofaser/Polyester
Ausstattung mit Deckblatt und Hinterfütterung, mit Textiltasche
Gewicht 80 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Mopp Standard Serie



MicroMopp Basic

Art.-Nr.: 2700280



- Super Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohes Schmutzaufnahme und -abgabevermögen
- Geringes Gewicht, lange Lebensdauer

Material 100% Polyester
Ausstattung mit Deckblatt, mit Textiltasche
Gewicht 80 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2700281 MicroMopp Basic rot, 40 cm

Art.-Nr.: 2700282 MicroMopp Basic rot, 50 cm

Art.-Nr.: 2700287 MicroMopp Basic grün, 40 cm



Lamino

Art.-Nr.: 2680020

- Für versiegelte Parkettflächen und Laminat
- Trockenreinigung
- Sprühreinigung

Material Mikrofaser/Polyester (60:40)
Ausstattung mit Deckblatt, Textiltasche blau, mit Hinterfütterung
Gewicht 70 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



MicroSicuro Standard

Art.-Nr.: 2670900

- Der kostengünstige Mikrofaser mopp
- Für glatte und strukturierte Hartbodenbeläge
- Für Nasszellen und Sanitärbereiche

Material PES Mikrofaser/Polyester
Ausstattung Textiltasche
Gewicht 60 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



Mopp I-Press Serie



Spezialmoppbezüge zum Einsatz mit der innovativen Rollenpresse I-Press

Premium-Qualität

Reinigungsleistung



Wassertragfähigkeit



Haltbarkeit



Die Moppbezüge für I-Press verfügen über spezielle Laschen zum Einhängen ins Moppgestell. Sie sind von ihrer Konstruktion und Materialwahl so ausgelegt, dass der aufgefangene Schmutz beim Auspressen optimal entfernt wird. Somit können die Bezüge lange im Einsatz bleiben.

Ihre Vorteile:

- + Optimale Auswaschbarkeit
- + Lange Nutzungsdauer
- + Mit Silberionen zur Vermeidung der Verkeimung erhältlich

Geeignet für Reinigungsmethode:

- I-Press



► S. 58, 59

Passende PPS-Mopphalter:

- Mopphalter
Edelstahl für
I-Press



► S. 125



MicroSicuro für I-Press

Art.-Nr.: 2700620

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Für Sicherheitsfliesen und rutschemmende Beläge

Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Borstenstreifen
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit PVC-Lasche

Gewicht 120 g

Herstellungsart Webverfahren

Abmessungen 40 cm



SilberKingHospital für I-Press

Art.-Nr.: 2160020

- Höchste Flächenleistung
- Keine Geruchsbelästigung in nassem Zustand durch Silberionen
- Maximale Reinigungsleistung


Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50)

Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Lasche

Gewicht 150 g

Herstellungsart Tuftingverfahren

Abmessungen 40 cm



King für I-Press

Art.-Nr.: 2140420

- Für alle glatten Hartböden
- Die Referenz im ein- und zweistufigen Verfahren
- Sehr hoher Reinigungserfolg

Material Synthetik-/Viskose Garn (50:50)

Ausstattung mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, PVC-Lasche

Gewicht 150 g

Herstellungsart Tuftingverfahren

Abmessungen 40 cm

Mopp Serie Klett



Moppbezüge mit Klettücken kommen besonders beim staubbindenden Feuchtwischen und der Trockenreinigung zum Einsatz, sind aber auch für die einstufige Nassreinigung und besonders für das Vorpräparationsverfahren geeignet. Prinzipiell können alle PPS-Moppbezüge mit Klettücken statt Taschen ausgerüstet werden; im Folgenden sehen Sie die gängigen Modelle.

Ihre Vorteile:

- + Hochwertiger Klettücken für lange Lebensdauer
- + Anpassung auf alle Haltergrößen möglich (Standard = 40 cm)
- + Geringes Gewicht

Geeignet für Reinigungsmethode:

- Ringo  ► S. 15-17
- EasyMop  ► S. 19
- Solo  ► S. 20

Passende PPS-Mopphalter:

- Klettmopphalter  ► S. 125

PPS Moppbezüge mit Klettücken



1/2

40°
bis max.
95°



MicroLord 3 Klett

Art.-Nr.: 2700790

- Erhöhte Reinigungsleistung durch Mikrofaserreihen
- Höchste Flächenleistung
- Hervorragendes Gleitvermögen

Material Polyester-/Viskose Garn (50:50) mit Mikrofaserreihen

Ausstattung mit Kletttrücken

Gewicht 130 g

Herstellungsart Tufting

Abmessungen 40 cm



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp Plus Klett

Art.-Nr.: 2700528

- Alle glatten Hartböden
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Höchste Schmutzhaltekraft

Material Super Mikrofaser 100% PES

Ausstattung Außenposament aus TEC-Polyester, mit Kletttrücken

Gewicht 80 g

Herstellungsart Webverfahren

Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2700529 – wie Art.-Nr. 2700528, 40 cm, Trapezform



1

40°
bis max.
95°



T

MicroMopp Plus Magic Klett

Art.-Nr.: 2700595

- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Verfahren
- Trockenreinigung
- Für alle glatten Hartböden


Material Super Mikrofaser 100% PES

Ausstattung Außenposament aus Mikrofaser, mit Kletttrücken

Gewicht 90 g

Herstellungsart Webverfahren

Abmessungen 40 cm



1

40°
bis max.
95°



MicroSicuro Plus Klett

Art.-Nr.: 2700527

- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Keimreduzierende Wirkung wie PPSC MicroTec
- Hervorragende Reinigungsleistung

Material Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Borstenstreifen

Ausstattung Außenposament aus TEC-Polyester, mit Klettmaterial

Gewicht 70 g

Herstellungsart Webverfahren

Abmessungen 40 cm

Art.-Nr.: 2700526 – wie Art.-Nr. 2700527, 40 cm, Trapezform

Weitere Klett-Mopp auf Anfrage

Mopp Serie FW



Bezüge für das staubbindende
Feuchtwischen auf großen nicht
überstellten Flächen


Hierunter sind Moppbezüge für das staubbindende Wischen zu verstehen. Ob klassisch aus Baumwolle oder aus High-Tech-Mikrofasern (auch für die Trockenreinigung geeignet!) bieten wir Ihnen Moppbezüge für alle gängigen Haltersysteme zwischen 60 und 160 cm.

Ihre Vorteile:


- + Alle gängigen Arbeitsbreiten verfügbar
- + Modelle aus Mikrofaser ideal für die Trocken- und Sprühreinigung geeignet

Passende PPS-Mopphalter:

- Halter Metall/FW-Mopp



► S. 125





Classic Mopp 60 cm / 80 cm

Art.-Nr.: Classic 60 cm mit Band: 2260200

Art.-Nr.: Classic 80 cm mit Band: 2260081

- Der klassische Mopp
- Zur Feucht- und Trockenreinigung von großen Reinigungsflächen wie z. B. Turnhallen

Material	Baumwolle/Polyester (60:40)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenfranse, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	Classic 60 cm: 230 g; Classic 80 cm: 320 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	60 cm bzw. 80 cm




Secco Plus 110 cm

Art.-Nr.: 2700820

- Spezialmopp für Trockenreinigung
- Maximale Staubbinding

Material	100 % PES-MikrofaserSchlinge
Ausstattung	mit Hinterfütterung für hohe m ² -Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenposament aus TEC-Polyester, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	240 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	110 cm




MicroLord 3 TEC 110 cm

Art.-Nr.: 2700840

- Nochmals erhöhte Reinigungsleistung durch Mikrofaserreihen
- Mit Außenposament aus TEC-Polyester

Material	Polyester-/Viskose-Garn (50:50)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenposament aus TEC-Polyester, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	370 g
Herstellungsart	Tuftingverfahren
Abmessungen	110 cm





Classic Mopp 110 cm

Art.-Nr.: 2260110

- Der klassische Mopp
- Zur Feucht- und Trockenreinigung von großen Reinigungsflächen wie z. B. Turnhallen

Material	Baumwolle/Polyester (60:40)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenfranse, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	490 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	110 cm

FW Mopp Serie




Secco Plus 130 cm

Art.-Nr.: 2700825

- Spezialmopp für Trockenreinigung
- Maximale Staubbinding

Material	100% PES-MikrofaserSchlinge
Ausstattung	mit Hinterfütterung für hohe m ² -Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenposament aus TEC-Polyester, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	290 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	130 cm





Classic Mopp 130 cm

Art.-Nr.: 2260130

- Der klassische Mopp
- Zur Feucht- und Trockenreinigung von großen Reinigungsflächen wie z. B. Turnhallen

Material	Baumwolle/Polyester (60:40)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenfranse, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	500 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	130 cm




Secco Plus 160 cm

Art.-Nr.: 2700830

- Spezialmopp für Trockenreinigung
- Maximale Staubbinding

Material	100% PES-MikrofaserSchlinge
Ausstattung	mit Hinterfütterung für hohe m ² -Leistungen, mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, Außenposament aus TEC-Polyester, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	350 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	160 cm



Classic Mopp 160 cm

Art.-Nr.: 2260160

- Der klassische Mopp
- Zur Feucht- und Trockenreinigung von großen Reinigungsflächen wie z. B. Turnhallen

Material	Baumwolle/Polyester (60:40)
Ausstattung	mit Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Außenfranse, mit Band zur Befestigung am FW-Mopphalter
Gewicht	620 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	160 cm



Mopp Serie Reinraum



Mopp CR GMP

Eigens für den Einsatz in GMP-Bereichen der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Durch definiertes Wasserabgabeverhalten sorgen diese Moppbezüge für sichere und reproduzierbare Flächenbenetzung. Reinraumgeeignete Materialien und spezielle Verarbeitung sorgen für geringstmögliche Partikelabgabe. Sämtliche Bezüge der Baureihe sind autoklavierbar und somit für den Einsatz in Sterilbereichen geeignet.

Mopp CR

Hergestellt aus reinraumgeeigneten Materialien sorgen diese Moppbezüge für eine maximale Aufnahme von Partikeln bei geringstmöglicher Eigenpartikelabgabe. Die hochwertige Verarbeitung garantiert viele Aufbereitungszyklen und sorgt für hohe Quadratmeterleistungen.

Definierte Materialien, spezielle Verarbeitung und umfangreiche Überprüfungen qualifizieren die Moppbezüge dieser Baureihe für den Einsatz im anspruchsvollsten Bereich der professionellen Gebäudereinigung: Der Reinigung und Desinfektion von Reinräumen.

Ihre Vorteile:

- + Fertigung aus reinraumgeeigneten Materialien
- + Hochwertige Verarbeitung
- + Abstimmung auf die jeweiligen ISO-Klassen
- + Baureihe GMP autoklavierbar für den Einsatz in Sterilbereichen

Geeignet für Reinigungsmethode:

- EasyMop GMP  ► S. 70
- Ringo GMP  ► S. 71
- EasyMop CR  ► S. 72
- Clino Edelstahl  ► S. 73



King GMP

Art.-Nr.: 3500051

- Für Reinigung und Desinfektion von GMP-Bereichen
- Autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen, desinfektionsmittelbeständig
- Für Vorpräparation mit der EasyMop GMP-Methode

Material 100% Polyester-Mikrofaser
Ausstattung mit speziell für die Vorpräparation geeignetem Deckblatt, hohlgestricktes Schlingenmaterial mit versiegelten Kanten

Gewicht 160 g
Herstellungsart aufgenähte Posamente
Abmessungen 40 cm



King CR

Art.-Nr.: 3500040

- Für Reinigung und Desinfektion von GMP-Bereichen
- Autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen
- Für Flachpresse Ringo GMP

Material 100% Polyester-Mikrofaser
Ausstattung Deckblatt mit Teflon-Beschichtung, hohlgestricktes Schlingenmaterial mit versiegelten Kanten

Gewicht 140 g
Herstellungsart aufgenähte Posamente
Abmessungen 40 cm



MicroSicuro CR/A 40 cm

Art.-Nr.: 2700268

- Autoklavierbar
- Für Vorpräparation geeignet

Material 100% PES-Mikrofaser mit spezial Softborste
Ausstattung mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen, mit wasserdurchlässigem Deckblatt zum Schutz des Arbeitsmaterials, mit Polyester-Textiltasche

Gewicht 110 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm



King CR Tuchmopp

Art.-Nr.: 3500055

- Einmalmopp, autoklavierbar
- Einzeln verpackt, vorgewaschen
- Für Kleinstbereiche wie z. B. Apotheken, auch zur Reinigung von Bereichen in denen Zytostatika zum Einsatz kommen geeignet

Material 100% Polyester
Ausstattung mit Polyestertasche mit Hinterfütterung
Gewicht 50 g
Herstellungsart Webverfahren
Abmessungen 40 cm

Mopp Serie Reinraum



King CR-MG

Art.-Nr.: 3500052

- Autoklavierbar
- Vorgewaschen
- Einzeln verpackt

Material	PES-Mikrofaser Schlingenmaterial
Ausstattung	mit Deckblatt, mit Textiltasche
Gewicht	60 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	40 cm



Lord CR

Art.-Nr.: 3500048

- Autoklavierbar
- Höchste Reinigungsleistung durch Mikrofilamente
- Abgestimmt auf Flachpresse Ringo GMP

Material	PES-Mikrofaser Schlingenmaterial
Ausstattung	mit Deckblatt, mit Außenschlinge, mit Textiltasche
Gewicht	125 g
Herstellungsart	aufgenähte Posamente
Abmessungen	40 cm



MicroSicuro CR

Art.-Nr.: 2700266

- Für technische Reinräume
- Nicht autoklavierbar
- Auch für Vorpräparation geeignet

Material	100% PES Mikrofaser mit Borstenmaterial
Ausstattung	mit Hinterfütterung , mit wasserdurchlässigem Deckblatt, mit Gurttasche
Gewicht	120 g
Herstellungsart	Webverfahren
Abmessungen	40 cm



King CR Tuchmopp S

Art.-Nr.: 3500066

Art.-Nr.: 3500068, gammabestrahlt

- Exzellente Reinigungsleistung durch 100% Polyester-Mikrofaser
- Spezialstruktur für optimale Partikelaufnahme
- Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung
- Hohe Flächenleistung durch Hinterfütterung
- Ideal auch für Wand- und Deckenreinigung, sterilisierbar

Material	100% Polyester Mikrofaser mit Spezialstruktur
Ausstattung	mit Polyestertasche, mit Hinterfütterung
Gewicht	50 g
Abmessungen	40 cm



► Weitere Moppbezüge unter www.pps-pfennig.de

Padscheiben



Prinzipiell können wir aus jedem unserer Mopp-Materialien Padscheiben herstellen. Die gebräuchlichsten Varianten finden Sie hier, Sonderanfertigungen besprechen wir gerne mit Ihnen.

Die Merkmale:

- + Alle Größen machbar
- + Große Materialauswahl
- + Mit oder ohne Mittelloch

MicroPad

Art.-Nr.: 2760028	28 cm
Art.-Nr.: 2760041	41 cm
Art.-Nr.: 2760043	43 cm

- Textilreinigung im Sprühverfahren
- Kurze Trocknungszeit

Material: Mikrofaser 100% PES

MicroSicuroPad

Art.-Nr.: 2760029	28 cm
Art.-Nr.: 2760042	41 cm
Art.-Nr.: 2760044	43 cm

- Reinigung von Linoleum-Böden, PVC, Fliesenböden und strukturierten Flächen

Material: Mikrofaser 100% PES mit PA-Borste

SicuroPad

Art.-Nr.: 2760030	28 cm
Art.-Nr.: 2760040	41 cm
Art.-Nr.: 2760045	43 cm

- Reinigung von Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen

Material: Polyester/Polypropylen

Sicuro 4 Pad

Art.-Nr.: 2760324	28 cm
Art.-Nr.: 2760327	41 cm
Art.-Nr.: 2760329	43 cm

- Reinigung von Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen

Material: PES Mikrofaser/Polyester

Premium-Qualität

Reinigungsleistung



Wassertragfähigkeit





Haltbarkeit



Mopphalter und -stiele

Mopphalter/Stiele

Artikel-Nr.		Bezeichnung	
	    	Mopphalter Clino Edelstahl Robust und langlebig durch Edelstahl • Sterilisierbar • Berührungsfreier Moppabwurf • Mit Feststellschraube lieferbar 2009000 Mopphalter Clino Edelstahl 40 cm Gewicht: 690 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Alu Gewichtersparnis durch Aluminium • Mechanik aus Edelstahl, Platte aus Aluminium • Berührungsfreier Moppabwurf • Mit Feststellschraube lieferbar 2009100 Mopphalter Alu 40 cm Gewicht: 490 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Edelstahl Draht Sehr leichtes Gewicht, für Wand- und Deckenreinigung • Sterilisierbar • Berührungsfreier Moppabwurf • Mit Feststellschraube lieferbar 2009500 Mopphalter Edelstahl Draht 40 cm Gewicht: 390 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Edelstahl invers Speziell für Einmalmopp und sehr dünne Bezüge geeignet • Sterilisierbar • Berührungsfreier Moppabwurf • Edelstahl-Platte an der Unterseite • Mit Feststellschraube lieferbar 2009450 Mopphalter Edelstahl invers 40 cm Gewicht: 700 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Kunststoff Mit Fußbedienung 2560040 Mopphalter Kunststoff 40 cm Gewicht: 390 g 2560050 Mopphalter Kunststoff 50 cm Gewicht: 740 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Magnet (nur für Ringo ST) Mit Fußbedienung 2500050 Mopphalter Magnet 40 cm Gewicht: 520 g 2500055 Mopphalter Magnet 50 cm Gewicht: 780 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard
	    	Mopphalter Kunststoff Mit Fußbedienung 2420040 Mopphalter Kunststoff 40 cm 2360060 Mopphalter Kunststoff metallfrei 40 cm für Radiologie geeignet Gewicht: 360 g	Passend für alle Mopp der Serien – Mopp Profi – Mopp Universal – Mopp Standard

Oberflächenreinigung – Tücher

Die Clino-Mikrofaserprodukte machen Ihre Reinigungsaufgabe wirtschaftlich und ökologisch!

Eine möglichst streifenfreie Reinigung von Oberflächen bei minimiertem Einsatz von Reinigungschemie stellt höchste Anforderungen an die Mikrofasertücher. Zur Erreichung einer langen Lebensdauer und eines einwandfreien Reinigungsergebnisses verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohmaterialien und achten auf eine stabile Randvernähung. Die Clino-Mikrofasertücher eignen sich sowohl für die häufige Wiederverwendung in der industriellen Unterhaltsreinigung als auch zum Einsatz im Vorpräparationsverfahren im Gesundheitswesen.

Das Clino MicroUltra Tuch hat seine herausragenden ökologischen und anwendungstechnischen Eigenschaften durch die Zertifizierung mit dem Nordischen Umweltzeichen unter Beweis gestellt.

Aufbau der Mikrofaser



Polyester
wasserbindend



Polyamid
öl- und fettbindend

Profi-Tücher



Clino® MicroUltra

Top Qualität mit Nordic Swan-Zertifizierung

Art.-Nr.: 2660021-5



- Für alle nicht strukturierten Oberflächen
- Glas- und Spiegelflächen; Oberflächen elektronischer Geräte; Bildschirme
- Ideal für Vorpräparationsmethode und Tuchwechselmethode nach RKI
- Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen durch PPSC-Textilien nur mit Einsatz von Wasser um > 99 %. (Testmethode DGMH 2001. Standardmethode 14)

Material	Polyester/Polyamid (80:20)
Gewicht	28 g/Tuch (ca. 210 g/qm)
Größe	31 x 38 cm
Farben	



Clino® MicroProfi

Beste Verarbeitung, hochwertige Mikrofaser

Art.-Nr.: 2630001-5

- Trocken- und Feuchtreinigung aller Oberflächen
- Feuchtreinigung auch anhaftender Verschmutzungen
- Reinigung strukturierter Oberflächen

Material	Polyester/Polyamid (80:20)
Gewicht	56 g/Tuch (ca. 320 g/qm)
Größe	40 x 40 cm
Farben	

Universal-Tücher



Clino® MicroUniversal

Die kostengünstige Allround-Lösung

Art.-Nr.: 2638001-4

- Trocken- und Feuchtreinigung aller Oberflächen
- Feuchtreinigung auch anhaftender Verschmutzungen
- Reinigung strukturierter Oberflächen

Material	Polyester/Polyamid (80:20)
Gewicht	36 g/Tuch (ca. 280 g/qm)
Größe	30 x 38 cm
Farben	

Glas-Tücher



Clino® Glastuch

Die hochfeine Super Mikrofaser ermöglicht die streifenfreie Reinigung glatter Flächen

Art.-Nr.: 2650002-4

- Glas- und Spiegelflächen; Oberflächen elektronischer Geräte; Bildschirme
- Glatte und polierte Oberflächen, wie z. B. Keramik, Edelstahl
- Streifenfreies Ergebnis auf hochglänzenden Flächen

Material	Polyester/Polyamid (80:20)
Gewicht	48 g/Tuch (ca. 310 g/qm)
Größe	40 x 40 cm
Farben	

Standard-Tücher



Clino® MicroStandard

Einwandfreie Qualität für den täglichen Einsatz

Art.-Nr.: 2660031-34

- Geeignet für Nass-, Feucht- und Trockenreinigung
- Mikrofasertuch mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis

Material	Polyester/Polyamid (80:20)
Gewicht	27 g
Größe	31 x 38 cm
Farben	

Problemlöser für Spezialfälle

Problemlöser

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Eigenschaften	Anwendungs-Information
	2461000	Handpadhalter	Zur ergonomischen und effizienten Reinigung von Oberflächen wie z. B. Tischen, Türen, Zwischenwänden
	2461020	Handpadhalter mit beweglichem Griff	Zur ergonomischen und effizienten Reinigung von Oberflächen wie z. B. Tischen, Türen, Zwischenwänden
	2461010	Handpadhalter mit Stielbefestigung	- Zur ergonomischen und effizienten Reinigung von Oberflächen wie z. B. Tischen, Türen, Zwischenwänden - Geeignet für Wand- und Deckenreinigung - Mit verschiedenen Stiellängen lieferbar
	Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung		
	2400026	Mopp Lamino 25 cm	PES Mikrofaser für alle glatten Oberflächen
	2480030	TableMop 25 cm	Synthetik-/Viskose-Garn (50:50) mit Mikrofaserreihen, mit Klettücken, geeignet für alle gängigen Padhalter geeignet für alle Oberflächen
	2400025 2400027	Mopp Sicuro 25 cm Mopp Sicuro 4 25 cm	Polyester mit eingearbeitetem Borstengewebe mit Schaumstoffappretur zur Reinigung von Sicherheitsfliesen und rauen Oberflächen Lösung hartnäckiger Verkrustungen
	2700603	Flexibler Halter auch mit Teleskopstiel lieferbar	- Trocken- und Sprühreinigung von schwer zugänglichen Oberflächen wie z. B. Tür- oberkanten, Schränke, Rohre, Heizkörper - Problemloses Anpassen durch flexibles Gestell
	2016053	Aluminium Teleskopstiel 1,0 m bis 1,8 m mit Kipphebel, Griff blau für flexiblen Halter	
	2700601	Mopp Micro für flexiblen Halter	
	2700602	Mopp MicroSicuro für flexiblen Halter	
	2700604	Mopp Secco mit Außenfranse TEC für flexiblen Halter	

Problemlöser

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Eigenschaften	Anwendungs-Information
	0893040	Gabelmopp	• Lamellenreinigung • Heizkörper
	0893050	Staubbiene	• Zur leichten Entfernung von Spinnweben
	2700030	Wendehandschuh MicroSicuro Material: Super Mikrofaser 100 % PES mit Borstenstreifen	• Feuchtreinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen • Anlösen durch Borstenmaterial, Aufnahme durch Super Mikrofaser
	2700020	Handschuh Secco Material: 100% PES-MikrofaserSchlinge	• Trockenreinigung verstaubter Oberflächen • Höchstes Staubbindevermögen
	3580010 3580011 3580012 3580013	Abzieher Edelstahl 25 cm Ersatz Gummilippe 25 cm Abzieher Edelstahl 35 cm Ersatz Gummilippe 35 cm	• Glasreinigung • Auf Wunsch auch mit T-Stiel lieferbar
	0893070 0893030 0893080 0893085	Kehrgarnitur rot Kehrgarnitur blau Kehrgarnitur mit synthetischen Gummiborsten, rot / blau Kehrbesen mit synthetischen Gummiborsten und Teleskopstiel	• Handfeger mit Synthetikborsten

Stichwortverzeichnis

A Seite

Abkoppelbare Entsorgungseinheit.	22, 31, 92
Absperrbarer Flaschenhalter.	31, 85
Abtropfsieb Edelstahl.	44, 82
Abweisringe.	90
Abwurfrahmen.	23, 92
Abzieher Edelstahl.	129
Arbeitsbereich (Reinigungswagen).	27, 81
Autoklavierbare Reinigungsgeräte.	70, 71, 74

B

Baukasten.	11, 28, 29
--------------------	------------

C

Clino Bike.	61
Clino CR Reinraum.	68
Clino CR (Edelstahl).	70
CR1 FP-GMP.	74
CR3 FP-GMP.	74
CR9 EM-GMP.	74
Clino CR (Edelstahl/Kunststoff).	72
CR1 EM-CR.	75
CR6xs FP.	75
CR6 FP.	75
Clino Hotelwagen.	64
Clino Hotel ZP7.	65
Clino Hotel ZP9.	65
Clino Hotel ZP11.	65
Clino Modellserien und -typen im Überblick.	26 / 27
Clino MultiBox.	39, 86
Clino Office.	56
Clino Office N50.	57
Clino Office N51.	57
Clino Office N76.	57
Clino PlusBox.	39, 86
Clino Profi.	52
Clino Profi C3.	53
Clino Profi C4.	53
Clino Profi C5.	53
Clino Profi C6.	54
Clino Profi C7.	54
Clino Profi C7 OP.	54
Clino Profi C7s.	55
Clino Profi C8.	55
Clino Profi C9.	55
Clino Profi CF8.	63
Clino Protect E (PE) -Serie.	30
Clino Protect (P) -Serie.	30
PE7 / P7.	33
PE8 / P8.	34
PE9L / P9L.	35
PE9K / P9K.	36
Clino Shopsystem.	58
Clino I-Press.	59
Clino I-Press Set.	59
Clino ShopSystem mit I-Press.	59
Clino STB Serie.	50
STB5.	50
STB7s.	50

STB8.	51
STB8v.	51
STB9.	51
Clino STE-Serie.	38
Clino ST-Serie.	38
STE1 / ST1.	40
STE2 / ST2.	40
STE4 / ST4.	40
STE5 / ST5.	41
STE6 / ST6.	41
STE6t / ST6t.	41
STE7 / ST7.	42
STE7 OP.	43
STE7e.	44
STE7s.	44
STE8v.	44
STE8 / ST8.	45
STE9L / ST9L.	46
STE9K / ST9K.	47
STE Solo.	48
STE10 / ST10.	48
STE12.	63
STE 13-1.	62
STE 13-2.	62
Clino Universal E6 quer.	62
Clino Systembox.	19, 83
Schale für Clino Systembox.	83

D

Doppelfahrwagen chrom.	66
Dosiersystem Solo.	13, 20

E

EasyMop.	13, 19
Eimer 6 L.	87
Eimer 10 L.	86
Eimer 15 L.	84
Eimer 15 L Ergo.	83
Eimer 25 L.	84
Einfachfahrwagen chrom.	66
Einhängekörbe.	85
Einstufiges Wischen.	11
Entsorgung.	22, 23, 81, 91
Entsorgung abkoppelbar.	22, 31, 92
Entsorgungsvarianten.	23, 28
1 x 120 L.	23, 91
2 x 70 L.	23, 91
3 x 70 L.	23, 91
4 x 70 L.	23, 91
2 x 90 L.	23, 91
ErgoGrip höhenverstellbar.	92
Ergonomie.	15 – 17, 19, 20, 32
Ersatzteilgarantie.	7
Expresslieferung.	7

F

Farbcodierung Bodenreinigung.	24
Farbcodierung Hygienereinigung.	24
Farbcodierung Industriereinigung.	24
Farbcodierung Vorpräparation.	24

Farbcodierung Oberflächenreinigung.	25
Farbwahl.	29
Fax (0049-831-61084).	7
Flachpresse Ringo.	15 ff
Flachpresse Ringo, Moppwechselmethode.	17
Flachpresse Ringo, Moppwiederverwendungsmethode.	16
Flaschenhalter geschlossen.	31, 85
Flaschenhalter offen.	85
Flexible Fertigung.	7
Flexibler Halter.	128
Fraunhofer IPA.	68 ff

G

Gabelmopp.	129
Gebrauchsfertig vormontiert.	29
Gerätehalterung.	88
Grundmodul.	28

H

Halter für Arbeitsanweisungen.	88
Halter für Mopphalter, seitlich.	88, 89
Handpadhalter.	128
Höhenverstellbarer Handgriff.	32, 92

I

Individualisierung.	28, 29, 32
Industriereinigung.	8
I-Press.	13, 21, 58 ff

K

Kehrgarnitur.	129
Keimreduktion.	78
Konstruktion.	7
Kontaktaten PPS.	7
Korbpresse.	21
Krankenhausreinigung.	8

L

Lenkrollen.	90
---------------------	----

M

Memoablage.	88
MemoBoard.	92
Messkanne.	88
Mitarbeiterschulung.	7, 29
Modellserien Reinigungswagen.	26, 27
Modelltypen Reinigungswagen.	27
Modulbausystem PPS.	28
Mopp Couture.	94 ff
Mopp I-Press Serie.	112
MicroSicuro für I-Press.	113
Silber King Hospital für I-Press.	113
King für I-Press.	113
Mopp Profi Serie.	96
King.	97
MicroKing.	97
KingHospital.	97

MicroHospital	97	Mopphalter Edelstahl Draht	124	QR-Code EasyMop-Methode in der	
SilberKing	98	Mopphalter Edelstahl invers	124	Krankenhausreinigung	19
MicroMopp	98	Mopphalter Kunststoff	124	QR-Code Bedienung der abkoppelbaren	
MicroMopp Plus	98	Mopphalter Magnet	124	Einheit	22
MicroMopp Plus Magic	98	Mopphalter Edelstahl für I-Press	125	QR-Code Modulbausystem	29
PPSC Micro TEC	99	Mopphalter Klett	125	QR-Code Das PPSC-Konzept	77
MicroSicuro	99	Mopphalter Metall / FW-Mopp	125	Qualität	7
MicroSicuro Plus	99	Mopphalter zur Tuchaufnahme	125		
Sicuro 3	100	Moppstiele	125	R	
Sicuro 4	100	Glasfaserstiele	125	Recycling	23
Sicuro	100	Aluminium Teleskopstiel	125	Reinigungsmethoden	13 ff, 27, 28
Secco Plus	100	Aluminium Stiel	125	Reinraum	9, 68 ff, 120 ff
Mopp Serie Klett	114	Moppwechsellmethode	17	Ringo	15 ff, 82
MicroLord3 Klett	115	Moppwiederverwendungsmethode	16		
MicroMopp Plus Klett	115			S	
MicroMopp Plus Magic Klett	115			Schalen	86
MicroSicuro Plus Klett	115			Schulungen	7
Mopp Serie FW	116	N		Seitenverkleidung für Entsorgung	93
Mopp Classic 60 cm / 80 cm	117	Nachhaltigkeit s. PPSC	76 ff	Service	7
Mopp Secco Plus 110 cm	117	Nordisches Umweltzeichen	78	Sicherheit	29
MicroLord 3 TEC 110 cm	117			Solo	20, 83
Mopp Classic 110 cm	117	O		Sonderausstattung	29, 81 ff
Mopp Secco Plus 130 cm	118	Oberflächenreinigung	25, 126 ff	Sondermodelle	60 ff
Mopp Classic 130 cm	118	Clino MicroUltra	126	Soziale Verantwortung	6
Mopp Secco Plus 160 cm	118	Clino MicroProfi	126	Sprühsystem	66
Mopp Classic 160 cm	118	Clino MicroUniversal	127	Staubbiene	129
Mopp Serie Reinraum	120	Clino Glastuch	127	Systembox	19, 83
King GMP	121	Clino MicroStandard	127	Systemlösung	10
King CR	121	Offene Box	21		
MicroSicuro CR/A 40 cm	121	Öffnungszeiten	7	T	
King CR Tuchmopp	121			Telefon (0049-831-561220)	7
King CR-MG	122	P		Tiefe Schale	31, 86
Lord CR	122	Padscheiben	123	Tücher	126 ff
MicroSicuro CR	122	MicroPad	123		
King CR Tuchmopp S	122	MicroSicuroPad	123	U	
Moppspendebox	87	SicuroPad	123	unnötige Arbeitsschritte	15
Mopp Standard Serie	108	SicuroPad 4	123	Das Unternehmen	6
Lord NT Micro	109	Planung & Beratung	7		
Lord NT Hospital	109	PPSC – Pfennig Professional Sustainable		V	
Mopp Classic	109	Cleaning	8, 76	Verkleidung Clino Protect E / Protect	
MicroMopp Standard	109	PPSC Konzept	77		30 ff, 89
MicroMopp Basic	110	PPSC Micro TEC	78	Versorgung / Service	27, 81
Lamino	110	Clino Micro Ultra	78	Vertikalpresse	13, 21, 28, 82
MicroSicuro Standard	110	Clino Protect PPSC	79	Adapter für Vertikalpresse	83
Mopp Universal Serie	102	Clino PPSC9	79	Vorpräparation EasyMop	19
Lord 3	103	Clino PPSC4	79		
Lord 3 Hospital	104	PPS Homepage	7	W	
MicroLord 3	104	PPS Hospital	8	Wagenkomponenten	80 ff
MicroMopp Universal	104	PPS Industrie	8	Wanne-Sieb-Methode	13, 21, 28
MicroMopp Universal Plus	104	PPS Modulbausystem	28	Warnschild	87
MicroSicuro TEMP	105	PPS Reinraum	9	Wäschenetze	92
MicroSicuro Universal	105	PPS Systemkreislauf	10 ff	WC-Rollenhalter	87
Lotus	105	Problemlöser für Spezialfälle	128 ff	Wendehandschuhe	129
MicroMopp V90	105				
Lord 3 TEC	106	Q		Z	
Micro Lord 3 TEC	106	QR-Code Wagenrennen:		Zahlschloss	32, 89
Sicuro Universal	106	Vergleich Flach- und Vertikalpresse	15	Zeitersparnis	15
Mopphalter	124	QR-Code Ringo-Methode in der		Zweistufige Methode Wanne-Sieb	21
Mopphalter Clino Edelstahl	124	Industriereinigung	16	Zweistufiges Wischen	11 ff
Mopphalter Alu	124	QR-Code Ringo-Methode in der		– Technische Änderungen vorbehalten –	
		Krankenhausreinigung	17		



Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Heubachstraße 1
D-87471 Durach

Telefon: +49 (0) 831/561220

Telefax: +49 (0) 831/61084

E-Mail: info@pps-pfennig.de

Internet: www.pps-pfennig.de



Clino® STEC Serie

MultiBox und PlusBox System für
geschlossene Optik und offene Funktion

PPS
PFENNIG PROFI SYSTEM

Die STEC Serie mit Clino® MultiBox und Clino® PlusBox

Vorpräparation, Organisation und Sicherheit in einem Produkt vereint



+ Maximale Raumausnutzung:
Der verfügbare Platz wird vollständig genutzt

+ Einfache Vorpräparation von Moppbezügen und Tüchern:
Der Siebeinsatz sorgt für gleichmäßige Verteilung der Reinigungslösung
Der Verdrängungsraum nimmt überschüssige Flüssigkeit auf

+ Klappbare Deckel:
Hygienische Sicherheit, Schutz vor Geruch und Austrocknung

+ Geschlossene Optik:
Aufgeräumter Eindruck

+ Abschließbar:
Verdecktes Schloss sorgt für Sicherheit

+ Werkzeugfrei nachrüstbar für alle Clino ST/STE Modelle

+ Verfügbare Farben Clino MultiBox:



+ Verfügbare Farben Clino PlusBox:



Funktionen der MultiBox:



Vorpräparation
von allen Reinigungstextilien in der PlusBox



Organisation

- Maximaler Stauraum
- Flexible Unterteilung der MultiBox in bis zu 4 Bereiche



Bedienung

- Arretierung bei 2/3
- Beidseitiger, leichtgängiger Auszug möglich



Sicherheit

- Jede MultiBox ist mit einem zentralen Schloss ausgerüstet

Clino® MultiBox und Clino® PlusBox

geschlossene Optik, offene Funktion



Maximaler Stauraum auf minimaler Grundfläche. Die neue Clino STEC20 Serie für Büros, Shops und Objekte mit wenig Abstellfläche



Die neue Clino STEC30 Serie – maximale Transportkapazität und hygienische Sicherheit für das Gesundheitswesen



Clino STEC7 – umgerüstet auf Multi- und PlusBox



Clino STEC9L mit Multi- und PlusBox



Clino STEC20 – mit abkoppelbarer Einheit


Der Mehrwert des Clino-Modulbausystems:

Die Clino MultiBox und die Clino PlusBox sind für alle Reinigungswagen der ST- und STE-Serie nachrüstbar



Clino® Couture – das Wagen-Individualisierungsprogramm für maßgeschneiderte Lösungen





Der Systemwagen ist die Visitenkarte des Dienstleisters. Es war uns immer schon ein Anliegen, den professionellen Auftritt unserer Kunden durch professionelles Equipment zu unterstützen. Ausgehend von der immer anspruchsvoller werdenden Architektur und Gestaltung in neu gebauten oder renovierten Gebäuden schlagen wir vor, einen Schritt weiter zu gehen und den Systemwagen als integrale Komponente des Gebäudes zu denken – etwa wie ein bewegliches Möbelstück.

Dies transferiert ihn vom »Fremdkörper« zum »Bestandteil« und hebt gleichzeitig die Wahrnehmung der Dienstleistung Gebäudereinigung auf ein anderes Niveau.

Hier und auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Farbkonzepte, die auf bestimmte Gebäudedesigns abgestimmt sind. Dies ist jedoch keineswegs die einzige Anwendungsmöglichkeit für Clino Couture:

Es können damit Bereiche farblich voneinander abgegrenzt werden, Hygienezonenkonzepte umgesetzt oder Firmen-CI-Vorgaben realisiert werden: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.

Farbkonzept Blau



Clean Blue STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079910



Clean Blue STEC8 mit Flachpresse Ringo ST
Art.-Nr.: 3078621



Midnight Blue STEC9K EasyMop mit Systemboxen
Art.-Nr.: 3079911



Midnight Blue STEC7 mit Flachpresse Ringo ST
Art.-Nr.: 3077621

Ihrer Inspiration sind keine Grenzen gesetzt: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.



Clean Grey STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079912



Clean Grey STEC20 mit EasyMop Systembox
Art.-Nr.: 3203010



Midnight Grey STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079913



Midnight Grey STEC20 mit EasyMop Systembox
Art.-Nr.: 3203020

Ihrer Inspiration sind keine Grenzen gesetzt: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.

Farbkonzept Rot



Midnight Red STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079914



Midnight Red STEC7 mit Flachpresse Ringo ST
Art.-Nr.: 3077622



Midnight Red STEC20 mit EasyMop Systembox
Art.-Nr.: 3203050



Midnight Red STEC9L mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079919

Ihrer Inspiration sind keine Grenzen gesetzt: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.



Clean Green STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079915



Clean Green STEC8 mit Flachpresse Ringo ST
Art.-Nr.: 3078622



Midnight Green STEC7 mit Flachpresse Ringo ST
Art.-Nr.: 3077623



Midnight Green STEC9 mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079916

Ihrer Inspiration sind keine Grenzen gesetzt: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.

Farbkonzept Gelb



Clean Yellow STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079917



Clean Yellow STEC20 mit EasyMop Systembox
Art.-Nr.: 3203030



Midnight Yellow STEC9K mit EasyMop Systemboxen
Art.-Nr.: 3079918



Midnight Yellow STEC20 mit EasyMop Systembox
Art.-Nr.: 3203040

Ihrer Inspiration sind keine Grenzen gesetzt: Sämtliche Farben und Komponenten sind frei kombinierbar.

Clino® STEC-Serie – die Modelltypen



Die Clino-Couture-Farbkonzepte stehen für sämtliche Modelle zur Verfügung.



Clino® STEC20

Der kompakte Systemwagen für maximalen Stauraum auf minimaler Grundfläche

Art.-Nr.: 3202000

Ruhemaß (LxBxH): 68 x 62 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 68 x 62 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul klein
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC20 mit EasyMop

Der kompakte Systemwagen mit geschlossener Optik und offener Funktion, mit EasyMop Systembox

Art.-Nr.: 3204000

Ruhemaß (LxBxH): 68 x 62 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 68 x 62 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul klein
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- + 1 Clino Systembox
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC20 mit Entsorgungseinheit

Der kompakte Systemwagen für maximalen Stauraum auf minimaler Grundfläche mit abkoppelbarer Entsorgungseinheit

Art.-Nr.: 3205000

Ruhemaß (LxBxH): 117 x 62 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 117 x 62 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul klein
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm

Arbeitsbereich

- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + 1 abkoppelbare Einheit
- Einheit 2 x 70 L

Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC30

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für maximale Transportkapazität und hygienische Sicherheit für das Gesundheitswesen

Art.-Nr.: 3304000

Ruhemaß (LxBxH): 176 x 61 x 140 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 176 x 61 x 140 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 4 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flaschenhalter ClinoBar
- + 3 Clino Systemboxen

Versorgung

- + 5 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen
- + 2 Clino Systemboxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC Solo

Geschlossene Optik, offene Funktion: Für die Mopp-Vorpräparation direkt am Systemwagen mit dem innovativen Solo-System

Art.-Nr.: 3077596

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Dosiereinheit Solo
- + Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC7 mit 2 MultiBoxen

Geschlossene Optik, offene Funktion, mit 2 MultiBoxen und niedriger Schale oben

Art.-Nr.: 3077619

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flachpresse Ringo ST
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 2 Clino MultiBoxen
- + 1 Schale Extend
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L

Diese Konfiguration mit 2 MultiBoxen und einer niedrigen Schale ist auch für alle anderen Modelltypen von Seite 11 – 15 verfügbar.



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC7

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für hygienisch sensible Bereiche

Art.-Nr.: 3077670

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flachpresse Ringo ST
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC7s

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für die zwei-stufige Wanne-Sieb-Methode

Art.-Nr.: 3076300

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Abtropfsieb Edelstahl
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC7e

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen mit der bewährten Flachpresse Clino Edelstahl (sterilisierbar)

Art.-Nr.: 3077540

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 155 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flachpresse Clino Edelstahl
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC7 OP

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für OP- und Intensivbereiche

Art.-Nr.: 3077680

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flachpresse Clino Edelstahl
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC8

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für die professionelle Gebäudereinigung

Art.-Nr.: 3078670

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Flachpresse Ringo ST
- + Eimer 15 L und 25 L
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung



Clino® STEC8v

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen für die traditionelle Korbpresse – jederzeit auf Ringo umrüstbar

Art.-Nr.: 3078480

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 155 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Vertikalpresse
- + Eimer 15 L und 25 L

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC9L

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen – Langversion – für das EasyMop-Verfahren

Art.-Nr.: 3079770

Ruhemaß (LxBxH): 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 155 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Schale für Systemboxen
- + 3 Clino Systemboxen
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC9K

Geschlossene Optik, offene Funktion: Der Systemwagen – Kurzversion – für das EasyMop-Verfahren

Art.-Nr.: 3079740

Ruhemaß (LxBxH): 94 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 142 x 61 x 115 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 3 ErgoGrip

Arbeitsbereich

- + Schale für Systemboxen
- + 3 Clino Systemboxen
- + Flaschenhalter ClinoBar

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Einheit 2 x 70 L



Abbildung zeigt Modell mit Sonderausstattung

Clino® STEC10

Geschlossene Optik, offene Funktion: Das Spezialmodell zur Mülltrennung in bis zu 6 Fraktionen

Art.-Nr.: 3071280

Ruhemaß (LxBxH): 100 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß (LxBxH): 156 x 61 x 155 cm

Grundbauteile

- + Grundmodul groß
- + Edelstahl
- + Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- + 4 ErgoGrip

Arbeitsbereich

–

Versorgung

- + 3 Clino MultiBoxen
- + 4 Clino PlusBoxen

Entsorgung

- + Doppelte Einheit 2 x 70 L

PPS – das Unternehmen



Planung und Beratung:

Anhand des PPS-Systemkreislaufs analysieren unsere Fachberater im Außen- und Innendienst Ihre individuellen Anforderungen.



Konstruktion:

Mit der modernen 3D-Konstruktions-Software »Solid Works« können wir Ihnen verschiedene Lösungsansätze darstellen – gerne können Sie auch eigene Ideen einbringen.



Flexible Fertigung:

Durch die hohe Qualifikation unserer Metall-, Kunststoff- und Textilfachleute können wir Ihre Anforderungen schnell umsetzen – bis hin zur Einzelanfertigung.



Qualität:

Alle unsere Produkte entstehen auf eigenen Werkzeugen; bereits seit 1994 setzen wir das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 ff. ein.



10-jährige Ersatzteilgarantie:

Die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Systeme unterstützen wir durch eine 10-jährige Ersatzteilgarantie sowie ein Rundum-Erneuerungsprogramm für bis zu 20 Jahre alte Edelstahl-Systemwagen.



Sie müssen schnell reagieren?



Wir liefern auch große Objektausstattungen auf Wunsch innerhalb kürzester Zeit.

PPS Pfennig auf einen Blick



Pfennig

Reinigungstechnik GmbH

Heubachstraße 1

D-87471 Durach



Telefon: +49 (0) 831/56 12 20



Telefax: +49 (0) 831/6 10 84



E-Mail: info@pps-pfennig.de



Internet: www.pps-pfennig.de



Sie erreichen uns:

Mo. – Do. 7.30 bis 17.00 Uhr

Fr. 7.30 bis 15.30 Uhr



Schulungen:

Wir bieten Ihnen zahlreiche praxisorientierte und kundenindividuelle Schulungen bei uns in Durach an.

Gerne schulen wir aber auch Ihre Mitarbeiter vor Ort.

Immer aktuell informiert:
www.pps-pfennig.de