

LEHMANN

DIE MANUFAKTUR PROFESSIONELLER REINIGUNGSSYSTEME
„MADE IN GERMANY“

01 | 2026-DE


LEWI

PROFESSIONAL CLEANING TOOLS



QLEEN

PURE WATER CLEANING SYSTEMS



Lehmann KG
Kranichstrasse 2a
D-17235 Neustrelitz

+49 (0)3981 48850
info@lewi.de
www.lehmann-kg.com

LEWI

PROFESSIONAL CLEANING TOOLS

Einleitung	4-5
Einwascher & Träger	6-8
Fensterwischer & Gummi	9-12
Fensterschaber & Klingen	13-15
Teleskopstangen & Zubehör	16-19
Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten	20-21
Reinigungssets	22-23
Fensterleder	24
Zubehör	25
Eimer & Einwaxser.....	26-27
Wasserschieber und Mopstiele.....	28-29
Tücher & Padschwämme	30
Gürtel, Köcher & Schürze	31
Produktübersicht	32-33

QLEEN

PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Einleitung	34-39
Q-SunDude	40-42
QLEEN PURASTART E Pro	43
QLEEN PURASTART	44-45
QLEEN PURASTART E	46-47
QLEEN DISY	48-49
QLEEN PROFI	50-51
Q-Station	52-53
QLEEN RO-Osmoseanlage	54-55
Poles	56
Segmentstangen	57
NoTwist Teleskopstangen.....	58-59
ROTAQLEEN Classic	60-61
ROTAQLEEN Vario	62-63
ROTAQLEEN Zubehör	64-65
Q-Power	66-67
Lamellenreiniger	68-69
Q-Dosing	70
Indoor	71
Bürstenbögen & Bürsten	72-73
Granulat & Flaschen	74
Schläuche & Zubehör.....	75
Zubehör	76
Ersatzteile.....	77-79



LEWI

PROFESSIONAL CLEANING TOOLS www.lewi.de



Bewährte Profiqualität für den Glas- und Gebäudereiniger.

Für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.

Seit vielen Jahrzehnten produziert die Lehmann KG unter der Produktmarke LEWI ausgeklügelte Qualitätswerkzeuge für den Glas- und Gebäudereiniger.

Die bewährte LEWI Philosophie: vielseitige und ergonomische Komponenten, perfekte Qualität und bestmögliche Funktionalität – zum attraktiven Preis.

Die zuverlässigen und vielseitigen LEWI Tools können mühelos in der Hand oder auf der Teleskopstange eingesetzt werden.

So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen makellos und einfach reinigen.


Die bewährte LEWI Fixierung am Griff garantiert ein jederzeit sicheres Arbeiten.

LEWI Bionic. Hochwertige Arbeitsgeräte.


- Ergonomisches Design
- Sichere Verbindungstechnik
- Vielseitige Komponenten
- Perfekte, streifenfreie Reinigungsleistung
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

LEWI Wischergummi. Erstklassige Qualität.


- Speziell geformt und vulkanisiert
- Makelloses Abziehen dank präzise gefertigter Kanten
- Extrem elastisch - gleiten leicht und schnell
- Langlebig und zuverlässig im täglichen Einsatz
- Für die streifenfreie Reinigung zu jeder Jahreszeit



LEWI Teleskopstangen. Perfekte Profillösungen



"Microfaser" - Mikrofaser-Bezug.
Hohe Wasseraufnahme und starke
Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen.



"Blue star" - Mischgewebe aus PES-
& Mikrofaser, langflorig. Perfekt für
große Flächen.



"Power- Plüsch"- Gewebe aus hoch-
wertigen Fasern, langflorig. Entfernt
problemlos angekrusteten Dreck.

Fensterwischer "Bionic Duo"

Fensterwischer und Einwascher in einem
Profi- System. Praktisch: mit einer Seite
einwaschen und mit der anderen
Seite abziehen.



Kunststoff-T-Träger "BIONIC"

Effektives Wasserkammer-System
für hohe Wasseraufnahme.



Fensterwischer "Bionic"

Fensterwischer kompl.
mit Wischergummi und
Schiene.



Wandbürsten

Für die Reinigung von Wänden und
rauen Oberflächen.



Waschbürsten

Unempfindliche, langlebige Ausführung
mit R 1/4" Gewinde.



Gartengeräte

Effektive und schnelle Helfer. Sicher, ohne
Leitereinsatz.



Fensterschaber "Bionic"

Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.
Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und
sehr stabil. Mit Sicherheitskappe.



ALU Gelenk

Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen
Bereichen. Winkel individuell einstellbar.




Multifunktionshalter

Für sichere Arbeiten vom Boden aus.
Zum Befestigen von Werkzeugen.



- Zuverlässige Verschlusstechnik mit Spezialkonus und Gleitstein
- Stabiler und sicherer als herkömmliche Systeme
- Kein Verdrehen der Stange
- Werkzeuge bleiben sicher fixiert



Einwaschbezug „White Star“




Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10003	10
25	10004	10
35	10005	10
45	10006	10
55	10007	10

Einwaschbezug „Blue Star“




Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10011	10
25	10012	10
35	10013	10
45	10014	10
55	10015	10

Einwaschbezug „Pad Strip“




Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.
Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10018	10
35	10019	10
45	10020	10

Einwaschbezug „Mikrofaser“



Mikrofaser-Bezug.
Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10021	10
35	10022	10
45	10023	10
55	10024	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

*** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

Einwaschbezug „Power-Plüsch“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig. Perfekt für große Flächen. Nicht kratzende abrasive Borsten im Plüsch entfernen problemlos angekrusteten Dreck. Waschbar bis 60°.

Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE	
25	10025	10	
35	10026	10	
45	10027	10	

Kunststoff T-Träger „Bionic“



Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE	
25	10029	10	
35	10030	10	
45	10031	10	

T-Träger „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE	
15	10032	10	
25	10033	10	
35	10034	10	
45	10035	10	
55	10036	10	

Aluminium T-Träger



Leicht und stabil. Hochwertige Verarbeitung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Aluminium, Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE	
15	10037	10	
25	10038	10	
35	10039	10	
45	10040	10	
55	10041	10	

T-Träger „Bionic“, beweglich



Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Ideal für runde Glasflächen.

Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE	
35	10042	10	
45	10043	10	

*** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester

Komplettsset „White Star“



Einwaschbezug „White Star“ und Aluminium T-Träger.

Mit Klettverschluss

Material

T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Bezug: Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10044	10
35	10045	10
45	10046	10

Komplettsset „Blue Star“



Einwaschbezug „Blue Star“ und Aluminium T-Träger.

Mit Klettverschluss

Material

T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Bezug: Mischgewebe**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10047	10
35	10048	10
45	10049	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester



Unser T-Träger "BIONIC" liegt gut und sicher in der Hand

Mit der LEWI Teleskopstange ist ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus möglich

Eine „Feste Verbindung“ für fast alle LEWI Artikel



Fensterwischer „Bionic Duo“



Ergonomisch geformt. Fensterwischer und Einwascher in einem Profi-System.
Praktisch und schnell - kein Wechsel nötig. Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Einwaschbezug „White Star“. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

Material

T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Bezug: Mischgewebe*

**Wischergummi (hart)
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10500	10
35	10501	10
45	10502	10

Fensterwischer „Bionic“ (hart)




Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene.
Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff

**Wischergummi (hart)
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10504	10
25	10505	10
35	10506	10
45	10507	10
55	10508	10

Fensterwischer „Bionic“ (soft)



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene.
Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff

**Wischergummi (soft)
Shore- Härte 53**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10509	10
25	10510	10
35	10511	10
45	10512	10
55	10513	10

Fensterwischer (hart)



Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi.
 Solide, langlebige Ausführung.
 Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.
Material: Edelstahl, Kunststoff
Wischergummi (hart)
Shore- Härte 60

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10514	10
25	10515	10
35	10516	10
45	10517	10
55	10518	10

Fensterwischer (soft)



Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi.
 Solide, langlebige Ausführung.
 Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.
Material: Edelstahl, Kunststoff
Wischergummi (soft)
Shore- Härte 53

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10519	10
25	10520	10
35	10521	10
45	10522	10
55	10523	10



Die „BIONIC“ Fensterwischer lassen sich einfach und sicher aufstecken

Eine „Feste Verbindung“ für fast alle LEWI Artikel



Wisчерgriff „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.
Schneller und einfacher Schienenwechsel. Extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz.
Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff

Art.Nr.	VE
10534	20

Wisчерgriff



Einfaches Handling. Softgrip- Ausführung. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.
Material: Edelstahl, Kunststoff


Art.Nr.	VE
10535	20

Wisчерgriff „Bionic“, beweglich



Ergonomisch geformt. Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar. Im täglichen Einsatz bewährt. Stabile Ausführung, sehr flexibel.
Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Art.Nr.	VE
10537	10



V-Schiene (hart)



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt. Schienen-Position variabel einstellbar. Robust und stabil, sitzt immer perfekt. Einfacher Wechsel des Wischergummis.

Material: Edelstahl, Gummi
Wischergummi (hart) *
Shore- Härte 60 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11000	25
25	11001	25
35	11002	25
45	11003	25
55	11004	10

V-Schiene (soft)



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt. Schienen-Position variabel einstellbar. Robust und stabil, sitzt immer perfekt. Einfacher Wechsel des Wischergummis.

Material: Edelstahl, Gummi
Wischergummi (soft) **
Shore- Härte 53 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11005	25
25	11006	25
35	11007	25
45	11008	25
55	11009	10

Ersatzwischergummi (hart)



Bewährte Profi-Qualität. Speziell geformt und vulkanisiert. In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar. Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

Gummi (hart) *
Shore- Härte 60 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11010	10
25	11011	10
35	11013	10
45	11015	10
55	11016	10
92	11017	10
105	11018	10

Ersatzwischergummi (soft)



Bewährte Profi-Qualität. Speziell geformt und vulkanisiert. In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar. Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

Gummi (soft) **
Shore- Härte 53 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11019	10
25	11020	10
35	11022	10
45	11024	10
55	11025	10
92	11026	10
105	11027	10



Unsere geformten, vulkanisierten Wischergummis mit sauberen Schnittkanten sorgen für eine streifenfreie Reinigung.

* Shore-Härte 60 ± 2 - ideal für glatte Oberflächen und wärmere Außentemperaturen

** Shore-Härte 53 ± 2 - ideal für unebenere Oberflächen und kältere Außentemperaturen



Fensterschaber „Bionic“



Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.
 Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.
 (Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)
Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11500	10

Fenster- & Bodenschaber



Mehr Kraft durch 25 cm Stiel.
 Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
 (Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)
Material: Kunststoff, Aluminium

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	11503	5

Fenster- & Bodenschaber



Mit 120 cm Stiel für leichtes Arbeiten.
 Ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
 (Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)
Material: Kunststoff, Aluminium

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120	11504*	10

Sicherheitsschaber



Kunststoff Sicherheitsschaber incl. 10 Ersatzklingen.
 Sicherheitsschaber mit doppelseitigen, austauschbaren Kunststoffklingen.
 Ideal zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
 (Ersatzklingen: Art. Nr. 11523)
Material: Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE
3,8	11522	10

Sicherheitsschaber



Neu!

Multifunktion Sicherheitsschaber incl. 10 Ersatzklingen aus Kunststoff 7,5 cm
Sicherheitsschaber mit doppelseitigen, austauschbaren Kunststoffklingen.
Ideal zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.

Material: Kunststoff

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
7,5	11524	10

Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.
Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge.
Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos
Farbreste und Aufkleber.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

Material: Stahl

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11501	20

Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.
Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge.
Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos
Farbreste und Aufkleber.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

Material: Stahl
Griff gummiert

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11502	15

Klingenthaler



Mit 10 Ersatzklingen im Etui.
Edelstahl-Klingenthaler und 10 Ersatzklingen in
einer praktischen Kunststoffbox.

Material: Edelstahl

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11505	10

Klingenthaler



Klinge 10 cm.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510)

Material: Edelstahl

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11506	25

Ersatzklingen



Passend für Klingenthaler.
(Art. Nr. 11505/11506)

25 Stück im Dispenser

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11509	10


Ersatzklingen



Passend für Klingenhalter.
(Art. Nr. 11505/11506)
im Vorratspack zu 350 Stück

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11510	1

Ersatzklingen



Passend für Fenster- und Bodenschaber. (Art. Nr. 11500/11503)
zu 10 Stück im Dispenser verpackt

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11511	10

Ersatzklingen



Passend für Sicherheitsschaber.
(Art. Nr. 11501/11502)
zu 100 Stück verpackt

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11512	1


Ersatzklingen



Passend für Sicherheitsschaber.
(Art. Nr. 11501/11502)
zu 5 Stück im Karton


Klinge / cm	Art.Nr.	VE
4	11513	10

Ersatzklingen



Kunststoff Ersatzklingen
100 Stück Kunststoffklingen in Box
Passend für Sicherheitsschaber aus Kunststoff.
(Art. Nr. 11522)
zu 100 Stück im Karton

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
3,8	11523	1



Teleskopstange 2-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus, Kunststoff-Feder und Klemmschutz

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung
** Versand per Spedition

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120 (2x60)	12000	10
190 (2x95)	12056*	10
250 (2x125)	12001*	10
300 (2x150)	12002*	10
400 (2x200)	12003*	10
500 (2x250)	12004**	10

Teleskopstange 3-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus, Kunststoff-Feder und Klemmschutz

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung
** Versand per Spedition

Länge / cm	Art.Nr.	VE
170 (3x85)	12111	10
300 (3x100)	12006*	10
450 (3x150)	12007*	10
600 (3x200)	12008*	10
750 (3x250)	12009**	4
900 (3x300)	12010**	4

Teleskopstange 4-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.


Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus, Kunststoff-Feder und Klemmschutz

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung
** Versand per Spedition

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (4x75)	12112*	10
400 (4x100)	12011*	10
600 (4x150)	12012*	10
800 (4x200)	12013*	10
1000 (4x250)	12014**	4
1200 (4x300)	12015**	4

Bestellungen zu 10 Stück (per UPS) oder zu 4 Stück (per Spedition) sortiert möglich!

Einfachstange




Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Aluminiumstange 60 cm, 120 cm oder 140 cm, mit Griff und Konus.

Material: Aluminium, Kunststoff

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
60	12017	10
120	12018*	10
140	12153*	10

Teleskopstange „Plus“



2-teilig. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar.


Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.

Material: Aluminium, Kunststoff

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
200 (2x100)	12019*	10
300 (2x150)	12020*	10
400 (2x200)	12021*	10

Gelenk



Für den Teleskopstangen-Einsatz.

Leichtes, frei verstellbares Gelenk.
Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.

Material: Aluminium, Kunststoff

Art.Nr.	VE
12022	1

Alu - Gelenk



Für den Teleskopstangen-Einsatz.

Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden.

Material: Aluminium

Art.Nr.	VE
12023	1

Konus für Teleskopstange (Ersatz)



Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel.

Zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange. Sorgt für optimalen Halt.

Material: Kunststoff

Art.Nr.	VE
12024	1

Malerkonus



Passend für fast alle handelsüblichen Farbrollen.


Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Mit M8- Gewinde.

Material: Kunststoff, Messing


Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12029	1


Adapter für Waschbürsten

	Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten. Mit R 1/4" Gewinde. Material: Messing Zum Aufstecken auf die Teleskopstange	Art.Nr.	VE
		12031	1


Adapter für Besen

	Passend für alle handelsüblichen Werkzeuge wie z. B. Laubfächer, Besen, Harken etc. Haltbares Messing-Gewinde. Material: Messing Zum Aufstecken auf die Teleskopstange	Art.Nr.	VE
		12030	1


Rohrbürste „Bionic“, gebogen

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12025	1
		hart (blau)	12026	1


Wandbürste „Bionic“, oval

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12027	1
		hart (blau)	12028	1

Fugenbürste

	Borsten hart. Durch die V-förmige Anordnung der Borsten besonders gut für die Reinigung von Fugen geeignet. Zum Aufschrauben auf dem LEWI- Konus der Teleskop- und Einfachstange (Seite 16-17) Material: Kunststoff, Synthetikborsten	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14526	1

Staubwedel "Profi"

	Für eine elektrostatische Entstaubung. Zum Aufschrauben auf dem LEWI-Konus der Teleskop- und Einfachstange (Seite 16-17) Material: Kunststoff	Art.Nr.	VE
		12154	1

Fixi Bürste



Reinigungsbürste aus Spezialfasern.
Reinigt kraftvoll und zuverlässig.
Material: Holz, Spezialfaser
Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12032	1

Fixi Klammer



Edelstahlklammer zum Befestigen von Werkzeugen.
Fixiert Tücher, Bürsten und Schwämme sicher.
Material: Edelstahl
Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12033	1

Schaumstoffschwamm



Schaumstoffschwamm passend für Fixi Klammer

Art.Nr.	VE
15508	10

Astschneide- Set



Astsäge/Astschere mit Zugschnur.
Profiqualität.
(Sägeblatt 30 cm lang)

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12035	1

Gärtnersäge



Gebogen, mit Zughaken und Astabstoßer.
Profiqualität.
Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange


Art.Nr.	VE
12036	1

Apfelpflücker



Robust und reißfest.
Für die schnelle und sichere Ernte.
Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12037	1



Wasserdurchlaufstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten.

Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

Material: Aluminium, Messing, Kunststoff

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
150	14500*	10
200	14501*	10

Wasserdurchlaufstange



BASIS-Wasserdurchlaufstange 100 cm mit Griffschutz und Verlängerung in 50 cm oder 100 cm. Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten.

Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

NEU:

Die Basis-Wasserdurchlaufstange lässt sich ganz nach Bedarf um 50 cm oder 100 cm verlängern. Der neu entwickelte Griffschutz bietet dabei zusätzlichen Halt und sorgt für ein noch sichereres Arbeiten.

Material: Aluminium, Messing, Kunststoff

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Nummer	Art.Nr.	VE
1.	24510*	10
2.	24516*	10
3.	24515	10

Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten.

Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.

Material: Aluminium, Messing-Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch
Mit Klemmschutz

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

** Versand per Spedition

Länge / cm	Art.Nr.	VE
240 (2 x 120)	14502*	5
400 (2 x 200)	14503*	5
450 (3 x 150)	14543*	5
600 (3 x 200)	14504*	5
600 (4 x 150)	14519*	5
800 (4 x 200)	14505*	5
1000 (4 x 250)	14520**	4
1200 (4 x 300)	14521**	4

Bestellungen zu 5 Stück sortiert möglich (per Spedition zu 4 Stück)

Alle Waschbürsten in neuer Ausführung!

Waschbürste Weich



Mischhaar-Borsten.
Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen.
Zuverlässige, langlebige Ausführung.
Mit R 1/4" Gewinde.

Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Borsten aus Rosshaar und Synthetik

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14507	1

Waschbürste Hart



Synthetik-Borsten.
Zur Reinigung von allen groben und glatten Flächen, wie Fassaden und Terrassenböden.
Zuverlässige, langlebige Ausführung.
Mit R 1/4" Gewinde.

Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14508	1

Waschbürste Hart



Synthetik-Borsten.
Perfekt für die Reinigung im Außenbereich, vor allem für Fussböden geeignet.
Mit einer garantiert langen Lebensdauer
Mit R 1/4" Gewinde.

Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14509	1

Waschbürste Solar




Borsten super-weich.
Perfekt für die Reinigung empfindlicher Solarpaneele.
Mit R 1/4" Gewinde.

Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14513	1

Alu - Gelenk für Wasserteleskopstange



Robustes Gelenk mit Wasserführung.
Winkel kann individuell eingestellt werden.
Material: Aluminium

(Die Gebrauchsanweisung für die Montage finden Sie hier, einfach den QR Code scannen)

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14506	1



Wintergarten- & Solarreinigung

Komplette Grundausstattung in stabiler Nylon-Tasche.

Bestehend aus:

4-teilige Teleskopstange 4x100 cm,
 Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO,
 Sicherheitsschaber, Ersatzklingen 5er Pack,
 Fensterwischer Bionic 35 cm, Ersatzwischergummi,
 Gelenk mit Adapterstück, 2 Gelenkverlängerungen, Tasche.
 12- teilig.

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	16501*	1

Glas- & Fensterreinigung

Komplette Grundausstattung in stabiler Nylon-Tasche.

Bestehend aus:

3-teilige Teleskopstange 3x100 cm,
 Wischergriff Bionic, Schiene je 25, 35, 45 cm mit Gummi,
 Ersatzgummi 25, 35, 45 cm soft,
 Alu Bionic Träger 35cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“ - VELCRO,
 Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack,
 Gelenk für Teleskopstange,
 Box: Klingenthaler & 10 Klingen, Tasche.
 15- teilig

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	16506*	1

LEWI Fensterreinigungs-Set



Bestehend aus:

13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfasertuch blau.

Art.Nr.	VE
16507	1

LEWI Fensterreinigungs-Set mit Verlängerungsstiel



Bestehend aus:

13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfaser Frotteetuch blau und mit 4-teil. Verlängerungsstiel 145 cm.

Art.Nr.	VE
16508	1



Start-up-Set 1



Start-up-Set 1

Das Ideale Set für Einsteiger.

Bestehend aus:

- 1 x Fensterwischer „BIONIC DUO“ 35 cm
- 1 x Power Liquid 1 Liter
- 1 x Mikrofaser Fenstertuch 40x40 cm
- 1 x Kunststoff Sicherheitsschaber
incl. 10 Ersatzklingen

Art.Nr.	VE
55031	1

Start-up-Set 2



Start-up-Set 2


Das Ideale Set für Einsteiger.

Bestehend aus:

- 1 x Komplettsset „White Star“ 35 cm
- 1 x Fensterwischer „Bionic“ 35 cm
- 1 x Power Liquid 1 Liter
- 1 x Mikrofaser Fenstertuch 40x40 cm
- 1 x Kunststoff Sicherheitsschaber
incl. 10 Ersatzklingen

Art.Nr.	VE
55030	1

4 in 1 professional tool box



Fensterreinigungs-Set

Bestehend aus:

- 1 x 13 L Eimer grau
- 1 x „Blue Star“ 35 cm + T-Träger "BIONIC"
- 1 x Fensterwischer „Bionic“ 35 cm
- 1 x Mikrofaser Frottetuch 40x40 cm

Art.Nr.	VE
55029	1

Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.
Chamois-Fensterleder - geprüft und bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.
Material: Schafsfleder, altsämisches gegerbt
Rechteckig

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45 x 30 (150)	15000	10
48 x 33 (175)	15001	10
52 x 35 (200)	15002	10
55 x 37 (225)	15003	10
59 x 38 (250)	15004	10
62 x 40 (275)	15005	10
65 x 42 (300)	15006	10
68 x 43 (325)	15007	10
70 x 45 (350)	15008	10
72 x 47 (375)	15009	10


Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.
Chamois-Fensterleder - geprüft und bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.
Material: Schafsfleder, altsämisches gegerbt
Fellform

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15010	10
77 x 54 (450)	15011	10
80 x 60 (500)	15012	10
82 x 63 (550)	15013	10
85 x 64 (600)	15014	10
86 x 69 (650)	15015	10

Fensterleder „Fina Spezial“



Beste Qualität mit Löwenstempel.
Das Profi-Fensterleder für höchste Ansprüche. Mit Gebrauchsanweisung.
Material: Schafsfleder, altsämisches gegerbt
Fellform

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15016	10
77 x 54 (450)	15017	10
80 x 60 (500)	15018	10
82 x 63 (550)	15019	10
85 x 64 (600)	15020	10
86 x 69 (650)	15021	10

Verpackung



Mit Eckaufhänger oder einzeln verpackt im Polybeutel, zum Aufhängen in Regalen oder an Verkaufsdspays.

Verpackt mit
Eckaufhänger
Einzeln im Polybeutel

Power Gel



Fensterreinigungsgel.
Für perfekte Reinigungsergebnisse.
Das Power Gel wird direkt auf den Einwascher aufgetragen.

Menge	Art.Nr.	VE
500 ml	12516	18

Power Liquid



Fensterreinigungsflüssigkeit.
Für perfekte Reinigungsergebnisse.
Power Liquid 1:100 mit Wasser mischen.
Hohe Reinigungskraft.

Menge	Art.Nr.	VE
1000 ml	12517	12

Vielzweckgreifer



Greifen ohne Bücken.
Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.
Material: Kunststoff, Aluminium

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	12502	10
100	12503	10
150	12504*	10
200	12505*	10

Vielzweckgreifer, Metallausführung



Greifen ohne Bücken. Greifzange aus Aluminium.
Sehr stabil. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung.
Für einen präzisen Griff sind die Spitzen der Greifzange gummiert.
Material: Aluminium, Edelstahl

Länge / cm	Art.Nr.	VE
100	12515	10

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung



22 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.

Material: Kunststoff
Mit Einhängehaken

	Art.Nr.	VE
22 l	13500	6
Deckel	13501	1

13 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.

Eimer für die Glasreinigung.
Handlich und leicht.

Material: Kunststoff
Mit Einhängehaken

	Art.Nr.	VE
13 l	13504	10

22 Liter Eimer blau



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.

Material: Kunststoff
Mit Einhängehaken

	Art.Nr.	VE
22 l	13515	6

Edelstahlsieb



Passend für 22 Liter Eimer.

Material: Edelstahl

	Art.Nr.	VE
	13502	1

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

Rollen



Passend für 22 Liter Eimer.
Einfaches Stecksystem.

Material: Kunststoff
Zu 4 Stück verpackt

4 Stk.

Art.Nr.

13503

VE

1

Einwachsgerät komplett



Mit 140 cm Stiel und Bezug.
Wachst Böden schnell und
müheles ein.

Bezug mit Klettverschluss.

**Material: Aluminium, Kunststoff,
Mischgewebe***

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

Länge / cm

140

Art.Nr.

13506*

VE

10

Ersatzbezug- und Träger



Ersatzbezug für Einwachsgerät.
Mit Klettverschluss.

Länge / cm

40

Art.Nr.

13505

VE

10



Ersatzträger für Einwachsgerät mit Ersatzbezug.
Bezug mit Klettverschluss.

40

13507

1



Ersatzträger für Einwachsgerät.


40

13508

1

**Material: Aluminium, Kunststoff,
Mischgewebe***





Wasserschieber einfach



Version für leichtere Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14000	10
55	14001	10


Wasserschieber verstärkt



Version für schwerere Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14002	10
55	14003	10
75	14004	10

Wasserschieber ölbeständig



Verstärkte, ölbeständige Version für schwere
Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel- Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
55	14005	10


Wasserschieber




Version für den Hygienebereich.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel mit Besen-gewinde- Art.
Nr. 14010)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14006	10
55	14007	10


Fliesenwischer

	Version für die Fliesenreinigung. Trocknet Fliesen und Fugen. Moosgummi	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	14008	10


Duschkabinenabzieher

	Für Wände aus Glas, Acryl, Kacheln ect. TPR Gummilippe nicht färbend. Kunststoff	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		23,5	14014	10


Teleskopierbarer Mopstiel

	2 x 80 cm, mit Adapterkappe Ø 23,5 mm. 2-teiliger Teleskopstiel. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Material: Kunststoff, Aluminium	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		160	14009	10


Alu-Stiel mit Besengewinde

	140 cm, mit Besengewinde. (deutsches Gewinde) Aufnahme für Klappmophalter. Material: Kunststoff, Aluminium Ø 23 mm * Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14010*	25

Alu-Mopstiel für Klappmophalter

	140 cm. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Aufnahme für Klappmophalter. Material: Kunststoff, Aluminium Ø 23 mm * Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14011*	25

Alu-Stiel für Wasserschieber

	140 cm, für Wasserschieber. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Material: Kunststoff, Aluminium Ø 22 mm * Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14012*	50

Mikrofaser Fenstertuch



Maximale Aufnahmekraft.
Hochwertiges Material, langlebig.
300 g/m²

Länge / cm	Art.Nr.	VE
60 x 80	15501	10
40 x 40	15502	10

Mikrofaser Frotteetuch



Bis 60°C waschbar.
Zum Nachtrocknen und Nachpolieren von feucht
vorbehandelten Flächen.
250 g/m²

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40 x 40	15504	10


Handpad



Vlies mit hoher Reinigungsleistung.
250 x 120 x 20 mm

	Art.Nr.	VE
weiß	15509	25
grün	15510	25
schwarz	15511	25

Padhalter



Mit Griff.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
24 x 10	15512	10

Padhalter



Mit Stielvorrichtung.
Passend für Alustiel Art. Nr. 14011

Länge / cm	Art.Nr.	VE
23 x 10	15513	10

Gürtel



Passend für Köcher.
Material: Nylon
Mit Klickverschluss

	Art.Nr.	VE	
	13000	5	

Köcher



Für Fensterwischer und Einwascher.
 Geeignet für Schienen bis max. 45 cm.
 Ideal für die Arbeit auf der Leiter
 oder in engen Räumen.
Material: Kunststoff
Mit Klickverschluss

	Art.Nr.	VE	
	13003	5	

Schürze



Mit 3 großen Taschen.
 Stabil und sehr robust, Gürtel ist
 größenverstellbar und kann leicht entfernt
 werden.
Material: Segeltuch, Nylon

	Art.Nr.	VE	
blau	13004	1	



Produktübersicht

1. Einwascher & T-Träger

LEWI Einwascher werden höchsten Profiansprüchen gerecht.

Sie liegen gut und sicher in der Hand, sorgen immer für den richtigen Halt. Schmutz und Wasser nehmen sie sicher auf und überzeugen mit starker Reinigungskraft.

2. Fensterwischer & Wischergummis

LEWI Fensterwischer ermöglichen ein zügiges und streifenfreies Arbeiten - auch bei schwierigen Objekten. LEWI Wischergummis überzeugen durch erstklassige Qualität und Langlebigkeit.

LEWI Wischerschienen lassen sich einfach wechseln oder verstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

LEWI Wischergummi (hart):
ideal für glatte Oberflächen sowie wärmere Außentemperaturen
(Shore-Härte = 60 ± 2).

LEWI Wischergummi (soft):
ideal für unebenere Oberflächen sowie kältere Außentemperaturen
(Shore-Härte = 53 ± 2).

3. Fensterschaber & Klingen

Hartnäckiger Schmutz, Farbreste oder Aufkleber lassen sich mit LEWI Fensterschabern mühelos entfernen. Sie liegen perfekt in der Hand und sind schnell und einfach zu bedienen.

Problemlose Klingenwechsel und Schutzmechanismen sorgen für die erforderliche Arbeitssicherheit.

4. Teleskopstangen

Ideal für alle Arbeiten in der Entfernung, in der Höhe oder über Kopf. Das LEWI Teleskopstangen-System ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Es besteht aus hochwertig verarbeiteten Profi-Teleskopstangen und einer Vielzahl ergänzender Werkzeuge + Komponenten.

Diese lassen sich einfach und sicher aufstecken. Das ausgeklügelte Lehmann Verschlussystem mit Spezialkonus sorgt für eine jederzeit feste Verbindung.

Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen der Stangen unmöglich.

Lieferbare Längen: bis zu 12 Metern. Sondergrößen auf Anfrage.

Bestellung, Verpackung und Versand:


- VE 10: Bestellung zu 10 Stück sortiert möglich
- VE 4: Bestellung zu 4 Stück sortiert möglich
- Verpackungskosten werden bei Abnahmen unter unseren Verpackungseinheiten (VE) berechnet


Informationen dazu im Konditionsblatt:

5. Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten

LEWI Wasserdurchlaufstangen und Waschbürsten - für die gründliche Reinigung von Hauswänden, Wintergärten, Solarmodulen oder Fahrzeugen. Sehr robust und lange haltbar.

Alle Stangen haben ein R 1/4" Gewinde zur Aufnahme von Waschbürsten sowie einen Messingadapter für handelsübliche Schlauchanschlüsse.





7. Reinigungssets

Perfekte Grundausstattungen für die professionelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen:

LEWI Set „Glas- & Fensterreinigung“
 LEWI Set „Wintergarten- & Solarreinigung“
 LEWI Fensterreinigungs- Set
 LEWI Fensterreinigungs- Set mit Mopstiel
 Start-up Set 1 und Start-up Set 1
 4 in 1 professional tool box

6. Fensterleder

LEWI Fensterleder für strahlend saubere Fenster und streifenfreie Oberflächen. Ein reines Naturprodukt - umweltfreundlich, hautverträglich, saugaktiv, pflegeleicht und antistatisch.

8. Zubehör

LEWI Zubehör hat sich im harten Profieinsatz bewährt. Es hilft, die täglichen Reinigungsarbeiten noch einfacher zu gestalten.

9. Gürtel, Köcher & Schürze

Mit dem LEWI Köcher oder der Schürze haben Sie das Wichtigste immer griffbereit und können schnell und zügig arbeiten.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit.

10. Eimer & Einwachsler

LEWI Eimer und Einwachsler sind perfekt für den Reinigungseinsatz vorbereitet.

In den 22 Liter fassenden Rechteckeimern können Arbeitsgeräte bis zu 45 cm Arbeitsbreite vollständig eingetaucht werden.

11. Wasserschieber & Mopstiele

Ob für leichtere Reinigungsarbeiten oder für den industriellen Einsatz - LEWI Wasserschieber sind Spezialisten für die perfekte Bodenreinigung.

Je nach Einsatzanforderung sind Wasserschieber mit verstärkten Stielhalterungen oder unterschiedlichen Moosgummi-Qualitäten lieferbar.

12. LEWI Tücher & Padschwämme

Die praktischen Helfer für eine perfekte Glasreinigung und -pflege. Für die einfache Beseitigung kleinerer oder größerer Verschmutzungen.

Vorteile von entmineralisiertem Wasser

Entmineralisiertes Wasser (oft auch „Reinwasser“ genannt) bietet in der Reinigung massive Vorteile, die es vor allem bei Profis zur ersten Wahl machen. Hier ist eine Übersicht, warum das so ist:

1. Streifenfreies Trocknen ohne Nachpolieren

Das ist der wichtigste Vorteil:

Da im Wasser keine Mineralien (wie Kalk oder Salze) mehr gelöst sind, bleibt beim Trocknen nichts zurück.

Normales Wasser:

Nach dem Verdunsten bleiben weiße Kalkränder oder Schlieren.

Reinwasser:

Es trocknet rückstandsfrei ab. Ein mühsames Abziehen mit der Gummilippe oder Nachpolieren mit dem Tuch entfällt komplett.

2. Höhere Schmutzlösekraft („Hungriges Wasser“)


Entmineralisiertes Wasser ist physikalisch gesehen instabil, da es bestrebt ist, wieder Mineralien aufzunehmen. Man nennt es in Fachkreisen oft „hungrig“: Es verbindet sich viel schneller und aggressiver mit Schmutzpartikeln auf der Oberfläche als normales Wasser. Schmutz, Staub und sogar organische Ablagerungen werden quasi wie von einem Magneten aufgesaugt und weggespült.

Vorteile:

- Maximale Effizienz: Rückstandsfreie Aufbereitung – 100 % des Speisewassers werden zu Reinwasser umgewandelt
- Minimale Ressourcen: Sehr geringer Wasserverbrauch (ca. 250 l/h)
- Höchste Reinheit: Vollständige Entsalzung des Wassers (0 µS)
- Nachhaltigkeit: Das Mischbettharz ist regenerierbar*
- Flexibilität: Akkubetrieb und Ansaugfunktion ermöglichen den autarken Einsatz aus Tanks oder Fässern.

Nachteile:

- Begrenzte Kapazität: Eine Harzfällung reicht für ca. 3.500 l (bei einem Eingangswasser-Leitwert von 350 µS).
- Betriebskosten: Vergleichsweise hohe Kosten für das Austauschharz, insbesondere bei hoher Salzbelastung des Eingangswassers.



Mischbettharz Funktionsprinzip

* Nur in Deutschland verfügbar.

3. Reinigung ohne Chemie

In den meisten Fällen (ca. 95 %) benötigt man keine Reinigungsmittel (Tenside).

Umweltfreundlich:
Längere Sauberkeit:

Es gelangt keine Chemie ins Abwasser oder ins Erdreich.
Da keine Seifenrückstände auf dem Glas bleiben, wird die Oberfläche nicht klebrig. Normales Putzmittel hinterlässt oft einen minimalen Film, an dem neuer Staub viel schneller wieder haften bleibt. Mit Reinwasser behandelte Flächen bleiben also länger sauber.

4. Zeit- und Kostenersparnis

Da die Arbeitsschritte „Einwaschen“, „Abziehen“ und „Nachpolieren“ zu einem einzigen Vorgang (Bürsten und Abspülen) verschmelzen: Die Reinigung geht bis zu 50 % schneller.
Es können große Flächen (Fassaden, Photovoltaikanlagen) effizient bewältigt werden.

5. Sicherheit beim Arbeiten


Da man nicht mehr direkt an der Scheibe polieren muss, wird Reinwasser oft mit Teleskopstangen verwendet. Man kann Fenster oder Fassaden in bis zu 20 Metern Höhe (ca. 6. Stock) sicher vom Boden aus reinigen.
Leitern oder teure Hubsteiger werden oft überflüssig.

Vorteile:

- Hohe Langlebigkeit: Bei fachgerechter Membranpflege sind Standzeiten von bis zu 5 Jahren oder 1 Million Liter möglich
- Wirtschaftlichkeit: Geringe Betriebskosten selbst bei hohen Leitwerten des Leitungswassers.

Nachteile:


- Hoher Wasserverbrauch: Bei 250 l/h Reinwasserausbeute circa 250 l/h Abwasser.
- Infrastruktur: Abwasseranschluss sowie Leitungswasser mit ausreichendem Vordruck und Stromanschluss erforderlich.
- Restleitwert: Verbleibender Salzgehalt im Wasser von bis zu 25 µS (abhängig vom Salzgehalt des Leitungswassers).
- Wartungsaufwand: System erfordert regelmäßige Instandhaltung (Vorfilter alle 3 Monate tauschen und alle 2 Wochen die Membrane spülen).



Osmosemembran Funktionsprinzip



WATER
W.4



























TECHNICAL CLEANING SYSTEMS

Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über 20 Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und vielen weiteren Anwendungsbereichen. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt. Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lifte entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.
































	 PURASTART Mini & Maxi	 PURASTART	 PURASTART E	 PURASTART E Pro
Einsatzgebiet	Home	Semi-Professional	Professional	
Filtersystem	Mischbettharz			
Ideal für die Reinigung von	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle	 Solar
Reinigungsleistung in der Stunde	Bis zu 50 m ²	Bis zu 100 m ²	Bis zu 250 m ²	Bis zu 500 m ² (mit 2 Arbeitskräften)
Wasserzufuhr	 Leitungswasser	 Leitungswasser	 Leitungswasser	 Wasser  Tank
Stromversorgung	✗	✗	 Akku	
Reinigungsmodi	 Purewater	 Purewater	 Purewater	 Wasser  Purewater
Anschluss für ROTAQLEEN Bürste	✗	✗		2 x 
Mit Fernsteuerung für bis zu 50 m Reichweite	✗	✗		
Schlauch	12,5 m Flex-Schlauch	25 m Flex-Schlauch	25 m Schlauch	2 x 25 m Schlauch

* Je nach Ausstattungsvariante.

Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers (Purewater).

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles Purewater umwandelt. Purewater reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche. Es fließt sofort ab.

Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit Purewater ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.

			
RO - Osmoseanlage	DISY	PROFI I	Q-Station
Professional	Professional	Professional	
Umkehrosmose-Membran	Mischbettharz	Mischbettharz	
 	  	  	
Glas/Lamelle Solar	Glas/Lamelle Solar Fassade	Glas/Lamelle Solar Fassade	
Bis zu 250 m²	Bis zu 250 m²	Bis zu 250 m²	
	 	 	
Leitungswasser	Leitungswasser Tank	Leitungswasser Tank	
		 	
Netzanschluss	Netzanschluss	Akku Netzanschluss*	
	  	  	
Purewater	Wasser Purewater Reinigungsmittel	Wasser Purewater Reinigungsmittel	
			
25 m Schlauch	50 m DUO-Schlauch	50 m DUO-Schlauch	

Ihr Q-SunDude: Die Revolution in der Solaranlagenreinigung.

Ausgestattet mit der bewährten ROTAQLEEN-Technologie, innovativen Funktionen sowie einer kinderleichten Einrichtung und Bedienung, hebt der Q-SunDude die Solarreinigung auf ein neues Level an Effizienz und Gründlichkeit.

Flexibilität für jede Anlagengröße

Auch für kleine oder schwer zugängliche Flächen bietet der Q-SunDude maximale Flexibilität. Die ROTAQLEEN-Bürsten können jederzeit schnell und unkompliziert umgebaut werden. In Kombination mit einer PURASTART E Pro (Wasseraufbereitung) und zwei Teleskopstangen können diese Flächen effizient von zwei Personen gereinigt werden.


NEU!

Es kann so einfach sein:
Kompakter und einfacher Aufbau, mit Schnelleinhängern und nur zwei Anschlüssen für die ROTAQLEEN garantieren kurze Rüstzeiten.


Intelligenter Au
Einmal aktiviert, fährt der eingestellten Geschwindigkeit. Die Fahrtrichtung lässt sich präzise durch das Paddel korrigieren. Bei Überfahren des Paddels stoppt der Q-SunDude auto

Präzision im Fluss:
Kugelgelagerter drehbarer Wasseranschluss mit Magnetventil für Wasserstopp.

Maximale Haftung. Maximale Sicherheit:
Die in Deutschland entwickelten und produzierten Gummipuffer sind für Neigungen von bis zu 25% geeignet.




Die perfekte Kombi:
Die PURASTART E Pro ist die ideale Ergänzung zum Q-SunDude und gewährleistet eine zuverlässige Versorgung mit ausreichend Wasser oder Reinwasser. Sie verfügt über zwei Anschlüsse für die ROTAQLEEN Vario und wird mit zwei 25 m langen Schläuchen geliefert. Der baugleiche Akku zum Q-SunDude sorgt für Kompatibilität und einfache Handhabung. Dies ermöglicht es zwei Personen, gleichzeitig Solarflächen zu reinigen, die für den Q-SunDude allein nicht zugänglich sind.



4 Ultraschall
und stoppt
Überfahrt
cm können

Volle Kontrolle:
 Die Lenkung erfolgt einfach und präzise über zwei Paddel, mit denen Sie das Fahrzeug in alle Richtungen navigieren. Wasserzufuhr und Bürsten lassen sich jederzeit bequem ein- und ausschalten. Ein separater Regler ermöglicht die Einstellung der maximalen Fahrgeschwindigkeit, während eine einfache Umschaltung die Fahrtrichtung ändert.


Autopilot:
 Der Q-SunDude in der Fernbedienung vorwärts. Die Geschwindigkeit wird über das rechte Paddel gesteuert. Am Ende des Fahrfahrten stoppt der Autopilot automatisch.



Immer alles im Blick:
 Das intuitive Display der Fernbedienung liefert Ihnen in Echtzeit alle wichtigen Informationen – von der genauen Akkukapazität über den Sensor-Status bis hin zu den aktuellen Fahrmodi.

Kraftvoll und Effizient:
 Der leistungsstarke Akku kann jederzeit blitzschnell gewechselt werden, bietet eine Laufzeit von 3,5 Stunden und ist in nur 3 Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Doppelte ROTAQLEEN-Power:
 Der Q-SunDude ist sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite mit Anschlüssen für unsere bewährten ROTAQLEEN-Bürsten ausgestattet.



Auf sicheren Wegen:
 Die Sensoren gewährleisten die Sicherheit des Fahrzeugs automatisch bei einer Gefahr oder am Anlagenende. Für Abstände bis 30 Meter können die Sensoren temporär deaktiviert werden.

Nachhaltigkeit als Standard:
 Nach 10 Sekunden ohne Bedieneingabe stoppt das Wasser und die ROTAQLEEN um Ressourcen und Akku zu sparen.

Q-SunDude Basisgerät



Der neue Q-SunDude ist für große Solarflächen und Aufdachanlagen. Der mit gelieferte Akku hält bis zu 3,5 h.

Lieferumfang:

- Q-SunDude Grundgerät incl. Akku
- 756 WH Akku
- Fernbedienung
- Ladegeräte für 100-240 V
- Werkzeugset

Gewicht: 47 kg
Abmessung ohne Wasserlanze: 74,0 x 64,0 x 56,0 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70000	

ROTAQLEEN Vario



Die ROTAQLEEN Vario in 75 oder 100 cm ist Ideal für den neuen Q-SunDude geeignet. Inklusive Gelenk und 20 m Kabel für den Betrieb an einer Teleskopstange.

Der Q-SunDude benötigt zum korrekten Betrieb zwei gleich lange ROTAQLEEN Vario!

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Vario in 75 oder 100 cm
- Aufhängung für den Q-SunDude
- Vario-Gelenk
- 20 m Kabel
- Transportbox

Gewicht 75/100: 7,6/10,8 kg
Drehzahl: 195 U/min

Artikelnummer	
70001	
70002	

Zubehör

	Artikelnummer	Artikel	Preis
	72115	Akku 25,2 V / 30 Ah/ 756 Wh	
	72116	Ladegerät 29,4V / 10 Ah	
	70010	Spritzschutzbürsten für RQ 75 (2 Stück)	
	70011	Spritzschutzbürsten für RQ 100 (2 Stück)	
	70014	Bürstenaufnahmen für ROTAQLEEN Vario	
	70008	Fahrriemen	
	70009	Lagerbuchse für die ROTAQLEEN Aufnahme	


NEU!

2x 25 m Schläuche mit individueller Umschaltung zwischen Leitungs- und Reinwasser. Dies ermöglicht zwei voneinander unabhängige Arbeitsbereiche.

Anschlüsse für zwei ROTAQLEEN, die separat geschaltet sowie im Vor- und Rückwärtslauf betrieben werden können.

Leistungsstarker Akku, identisch mit dem des Q-SunDude, jederzeit untereinander austauschbar.

Leistungsstärkere Pumpe mit bis zu 600 l/h.



QLEEN PURASTART E Pro



Die Ideale Ergänzung zum Q-Sun-Dude oder zum gleichzeitigen arbeiten mit zwei ROTAQLEEN: Die PURASTART E Pro mit stärkerer Pumpe für mehr Durchfluss bis zu 600 l/h, 2 x 25 m Schlauch und 2 ROTAQLEEN Anschlüssen.

Lieferumfang:


- PURASTART E Pro
- Fernbedienung
- Ladegerät für 100-240 V
- Ansaugschlauch

Gewicht: 58 kg
Abmessung: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer

70003

Schlauchwagen für Q-SunDude



Robuster Schlauchwagen mit 80 m Schlauch. Spezieller Schlauchwagen mit ausreichenden Durchfluss für den Q-SunDude.


Lieferumfang:




- Schlauchwagen mit 80 m Schlauch


Gewicht: 19,5 kg
Abmessung: 60,0 x 63,0 x 83,0 cm (L x B x H)

Artikelnummer

70004



QLEEN PURASTART					
Mini		Maxi		Mini Komplettsset	
<p>Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Tragegriff mit integriertem Messgerät für die Purewater Qualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.</p>					
					
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QLEEN PURASTART Mini mit 12,5 l Mischbettharz 		<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QLEEN PURASTART Maxi mit 25 l Mischbettharz 		<p>Komplettsset bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QLEEN PURASTART Mini Basisstation (17041) • Teleskop HYBRIDPOLE NoTwist ausziehbar auf 450 cm (70551) mit innen liegendem Schlauch • Schlauchset (72643) • Fenster Winkelwaschbürste (71041) • Alu-Gelenk (72649) 	
<p>Gewicht: 15 kg Abmessungen: 21 x 21 x 58 cm (L x B x H)</p>		<p>Gewicht: 21 kg Abmessungen: 21 x 21 x 113 cm (L x B x H)</p>		<p>Gewicht: 17,0 kg</p>	
<p>Artikelnummer</p> <p>17041</p>		<p>Artikelnummer</p> <p>17049</p>		<p>Artikelnummer</p> <p>70044</p>	



Wasserversorgung über den Gardena Anschluss

Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität

25 m flexibler Schlauch mit Abstellhahn



Befestigung für den Q-Power Akku* (72104) zum betreiben der ROTAQLEEN*

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater


Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund



QLEEN PURASTART

Basisstation		Komplettsset	
<p>Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m flexiblem Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität und Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.</p>			
			
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> QLEEN PURASTART Basisstation 		<p>Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> QLEEN PURASTART Basisstation (17042) Teleskop CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542) Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038) 40 cm Fensterbürste (71001) 	
<p>Gewicht: 45 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>		<p>Gewicht: 50 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)</p>	
<p>Artikelnummer 17042</p>		<p>Artikelnummer 70043</p>	

* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass



Fernbedienung für die Steuerung der Pumpe und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung



Inklusive Ladegerät
Schnelle Aufladung
in nur 5 Stunden

Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität



Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 378 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden mit ROTAQLEEN Vario

25 m Schlauch mit Abstellhahn



* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QLEEN PURASTART E

Basisstation

Komplettsset

Für die Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss. Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN und fern steuerbarer Vor-/Rücklauf über Fernbedienung.



Lieferumfang:

- QLEEN PURASTART E mit Akku
- Fernbedienung
- Ladegerät
- Ansaugschlauch

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PURASTART E Basisstation (72101)
- Teleskope CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542)
- Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038)
- 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)

Gewicht: 55 kg

Artikelnummer

72101

Artikelnummer

70063

Q-Power Akku für PURASTART*



Leistungsstarker 378 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN. Als Ersatzakku für die QLEEN PURASTART E oder zum Nachrüsten für die aktuelle QLEEN PURASTART. Mit ferngesteuertem und manuellem Vor-/Rücklauf für die ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Q-Power Akku 25,2V / 15 Ah / 378 Wh
- Fernbedienung
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg
Ausgangsspannung: 25,2 V
Leistung: 378 Wh

Artikelnummer

72104

Ladegerät

Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

Lieferumfang:


- Ladegerät 100-240 V

Gewicht: 0,6 kg
Eingangsspannung: 100-240 V
Ausgangsstrom: 2,5 A

Artikelnummer

72108

* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.



25 l Granulatflasche für 100
prozentige Umwandlung von
Leitungswasser in Purewater

Kleine Räder zum
waagerechten Ablegen und
Verstauen im Auto


50 m DUO-Schlauch
auf abnehmbarer
Schlauchtrommel

Wasseranschluss über
Klauenkupplung, Gardena
oder mitgeliefertem
Saugschlauch



Leistungsstarke Pumpe für
gleichmäßigen Ausgangsdruck
an der Bürste und zum
Ansaugen aus
einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe
zur Beimischung von
Reinigungsmitteln für stark
verschmutzte Untergründe



* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QLEEN DISY Elektro

Basisstation		Komplettsset	
<p>Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss, Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.</p>			
			
<p>Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QLEEN DISY Elektro Basisstation mit DUO-Schlauch und Dosierpumpe • Fernbedienung • Ansaugschlauch 		<p>Komplettsset bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QLEEN DISY Elektro DUO-Schlauch Basisstation (70054) • Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m: <ul style="list-style-type: none"> • 5 CARBONPOLE (70500) • 3 TITANPOLE (70501) • 1 halbe TITANPOLE (70502) • 1 Griffstück (72571) • 1 Adapter für Bürstenbogen (72516) • Bürstenbogen Vario (71037) • 40 cm Fensterbürste (71001) 	
<p>Gewicht: 80 kg Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)</p>		<p>Gewicht: 87,0 kg</p>	
<p>Artikelnummer 70054</p>		<p>Artikelnummer 70040</p>	



QLEEN PROFI I

Basisstation

Komplettsset

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss. Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus** und integriertem Ladegerät. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.



Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlachtrommel. Ladegerät für die Akkus ist an der Maschine verbaut.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI I Basisstation mit 50 m DUO-Schlauch und Dosierpumpe
- Fernbedienung
- Ansaugschlauch

Gewicht: 135 kg
Abmessungen: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Komplettsset bestehend aus:

- QLEEN PROFI I DUO-Schlauch (70013)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:
 - 5 CARBONPOLE (70500)
 - 3 TITANPOLE (70501)
 - 1 halbe TITANPOLE (70502)
 - 1 Griffstück (72571)
 - 1 Adapter für Bürstenbogen (72516)
 - 1 Transporttasche 72508)
 - Bürstenbogen Vario (71037)
 - 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 147,0 kg

Artikelnummer

70013

Artikelnummer

70042

Ergänzungsflasche



Ergänzungsflasche für die vorhandene Flaschenhalterung an der PROFI I. Bis zu 50 % effizientere Ausnutzung des Granulats, durch Nutzung der verbrauchten Flasche über 50 µS hinaus als Vorfilter für die neue Flasche.

Lieferumfang:


- Ergänzungsflasche, Granulat, Flaschenkopf, inklusive Montagezubehör

Gewicht: 30,0 kg

Artikelnummer

72642

Spannungsversorgung PROFI I & Q-Station



Spannungsversorgung zum Unterbau an der PROFI I & Q-Station. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.

Lieferumfang:

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

Gewicht: 5,0 kg

Artikelnummer

72653

* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.


25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater
Erweiterbar mit zweiter Flasche für eine Verdopplung der Purewater Gesamtproduktion*

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass



Messgerät für die Wasserqualität
Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz



Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten


Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

50 m DUO-Schlauch auf Schlachtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus** ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN*
Inklusive Ladegerät
Ladezeit maximal 12h

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe



Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung

** Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz (Seite 12)

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus** ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN* Inklusive Ladegerät Ladezeit maximal 12h

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung



* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Q-Station



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss. Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus** und integriertem Ladegerät. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Q-Station Basisstation mit DUO-Schlauch und Dosierpumpe

Gewicht: 100 kg
 Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72669	

Tank für PKW - und Transportereinbau



Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in PKW oder Hochdachkombis. Mit integriertem Schwallschutz zum Verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt. Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug

Lieferumfang:

- Tank mit Anschlüssen

Gewicht: 22 kg /34 kg
 Abmessungen: 83 x 110 x 37 cm / 82 x 100 x 96 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Artikel
72681	Flacher 250 l Tank
72680	Hochstehender 500 l Tank

**Einbau oder individuelle Anpassungen?
 Wir beraten Sie gern!**



** Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

Die Alternative zum Mischbettharz mit Umkehrosmose-Membran für lange Laufzeiten. Besonders geeignet für Leitungswasser mit sehr hohem Härtegrad.

25 m Einfach Schlauch mit elektronischer Überdruckabschaltung bei abgenicktem Schlauch

Integrierter elektronischer Trockenlaufschutz für die Pumpe



Messgerät für die Wasserqualität
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart
Mit integriertem ROTAQLEEN
Anschluss für alle aktuellen Bürsten


Automatischer Spülvorgang beim Einschalten der Maschine und Tasten gesteuerte Spülung zum Erhalt der Membrankapazität

Mit ein oder zwei Membranen mit bis zu 300 l/h und einer Laufzeit von bis zu 60 Monaten

Vorfilter für Schwebepartikel und Sedimente
Austausch nach spätestens 3 Monaten!



Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund



Fernbedienung für die Steuerung der Pumpe und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung
(Nur 70057 & 70058)



* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QLEEN RO - Osmoseanlage

Eine Membran

Zwei Membranen

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Mit Wasseruhr, elektronischem Trockenlaufschutz und Überdruckschutz für die Pumpe. Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für die Pumpe und Steuerung der ROTAQLEEN.



Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 44 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Bis zu 300 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit zwei Membranen

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Artikelnummer	Artikelnummer
70057	70058

QLEEN RO-Osmoseanlage ohne ROTAQLEEN Steuerung



Einfach RO-Anlage ohne ROTAQLEEN Steuerung für Befüllungen und Reinigungseinsätze. Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 40 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (L x B x H)

Artikelnummer
70062

Sediment- und Kohlefilter für RO-Osmoseanlage



Sediment- und Kohlefilter zum Filtern von Sedimenten und Chlor im Eingangswasser. Für alle Osmoseanlagen.

Dieser muss spätestens nach 3 Monaten getauscht werden.

Lieferumfang:

- Sediment- und Kohlefilter

Gewicht: 0,1 kg
Abmessungen: 25 x 6 x 6 cm (L x B x H)

Artikelnummer
92039

Membran für RO-Osmoseanlage



Austauschmembran mit einer Laufzeit von bis zu 60 Monaten. Für alle Osmoseanlagen

Lieferumfang:

- Membran

Gewicht: 2,2 kg
Abmessungen: 62 x 11 x 11 cm (L x B x H)

Artikelnummer
92041

Für ungeahnte Höhenflüge.

Unser breites Spektrum an Poles reicht von leichten ausziehbaren Teleskop Poles bis hin zu flexiblen und leichten Segment Poles mit innovativem und schnellem Bajonettverschluss für leichtes Auf- und Abbauen der Segmente.

Wir verwenden für unsere Poles superleichtes und dabei gleichzeitig sehr stabiles Carbon. Als kostengünstige Alternative verwenden wir eine spezielle Aluminiumlegierung.

4,50 m

6,00 m

7,60 m

9,20 m

12,60 m

22,02 m

Teleskop HYBRIDPOLE 4,50 m - Art.Nr. 70551

Pole-Material: Glasfaser, Carbon

Länge eingefahren: 1,73 m

Stabilität: ●●●○○

Leichtigkeit: ●●●○○




Teleskop HYBRIDPOLE 6,00 m - Art.Nr. 70540

Pole-Material: Glasfaser, Carbon

Länge eingefahren: 1,77 m

Stabilität: ●●●○○

Leichtigkeit: ●●●○○



Teleskop HYBRIDPOLE 7,60 m - Art.Nr. 70541

Pole-Material: Glasfaser, Carbon

Länge eingefahren: 1,83 m

Stabilität: ●●●○○

Leichtigkeit: ●●●○○



Teleskop CARBONPOLE 9,20 m - Art.Nr. 70542

Pole-Material: Carbon

Länge eingefahren: 1,88 m

Stabilität: ●●●○○

Leichtigkeit: ●●●○○



Teleskop CARBONPOLE 12,6 m - Art.Nr. 70543

Pole-Material: Carbon

Länge eingefahren: 1,99 m

Stabilität: ●●●○○

Leichtigkeit: ●●●○○



TITANPOLE - Art.Nr. 70501

Material: Spezielle Aluminiumlegierung

Länge Segment: 1,63 m

Maximale Länge: 12,24 m (7 Segment + 1 halbes Segment)

Stabilität: ●●●●●

Leichtigkeit: ●●○○○



CARBONPOLE - Art.Nr. 70500

Material: Carbon

Länge Segment: 1,63 m

Maximale Länge: 22,02 m (13 Segment + 1 halbes Segment)

Stabilität: ●●●●●

Leichtigkeit: ●●●○○



Segmentstangen mit Bajonett Verschluss



Stangenelement mit innovativem Bajonettverschluss für schnelles und einfaches Auf- und Abbauen. Segmente mit 42 mm Durchmesser, aus einer speziellen Aluminiumlegierung oder Carbon. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten und ROTAQLEEN.

Achtung: Der Adapter Bürstenbogen (72516) wird benötigt!

Lieferumfang: Titanpole in 1,63 m, 0,83 m oder Carbonpole in 1,63 m

Artikelnummer	Artikel	Länge	Gewicht	Maximale Segmente	Material
70502	Halbe Titanpole	0,83 m	0,47 kg	-	Aluminium
70501	Titanpole	1,63 m	0,85 kg	7	Aluminium
70500	Carbonpole	1,63 m	0,59 kg	13	Carbon

Adapter Bürstenbogen



Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4. Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.

Lieferumfang:

- Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm) mit Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,1 kg
Material: Aluminium eloxiert

Artikelnummer

72516

Griffstück



Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4

Lieferumfang:

- Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,1 kg
Material: Aluminium eloxiert

Artikelnummer

72571

Solargleitschuh



Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.

Lieferumfang:

- Solar-Gleitschuh

Gewicht: 0,25 kg
Borstenstärke und -länge: 0,4 mm, 30 mm
Material: PE, PBT,rot

Artikelnummer

72040

Stangentasche



Zur sicheren Aufbewahrung und Transport. Tasche für 14 QLEEN Poles und eine halbe Pole.

Lieferumfang:


- Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen)

Gewicht: 0,8 kg
Material: PE

Artikelnummer

72508

Durch die neue NoTwist Technik können sich die einzelnen Segmente nicht mehr verdrehen, dadurch bleibt der Bürstenkopf stabil auf der Reinigungsfläche ohne sich wegzudrehen. Der Schlauch kann innen und auch außen geführt werden.



NoTwist Teleskop HYBRIDPOLE



Teleskopstange aus Glasfaser/Carbon. Die kostengünstige und stabile Teleskopstange mit innen liegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Teleskopstange mit innen liegendem Schlauch, Schlauchclipsen, Adapter für QLEEN Bürsten (4,5 m, 6,0 m oder 7,6 m)

Artikelnummer	Länge eingefahren	Länge ausgezogen	Durchmesser Griff	Segmente	Gewicht
70551	1,73 m	4,50 m	30 mm	3	1,3 kg
70540	1,77 m	6,00 m	34 mm	4	1,8 kg
70541	1,83 m	7,60 m	38 mm	5	2,4 kg

NoTwist Teleskop CARBONPOLE



Teleskopstange aus Carbon. Stabile und leichte Stange für den professionellen Einsatz mit innen liegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Teleskopstange mit innen liegendem Schlauch, Schlauchclipsen, Adapter für QLEEN Bürsten (4,5 m, 6,0 m oder 7,6 m)

Artikelnummer	Länge eingefahren	Länge ausgezogen	Durchmesser Griff	Segmente	Gewicht
70542	1,88 m	9,20 m	42 mm	6	1,3 kg
70543	1,99 m	12,60 m	50 mm	8	1,8 kg

Bürstenadapter



Adapter für Carbon und Hybrid Stangen für alle QLEEN-Aufsätze.

Lieferumfang:

- QLEEN Adapter

Gewicht: 0,1 kg
Material: Aluminium Eloxiert

Artikelnummer

72689

Clips



Clips zum Befestigen von Schlauch oder Kabel für die ROTAQLEEN an der Teleskopstange.



Lieferumfang:

- Clipset 1-7

Gewicht: 0,01 kg
Material: PE




Artikelnummer

70533




Neuer optimierter Bürstenkörper für verbesserte Laufruhe und passend für alle 40er und 60er Bürsten (Alle Modelle ab 2025)


ROTAQLEEN Classic								
Glas			Solar			Fassade		
Der rotierende Klassiker für alle Oberflächen und Bebauungen. Bürstenbreite in 40 oder 60 cm. Der Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren, die im Bürstenkopf sitzen. Inklusive 20 m Anschlusskabel.								
								
Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.			Ideal für die Reinigung von kleinen und mittleren Solarfeldern.			Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.		
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Classic mit weißer Bürste (weich) • 20 m Anschlusskabel 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Classic mit roter Bürste (mittlere Härte) • 20 m Anschlusskabel 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Classic mit blauer Bürste (hart) • 20 m Anschlusskabel 		
Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min			Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min			Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg Drehzahl: 180 U/min		
Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.	
40 cm	72000		40 cm	72004		40 cm	72002	
60 cm	72001		60 cm	72005		60 cm	72003	

ROTAQLEEN Classic Bürsten								
Glas			Solar			Fassade		
								
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Glasbürstenköpfe (rechts und links) 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Solarbürstenköpfe (rechts und links) 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Fassadenbürstenköpfe (rechts und links) 		
Borstenstärke: 0,3 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, weiß			Borstenstärke: 0,4 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, rot			Borstenstärke: 0,5 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, blau		
Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.	
40 cm	72006		40 cm	72010		40 cm	72008	
60 cm	72012		60 cm	72016		60 cm	72014	



NEU!




Spritzschutz für die ROTAQLEEN Classic

			Verstellbarer Spritzschutz zum Nachrüsten mit integrierten Düsen.					
			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Spritzschutz für ROTAQLEEN Classic 40 oder 60 cm 					
			Gewicht 40 / 60: 0,6 kg / 0,8 kg Abmessungen 40 / 60: 42 x 17 x 5 cm / 60 x 17 x 5 cm (L x B x H)					
Artikelnummer			Artikel					
72031			Spritzschutz für ROTAQLEEN Classic 40 cm					
72034			Spritzschutz für ROTAQLEEN Classic 60 cm					



* Je nach Variante. Bild zeigt ROTAQLEEN Vario 50 Solar.

ROTAQLEEN Vario						
Glas		Solar			Solar 100 cm	
Rotierende Reinigungsenergie für große Flächen. Bürstenbreite in 50 cm oder 75 cm. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Leistungsstarker, wassergekühlter Motor für den Dauereinsatz. Inklusive 20 m Anschlusskabel.						
						
Ideal für Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.		Ideal für die Reinigung von großen Aufdachanlagen oder geständerten Solaranlagen.			Ideal für die Reinigung von großen Aufdachanlagen oder geständerten Solaranlagen.	
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario mit weißer Bürste (weich) • 20 m Anschlusskabel 		Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario mit roter Bürste (mittlere Härte) • 20 m Anschlusskabel 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario mit roter Spezialbürste • 20 m Anschlusskabel 	
Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg Drehzahl: 195 U/min		Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg Drehzahl: 195 U/min			Gewicht 100: 10,8 kg Drehzahl: 195 U/min	
Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.	
50 cm	72021	50 cm	72020	100 cm	72055	
75 cm	72019	75 cm	72018			

ROTAQLEEN Vario Bürsten						
Glas		Solar			Fassade	
						
Die weichen und strapazierfähigen Bürsten sind ideal für die Glasreinigung.		Die mittelharten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Solarreinigung.			Die harten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Fassadenreinigung.	
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 50 oder 75 cm Glasbürste 		Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 50, 75 oder 100 cm Solarbürste 			Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 50 cm Fassadenbürste 	
Borstenstärke: 0,3 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, weiß		Borstenstärke: 0,4 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, rot			Borstenstärke: 0,5 mm Borstenlänge: 30 mm Material: PE, PBT, blau	
Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.	Breite	Art.Nr.	
50 cm	72025	50 cm	72024	50 cm	72026	
75 cm	72023	75 cm	72022			
		100 cm	72057			

Externe Stromversorgung



Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN.
Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden.
Mit Vor-/Rücklauf manuell am Netzteil oder Fernbedienung.

Lieferumfang:

- Netzteil mit Fernbedienung.

Gewicht:	4,5 kg
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Abmessungen:	30 x 14 x 14 cm (L x B x H)
Artikelnummer	
72078	

Anschlusskabel für ROTAQLEEN



Anschlusskabel für die ROTAQLEEN in verschiedenen Längen.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel in 10, 15 oder 20 m

Gewicht 10 / 15 / 20:	1,2 / 1,7 / 2,2 kg	
Länge	Artikelnummer	
10 m	72111	
15 m	72112	
20 m	72113	

Kabeltrommel für ROTAQLEEN



Kabeltrommel für ROTAQLEEN.
Mit 50 m Kabel und Push-Pull Anschlüssen für 24 V.
Für Arbeiten mit einer größeren Reichweite.

Lieferumfang:

- Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel

Gewicht:	6,5 kg
Artikelnummer	
72565	

Transportbox für ROTAQLEEN



Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic oder Vario.

Lieferumfang:

- Transportbox

Gewicht Classic:	3,0 kg
Abmessungen Classic:	71,0 x 44,0 x 23,0 cm (L x B x H)
Gewicht Vario 50:	2,5 kg
Abmessungen Vario 50:	66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)
Gewicht Vario 75:	3,0 kg
Abmessungen Vario 75:	89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)
Gewicht Vario 100:	4,0 kg
Abmessungen Vario 100:	83 x 110 x 37 cm (L x B x H)
Artikelnummer	Artikel
86728	Transportbox für ROTAQLEEN Classic
88858	Transportbox für ROTAQLEEN Vario 50 cm
86729	Transportbox für ROTAQLEEN Vario 75 cm
72058	Transportbox für ROTAQLEEN Vario 100 cm

Adapter für alte ROTAQLEEN an aktuelle Maschinen			
Für Baujahr 01/2014 bis 12/2017		Für Baujahr 01/2018 bis 12/2022	
Steckanschluss an der ROTAQLEEN			
Benötigtes Adapterkabel			
<p>Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2014 bis 12/2017 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapterkabel 		<p>Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2018 bis 12/2022 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapterkabel 	
Gewicht: 0,2 kg		Gewicht: 0,2 kg	
Artikelnummer		Artikelnummer	
72093		72091	

Adapter für neue ROTAQLEEN an alte Maschinen			
Für Baujahr 01/2014 - 12/2017		Für Baujahr 01/2018 - 12/2022	
Buchse an der Maschine			
Benötigtes Adapterkabel			
<p>Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2014 - 12/2017.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapterkabel 		<p>Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2018 - 12/2022.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapterkabel 	
Gewicht: 0,2 kg		Gewicht: 0,2 kg	
Artikelnummer		Artikelnummer	
72094		72092	

Einstellbares Gurtsystem für alle Körpergrößen

Gepolsterter und robuster Rucksack für lange Einsätze

Aufbewahrungstasche für Ladegerät und Zubehör

Vor-/Rücklauf Schaltung in gut erreichbarer Position mit Anschlussbuchse für ROTAQLEEN

Zwei Anschlussbuchsen für ROTAQLEEN und Ladegerät

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 378 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden ROTAQLEEN Vario

Inklusive Ladegerät mit schneller Aufladung in maximal 5 Stunden



Q-Power Rucksacksystem*



Für die schnelle und flexible Reinigung mit unserem ROTAQLEEN System. Überall dort einsetzbar, wo es keinen Strom gibt oder die zu reinigenden Flächen schwer zugänglich sind. Geeignet für alle aktuellen ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Q-Power Rucksacksystem mit manueller Bedienung für Vor-/Rücklauf
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 5,5 kg
Abmessungen: 70 x 80 x 12 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72100	

Q-Power Akku für Rucksacksystem*



Leistungsstarker 378 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN. Als Ersatzakku für das Q-Power Rucksacksystem.

Lieferumfang:

- Q-Power Akku 25,2 V / 15 Ah / 378 Wh
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg
Ausgangsspannung: 25,2 V
Leistung: 378 Wh

Artikelnummer	
72102	

Manuelle Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung



Manuelle Vor-/Rücklauf Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung (72102).

Lieferumfang:

- Q-Power manuelle Bedienung

Gewicht: 0,5 kg

Artikelnummer	
72103	

Ladegerät



Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

Lieferumfang:

- Ladegerät

Gewicht: 0,6 kg
Eingangsspannung: 100-240 V
Ausgangsstrom: 2,5 A

Artikelnummer	
72108	

Rucksack



Robuster und gut gepolsterter Rucksack für den dauerhaften Einsatz.

Lieferumfang:




- Q-Power Rucksack

Gewicht: 0,7 kg

Artikelnummer	
72107	

* Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

4 Bürstenträger für alle gängigen Lamellen Abstände von 50/100 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm



4 Power-Fächerdüsen mit breitem Abstrahlwinkel

Bürstenträger und Griffstück wiegen zusammen nur 1,2 kg Für ermüdungsfreies und langes Arbeiten

Transportbox für schnelles und einfaches Verstauen des kompletten Lamellenreiniger-Sets



Adapter zum Schlauchanschluss von Fremdsystemen. Gardena Anschluss für den Hauswasseranschluss




Griffstück mit Abstellhahn Integriertes Vario Gelenk für flexibles Arbeiten und zum Verbinden mit jeder QLEEN Pole oder LEWI Teleskopstange





NEU!

Durch die verlängerten und stärker überlappenden Borsten wird die Oberflächenabdeckung optimiert, was insbesondere auf unebenen oder runden Oberflächen zu einem deutlich verbesserten Reinigungsergebnis führt.



Anleitung

Komplettsset	
	<p>Perfekte Wahl für Lamellen Abstände von 50 bis 100 mm.</p> <p>Komplettsset bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger für 50/100, 60, 70 und 80 mm Lamellen Abstand • Düsenset mit Montagezubehör und Werkzeug • Griffstück mit Vario Gelenk und Absperrhahn • Adapter für Unger Schlauch und Wasseranschluss • Transportbehälter
	<p>Gewicht: 4,5 kg</p> <p>Abmessungen: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)</p>
	<p>Artikelnummer</p>
	<p>71500</p>

Bürstenträger und Bürsten																																																																																																			
50/100 mm	60 mm	70 mm	80 mm																																																																																																
																																																																																																			
<p>Perfekte Wahl für Lamellen Abstände von 50/100 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger mit Bürsten für 50/100 mm Lamellen Abstand oder Einzelbürste 	<p>Perfekte Wahl für Lamellen Abstände von 60 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger mit Bürsten für 60 mm Lamellen Abstand oder Einzelbürste 	<p>Perfekte Wahl für Lamellen Abstände von 70 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger mit Bürsten für 70 mm Lamellen Abstand oder Einzelbürste 	<p>Perfekte Wahl für Lamellen Abstände von 80 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger mit Bürsten für 80 mm Lamellen Abstand oder Einzelbürste 																																																																																																
<p>Bürstenanzahl pro Träger: 8</p> <p>Ø Bürste: 65 mm</p>	<p>Bürstenanzahl pro Träger: 6</p> <p>Ø Bürste: 75 mm</p>	<p>Bürstenanzahl pro Träger: 6</p> <p>Ø Bürste: 85 mm</p>	<p>Bürstenanzahl pro Träger: 5</p> <p>Ø Bürste: 95 mm</p>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Art.Nr.</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Träger</td> <td>71509</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71507</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71505</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71508</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71506</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71504</td> </tr> </table>		Art.Nr.							Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505	Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Art.Nr.</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Träger</td> <td>71509</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71507</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71505</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71508</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71506</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71504</td> </tr> </table>		Art.Nr.							Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505	Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Art.Nr.</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Träger</td> <td>71509</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71507</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71505</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71508</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71506</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71504</td> </tr> </table>		Art.Nr.							Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505	Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Art.Nr.</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Träger</td> <td>71509</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71507</td> <td></td> <td>Träger</td> <td>71505</td> </tr> <tr> <td>Bürste</td> <td>71508</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71506</td> <td></td> <td>Bürste</td> <td>71504</td> </tr> </table>		Art.Nr.							Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505	Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504
	Art.Nr.																																																																																																		
Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505																																																																																												
Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504																																																																																												
	Art.Nr.																																																																																																		
Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505																																																																																												
Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504																																																																																												
	Art.Nr.																																																																																																		
Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505																																																																																												
Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504																																																																																												
	Art.Nr.																																																																																																		
Träger	71509		Träger	71507		Träger	71505																																																																																												
Bürste	71508		Bürste	71506		Bürste	71504																																																																																												

Griffstück für Lamellen Bürstenträger			
Griffstück	Düsenset	Griffstück & Düsenset	
			
<p>Griffstück mit Vario Gelenk.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Griffstück mit Vario Gelenk 	<p>Düsen, Befestigung und Absperrhahn.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Düsenset 	<p>Griffstück mit Düsenset.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Griffstück, Düsenset 	
<p>Gewicht: 0,5 kg</p>	<p>Gewicht: 0,2 kg</p>	<p>Gewicht: 0,7 kg</p>	
<p>Artikelnummer</p> <p style="text-align: center;">71526</p>	<p>Artikelnummer</p> <p style="text-align: center;">71525</p>	<p>Artikelnummer</p> <p style="text-align: center;">71502</p>	

NEU!

Anschluss für die gleichzeitige Nutzung der ROTAQLEEN

Elektronische Regelung der Dosiermenge

Verbinder zum Anschluss an alle unsere gängigen Maschinen und Schläuche, integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss der Reinigungslösung in die Maschine und des Mischbettharzes

Anschluss an allen ROTAQLEEN Ausgängen möglich



Q-Dosing



Regelbarer elektronischer Reinigungsmittel Dosierer zum einmischen von Reinigungsmitteln in allen Wasserflüssen bis zu 6 Bar Druck. Geeignet zum nachrüsten für alle Elektromaschinen ohne Reinigungsmittelanschluss. Anschließbar an alle vorhandenen ROTAQLEEN Anschlüsse. ROTAQLEEN ist weiter nutzbar.

Lieferumfang:

- Reinigungsmittel Dosierer
 - * Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung
 - ** Versand per Spedition

Gewicht: 1,0 kg

Artikelnummer

70028



QLEEN Indoor System*



Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Innenflächen.
Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

System ohne Stange! Betrieb nur in Verbindung mit Wasser-Teleskopstange für Indoor.

Komplettsset bestehend aus:

- Steuergerät mit Tasche, 5 Padbezüge mit Tasche, Wassertank mit Tasche, Gelenk mit Padhalter, Gürtel, Ladegerät, Transportbox

Gewicht: 2,9 kg


Artikelnummer

17048

Indoor Wasser-Teleskopstange

Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropsicher. Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker.

Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch



Länge	Artikelnummer
17003	250 cm (2 x 125)*
17004	300 cm (3 x 100)*
17005	400 cm (4 x 100)*
17006	600 cm (4 x 150)*
17007	800 cm (4 x 200)*
17008	1000 cm (4 x 250)**

* Versand per UPS mit zusätzlicher Handhabung

** Versand per Spedition

Padhalter und Pads*






Padhalter und Pads für das QLEEN Indoor System.
Stabil und langlebig, schnell austauschbar, hohe Reinigungskraft.




Material Padhalter: Aluminium, Kunststoff
Material Pads: Mikrofaser


Artikelnummer	Artikel
17009	Padhalter
17010	Pad


* Abbildung ähnlich.




Bürstenbogen	
Vario	Alu-Gelenk
<p>Kompatibel mit den Poles und Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche.</p>	
	
<p>Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 5 Powerdüsen.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bürstenbogen Vario 	<p>Gelenk um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 2 inne liegende Powerdüsen für optimierten Durchfluss.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bürstenbogen Alu-Gelenk
<p>Gewicht: 0,6 kg Material: Aluminium</p>	<p>Gewicht: 0,4 kg Material: Aluminium</p>
<p>Artikelnummer 71037</p>	<p>Artikelnummer 71038</p>

Waschbürste								
Fenster			Solar			Fassade		
Alle Bürsten sind für den Bürstenbogen Vario (71037), Alu-Gelenk (71038) und Spezial (71039,71040) geeignet. Die Bürsten bestehen aus robustem und langlebigem Material und sind in den Größen 27, 40 und 60 cm verfügbar.								
								
Für die streifenfreie Glasreinigung. Lieferumfang: • Fensterbürste			Für die perfekte Solarreinigung. Lieferumfang: • Solarbürste			Für die gründliche Fassadenreinigung. Lieferumfang: • Fassadenbürste		
Borststärke: 0,3 mm Borstlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, weiß			Borststärke: 0,4 mm Borstlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, rot			Borststärke: 0,5 mm Borstlänge: 40 mm Material: PE, Polyester, blau		
Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.		Breite	Art.Nr.	
27 cm	71000		27 cm	71006		27 cm	71003	
40 cm	71001		40 cm	71007		40 cm	71004	
60 cm	71002		60 cm	71008		60 cm	71005	

Winkelwaschbürste Glas und Alu-Gelenk		
		
Winkelbürste für die einfache und gründliche Glasreinigung. Mit 2 innen liegenden Power-Düsen für ein besseres Sprühbild bei weniger Wasserdurchfluss. Alu-Gelenk für QLEEN Poles und LEWI Teleskopstangen.		
Lieferumfang: • Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen • Alu-Gelenk		
Gewicht Winkelbürste/Alu-Gelenk: 0,7 / 0,2 kg Material Winkelbürste/Alu-Gelenk: PE, PBT, weiß / Aluminium		
Artikelnummer	Artikel	
71041	Winkelwaschbürste für Glas mit 2 Düsen	
72649	Alu-Gelenk	

Bürstenbogen Spezial		
		
Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 180° drehbar, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.		
Lieferumfang: • Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken		
Gewicht 60 / 160: 1,0 / 1,2 kg Material: Aluminium		
Artikelnummer	Länge	
71040	60 cm	
71039	160 cm	

Vario-Padhalter und Padbezug		
		
Padhalter mit Vario-Gelenk. Für Pad- oder Mikrofaserbezüge. Padbezug		
Lieferumfang: • Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk • Padbezug mit Klettverschluss (L x B): 45 x 12 cm		
Gewicht Padhalter/ Padbezug: 0,6 / 0,01 kg Material Padhalter/ Padbezug: Aluminium / Kunststoff, Mikrofaser		
Artikelnummer	Artikel	
71027	Padhalter mit Vario-Gelenk	
71031	Padbezug	



Nachhaltig und Einfach.

Ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen eine neu aufgefüllte Granulatflasche und ein Rückholetikett zu. Flasche tauschen und in dem Karton verpacken. Rückholetikett auf den Karton und unser Versanddienstleister nimmt die Flasche wieder mit.

Wir führen das verbrauchte Granulat wieder in den Recycling-Prozess zurück zur erneuten Verwendung.







Flaschen							
12,5 l		25 l		Deckel		Fuß	
Flasche für 12,5 l Granulat. Lieferumfang: • Flasche mit Deckel		Flasche für 25,0 l Granulat. Lieferumfang: • Flasche mit Deckel		Deckel für Flasche. Lieferumfang: • Deckel		Fuß für Flasche. Lieferumfang: • Flaschenfuß	
Gewicht: 3,0 kg		Gewicht: 4,0 kg		Gewicht: 0,1 kg		Gewicht: 0,5 kg	
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
72505		72504		72507		72506	

Granulat					
Regeneriert in Flasche*			Sackgranulat (Neu)		
Zur vollständigen Entmineralisierung von Leitungswasser. Ergiebigkeit 90 % im Vergleich zu neuem Mischbettharz.			Zur vollständigen Entmineralisierung von Leitungswasser.		
Lieferumfang: • Mischbettharz regeneriert im Umtausch mit einer Leihflasche			Lieferumfang: • Mischbettharz (Neu) im Sack		
Gewicht 12,5/25 l: 11,0/21,0 kg			Gewicht 12,5/25 l: 10,0/19,0 kg		
Menge	Artikelnummer		Menge	Artikelnummer	
12,5 l	72501		12,5 l	72503	
25 l	72500		25 l	72502	

* Nur in Deutschland verfügbar.

PU-Schlauch								
Einfachschlauch blau			Einfachschlauch schwarz			DUO-Schlauch		
								
Lieferumfang: • Einfachschlauch PU blau maximal 50 m			Lieferumfang: • Einfachschlauch PU schwarz maximal 50 m			Lieferumfang: • DUO-Schlauch PU 50 m		
Material: PUR			Material: PUR			Material: PUR		
Ø in mm	Art.Nr.		Ø in mm	Art.Nr.	Preis pro m	Ø in mm	Art.Nr.	
8	72677		10	72679		8	72512	
10	72678					10	72514	





PVC-Schlauch und Zubehör								
PVC-Schlauch Ø 9 mm			Steckanschlüsse			Schlauchset		
								
Flexibler PVC-Schlauch Durchmesser 9 mm			1. Alu-Wasseranschluss 2. Stecknippel 3. Klemmschelle Ø 12,3 mm			Schlauchset mit Anschlüssen 12,5 m mit Schlauchclipsen		
Lieferumfang: • PVC-Schlauch in blau oder schwarz bis zu 100 m			Lieferumfang: • Wasseranschluss, Stecknippel oder Klemmschelle			Lieferumfang: • Schlauch mit Anschlüssen 12,5 m • 7 Schlauchclipsen		
Material: PVC			Material: Aluminium, Messing					
Farbe	Art.Nr.		Nummer	Art.Nr.		Art.Nr.		
blau	72644		1.	84501		72643		
schwarz	12106		2.	72682				
			3.	72683				

Schlauchverbinder und -filter										
Verbinder mit Kugelhahn			Einfach-Verbinder			Y-Verbinder			Schlauchfilter	
										
Ø in mm	Art.Nr.		Ø in mm	Art.Nr.		Ø in mm	Art.Nr.		Art.Nr.	
8	72521		8	72522		8	72523		90053	
10	72524		10	72525		10	72526			
			8 auf 10	92031		8 auf 10	72527			

Handmessgerät

	Handmessgerät zur Überprüfung der Wasserqualität	
	Lieferumfang:	
	<ul style="list-style-type: none"> • EC-Handmessgerät 	
	Gewicht:	0,1 kg
Artikelnummer		
72567		

Adapter für Stangensysteme

Unger nLITE (rund)		Unger nLITE (oval)		Gardiner		Lewi	
							
Adapter für runde nLITE Stangen von Unger. Passend für alle QLEEN Aufsätze. Durchmesser 26 mm Das 1. Element muss entfernt werden. Lieferumfang: • Unger Adapter (rund)		Adapter für ovale nLITE Stangen von Unger. Passend für alle QLEEN Aufsätze. Lieferumfang: • Unger Adapter (oval)		Adapter für Teleskopstangen. Passend für alle QLEEN Aufsätze. Durchmesser 25 mm Das 1. und 2. Element muss entfernt werden. Lieferumfang: • Gardiner Adapter		Adapter für Teleskopstangen. Passend für alle Lewi Aufsätze. Lieferumfang: • QLEEN auf LEWI Adapter	
Gewicht:	0,1 kg	Gewicht:	0,1 kg	Gewicht:	0,1 kg	Gewicht:	0,1 kg
Material:	Aluminium	Material:	Aluminium	Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
72587		72684		72688		72686	

Flaschenkopf


1. 	2. 	3. 	4. / 5. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieferumfang:	• Flaschenkopf
Gewicht:	1,0 kg

Nummer	Beschreibung	Artikelnummer
1	Profi, Q-Station und DISY ab 01/2022	72666
2	PURASTART, PURASTART Mini und Maxi (Angaben kurz oder lang)	72651
3	PROFI I bis 12/2021	72555
4	PROFI II und DISY ohne Elektro bis 12/2021	72556
5	DISY Elektro bis 12/2021 mit Entlüftung	72599

Handsender					
Für Geräte bis 2013		Für Geräte von 2014 bis 2022		Für Geräte ab 2023	
					
Lieferumfang:		Lieferumfang:		Lieferumfang:	
<ul style="list-style-type: none"> Ersatzhandsender für Geräte bis 2013 		<ul style="list-style-type: none"> Ersatzhandsender für Geräte von 2014 bis 2022 		<ul style="list-style-type: none"> Ersatzhandsender für Geräte ab 2023 	
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
72553		72554		72574	

Akku und Ladegerät			
Akku		Ladegerät	
			
Akku 12 V, 50 Ah, BleiGel - für 24 V Systeme. 2 Stück werden benötigt!		Vollautomatisches Ladegerät - für Systeme ab 10/2022, Eingangsspannung 110V/230V	
Lieferumfang:		Lieferumfang:	
<ul style="list-style-type: none"> Akku 		<ul style="list-style-type: none"> Ladegerät 	
Gewicht:		Gewicht:	
18,0 kg		3,0 kg	
Artikelnummer		Artikelnummer	
72559		72561	

Membranpumpen 10 bar			
			
Membranpumpe für Elektromaschinen mit Anschlüssen			
Lieferumfang:			
<ul style="list-style-type: none"> Pumpe mit Anschlüsse 			
Gewicht:			
3,2 kg			
Artikelnummer		Artikel	
72623		24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation	
72624		24 V für QLEEN PROFII II	
72625		24 V für QLEEN PROFII I	
72607		12 V für QLEEN PROFII I	

Fächerdüse



Fächerdüsen für Bürstenbögen und ROTAQLEEN

Lieferumfang:

- Fächerdüse mit O-Ring

Material: Messing

Artikelnummer	Artikel
72598	Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring
72541	Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring
72540	Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring
72542	Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring

Fächerdüse mit 8 mm Schlauchanschluss



Fächerdüse mit Schlauchanschluss für den Bürstenbogen und ROTAQLEEN

Lieferumfang:

- Fächerdüse mit O-Ring und Schlauchanschluss 8 mm

Material: Messing

Artikelnummer	Artikel
72537	Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm
72538	Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm
72539	Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm

Schlauchanschluss für Bürstenhalter



Schlauchanschluss Ø 8 mm und passende Muffe

Lieferumfang:

- Schlauchanschluss Ø 8 mm oder Muffe

Material: Messing

Artikelnummer	Artikel
72549	Schlauchanschluss 1/8" - Ø 8 mm
72550	Verbinder- Muffe 1/8"

Flügelschrauben für Segmentstangen



Flügelschrauben zum arretieren von Segmentstangen

Lieferumfang:

- Flügelschraube

Material: Edelstahl, PVC

Artikelnummer	Artikel
72518	Flügelschraube G3, Ø 50 mm
72519	Flügelschraube G4, Ø 50 mm
72520	Flügelschraube G4, Ø 42 mm

Snap Button



Snap Button für alle Zubehörteile und Stangen

Lieferumfang:

- Snap Button

Material: Edelstahl

Artikelnummer
205700221104

Schlauchtrommel

	Artikelnummer	Artikel	
	72638	Schlauchtrommel für 50 m DUO Schlauch mit Trommelbefestigung abnehmbar (DISY)	
	72612	Schlauchtrommel für 50 m DUO- oder 100 m Einfach-Schlauch mit	
	72578	Schlauchtrommel für 80 m DUO- oder 160 m Einfach-Schlauch mit	
	72626	Klappgriff für Schlauchtrommel	
	96937	Antriebszapfen für die Schlauchtrommel	

Klauenkupplung

	Artikelnummer	Artikel	
	72551	Klauenkupplung schraubbar mit Schlauchtülle Ø 13 mm	
	72552	Ersatzdichtung für Klauenkupplung schraubbar	
	72557	Sieb für Klauenkupplung	
	72654	Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss	
	72543	Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2''	
	72544	Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4''	

Neu!



Wasserführende Bürsten mit einem Messinggewinde und abgestimmten Borsten für Anwendungen wie Fassade, Auto, Terrassenböden und Solarpaneele.



Die Grundausstattung für jeden Gebäudereiniger. Unsere **4 in 1 tool box** mit hochwertigem Einwascher, Abzieher, stabilem 13 L Eimer und Microfasertuch.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.
Alle Preise (pro Stück in EUR) zzgl.
der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG
KRANICHSTRASSE 2A
D-17235 NEUSTRELITZ

+49 (0)3981 48850
info@lewi.de
www.lehmann-kg.com