



CHAMP



STIEMA Arbeitsschutz GmbH



DIN ISO 9001:2000



FIGHTER 2

hyla

STAOT

LEDER-HANDSCHUHE



NITRIL-HANDSCHUHE



BAUMWOLL-/NYLON-HANDSCHUHE



MONTAGE-HANDSCHUHE



SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE



SCHWEIBERSCHUTZ-HANDSCHUHE



HITZESCHUTZ-HANDSCHUHE



KÄLTESCHUTZ-HANDSCHUHE



CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE



ANGEWANDTE NORMEN




## PRODUKTPROGRAMM

Arbeitsschutzhandschuhe gibt es für jeden Einsatzbereich und Zweck. Dabei haben wir unser Programm so entwickelt, dass Sie sowohl für universelle, wie auch für spezielle Einsatzbereiche immer die richtigen Handschuhe finden. Eines haben jedoch alle Schutzhandschuhe unseres Produktprogramms gemeinsam: sie werden mit größter Sorgfalt aus besonders strapazierfähigen Materialien gefertigt und entsprechen in allen Aspekten den hohen Qualitätsansprüchen der Arbeitssicherheit.



P






## **LEDER-HANDSCHUHE**

# LEDER-HANDSCHUHE

1





1

**Modell: Champ 1** **Artikel: E51.2SP**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder
- Farbe: Beige
- Ausführung: Doppelnähte; gefüttert; Daumen vollgefüttert; weißer Textilrücken; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 29 cm



2123

**Artikel: E51.2SP9**

- Größe 9

**Artikel: E51.2SP8**

- Größe 8

**Artikel: E51.2SPU**

- Ausführung: ungefüttert
- Größe 10

**Artikel: E512SP40**

- Länge: ca. 40 cm
- Größe 10

2

**Modell: Champ 2** **Artikel: E51.2M**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; weißer Textilrücken; gefüttert; Daumen vollgefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10,5
- Länge: ca. 27 cm



2143

**Artikel: E51.2M12**

- Größe 12

**Artikel: E51.2M11**

- Größe 11

**Artikel: E51.2M9**

- Größe 9

**Artikel: E51.2M8**

- Größe 8

3

**Modell: Champ 3** **Artikel: E51.2BM**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder
- Farbe: Beige
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; weißer Textilrücken; gefüttert; Daumen vollgefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



3133

4

**Modell: Champ 4** **Artikel: E51.2U**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte, weißer Textilrücken; gefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



2143

**Artikel: E51.2U12**

- Größe 12

**Artikel: E51.2U11**

- Größe 11

**Artikel: E51.2U9**

- Größe 9

**Artikel: E51.2U8**

- Größe 8



# LEDER-HANDSCHUHE



1



2

1

**Modell: Euro-Pro 1** 

**Artikel: 101CVV**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Handinnenfläche, Daumen und Zeigefinger mit Rindvollleder verstärkt; weißer Textilrücken; gefüttert; Daumen vollgefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



3244

2


**Modell: Euro-V1** 

**Artikel: E51.2V**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Vollverstärkung der Innenhand aus Rindvollleder; weißer Textilrücken; gefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



3244



### 3

**Modell: Euro-Win 1** 

**Artikel: E51.OSB**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Vollfutter aus Flanell; weißer Textilrücken; Strickbund
- Größe: 10,5
- Länge: ca. 27 cm



3133 010

**Artikel: E51.OSB11**

- Größe 11

**Artikel: E51.OSB8**

- Größe 8





# LEDER-HANDSCHUHE

1



2





## 1

**Modell: Boxer**   
**Artikel: C52.2KGG**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindspaltleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; grüngestreifter Textilrücken; gefüttert; grüne gummierte Stulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



2144

## 2

**Modell: Boxer**   
**Artikel: C52.2KGW**


- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindspaltleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; weißer Textilrücken; gefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



2144



# LEDER-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: NapStar** 

**Artikel: N1-10EN**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: durchgehender Handrücken
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



2121

**Artikel: N1-11EN**

- Größe: 11

**Artikel: N1-90EN**

- Größe: 9

**Artikel: N1-80EN**

- Größe: 8

**Artikel: N1-70EN**

- Größe: 7

## 2

**Modell: NapStar Win** 

**Artikel: N1-F10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: durchgehender Handrücken; Vollfutter aus Flanell; gesäumt; Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



1112 010

**Artikel: N1-F11**

- Größe: 11

## 3

**Modell: NapStar Top** 

**Artikel: RN2A-10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindnappaleder natur
- Ausführung: Zeigefinger und Kuppen aus Rindnappaleder; Handrücken aus Köper, weiß; innenliegender Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 24 cm



2122

**Artikel: RN2A-90**

- Größe: 9

**Artikel: RN2A-80**

- Größe: 8

**Artikel: RN2A-70**

- Größe: 7







## NITRIL-HANDSCHUHE

2

# NITRIL-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: Ni-Top** 

**Artikel: 3115NB-M**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Jersey
- Farbe: Blau
- Ausführung: teilbeschichtet; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



4221

**Artikel: 3115NB-F**

- Größe 8

## 2

**Modell: Ni-Top** 

**Artikel: 3116NB-M**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Jersey
- Farbe: Blau
- Ausführung: vollbeschichtet; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



4221

**Artikel: 3116NB-F**

- Größe 8

## 3

**Modell: Ni-Top** 

**Artikel: 3124NB-M**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Jersey
- Farbe: Blau
- Ausführung: vollbeschichtet; Canvasstulpe
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



4221

**Artikel: 3124NB-F**

- Größe 8

## 4

**Modell: Ni-Top** 

**Modell: 3123NB-M**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Jersey
- Farbe: Blau
- Ausführung: teilbeschichtet; Canvasstulpe
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



4221

**Artikel: 3123NB-F**

- Größe 8

Modellreihen Y-Work,  
Y-Text, Y-Flex, Ni-Top



2



4



# NITRIL-HANDSCHUHE

1



1

**Modell: Ni-Top R** 

**Artikel: 3115NB-R**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Terrycord
- Farbe: Blau
- Ausführung: teilbeschichtet;  
Handfläche geraut; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



4221

2

**Modell: Ni-Top R** 

**Artikel: 3123NB-R**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Baumwoll-Terrycord
- Farbe: Blau
- Ausführung: teilbeschichtet;  
Handfläche geraut;  
Canvasstulpe
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



4232

3

**Modell: Y-Tex** 

**Artikel: L3115NGG**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Interlockfutter
- Farbe: Gelb
- Ausführung: teilbeschichtet;  
leicht; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



2111

**Artikel: L3115NGM**

- Größe 9

**Artikel: L3115NGK**

- Größe 8

**Artikel: L3115NGS**

- Größe 7

2



Modellreihen Y-Work,  
Y-Tex, Y-Flex, Ni-Top



2



## NITRIL-HANDSCHUHE



## 2

## 1

**Modell: Y-Work**   
**Artikel: 3115NG-G**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Interlockfutter
- Farbe: Gelb
- Ausführung: teilbeschichtet;  
Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



4111

**Artikel: 3115NG-M**

- Größe: 9

**Artikel: 3115NG-K**

- Größe: 8

**Artikel: 3115NG-S**

- Größe: 7

## 2

**Modell: Y-Flex**   
**Artikel: F3115NGG**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Interlockfutter
- Farbe: Hellgrün
- Ausführung: teilbeschichtet;  
extra leicht; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



2111

**Artikel: F3115NGM**

- Größe 9

**Artikel: F3115NGK**

- Größe 8

**Artikel: F3115NGS**

- Größe 7

## 3

**Modell: Y-Work**   
**Artikel: 3116NG-G**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nitril; Interlockfutter
- Farbe: Gelb
- Ausführung: vollbeschichtet;  
Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



4111

**Artikel: 3116NG-M**

- Größe 9

**Artikel: 3116NG-K**

- Größe 8

**Artikel: 3116NG-S**

- Größe 7

Modellreihen Y-Work,  
Y-TEX, Y-Flex, Ni-Top







**3**

**BAUMWOLL-/NYLON-HANDSCHUHE**

# BAUMWOLL-/NYLON-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: Champ-Tex** 

**Artikel: TL-M**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Rohweiß
- Ausführung: kräftig; gesäumt; beidseitig tragbar; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße



**Artikel: TL-F**

- Größe: Frauengröße

## 2

**Modell: Champ-Tex** 

**Artikel: TLL-M**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Rohweiß
- Ausführung: leicht; gesäumt; beidseitig tragbar; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße



**Artikel: TLL-F**

- Größe: Frauengröße



Modellreihen TL und TLL



## 3

## 3

**Modell: Champ-Tex** 

**Artikel: TLM-W210**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Weiß
- Ausführung: kräftig; mit Schichteln; beidseitig tragbar; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße 10



**Artikel: TLM-W213**

- Größe: Männergröße 13

**Artikel: TLM-W212**

- Größe: Männergröße 12

**Artikel: TLM-W211**

- Größe: Männergröße 11

**Artikel: TLF-W29**

- Größe: Frauengröße 9

**Artikel: TLF-W28**

- Größe: Frauengröße 8

**Artikel: TLF-W27**

- Größe: Frauengröße 7

**Artikel: TLF-W26**

- Größe: Frauengröße 6

## 4

**Modell: Champ-Tex** 

**Artikel: TL58**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Finger und Daumen verstärkt; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: 8



**Artikel: TL513**

- Größe: Männergröße 13

**Artikel: TL512**

- Größe: Männergröße 12

**Artikel: TL511**

- Größe: Männergröße 11

**Artikel: TL510**

- Größe: Männergröße 10

**Artikel: TL59**

- Größe: Frauengröße 9

**Artikel: TL57**

- Größe: Frauengröße 7

**Artikel: TL56**

- Größe: Frauengröße 6



1



1

**Modell: Champ-Tex** **Artikel: TL-MA-L**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Weiß
- Ausführung: leicht; gesäumt; beidseitig tragbar; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße



2

**Modell: Champ-Tex** **Artikel: TL2628W2**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Interlock
- Farbe: Weiß
- Ausführung: mit Schichteln; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße
- Länge: ca. 28 cm



2





## 3

Modell: **Champ-Tex** 

Artikel: **TS12-A**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Jersey
- Farbe: Rohweiß
- Ausführung: kräftig; Innenseite aufgeraut; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße



Artikel: **TS8-A**

- Größe: Frauengröße

## 4

Modell: **Champ-Tex** 

Artikel: **TSB12**

- CE Kategorie 1
- Baumwoll-Jersey
- Farbe: Rohweiß
- Ausführung: kräftig; Innenseite aufgeraut; Strickbund; nach Öko-Tex Standard 100
- Größe: Männergröße



Artikel: **TSB8**

- Größe: Frauengröße

Modellreihe TL



Modellreihe TL2628



## 4





TIP-CONTACT  
STY  
ART. 81688  
GR. B  
1131

TIP-CONTACT  
STY  
ART. 81688  
GR. B  
1131





4

**MONTAGE-HANDSCHUHE**

# MONTAGE-HANDSCHUHE

1



1

**Modell: Tip-Contact** 

**Artikel: SL600.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon
- Farbe: Weiß
- Ausführung: nahtlos; Fingerkuppen mit PU beschichtet; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



1131

**Artikel: SL600.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL600.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL600.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL600.6**

- Größe: 6

2

**Modell: Contact** 

**Artikel: SL500.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Teilbeschichtung aus PU; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10



4131

**Artikel: SL500.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL500.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL500.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL500.6**

- Größe: 6

2

4

3

**Modell: Contact** **Artikel: SL501.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon
- Farbe: Grau
- Ausführung: Teilbschichtung  
aus PU; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10



4131

**Artikel: SL501.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL501.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL501.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL501.6**

- Größe: 6

4

**Modell: Tex-Contact** **Artikel: SL610.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon
- Farbe: Weiß
- Ausführung: nahtlos;  
Strickbund
- Größe: 10



1131

**Artikel: SL610.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL610.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL610.7**


- Größe: 7

**Artikel: SL610.6**

- Größe: 6

3

4



# MONTAGE-HANDSCHUHE

## 1

**Modell: Blue Knight** 

**Artikel: SL2PB3B.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Polyester/Bauwolle
- Farbe: Blau
- Ausführung: Handinnenfläche genoppt; blau; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 25 cm



2141

**Artikel: SL2PB3B.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL2PB3B.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL2PB3B.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL2PB3B.6**

- Größe: 6

## 2

**Modell: White Knight** 

**Artikel: SL4NB3G.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Polyamid/Baumwolle
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Handinnenfläche genoppt; blau; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 25 cm



0142

**Artikel: SL4NB3G.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL4NB3G.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL4NB3G.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL4NB3G.6**

- Größe: 6



## 4

## 2

**Modell: Power Grab™** 

**Artikel: SLPG01.10**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Baumwolle / Latex
- Farbe: Blau
- Ausführung: Latex teilbeschichtet; Crinkle-Finish; nahtlos; geraut; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



3141

**Artikel: SLPG01.11**

- Größe: 11

**Artikel: SLPG01.9**

- Größe: 9

**Artikel: SLPG01.8**

- Größe: 8

**Artikel: SLPG01.7**

- Größe: 7

## 3

**Modell: Power Grab™ Premium** 

**Artikel: SLPG03.10**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Polyamid / Baumwolle
- Farbe: Braun
- Ausführung: Latex teilbeschichtet; Microfinish®; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



3242

**Artikel: SLPG03.11**

- Größe: 11

**Artikel: SLPG03.9**

- Größe: 9

**Artikel: SLPG03.8**

- Größe: 8

**Artikel: SLPG03.7**

- Größe: 7

**Artikel: SLPG03.6**

- Größe: 6

## 2



## 3



# MONTAGE-HANDSCHUHE

## 1

**Modell: FAHR 1** 

**Artikel: FAHR1-10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: Handinnenfläche verstärkt; Handinnenpolster; Rücken gestrickt, schwarz, rot, gold; Klettverschluss
- Größe: 10
- Länge: ca. 15 cm



3132

**Artikel: FAHR1-12**

- Größe: 12

**Artikel: FAHR1-11**

- Größe: 11

**Artikel: FAHR1-9**

- Größe: 9

**Artikel: FAHR1-8**

- Größe: 8

**Artikel: FAHR1-7**

- Größe: 7

## 2

**Modell: FAHR 4** 

**Artikel: FAHR4L-L**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: Handinnenfläche verstärkt; Handinnenpolster; Rücken aus Köper, weiß; Klettverschluss
- Größe: 10
- Länge: ca. 20 cm



3133

**Artikel: FAHR4L12**

- Größe: 12

**Artikel: FAHR4LXL**

- Größe: 11

**Artikel: FAHR4L-M**

- Größe: 9


**Artikel: FAHR4L-S**

- Größe: 8




4

2





KEVLAR  
BOXER





**5**

**SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE**

# SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: Champ 2 - Kevlar** 

**Artikel: E51.2KK**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Handinnenfläche mit Kevlargewirk gefüttert; Daumen mit Kevlar vollgefüttert; Kevlarnähte; weißer Textilrücken; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



3343

**Artikel: E51.2KL**

- Größe: 10

**Artikel: E51.2KS**

- Größe: 9

## 2

**Modell: Champ 2 - Kevlar** 

**Artikel: E51.2MKK**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Vollfutter aus Kevlargewirk; Kevlarnähte; weißer Textilrücken; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



3343

**Artikel: E51.2MKL**

- Größe: 10

**Artikel: E51.2MKS**

- Größe: 9

## 3

**Modell: Boxer - Kevlar** 

**Artikel: E52.2MKK**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindspaltleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Vollfutter aus Kevlargewirk; Kevlarnähte; weißer Textilrücken; gefüttert; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



3344

**Artikel: E52.2MKL**

- Größe: 10

**Artikel: E52.2MKS**

- Größe: 9

5



# SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

1

**Modell: Boxer - Kevlar** 

**Artikel: E52.2KK**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindspaltleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Handinnenfläche mit Kevlargewirk gefüttert; Daumen mit Kevlar voll gefüttert; Kevlarnähte; weißer Textilrücken; weiße Canvasstulpe; innenliegender Gummizug
- Größe: 11
- Länge: ca. 27 cm



3344

**Artikel: E52.2KL**

- Größe: 10

**Artikel: E52.2KS**

- Größe: 9

2



1



3

2

**Modell: Vario Kev** **Artikel: 51.5KBV**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Daumen-, Daumenbeuge- und Zeigefingernaht mit Rindvollleder verstärkt; Handinnenfläche gefüttert und mit Kevlargete unterlegt; Kevlarnähte; Stulpe aus Spaltleder, natur
- Größe: 10
- Länge: ca. 40 cm



3244

3

**Modell: Temper Kev** **Artikel: 52.5GFLK**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindspaltleder natur
- Ausführung: durchgehender Handrücken; Vollfutter der gesamten Innenfläche aus Kevlargete; Kevlarnähte; gekedert
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



3344



# SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

## 1

**Modell: White Star** 

**Artikel: SL540.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon/ Dyneema
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Handfläche mit  
PU beschichtet; nahtlos;  
Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



4343

**Artikel: SL540.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL540.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL540.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL540.6**

- Größe: 6



## 1



## 2

## 2

**Modell: White Star** **Artikel: SL540G.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon/ Dyneema
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Handfläche mit PU beschichtet; grau; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



4343

**Artikel: SL540G.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL540G.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL540G.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL540G.6**

- Größe: 6

## 3

**Modell: Grey Star** **Artikel: SL541G.10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nylon/ Dyneema
- Farbe: Grau
- Ausführung: Handfläche mit PU beschichtet; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



4342

**Artikel: SL541G.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL541G.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL541G.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL541G.6**

- Größe: 6



# SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: Active Grip™ Advance Kev**   
**Artikel: SL591.10**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Kevlar®/Nitril
- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Nitril teilbeschichtet; Microfinish®; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 23 cm



4342

**Artikel: SL591.11**

- Größe: 11

**Artikel: SL591.9**

- Größe: 9

**Artikel: SL591.8**

- Größe: 8

**Artikel: SL591.7**

- Größe: 7

**Artikel: SL591.6**

- Größe: 6

## 2

**Modell: Power Grab™ Kevlar®**   
**Artikel: SLPG02.10**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Kevlar®/Latex
- Farbe: Blau
- Ausführung: Latex teilbeschichtet; Crinkle-Finish; nahtlos; geraut; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 25 cm



2544

**Artikel: SLPG02.11**

- Größe: 11

**Artikel: SLPG02.9**

- Größe: 9

**Artikel: SLPG02.8**

- Größe: 8

**Artikel: SLPG02.7**

- Größe: 7

## 3

**Modell: Power Grab™ Kev4**   
**Artikel: SLPG05.10**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Kevlar®/Latex
- Farbe: Dunkelblau
- Ausführung: Latex teilbeschichtet; Microfinish®; nahtlos; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 25 cm



2444

**Artikel: SLPG05.11**

- Größe: 11

**Artikel: SLPG05.9**

- Größe: 9

**Artikel: SLPG05.8**

- Größe: 8

**Artikel: SLPG05.7**

- Größe: 7

5

3







6

## SCHWEIßERSCHUTZ-HANDSCHUHE

# SCHWEIßERSCHUTZ-HANDSCHUHE

1



1

**Modell: Argo-Weld** 

**Artikel: N1-35W10**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 B  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: Flügeldaugen;  
Stulpe aus Spaltleder
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm




2112

413X4X

2





## 2

**Modell: Pro-Weld V2**

**Artikel: 53.5HVK**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Daumen und Hand-  
innenfläche mit Rindvollleder  
verstärkt; Handrücken und  
Stulpe aus Spaltleder
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



3144

413244

**Artikel: 51.5HVK**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Daumen und Hand-  
innenfläche mit Rindvollleder  
verstärkt; Stulpe aus Spaltleder;
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



4144

413244

## 3

**Modell: Pro-Weld F**

**Artikel: 52.5BFLK**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindspaltleder, beige
- Ausführung: durchgehender  
Handrücken; Kevlarnähte;  
gekedert, Vollfutter aus  
Baumwoll-Interlock
- Größe: 12
- Länge: ca. 35 cm




4123

412X4X



# SCHWEIßERSCHUTZ-HANDSCHUHE





1

**Modell: Pro-Weld** 

**Artikel: 51.5**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Stulpe aus Spaltleder
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



2122

413244

**Artikel: 51.2**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Länge: ca. 27 cm



2122

2

**Modell: Pro-Weld V1** 

**Artikel: 51.5H**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Daumen, Zeigefinger- und Handinnenfläche mit Rindvollleder verstärkt;
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



3122

413244

**Artikel: 53.5H**

- Handrücken und Stulpe aus Spaltleder



3144

413244

3

**Modell: Pro-Weld** 

**Artikel: 53.5**

- EN 420 / 407 / 388 / 12477 A  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



2122

413244

**Artikel: 53.2**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Länge: ca. 28 cm



2122



PowerGrab  
Thermo

1231

CE

10/XL



8

## KÄLTESCHUTZ-HANDSCHUHE

# KÄLTESCHUTZ-HANDSCHUHE

1



## 8

## 1

**Modell: Euro-Win 1** 

**Artikel: E51.OSB**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Rindvollleder natur
- Ausführung: ganzer Lederzeigefinger; Doppelnähte; Vollfutter aus Flanell; weißer Textilrücken; Strickbund
- Größe: 10,5
- Länge: ca. 27 cm
-   
3133 010

**Artikel: E51.OSB11**

- Größe 11

**Artikel: E51.OSB8**

- Größe 8

## 2

**Modell: NapStar Win** 

**Artikel: N1-F10**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Nappaleder natur
- Ausführung: durchgehender Handrücken; Vollfutter aus Flanell; gesäumt; Gummizug
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm
-   
1112 010

**Artikel: N1-F11**

- Größe: 11

2



# KÄLTESCHUTZ-HANDSCHUHE



## 1

**Modell: Euro-Win 2** 

**Artikel: C51WF**

- EN 420 / 388  
Kategorie 2
- Schweinsvollleder
- Farbe: Hellgelb
- Ausführung: Vollfutter aus Flanell; gestreifter Textilrücken; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



2121 010



2

**Modell: Euro-Win 3** **Artikel: C52WF**

- EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Schweinsspaltleder
- Farbe: Hellgelb
- Ausführung: Vollfutter aus Flanell; gestreifter Textilrücken; Strickbund
- Größe: 10
- Länge: ca. 26 cm



3123 010



3

**Modell: PowerGrab™ Thermo** **Artikel: SLPG04.11**

- DIN EN 420 / 388
- Kategorie 2
- Acryl/Baumwolle
- Farbe: Orange
- Ausführung: Latexbeschichtung; braun; Mikrofinish®; teilbeschichtet; nahtlos; Strickbund
- Größe: 11
- Länge: ca. 26 cm



1231 010

**Artikel: SLPG04.10**

- Größe: 10

**Artikel: SLPG04.9**

- Größe: 9

**Artikel: SLPG04.8**

- Größe: 8

**Artikel: SLPG04.7**

- Größe: 7





## CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE

9

# CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE



1

1

**Modell: Cool-Care** 

**Artikel: LX1-B10**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- Latex; Interlockfutter
- Farbe: Hellblau
- Ausführung:  
vollbeschichtet
- Größe: 10
- Länge: ca. 30 cm



1221

**Artikel: LX1-B11**

- Größe 11

**Artikel: LX1-B9**

- Größe 9

**Artikel: LX1-B8**

- Größe 8

**Artikel: LX1-B7**

- Größe 7



2

2

**Modell: Cool-Care R** 

**Artikel: LX1-B10R**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- Latex; Interlockfutter
- Farbe: Hellblau
- Ausführung: Handfläche und  
Handrücken aufgeraut;  
vollbeschichtet
- Größe: 10
- Länge: ca. 30 cm



2131

**Artikel: LX1-B11R**

- Größe 11

**Artikel: LX1-B9R**

- Größe 9

**Artikel: LX1-B8R**

- Größe 8

**Artikel: LX1-B7R**

- Größe 7



3



3

**Modell: Clean-Care** **Artikel: H1-EL**

- EN 420 / 388 / 374-1  
Kategorie 2
- Naturlatex
- Farbe: Gelb
- Ausführung: Handflächen geprägt;  
velourisiert; ca. 0,45 mm stark;  
Rollrand
- Größe: 10
- Länge: ca. 30 cm



3011

**Artikel: H1-L**

- Größe 9

**Artikel: H1-M**

- Größe 8

**Artikel: H1-S**

- Größe 7

4



4

**Modell: Nitri-Care** **Artikel: NG1-EL**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- Nitril
- Farbe: Grün
- Ausführung: Handfläche geprägt;  
velourisiert; ca. 0,40 mm stark
- Größe: 10
- Länge: ca. 33 cm



4002

**Artikel: NG1-EEL**

- Größe 11

**Artikel: NG1-L**

- Größe 9

**Artikel: NG1-M**

- Größe 8

**Artikel: NG1-S**

- Größe 7



## 1

**Modell: DIP-TEX** 

**Artikel: P27**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 2
- PVC; Baumwollträgergewebe
- Farbe: Rotbraun
- Ausführung:  
vollbeschichtet
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



4111

**Artikel: P35**

- Länge: ca. 35 cm

**Artikel: P40**

- Länge: ca. 40 cm



# CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE



## 2

**Modell: Sandy-Flex** 

**Artikel: P27GS**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- PVC; Interlockfutter
- Farbe: Grün
- Ausführung: Handfläche und Handrücken aufgeraut; vollbeschichtet
- Größe: 10
- Länge: ca. 27 cm



4124

**Artikel: P35GS**

- Länge: ca. 35 cm

**Artikel: P40GS**

- Länge: ca. 40 cm

## 3

**Modell: Neo-Care** 

**Artikel: NP1-EL**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- Neopren
- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Handfläche geprägt; vollbeschichtet; velourisiert; ca. 0,75 mm stark;
- Größe: 10
- Länge: ca. 33 cm



1121

**Artikel: NP1-EEL**

- Größe 11

**Artikel: NP1-L**

- Größe 9

**Artikel: NP1-M**

- Größe 8

## 4

**Modell: Nitro-Tough** 

**Artikel: NG35-10C**

- EN 420 / 388 / 374  
Kategorie 3
- Nitril; Interlockfutter
- Farbe: Grün
- Ausführung: vollbeschichtet;
- Größe: 10
- Länge: ca. 35 cm



3121

**Artikel: NG35-9C**

- Größe 9



# ANGEWANDTE NORMEN

## EN 420 Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe

Die EN 420 legt für alle Schutzhandschuhe die anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu den Gestaltungsgrundsätzen, zur Handschuhkonfektionierung, zum Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Resistenz, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und zu liefernden Informationen fest.

## EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken



Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken sind mit einem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet, gefolgt von vier Zahlen (Leistungsstufen, welche die Prüfergebnisse gegen mechanische Risiken repräsentieren).

	2	1	4	4
Abriebfestigkeit	—	—	—	—
Schnittfestigkeit	—	—	—	—
Weiterreißkraft	—	—	—	—
Stichfestigkeit	—	—	—	—

## EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen



Ein Handschuh wird als resistent gegen Chemikalien angesehen, wenn ein Schutzindex von mindestens der Klasse 2 bei drei Prüfchemikalien aus der vorgeschriebenen Liste von zwölf Chemikalien erreicht wird.

**Beispiel: A F L**

A	Schwefelsäure 96 %
F	Toluol
L	Methanol

Der geprüfte Handschuh hat in diesem Beispiel einen Schutzindex von mindestens Klasse 2 erreicht.

Tabelle Schutzindex

Durchbruchzeit	Schutzindex
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Liste der Prüfchemikalien

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfit
F	Toluol
G	Diethyamin
I	Tetrahydrofuran
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



Ein Handschuh wird als beständig gegen Mikroorganismen angesehen, wenn er mindestens der Leistungsstufe 2 der Tabelle entspricht. Die Annehmbare Qualitätsgrenzlage (**AQL**) ist die maximale Anzahl fehlerhafter (undichter) Handschuhe eines Loses oder einer Charge in Prozent.

Leistungsstufe	AQL
Niveau 3	> 0,65%
Niveau 2	> 1,50%
Niveau 1	> 4,00%



## EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken



Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze- und/oder Feuer) müssen mindestens die Leistungsstufe 1 für Abrieb- und Reißfestigkeit nach EN 388 erreichen. Die Art und der Grad des Schutzes gegen thermische Risiken wird mit Zahlen von 1-6 angegeben. Ein X bedeutet, dass dieses Kriterium nicht geprüft wurde.

	4	1	2	1	x	2
Brennverhalten						
Kontaktwärme						
Konvektive Hitze						
Strahlungswärme						
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls						
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls						

## EN 12477 Schutzhandschuhe für Schweißer

Schutzhandschuhe für Schweißer werden in Ausführung **A** und **B** unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindest-Leistungsstufen erreichen.

Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen.

Beispiel: EN 12477-A oder EN 12477-B

Anforderung	Test nach CE-Norm	Mindestleistungsstufen	
		A	B
Abriebfestigkeit	EN 388	2	1
Fallschnittbeständigkeit	EN 388	1	1
Weiterreißbeständigkeit	EN 388	2	1
Einstichbeständigkeit	EN 388	2	1
Brennverhalten	EN 407	3	2
Kontaktwärmebeständigkeit	EN 407	1	1
Konvektionswärmebeständigkeit	EN 407	2	0
Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	EN 407	3	2
Fingerfertigkeit	EN 420	1	4

## EN 511 Schutzhandschuhe gegen Kälte



Schutzhandschuhe die vor konvektiver Kälte (thermische Isolation) und/oder vor Kontaktkälte (thermischer Widerstand) schützen. Grad und Umfang des Schutzes werden mit drei Leistungsstufen gekennzeichnet. Dabei reichen die möglichen Leistungsstufen bei konvektiver Kälte und Kontaktkälte von 1-4. Die Wasserdichtheit wird durch zwei Leistungsstufen gekennzeichnet. 0 = durchlässig nach 30 min, 1 = durchlässig nach mehr als 30 min.

	2	3	1
Konvektive Kälte			
Kontaktkälte			
Wasserdichtheit			



# Arbeitsschutz GmbH

**Stiema Arbeitsschutz GmbH  
Vertriebsgesellschaft**

Postfach 2522 - D-59212 Ahlen  
Telefon 0 23 82 - 6 35 00 - Telefax 0 23 82 - 70 19 82  
E-Mail: [info@stiema.de](mailto:info@stiema.de) - Internet: [www.stiema.de](http://www.stiema.de)

Amtsgericht Münster - HRB Münster 8400



Arbeitsgemeinschaft der  
Körperschutzimporteure GbR



Mitglied im Bundesverband  
Handschutz e.V.



Verband der  
Fertigwarenimporteure e.V.